UNITED STATES WEATHER BUREAU
1870

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
NOAA
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

16474
Netherlands (Kingdom, 1815-) Met. Inst.
Jaarboek, 1873, pt. 2.

NEDERLANDSCH

METEOROLOGISCH JAARBOEK

voor 1873.

UITGEGEVEN DOOR HET

KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT.

VIJF EN TWINTIGSTE JAARGANG.

Tweede Deel.

LIBRARY
JUN 26 2001
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

QC 989 .N3 J3 .25. Jaarg (1873) pt. 2

LIBRARY DEC 19 1893 WEATHER BUREAU.

UTRECHT,
KEMINK & ZOON.
1878.

VOORREDE.

Dit tweede deel van 1873 is het vervolg van het tweede deel van 1871. De daarin vervatte maandelijksche temperaturen zijn zooveel mogelijk tot 1875 vervolgd, en uit die gegevens zijn de normale temperaturen afgeleid. Deze tabellen hebben geen nadere toelichting noodig. Evenmin de afwijkingen, welke naar deze normalen berekend zijn, en naar welke men de vroeger door het Instituut medegedeelde afwijkingen wijzigen kan.

Ook wordt voor plaatsen, alwaar gedurende een zeer lange reeks van jaren waarnemingen gedaan zijn, een overmaat van temperatuur berekend, naar het beginsel dat uitvoerig uiteengezet is in de *Marche annuelle.*

Voor die plaatsen was het niet noodig de afwijkingen nog afzonder-
e geven, omdat men slechts het verschil heeft te nemen van
tallen, die in twee opvolgende jaren voor een zelfde maand de
aangeven, om dadelijk die afwijkingen te kennen van het
r, of, als de getallen voor niet onmiddellijk opvolgende jaren
worden, de som der afwijkingen, welke eene zoodanige maand
schen gelegen jaren opleverde.

Zoo vindt men bijv. voor Weenen in Maart 1857—60

		de overmaat	dus voor 1858 de afwijking
voor 1857	—	2.25	— 1.24
1858	—	3.49	+ 3.87
1859	+	0.38	— 1.10
1860	—	0.72	

en de som der afwijkingen in 1858, 1859 en 1860
$= + 1.53 = - 0.72 - (- 2.25)$.

Vóór 1855 moet men dan het tegenovergestelde teeken nemen, omdat vóór 1855 aangegeven wordt hoe groot de overmaat moet geweest zijn om ze door de volgende afwijkingen tot nul te laten terug brengen.

Enkele overzichts tabellen en ook de gewone tabel van de regens in Europa, die reeds sedert 1854 voorkomt, vooral na 1863 met overzichtstabellen, en die door schrijvers over de verdeeling der regens wel wat meer in acht mocht genomen worden, behoeven geen nadere verklaring.

Daarachter geven nog twee tabellen de grenzen aan waar tusschen zich de middeltemperaturen eener maand bewegen, voor zoover die uit een beperkt aantal jaren zijn aan te wijzen.

PRÉFACE.

Ce second volume de l'Annuaire de 1873 est la suite du second volume de 1871. Les températures mensuelles qu'on y trouve ont été continuées, pour autant cela se pouvait, jusqu'en 1875, et les températures normales ont été dérivées de ces données. Ces tables n'ont pas besoin d'une explication plus détaillée; il en est de même des écarts que les observations ont présentés avec ces normales. On peut comparer ces écarts avec ceux qui ont été publiés par l'Institut dans les Annuaires précédents, et corriger ces derniers, si cela est nécessaire.

J'ai donné en outre l'excès de température pour les lieux où l'on a des séries d'observations pendant un grand nombre d'années. Cet excès de température a été calculé d'après un principe suffisamment expliqué dans la *Marche annuelle du Thermomètre et du Baromètre en Néerlande*, déduite d'observations simultanées de 1843—1875. Utrecht Kemink et fils, 1876.

Il n'était pas nécessaire de donner les écarts séparément, parce qu'ils peuvent très facilement se déduire de ces excès. En effet, si l'on prend la différence des deux nombres indiquant les excès pour un mois de même nom, et appartenant à des années que se suivent, on obtient l'écart de ce mois pour la dernière année, et si les années ne se suivent pas immédiatement, la différence des deux nombres donne la somme des écarts de ce mois dans les années intermédiaires. Quelques autres tables, qui donnent un aperçu pour des groupes de lieux géographiquement reliés entre eux, sont faciles à comprendre, ainsi que les tables donnant la distribution de la pluie en Europe en 1873. Ces dernières tables sont disposées de la même manière que celles qui se trouvent dans les Annuaires depuis 1854, avec des aperçus depuis 1863. Les divers auteurs qui ont écrit sur la distribution des pluies en Europe regretteront peutêtre de ne pas avoir toujours tenu assez de compte de ces tables.

Enfin deux tables nous indiquent les limites entre lesquelles la température moyenne des mois se meut, pour autant du moins ces limites peuvent être circonscrites par un nombre fini d'années.

INHOUD.

	Bladz.
Gemiddelde maandelijksche temperaturen 1871—1875	3
Herleiding van het gemiddelde van vroegere waarnemingsuren op de thans gebruikelijke	29
Afleiding van de maandelijksche normale standen van den thermometer	33
Normale standen voor den derden dag van iedere maand	59
Laagste, middelbare, hoogste normale temperaturen, met den datum waarop zij voorkomen	93
Overmaat van temperatuur in elke maand voor Breslau, Christiania, Koppenhagen, Milaan, Nicolai, Petersburg, Parijs, Weenen, Zwanenburg	97
Maandelijksche afwijkingen der temperatuur op plaatsen, die in de Nederlandsche jaarboeken voorkomen	125
Betrekkelijke grootte der maandelijksche afwijkingen op verschillende plaatsen in Europa	189
Vergelijking van de gelijktijdige afwijkingen voor geheele jaren	195
Hoeveelheden gevallen water in Europa in 1873 en vroeger	201
Grootste positieve en grootste negatieve afwijkingen voor elke maand gedurende een voor verschillende plaatsen gelijk tijdperk	I
Verschillen der grootste positieve met de grootste negatieve afwijkingen	X
Dagelijksche gang van de temperatuur te Milaan en St. Petersburg	XIII

	Pag.
Températures moyennes mensuelles, 1871—1875	3
Réduction de la moyenne des anciennes heures d'observation à la moyenne des heures actuelles	29
Dérivation des hauteurs normales mensuelles du thermomètre	33
Valeurs normales pour le troisième jour de chaque mois	59
Hauteurs minima, moyenne, maxima, avec indication de l'époque à laquelle elles se présentent	93
Excès de température de chaque mois pour Breslau, Christiania, Copenhague, Milan, Nicolajew, St. Pétersbourg, Paris, Vienne, Zwanenburg	97
Ecarts mensuels de température dans des lieux cités dans les Annuaires néerlandais précédents	125
Grandeur relative des écarts mensuels en divers lieux de l'Europe	189
Comparaison des écarts simultanés pour des années entières	195
Quantités de pluie tombée en Europe en 1873, avec resumé	201
Ecarts maxima, positifs et négatifs, pour chaque mois et pour divers lieux pendant le même espace de temps	I
Différences entre les écarts maxima positifs et les écarts maxima négatifs	X
Marche diurne de la température à Milan et à St. Pétersbourg	XIII

GEMIDDELDE TEMPERATUREN

IN DE JAREN

1871—1875.

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

AARAU. 19—1—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 4.08	— 4.70	0.69	4.39	9.14	12.40	13.24	18.60	17.73	15.53	6,98	0.52	7.54
72	— 7.53	0.11	0.92	5.34	9.38	12.27	15.69	—	—	—	—	—	—
73	—	—	—	—	—	—	17.11	14.95	21.56	13.22	9.70	4.32	—
74	— 0.38	— 0.45	— 0.50	3.58	10.00	9.80	16.81	20.38	15.92	14.72	8.16	1.16	8.27
75	— 1.60	1.64	— 2.74	2.86	8.56	14.69	17.36	16.84	18.19	14.70	8.26	4.04	8.57
1871—75	**— 3.43**	**— 0.85**	**— 0.41**	**4.04**	**9.27**	**12.29**	**16.04**	**17.69**	**18.35**	**14.54**	**8.27**	**2.51**	**8.19**

ABERDEEN. Max. + min. ° Fahr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	34.30	34.10	40.70	42.90	41.50	48.90	52.10	58.10	59.20	52.40	47.80	39.00	45.92
72	37.80	39.20	40.80	41.20	44.70	48.30	55.00	58.60	55.80	51.10	46.20	41.70	46.70
73	38.40	39.50	35.10	39.30	43.80	46.60	56.20	58.80	56.70	52.10	44.70	42.10	46.11
74	41.40	39.90	39.90	43.80	46.70	46.80	55.60	59.70	56.30	53.30	47.60	41.50	47.71
75	32.30	39.00	36.70	41.40	47.30	51.70	54.80	56.90	58.60	54.00	48.00	39.80	46.71
1871—75	36.84	38.34	38.64	41.72	44.80	48.46	54.74	58.42	57.32	52.58	46.86	40.82	46.63
Cels.	**2.69**	**3.52**	**3.69**	**5.40**	**7.11**	**9.14**	**12.63**	**14.68**	**14.07**	**11.43**	**8.25**	**4.90**	**8.12**

ALESSANDRIË. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	1.41	— 2.47	1.04	9.12	14.59	17.55	19.04	25.09	23.78	21.39	12.36	5.68	12.38
72	— 2.39	0.38	5.40	8.66	14.64	17.12	21.31	24.56	22.46	20.35	14.25	7.72	12.88
73	4.79	4.24	3.91	10.47	12.20	17.12	20.67	26.17	25.28	19.46	15.21	6.82	13.86
74	1.47	— 0.32	1.66	7.81	14.48	15.14	22.01	25.40	22.60	20.67	13.15	4.37	12.37
75	0.52	0.96	0.54	4.58	12.30	20.11	22.13	22.75	24.17	18.22	13.17	5.66	12.09
1871—75	**1.16**	**0.56**	**2.51**	**8.13**	**13.64**	**17.41**	**21.03**	**24.79**	**23.66**	**20.02**	**13.63**	**6.05**	**12.72**

ALICANTE. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	10.40	8.80	11.40	12.70	17.60	19.10	21.20	25.10	25.40	24.00	20.90	14.10	17.56
72	9.00	11.60	12.50	14.10	14.90	17.90	22.20	25.80	25.50	23.50	17.20	13.80	17.33
73	10.30	11.30	11.30	14.40	14.50	18.70	21.90	25.60	26.90	23.90	18.40	15.80	17.75
1871—73	**9.90**	**10.57**	**11.73**	**13.73**	**15.67**	**18.57**	**21.77**	**25.50**	**25.93**	**23.80**	**18.83**	**14.57**	**17.55**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

ANGRA D'HEROISMO. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	13.98	13.34	13.99	13.96	15.85	16.63	19.64	22.40	23.38	20.67	17.89	17.44	17.43
72	14.85	14.43	13.49	14.24	15.66	16.71	19.95	23.53	22.81	21.94	19.00	17.36	17.83
73	15.09	12.62	14.34	14.48	15.23	17.74	20.38	22.66	22.84	21.69	18.59	15.87	17.63
74	15.49	13.80	13.84	15.26	15.90	17.10	18.52	21.92	22.57	20.88	19.24	16.15	17.56
75	13.81	13.75	12.73	13.55	15.95	17.02	19.10	21.36	21.45	20.65	19.65	16.46	17.12
1871—75	**14.64**	**13.59**	**13.68**	**14.30**	**15.72**	**17.04**	**19.52**	**22.37**	**22.61**	**21.17**	**18.87**	**16.66**	**17.51**

ARNSBERG. 18—2—10 ° Reaum^r.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 2.74	— 2.62	1.87	4.72	5.52	7.35	10.22	13.65	13.57	11.32	5.64	0.96	5.79
72	— 1.16	2.47	3.92	4.64	7.28	9.33	12.09	14.69	12.34	11.49	7.94	5.68	7.56
73	4.21	3.43	0.20	4.42	5.54	7.46	12.61	14.41	13.88	9.96	7.46	4.04	7.30
74	2.07	2.79	1.30	3.58	7.27	6.88	11.55	14.85	11.73	12.32	8.27	2.16	7.06
75	— 0.79	2.98	— 1.85	1.33	5.36	—	—	—	14.56	—	10.87	2.62	—
1871—75	0.32	1.81	1.09	3.74	6.19	7.75	11.62	14.40	13.22	11.27	8.04	3.09	6.88
Cels.	**0.40**	**2.26**	**1.36**	**4.67**	**7.74**	**9.69**	**14.52**	**18.00**	**16.52**	**14.09**	**10.05**	**3.86**	**8.60**

ATHENE. 20—2—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	12.85	10.99	9.12	10.62	15.83	19.95	24.58	29.00	28.21	24.71	19.16	15.80	18.40
72	8.69	9.73	8.72	13.94	17.18	23.30	28.23	27.74	27.96	26.13	21.53	16.04	19.10
73	12.80	11.23	10.82	13.52	17.13	19.98	24.15	28.14	28.16	24.39	20.76	15.39	18.87
74	10.24	8.28	7.04	7.56	17.55	19.06	27.10	28.48	28.09	24 80	19.54	13.82	17.64
75	(9.11)	7.59	8.88	9.05	14.85	21.02	27.54	28.53	27.26	21.51	19.54	14.83	17.47
1871—75	**10.74**	**9.56**	**8.92**	**10.94**	**16.51**	**20.66**	**26.32**	**28.38**	**27.94**	**24.31**	**20.11**	**15.18**	**18.30**

BARCELONA. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	7.60	6.00	9.70	12.00	14.00	17.30	18.00	23.00	24.10	22.30	18.60	11.50	15.34
72	5.70	9.10	11.00	11.40	14.00	15.80	20.30	24.40	23.40	21.70	15.70	12.00	15.38
73	10.30	9.70	8.10	12.60	12.70	17.20	20.20	24,50	25.00	20.60	16.40	12.30	15.80
1871—73	**7.87**	**8.27**	**9.60**	**12.00**	**13.57**	**16.77**	**19.50**	**23.97**	**24.17**	**21.53**	**16.90**	**11.93**	**15.51**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

BASEL. 19—1—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 3.51	— 3.80	3.02	6.07	10.55	12.60	14.50	19.70	19.23	16.54	7.78	1.48	8.68
72	— 5.21	2.14	3.59	6.72	10.28	13.03	16.99	20.33	17.04	15.37	10.09	7.69	9.84
73	4.25	2.62	2.07	7.06	8.56	11.97	17.54	20.81	19.98	14.14	10.70	5.31	10.42
74	0.67	— 0.11	1.27	4.75	11.32	10.73	17.37	21.31	16.63	15.56	9.91	2.26	9.31
75	— 0.42	3.47	— 1.41	3.74	9.66	16.08	18.56	17.92	20.17	16 44	8.96	4.85	9.83
1871—75	**— 0.84**	**0.86**	**1.71**	**5.67**	**10.07**	**12.88**	**16.99**	**20.01**	**18.61**	**15.61**	**9.49**	**4.32**	**9.62**

St. BERNARD. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	—11.11	—12.00	— 5.40	— 5.16	— 1.55	1.62	1.28	7.67	7.85	6.38	— 0.50	— 7.53	— 1.54
72	—10.62	— 8.18	— 6.48	— 5.41	— 1.77	0.00	4.93	8.14	6.17	5.45	— 0.92	— 4.12	— 1.07
73	— 6.47	— 6.75	— 8.38	— 4.08	— 4.56	— 0.96	4.28	8.80	8.63	4.48	0.58	— 3.82	— 0.69
74	— 4.32	— 6.00	— 9.04	— 6.58	— 0.89	— 2.14	5.54	9.74	6.40	6.00	1.14	— 6.32	— 0.54
75	—11.15	— 5.12	—10.86	— 6.78	— 2.58	4.18	5.17	6.02	8.75	5.92	— 1.04	— 6.06	— 1.13
1871—75	**— 8.73**	**— 7.61**	**— 8.03**	**— 5.60**	**— 2.27**	**0.54**	**4.24**	**8.07**	**7.56**	**5.65**	**— 0.15**	**— 5.57**	**— 0.99**

BILBAO. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	6.70	5.50	12.10	12.80	16.00	17.00	16.60	20.80	21.90	20.40	15.70	9.40	14.57
72	4,20	9.00	11.60	11.50	12.30	13.10	18.80	21.30	21.40	19.90	12.60	11.40	13.93
73	10.10	10.50	7.30	11.70	11.60	15.80	17.60	20.60	20.30	18.40	14.30	10.90	14.09
1871—73	**7.00**	**8.33**	**10.33**	**12.00**	**13.30**	**15.30**	**17.67**	**20,90**	**21.20**	**19.57**	**14.20**	**10.57**	**14.20**

BRESLAU. 18—2—10 ° Reaum^r.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 5.36	— 5.71	— 2.65	3.51	5.07	7.56	11.97	14.97	14.47	10.97	4.75	1.16	5.06
72	— 3.51	— 0.46	— 0.05	3.89	8.13	12.64	12.71	14.87	13.22	12.17	9.52	5.92	7.42
73	1.56	1.73	— 0.97	3.79	5.32	7.87	13.45	15.95	15.81	10.68	8.56	3.97	7.31
74	0.71	0.18	— 0.40	1.79	7.04	7.73	13.40	16.64	13.08	13.47	8.58	0.50	6.89
75	— 1.15	— 0.48	— 5.32	— 0.90	5.23	10.67	15.67	14.79	15.33	10.54	5.13	0.96	5.87
1871—75	— 1.55	— 0.95	— 1.88	2.42	6.16	9.29	13.44	15.44	14.38	11.57	7.31	2.50	6.51
Cels.	**— 1.94**	**— 1.19**	**— 2.35**	**3.02**	**7.70**	**11.61**	**16.80**	**19.31**	**17.97**	**14.46**	**9.14**	**3.12**	**8.14**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

BRÜNN. 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 3.37	— 5.00	— 2.40	4.00	8.30	10.70	15.20	19.90	19.50	14.30	7.00	2.70	7.57
72	— 7.00	— 1.20	0.60	5.70	11.40	16.60	17.00	20.30	18.50	15.90	12.80	6.70	9.77
73	3.10	0.70	— 0.30	6.60	8.30	11.70	17.40	21.10	21.10	13.80	11.70	5.30	10.04
74	0.50	— 1.70	0.00	3.50	10.90	10.90	17.50	22.10	17.40	17.00	10.20	0.80	9.09
1871—74	**— 1.69**	**— 1.80**	**— 0.52**	**4.95**	**9.72**	**12.47**	**16.77**	**20.85**	**19.12**	**15.25**	**10.42**	**3.87**	**9.12**

BRUSSEL. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 0.78	— 1.63	4.75	8.02	9.67	11.68	14.51	18.48	19.13	16.16	9.23	2.92	9.34
72	0.40	4.60	7.23	8.27	10.75	12.74	17.03	20.57	17.58	15.63	10.93	8.36	11.17
73	(6.33)	5.45	1.29	7.23	9.23	11.71	17.33	19.97	18.77	12.03	11.26	6.88	10.62
74	4.22	4.83	3.61	6.44	11.21	11.49	16.98	20.32	17.36	16.38	12.25	5.19	10.86
75	0.45	4.92	0.63	3.85	9.34	15.26	17.31	18.22	19.43	16.63	9.68	5.60	10.11
1871—75	**2.12**	**3.63**	**3.50**	**6.76**	**10.04**	**12.58**	**16.63**	**19.51**	**18.45**	**15.37**	**10.67**	**5.79**	**10.42**

CAMPO MAJOR. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	7.74	6.15	11.20	12.33	17.53	18.17	19.22	25.43	25.30	19.46	17.29	11.42	15.94
72	6.24	9.35	10.45	12.16	14.24	15.72	23.18	24.06	25.33	21.75	13.70	10.98	15.60
73	8.16	9.44	8.83	11.14	13.49	19.67	20.91	25.36	25.67	22.60	16.29	12.60	16.18
74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	—	9.85	9.20	12.00	14.45	20.60	21.95	23.40	26.10	24.60	18.30	14.15	—
1871—75	**7.38**	**8.70**	**9.92**	**11.91**	**14.93**	**18.54**	**21.31**	**24.56**	**25.60**	**22.10**	**16.39**	**12.29**	**16.14**

CARLSRÜHE. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 3.24	— 3.49	2.05	5.12	7.60	9.78	11.24	15.20	14.97	12.71	4.98	1.33	6.53
72	— 3.68	1.29	2.36	5.03	8.46	10.89	13.26	15.76	13.44	12.48	8.30	6.02	7.80
73	3.15	2.72	0.96	5.67	6.66	9.06	14.06	16.51	15.12	10.75	8.44	4.11	8.10
74	1.06	1.82	0.52	4.18	9.02	8.69	14.08	17.46	13.34	12.71	7.39	1.70	7.66
75	— 0.14	2.66	— 1.55	2.74	7.66	12.39	14.82	14.57	15.78	12.14	6.87	3.80	7.64
1871—75	**— 0.57**	**1,00**	**0.87**	**4.55**	**7.88**	**10.16**	**13.49**	**15.90**	**14.53**	**12.16**	**7.20**	**3.39**	**7.55**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

CHISWICK. Fahr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1872	—	—	—	—	—	—	—	63.50	60.40	57.00	47.10	—	—
73	—	42.10	35.10	42.10	45.80	50.30	57.40	62.60	—	53.80	48.00	44.40	—
74	--	44.50	39.60	43.70	50.20	49.80	57.00	63.40	59.50	58.00	52.00	42.50	—
75	34.40	37.60	35.50	41.00	46.00	56.00	58.20	58.80	62.50	60.80	49.30	42.40	49.12
1872—75	34.40	42.83	36.73	42.27	47.33	52.03	57.53	62.07	60.80	57.40	49.10	43.10	48.80
Cels.	**1.33**	**6.01**	**2.62**	**5.70**	**8.51**	**11.12**	**14.18**	**16.70**	**16.00**	**14.11**	**9.50**	**6.17**	**9.33**

CHRISTIANIA. 20—2—8 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 6.85	— 6.31	— 9.39	1.34	3.60	11.17	16.54	17.59	17.99	10.77	5.77	— 0.02	5.18
72	— 3.33	0.30	— 1.39	— 0.25	6.36	12.79	17.40	21.22	16.29	11.55	8.19	3.22	7.70
73	— 4.80	0.29	— 2.00	— 0.60	5.13	8.79	16.75	18.68	15.66	11.49	5.36	0.73	6.29
74	0.36	1.37	0.03	1.23	5.73	10.23	16.53	17.60	14.90	11.90	8.70	0.53	7.43
1871—74	**— 3.65**	**— 1.09**	**— 3.19**	**0.43**	**5.20**	**10.75**	**16.81**	**18.77**	**16.21**	**11.43**	**7.00**	**1.11**	**6.65**

CHRISTIANSUND. 20—2—8 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	0.51	0.61	— 1.47	3.89	1.75	7.65	10.88	14.64	13.92	10.08	8.06	1.88	6.03
72	2.04	4.21	3.39	3.18	6.38	8.66	15.86	15.05	13.22	9.54	8.75	4.38	7.89
73	0.15	4.02	1.57	3.04	3.88	7.38	12.74	16.74	14.49	11.10	6.36	5.07	7.21
74	4.04	3.00	3.43	2.97	5.77	6.80	10.90	14.23	12.30	11.13	8.90	2.30	7.15
1871—74	**1.68**	**2.96**	**1.73**	**3.27**	**4.45**	**7.62**	**12.59**	**15.16**	**13.48**	**10.46**	**8.01**	**3.41**	**7.07**

CONSTANTINOPEL. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	10.09	7.48	4.67	6.67	11.64	15.61	21.75	23.89	24.27	19.37	15.06	13.23	14.48
72	5.92	7.04	4.57	9.17	13.98	19.90	21.44	22.54	22.58	21.18	18.02	14.53	15.00
73	10.65	(7.23)	(5.62)	8.90	14.45	17.80	19.20	23.40	24.05	19.05	17.45	11.90	14.97
74	6.90	4.30	3.05	4.00	13.10	16.60	20.40	22.60	23.65	20.70	16.70	12.25	13.69
1871—74	**8.39**	**6.51**	**4.48**	**7.18**	**13.29**	**19.75**	**20.70**	**23.11**	**23.64**	**20.07**	**16.81**	**12.98**	**14.53**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

CÖSLIN. ° Reaum^r.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 4.68	— 5.29	— 5.48	2.92	3.60	6.27	10.14	13.60	13.26	9.66	4.23	0.97	4.18
72	— 2.05	— 0.37	— 0.75	2.62	6.25	10.16	12.09	13.91	12.36	10.81	7.94	4.80	6.48
73	0.32	1.63	— 1.40	2.29	3.42	6.98	11.65	13.77	13.50	9.55	6.77	3.39	5.91
74	1.89	0.82	0.52	1.77	5.64	6.33	12.05	14.27	12.06	11.58	8.18	1.14	6.35
75	— 1.28	— 1.50	— 3.82	— 0.68	3.61	8.28	13.11	13.35	13.94	9.64	4.35	0.03	4.92
1871—75	— 1.16	— 0.94	— 1.99	1.78	4.50	7.60	11.81	13.78	13.02	10.25	6.29	2.07	5.58
Cels.	**— 1.45**	**— 1.17**	**— 2.49**	**2.23**	**5.62**	**9.50**	**14.76**	**17.23**	**16.27**	**12.81**	**7.86**	**2.59**	**6.98**

DEBRECZIN. 18—2—10 ° Reaum^r.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 2.14	— 1.70	— 2.00	5.20	9.30	12.00	17.70	22.00	20.00	15.60	8.70	4.90	9.13
72	— 7.80	— 1.00	0.90	5.70	12.80	19.20	18.20	20.80	20.20	17.10	13.90	9 60	10.80
73	5.10	1.30	2.10	8.50	10.10	14.00	19.10	22.70	22.40	16.30	14.60	5.80	11.83
74	— 1.70	— 3.30	— 2.40	2.20	12.70	11.50	20.60	23.70	21.10	18.20	14.60	1.50	9.89
1871—74	— 1.63	— 1.17	— 0.35	5.40	11.22	14.17	18.90	22.30	20.92	16.80	12.95	5.45	10.41
Cels.	**— 2.04**	**— 1.46**	**— 0.44**	**6.75**	**14.02**	**17.71**	**23.62**	**27.87**	**26.15**	**21.00**	**16.19**	**6.81**	**13.01**

DORPAT. 13—16—19—22 Voorm. 1—4—7—10 Nam. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	—13.50	— 8.53	—17.19	0.68	1.03	6.54	13.75	18.51	16.23	8.79	3.46	— 1.96	2.32
72	— 4.56	— 4.03	— 7.32	— 2.38	5.59	13.19	17.55	16.88	16.21	10.52	8.39	1.71	5.98
73	— 4.94	— 2.83	— 8.05	— 2.40	1.19	9.09	17.08	18.57	15.54	12.36	7.62	0.25	5.29
74	— 1.62	— 1.76	— 5.08	— 2.89	2.58	6.58	13.55	16.85	14.89	11.51	8.64	0.48	5.31
75	— 5.86	—12.57	— 7.60	— 6.25	— 0.41	10.19	15.83	18.09	15.25	9.18	2.89	— 3.64	2.92
1871—75	**— 6.10**	**— 5.94**	**— 9.06**	**— 2.65**	**2.00**	**9.12**	**15.55**	**17.78**	**15.62**	**10.47**	**6.20**	**— 0.63**	**4.36**

DRESDEN. 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 3.23	— 2.62	1.87	4.72	5.52	7.35	10.22	13.65	13.57	11.32	5.64	0.96	5.75
72	— 3.23	— 0.48	1.63	3.98	9.61	14.21	15.80	18.55	16.07	15.35	11.08	7.41	9.16
73	3.30	3.10	— 0.30	4.40	7.10	10.10	16.50	17.90	18.50	13.10	10.70	(4.47)	9.07
74	1.40	1.50	0.80	3.80	9.30	9.60	16.20	20.60	15.70	16.50	10.40	1.00	8.90
75	— 0.80	0.90	— 5.20	0.30	6.90	13.50	18.40	18.30	19.70	13.10	6.70	2.60	7.87.
1871—75	**— 0.51**	**0.48**	**— 0.24**	**3.44**	**7.69**	**10.95**	**15.42**	**17.80**	**16.71**	**13.87**	**8.90**	**3.29**	**8.15**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

SAN FERNANDO. Max. + min. °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	12.60	9.00	12.70	14.20	18.20	18.80	20.80	24.80	24.90	21.60	20.10	14.50	17.63
72	10.50	12.00	13.10	14.10	15.50	17.28	22.00	23.80	24.40	22.40	16.50	13.90	17.14
73	10.70	12.10	11.10	13.30	15.10	19.50	21.50	24.80	24.90	22.80	17.80	15.10	17.39
74	12.20	12.40	12.70	13.70	16.40	18.30	20.70	23.90	24.40	22.60	19.00	15.30	17.64
1871—74	**11.42**	**11.37**	**12.40**	**13.82**	**16.30**	**18.45**	**21.25**	**24.32**	**24.65**	**22.35**	**18.35**	**14.70**	**17.45**

FUNCHAL. Max. + min. °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	17.01	14.55	15.37	15.00	17.48	17.82	19.52	21.66	22.51	22.09	20.72	18.72	18.54
72	15.47	15.34	(14.90)	16.00	16.93	17.12	19.66	21.88	23.35	22.24	20.07	18.29	18.44
73	15.69	15.08	15.11	15.05	15.93	17.99	19.11	21.03	22.29	21.65	19.95	17.76	18.05
74	16.74	15.36	15.15	16.08	17.24	17.94	19.11	21.56	21.86	21.61	19.64	18.29	18.38
75	14.82	15.21	14.90	15.56	16.46	18.99	19.65	20.81	22.08	22.51	21.12	19.36	18.46
1871—75	**15.95**	**15.11**	**15.09**	**15.54**	**16.81**	**17.97**	**19.41**	**21.39**	**22.42**	**22.02**	**20.30**	**18.48**	**18.37**

GENÈVE. Max. + min. °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 1.92	— 2.73	3.67	5.52	10.44	13.08	14.27	19.70	18.87	18.01	9.56	2.32	9.23
72	— 4.60	1.32	2.66	6.66	9.95	12.76	16.80	19.99	17.68	16.17	10.61	7.77	9.81
73	3.74	2.37	1.76	7.55	8.30	12.77	16.83	21.00	20.17	14.96	11.09	5.73	10.52
74	0.30	0.33	1.71	5.30	10.87	10.48	17.93	20.99	17.28	16.47	10.26	3.59	9.63
75	— 0.17	2.65	— 0.32	4.65	9.24	15.89	17.88	17.73	19.54	17.43	9.69	5.26	9.96
1871—75	**— 0.53**	**3.94**	**1.90**	**5.94**	**9.76**	**13.00**	**16.74**	**19.88**	**18.71**	**16.61**	**10.24**	**4.93**	**9.83**

GREENWICH. °Fahr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	33.60	33.20	42.40	44.90	47.70	51.90	54.80	61.70	64.80	57.40	49.40	37.60	48.28
72	38.30	41.30	44.80	44.60	48.30	50.90	59.20	65.00	60.90	57.40	47.80	45.30	50.32
73	42.90	42.10	34.30	41.90	45.90	50.60	58.90	63.40	62.70	54.70	47.80	44.20	49.12
74	40.60	41.70	38.70	43.70	50.00	50.50	58.00	64.40	60.10	57.90	51.70	42.00	49.94
75	33.20	43.80	35.50	40.70	46.80	55.30	59.00	58.70	62.60	60.00	49.00	42.50	48.92
1871—75	37.72	40.42	39.14	43.16	47.74	51.84	57.98	62.64	62.22	57.48	49.14	42.32	49.32
Cels.	**3.18**	**4.68**	**3.96**	**6.20**	**8.74**	**11.02**	**14.43**	**17.02**	**16.79**	**14.15**	**9.52**	**5.73**	**9.62**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

HAPARANDA. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	—14.62	—13.50	—23.56	— 2.36	— 3.73	4.31	9.74	16.37	13.63	7.05	2.09	9.16	0.38
72	—14.25	— 7.39	— 7.83	— 7.28	— 0.24	4.90	14.77	17.35	12.92	6.26	3.51	3.52	2.20
73	—11.25	— 9.90	—11.70	— 8.00	— 3.70	3.30	12.70	16.40	13.40	9.60	1.60	— 4.20	0.69
74	— 9.80	— 4.70	— 6.50	— 6.80	— 0.90	2.90	9.40	14.00	12.00	8.00	5.50	— 6.60	1.37
1871—74	**—12.48**	**— 8.87**	**—12.35**	**— 6.11**	**— 2.14**	**3.85**	**11.65**	**16.03**	**12.99**	**7.73**	**.17**	**0.47**	**1.16**

HERMANSTADT. 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 0.27	— 1.50	— 2.80	3.60	7.70	10.50	16.50	19.40	18.30	13.60	6.60	6.00	8.14
72	—12.10	— 3.60	— 3.10	5.70	11.30	17.50	15.60	17.80	18.10	16.30	12.60	6.20	8.52
73	2.80	— 0.10	1.10	7.30	9.80	12.50	16.10	19.40	20.30	14.60	12.80	9.20	10.07
74	— 5.20	—10.50	— 4.40	— 0.90	10.40	10.10	18.60	20.90	19.00	16.20	10.50	1.60	7.19
1871—74	**— 3.69**	**— 3.92**	**— 2.30**	**3.92**	**9.80**	**12.65**	**16.70**	**19.37**	**18.92**	**15.17**	**10.62**	**4.50**	**8.48**

KIEL. ° Reaum^r^.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 1.27	— 2.21	— 1.42	3.71	4.32	7.57	10.69	13.77	13.78	10.59	5.71	1.98	5.60
72	— 0.11	1.57	1.62	3.82	6.47	9.55	12.68	14.65	12.17	11.26	7.73	5.80	7.27
73	2.29	3.57	1.00	2.99	4.68	7.62	12 56	14.41	13.46	10.40	7.53	4.33	7.07
74	3.76	3.18	2.23	3.47	6.58	7.40	11.74	14.28	12.07	11.52	9.01	2.95	7.35
75	0.19	1.93	— 0.67	1.51	5.49	9.91	12.92	13.96	15.54	12.08	5.89	2.40	6.76
1871—75	0.97	1.61	0.55	3.10	5.51	8.41	12.12	14.21	13.40	11.17	7.17	3.49	6.81
Cels.	**1.21**	**2.01**	**0.69**	**3.87**	**6.89**	**10.51**	**15.05**	**17.76**	**16.75**	**13.96**	**8.96**	**4.36**	**8.51**

KLAGENFURT. 19—2—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 6.45	— 6.80	— 5.90	1.70	9.60	11.60	15.10	20.10	17.90	15.40	7.50	2.40	6.93
72	—11.20	— 4.40	— 0.30	4.10	9.50	14.70	16.40	19.40	17.10	14.20	10.70	1.60	7.65
73	0.40	— 1.50	— 2.40	5.50	7.02	11.11	16.63	19.82	19.20	12.50	10.70	2.10	8.42
74	— 3.87	— 4.92	— 1.53	1.84	10.46	9.93	16.91	20.35	16.39	15.03	8.01	2.94	7.63
75	— 5.11	— 5.33	— 7.30	— 1.70	7.60	15.00	19.00	18.70	18.50	12.80	7.27	1.40	6.74
1871—75	**— 5.25**	**— 4.59**	**— 3.49**	**2.29**	**8.84**	**12.47**	**16.81**	**19.67**	**17.82**	**13.99**	**8.84**	**2.09**	**7.46**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

KÖNIGSBERG. ° Reaumr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 7.45	— 6.62	— 6.35	2.08	2.82	5.75	11.15	14.07	13.25	8.71	3.17	0.35	3.41
72	— 2.34	— 1.18	— 2.62	1.38	6.07	11.31	13.51	13.89	12.86	10.85	8.34	4.07	6.34
73	— 0.82	0.63	— 2.30	1.56	3.22	7.27	12.41	14.42	13,88	10.13	6.78	3,25	5.87
74	1.74	— 0.02	— 0.87	0.26	4.51	5.64	11.78	13.94	12.02	11.46	7.82	1.07	5.78
75	— 1.77	— 3.53	— 5.11	— 2.32	2.42	8.92	13.32	14.74	14.33	9.88	3.15	— 1.11	4.41
1871—75	— 2.13	— 2.14	— 3.45	0.59	3.81	7.78	12.43	14.21	13.27	10.21	5.85	1.53	5.16
Cels.	**— 2.66**	**— 2.67**	**— 4.31**	**0.74**	**4.76**	**9.73**	**15.54**	**17.76**	**16.59**	**12.76**	**7.31**	**1.91**	**6.45**

KOPPENHAGEN. ° Reaumr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 2.70	— 2.41	— 2.72	2.20	3.40	7.17	10.72	13.69	13.03	9.22	5.16	1.22	4.82
72	— 0.74	0.73	0.44	2.16	5.53	9 90	13.00	14.65	12.88	10.67	7.53	4.76	6.79
73	1.05	2.62	— 0.12	1.39	3.80	7.27	12.26	13.82	12.66	9.63	6.52	3.30	6.18
74	2.75	2.17	1.01	2.30	5.42	6.99	12.17	14.20	12.19	10.82	8.12	2.74	6.74
1871—74	0.09	0.78	— 0.35	2.01	4.54	7.83	12.04	14.09	12.69	10.09	6.83	3.00	6.13
Cels.	**0.11**	**0.97**	**— 0.44**	**2.51**	**5.67**	**9.79**	**15.05**	**17.61**	**15.86**	**12.61**	**8.54**	**3.75**	**7.66**

KRAKAU. 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 5.21	— 9.90	— 4.90	3.10	5.90	9.30	15.00	19.00	17.80	12.90	4.70	1.70	5.78
72	— 7.40	— 3.80	— 3.40	3.40	10.20	16.90	15.90	17.60	15.90	14.70	11.30	6.10	8.12
73	1.70	0.50	— 1.60	5.10	6.30	10.10	16.50	19.40	18.60	12.60	10.40	4.00	8.63
74	— 0.20	— 1.77	— 1.89	0.91	9.15	9.02	16.48	20.04	16.55	15.66	9.49	— 0.22	7.77
75	— 1.45	— 2.42	— 8.32	— 2.55	5.79	13.04	20.33	18.77	18.51	12.19	6.46	1.04	6.78
1871—75	**— 2.51**	**— 3.48**	**— 4.02**	**1.99**	**7.47**	**11.67**	**16.84**	**18.96**	**17.47**	**13.61**	**8.47**	**2.52**	**7.42**

KREMSMUNSTER. 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 4.69	— 6.00	— 1.30	3.80	8.10	10.00	13.80	18.60	17.90	14.80	6.00	0.50	6.79
72	— 8.50	— 3.30	— 0.90	5.00	10.10	14.50	16.10	18.80	16.60	15.10	10.80	4.60	8.29
73	2.00	0.00	— 0.90	5.70	7.40	9.80	16.40	20.00	19.30	12.90	10.10	3.90	8.88
74	— 1.00	— 1.60	— 1.90	2.40	9.30	8.70	16.20	20.10	15.70	15.00	8.30	— 0.70	7.54
75	— 3.00	0.00	— 5.90	— 0.60	7.20	13.90	18.10	17.40	18.50	12.40	6.30	2.00	7.20
1871—75	**— 3.04**	**— 2.18**	**— 2.18**	**3.26**	**8.42**	**11.38**	**16.12**	**18.98**	**17.60**	**14.04**	**8.30**	**2.06**	**7.73**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

LEIPZIG. 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 5.66	— 6.72	— 1.80	5.52	6.87	9.64	13.35	18.49	18.01	13.83	6.30	0.77	6.55
72	— 3.30	0.27	1.70	5.09	9.82	13.86	16.48	19.28	16.52	14.99	9.34	6.17	9.18
73	2.59	3.02	— 0.89	4.00	6.65	9.95	17.15	19.41	18.43	12.74	9.81	3.90	8.90
74	0.22	1.50	0.46	3.59	9.12	9.48	16.40	20.33	15.91	15.86	9.77	1.42	8.67
75	— 1.25	1.37	— 5.12	0.07	7.10	13.95	18.26	18.37	19.37	13.16	5.86	2.09	7.77
1871—75	**— 1.48**	**— 0.11**	**— 1.13**	**3.65**	**7.91**	**11.38**	**16.33**	**19.18**	**17.15**	**14.12**	**8.22**	**2.87**	**8.21**

LEMBERG. 19—2—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 5.56	— 8.00	— 6.00	3.00	6.90	10.30	16.60	20.40	18.00	11.40	4.70	2.60	6.22
72	— 6.70	— 2.60	— 5.20	3.00	11.50	17.50	15.90	17.70	(17.19)	(15.59)	(10.65)	6.50	8.42
73	0.60	0.20	— 3.00	4.60	6.10	11.70	17.20	19.50	19.10	13.20	10.90	3.70	8.65
74	— 0.70	— 2.90	— 3.10	— 1.10	9.10	8.90	17.40	20.00	17.40	15.50	10.00	— 0.10	7.53
75	— 0.40	— 3.40	— 8.30	— 3.10	4.90	13.60	21.50	19.50	18.70	11.50	6.50	0.40	6.78
1871—75	**— 2.55**	**— 3.34**	**— 5.12**	**1.28**	**7.70**	**12.40**	**17.72**	**19.42**	**18.08**	**13.50**	**8.55**	**2.62**	**7.52**

LISSABON. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	10.81	9.09	12.09	12.66	16.40	17.21	18.32	21.81	22.39	19.36	17.65	13.84	15.97
72	9.90	11.40	11.60	12.99	14.35	15.36	20.00	21.19	22.61	20.43	15.03	12.96	15.65
73	10 85	11.17	9.91	11.79	13.86	17.96	19.37	21.33	22.44	20.47	16.71	13.67	15.79
74	9.52	11.19	11.78	13.45	15.16	17.22	18.54	21.73	22.43	20.26	17.20	14.20	16.06
75	9.72	10.99	10.29	12.98	14.44	18.59	19.12	19.43	22.35	21.28	17.85	14.55	15.97
1871—75	**10.16**	**10.77**	**11.13**	**12.77**	**14.84**	**17.27**	**19.07**	**21.10**	**22.44**	**20.36**	**16.89**	**13.84**	**15.89**

LIVORNO. 21—3—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	6.64	5.92	8.91	11.10	15.16	18.38	19.54	24.29	24.37	23.30	15.95	10.78	15.34
72	4.14	8.33	10.15	12.39	15.24	17.77	21.04	24.97	23.33	21.84	17.48	13.10	15.81
73	11.10	10.08	8.39	13.47	14.12	17.48	21.18	26.38	27.14	21.36	17.90	11.76	16.70
74	8.59	6.66	7.42	9.10	13.76	15.30	22.29	25.26	22.50	22.07	17.24	10.11	15.03
75	7.91	8.89	4.81	8.03	12.39	19.56	22.24	23.34	24.38	21.58	16.12	10.87	15.01
1871—75	**7.68**	**7.98**	**7.94**	**10.82**	**14.13**	**17.70**	**21.26**	**24.85**	**24.34**	**21.99**	**16.94**	**11.32**	**15.78**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

MADRID. 18—21—0—3—6—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	3.50	1.40	7.20	8.90	15.40	16.70	17.90	25.90	24.60	17.70	14.50	7.20	13.41
72	1.40	5.50	7.60	9.40	11.10	14.00	22.40	25.50	24.80	20.00	10.80	7.60	13.33
73	4.20	5.30	4.50	9.00	10.00	17.50	19.90	26.20	24.90	20.50	12.70	8.70	13.62
1871—73	**3.03**	**4.07**	**6.43**	**9.10**	**12.17**	**16.07**	**20.07**	**25.87**	**24.77**	**19.40**	**12.67**	**7.83**	**13.45**

MANDAL. 20—2—8 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 3.89	— 2.35	— 4.28	3.45	3.68	10 34	14.35	15.15	16.40	11.02	7.26	1.91	6.09
72	1.10	2.42	1.15	1.24	6.19	10.22	14.24	18.74	16.09	11.98	9.31	5.38	8.17
73	— 0.03	3.65	0.35	1.55	5.71	6.78	15.53	16.97	15.19	11.82	7.22	4.59	7.44
74	5.02	3.80	2.43	3.27	6.33	9.80	14.57	16.80	14.43	12.40	10.03	2.87	8.48
1871—74	**0.55**	**1.88**	**— 0.09**	**2.38**	**5.48**	**9.28**	**14.67**	**16.92**	**15.53**	**11.80**	**8.45**	**3.69**	**7.55**

MONCALIERI. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	1.32	— 1.24	2.05	8.98	14.11	16.89	18.37	24.34	22.68	20.65	12.24	5.51	12.16
72	— 2.11	— 0.09	4.46	8.40	13.89	15.82	20.70	23.92	21.88	19.78	13.49	7.16	12.27
73	4.88	3.99	4.07	10,22	11.67	17.00	20.44	24.82	23.89	18.43	14.79	7.07	13.44
74	1.57	0.09	2.80	7.56	13.49	14.07	21.44	24.54	21.44	19.25	12.37	(5.71)	12.03
75	1.00	0.95	0.00	3.41	11.08	18.74	20.33	21.18	22.37	17.32	12.02	5.60	11.17
1871—75	**1.33**	**0.74**	**2.68**	**7.71**	**12.85**	**16.50**	**20.26**	**23.76**	**22.45**	**19.09**	**12.98**	**6.21**	**12.21**

MOSKOU. 19 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	—15.43	—12.63	—21.10	— 4.11	0.85	6.75	15.92	18.90	15.12	6.38	1.85	— 2.08	0.87
72	— 4.35	— 9.48	—16.72	— 5.12	4.48	13.55	15.43	14.96	15.98	8.26	2.55	0.23	3.31
73	— 5.38	— 6.10	—11.60	— 8.00	0.00	9.80	16.90	16.40	13.70	7.80	4.20	— 5.60	2.68
74	— 5.20	— 6.30	—11.30	— 5.90	1.20	7.70	13.30	15.30	13.50	8.30	4.30	— 1.90	2.75
75	— 3.30	—11.90	—15.10	—12.30	— 1.40	9.40	15,30	16.70	13.90	5.50	— 0.10	— 5.50	0.93
1871—75	**— 6.73**	**— 9.28**	**—15.16**	**— 7.08**	**1.03**	**9.44**	**15.37**	**16.45**	**14.44**	**7.25**	**2.56**	**— 2.97**	**2.11**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

MUHLHAUSEN. ° Reaum^r.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 3.96	— 4.80	— 0.34	4.17	5.69	7.68	10.34	13.77	13.30	10.57	5.06	1.06	5.21
72	— 2.26	0.75	2.01	4.03	7.63	10.21	12.82	14.19	12.46	11.46	7.13	5.24	7.14
73	2.75	2.92	0.07	3.49	5.31	7.87	13.23	14.86	14.07	9.98	—	—	—
1871—73	— 1.16	— 0.38	0.58	3.90	6.21	8.59	12.13	14.27	13.28	10.67	6.09	3.15	6.44
Cels.	**— 1.45**	**— 0.47**	**0.72**	**4.87**	**7.76**	**10.74**	**15.16**	**17.84**	**16.60**	**13.34**	**7.61**	**3.94**	**8.05**

MUNCHEN. 19—2—6 ° Reaum^r.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 4.49	— 4.97	0.08	4.02	6.81	9.12	11.40	15.62	14.73	13.03	4.76	— 0.41	5.81
72	— 6.76	— 1.78	— 0.91	4.39	8.32	11.35	13.34	15.94	13.63	12.53	8.19	4.19	6.87
73	1.25	1.16	— 0.96	5.07	6.29	8.72	13.95	17.10	15.92	10.87	8.33	2.63	7.53
74	— 0.98	— 0.33	— 1.05	2.65	8.46	8.21	14.28	17.95	13.47	12.98	7.57	— 0.66	6.88
75	— 1.97	0.81	— 4.42	0.13	7.08	12.79	15.38	15.05	16.10	7.95	5.11	2.00	6.33
1871—75	— 2.59	— 1.02	— 1.45	3.25	7.39	10.04	13.67	16.33	14.77	11.47	6.79	1.55	6.68
Cels.	**— 3.24**	**— 1.27**	**— 1.81**	**4.06**	**9.24**	**12.55**	**17.09**	**20.41**	**18.46**	**14.34**	**8.49**	**1.94**	**8.35**

NAIRN. morgen ° Fahr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	31.70	34.13	39.53	42.03	41.23	50.60	54.43	58.80	60.00	51.36	45.87	39.93	45.80
72	37.20	37.70	40.23	40.33	45.67	48.48	55.10	58.84	55.60	50.40	44.45	39.10	46.09
73	38.07	37.50	34.33	38.30	44.93	46.39	55.17	59.77	55.87	50.07	43.07	39.90	45.28
74	42.86	39.43	38.63	43.43	45.87	47.39	54.87	59.55	55.23	52.79	45.97	39.20	47.10
75	31.13	33.18	34.73	39.07	45.57	52.71	55.12	54.65	57.65	52.00	44.39	36.70	44.74
1871—75	36.19	36.39	37.49	40.63	44.65	49.11	54.94	58.32	56.87	51.32	44.75	38.97	45.80
Cels.	**2.32**	**2.43**	**3.04**	**4.79**	**7.02**	**9.50**	**12.74**	**14.62**	**13.81**	**10.73**	**7.08**	**3.86**	**7.67**

NAPELS. 21—3—9 S. R. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	9.02	7.95	9.41	11.14	15.04	18.23	20.11	25.26	24.25	22.95	16.73	12.54	16.05
72	6.44	8.96	10.39	12.75	15.21	18.84	21.29	25.27	24.58	23.34	18.64	13.56	16.61
73	12.68	10.42	8.99	13.35	13.95	17.04	21.20	26.46	26.84	22.21	19.13	12.91	17.10
74	9.28	7.59	6.75	8.12	13.62	14.28	22.91	24.85	22.41	22.21	18.06	11.16	15.11
75	9.54	8.68	6.34	8.81	12.43	19.82	22.77	24.18	25.09	20.56	16.31	11.92	15.51
1871—75	**9.39**	**8.72**	**8.38**	**10.83**	**14.05**	**17.64**	**21.66**	**25.20**	**24.63**	**22.25**	**17.77**	**12.42**	**16.08**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
NICOLAEF. 19 ° Cels.													
1871	— 2.21	— 6.71	— 8.21	— 0.48	6.69	12.62	19.02	21.41	20.62	12.53	4.22	5.78	7.11
72	— 2.71	— 1.42	—12.10	1.41	8.74	18.51	17.98	19.29	18.70	14.16	7.64	6.07	8.02
73	— 0.03	— 0.50	— 4.80	0.50	6.60	13.50	18.00	20.20	18.60	14.10	8.30	2.70	8.06
74	— 1.40	— 3.60	— 4.90	— 2.50	7.30	12.30	18.80	19.80	19.40	12.60	5.30	1.10	7.02
75	— 4.30	— 4.80	— 5.30	— 7.70	2.90	13.80	21.90	21.60	18.10	10.90	7.80	3.40	7.24
1871—75	**— 0.41**	**— 3.41**	**— 7.06**	**— 1.75**	**6.45**	**14.15**	**19.14**	**20.46**	**19.08**	**12.86**	**6.65**	**3.81**	**7.50**
ODESSA. 19 ° Cels.													
1871	— 1.47	— 5.46	— 6.99	— 0.33	6.11	12.26	18.59	21.51	19.96	12.94	5.49	6.47	7.42
72	— 1.88	— 5.69	— 6.55	— 1.38	6.13	12.36	18.76	21.50	20.28	13.10	5.68	6.48	7.40
73	1.68	0.30	— 3.30	2.20	7.10	13.40	18.90	21.40	20.20	14.60	11.20	4.00	9.31
74	— 1.10	— 3.20	— 4.10	— 2.00	7.40	11.90	19.30	20.60	20.40	14.60	9.60	2.80	8.02
75	5.00	— 4.00	— 4.50	— 5.60	3.60	13.90	22.70	21.70	18.40	11.50	8.80	4.20	7.97
1871—75	**0.45**	**— 3.61**	**— 5.09**	**— 1.42**	**6.07**	**12.76**	**19.65**	**21.34**	**19.85**	**13.35**	**8.15**	**4.79**	**8.02**
OFEN. 18—2—10 ° Cels.													
1871	— 1.79	— 2.45	— 0.80	5.84	10.06	12.66	16.92	22.08	21.23	17.49	8.82	4.42	9.54
72	— 6.89	— 0.78	0.41	6.74	13.32	18.88	18.67	21.68	19.87	17.71	14.02	7.81	10.95
73	3.71	1.20	1.60	8.30	10.00	12.90	18.30	22.80	22.40	15.10	13.30	5.60	11.27
74	— 0.40	— 1.70	— 0.70	3.20	12.40	12.10	20.30	24.30	19.40	17.50	10.60	0.70	9.81
75	0.90	— 1.70	— 5.00	— 0.40	9.20	16.10	22.80	20.90	21.00	14.70	8.90	3.60	9.28
1871—75	**— 0.87**	**— 1.09**	**— 0.90**	**4.74**	**11.00**	**14.53**	**19.40**	**22.35**	**20.78**	**16.50**	**11.13**	**4.43**	**10.17**
ORCADEN. Max. + min. ° Fahr.													
1871	35.20	36.50	41.20	42.30	40.00	47.00	51.40	56.80	56.90	51.40	47.80	40.20	45.56
72	40.20	40.20	41.10	41.30	44.10	46.00	53.70	56.60	54.30	50.50	46.60	41.80	46.37
73	39.70	40.00	37.20	39.60	43.40	45.20	54.20	57.30	55.00	50.60	45.10	42.70	45.83
74	43.00	41.80	41.00	42.60	44.80	46.40	51.60	56.70	53.50	52.40	47.60	42.20	46.97
75	35.00	39.70	37.50	40.40	44.40	(51.90)	52.22	54.70	55.90	52.70	46.90	39.90	45.93
1871—75	38.62	39.64	39.60	41.24	43.34	47.30	52.62	56.42	55.12	51.52	46.80	41.36	46.13
Cels.	**3.68**	**4.24**	**4.22**	**5.13**	**6.30**	**8.50**	**11.45**	**13.57**	**12.84**	**10.84**	**8.22**	**5.20**	**7.84**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

OXFORD. 22—2—10 °Fahr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	33.30	33.50	43.40	45.60	48.80	52.40	55.20	60.50	64.00	56.00	50.20	37.80	48.39
72	38.60	41.50	45.20	44.90	47.90	50.80	59.00	64.50	60.50	57.10	47.60	45.40	50.25
73	42.40	42.30	35.50	42.20	47.00	51.20	58.90	62.70	61.90	53.90	47.30	44.30	49.13
74	40.70	42.40	39.30	44.50	50.80	51.10	58.10	65.40	60.60	57.70	52.10	42.20	50.41
75	33.00	44.60	35.50	42.00	47.00	55.30	59.20	59.20	62.40	60.00	48.90	42.50	49.13
1871—75	37.60	40.86	39.78	43.84	48.30	52.16	58.08	62.46	61.88	56.94	49.22	42.46	49.46
Cels.	**3.11**	**4.92**	**4.32**	**6.58**	**9.06**	**11.20**	**14.48**	**16.92**	**16.60**	**13.85**	**9.57**	**5.80**	**9.70**

PALERMO. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	13.12	10.61	11.44	13.03	16.39	20.06	22.48	26.19	25.80	25.31	21.21	15.65	18.44
72	10.78	11.42	12.50	14.36	16.62	19.46	21.95	24.97	25.24	24.13	21.00	15.87	18.19
73	14.82	12.44	11.12	14.13	15.67	18.21	21.85	25.74	26.95	23.55	20.35	15.76	18.38
74	11.20	10.64	10.12	10.04	14.82	16.92	24.10	25.49	23.25	23.33	20.77	15.00	17.14
75	13.35	11.44	10.83	12.62	14.42	19.49	23.20	25.45	25.67	23.13	19.93	15.35	17.91
1871—75	**12.65**	**11.31**	**11.20**	**12.84**	**15.58**	**18.83**	**22.72**	**25.57**	**25.38**	**23.89**	**20.65**	**15.53**	**18.01**

PALMA. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	10.10	9.00	11.90	12.80	16.80	20.30	20.90	25.60	26.10	25.30	21.30	14.00	17.84
72	9.10	10.90	12.30	13.60	15.40	17.80	22.30	25.90	25.70	24.00	17.90	14.00	17.41
73	11.00	11.50	10.20	14.40	14.30	18.30	22.30	26.90	27.20	23.50	18.60	14.90	17.76
1871—73	**10.07**	**10.47**	**11.47**	**13.60**	**15.50**	**18.80**	**21.83**	**26.13**	**26.33**	**24.27**	**19.27**	**14.30**	**17.67**

PARIJS. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 1.23	— 0.90	5.89	7.96	11.68	12.45	14.80	18.91	20.34	16.94	9.87	3.02	9.98
72	— 0.14	3.87	7.18	8.91	10.87	12.66	17.30	20.35	17.55	16.30	10.50	8.55	11.16
73	6.50	4.90	2.25	8.30	9.00	11.90	17.00	19.90	19.30	14.50	11.00	7.20	10.98
74	3.20	4.70	4.30	7.20	11.80	11.70	17.60	21.50	18.10	16.90	11.60	5.90	11.21
75	0.50	5.40	1.50	5.30	10.20	15.30	16.90	17.10	19.20	16.90	9.40	6.30	10.33
1871—75	**1.77**	**3.59**	**4.22**	**7.53**	**10.71**	**12.80**	**16.72**	**19.55**	**18.90**	**16.31**	**10.47**	**6.19**	**10.73**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

PETERSBURG. 19—1—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	—13.47	—10.52	—19.53	— 0.30	0.61	5.67	12.87	19.76	15.54	7.39	3.31	— 2.65	1.60
72	— 5.00	— 4.65	—10.09	— 4.05	4.00	11.91	17.20	16.95	16.56	9.85	6.48	0.99	5.00
73	— 4.80	— 5.68	— 9.80	— 4.38	— 0.88	7.44	17.03	18.68	15.73	12.18	6.41	— 2.36	4.13
74	— 4.59	— 2.52	— 6.09	— 4.09	1.60	6.23	13.67	16.92	15.38	11.22	7.96	— 0.78	4.58
75	— 6.58	—14.73	— 8.22	— 7.37	— 1.07	8.63	15.25	18.70	14.86	8.76	1.58	— 4.50	2.11
1871—75	**— 6.89**	**— 7.62**	**—10.75**	**— 4.04**	**0.85**	**7.98**	**15.20**	**18.20**	**15.61**	**9.98**	**5.15**	**— 1.86**	**3.48**

PORTSMOUTH. morgen ° Fahr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	34.45	35.02	41.76	44.36	49.33	53.29	55.73	61.42	65.60	57.00	51.60	39.40	49.06
72	38.06	41.80	45.22	44.77	48.17	52.71	60.10	65.00	62.45	58.47	49.52	46.00	51.02
73	44.19	43.30	35.60	42.90	47.27	53.13	60.40	64.00	64.06	55.80	50.03	46.27	50.58
1871—73	38.90	40.04	40.86	44.01	48.26	53.04	58.74	63.47	64.04	57.09	50.38	43.89	50.23
Cels.	**3.83**	**4.46**	**4.92**	**6.67**	**9.03**	**11.69**	**14.85**	**17.47**	**17.80**	**13.93**	**10.21**	**6.60**	**10.12**

POSEN. ° Reaumr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 4.65	— 5.49	— 3.77	3.54	4.71	7.53	11.91	15.23	14.16	10.27	4.40	1.55	4.95
72	— 2.45	0.03	— 0.23	3.77	8.20	12.51	13.19	14.97	13.32	11.92	9.12	5.58	7.49
73	0.63	1.93	— 1.04	3.34	4.87	8.23	13.62	16.00	15.44	10.39	7.65	3.86	7.08
74	1.56	0.74	0.07	2.18	6.78	5.58	13.69	16.57	13.20	13.30	8.32	1.38	6.95
75	— 0.95	— 0.71	— 4.52	— 0.78	5.17	10.86	15.81	15.22	14.57	10.56	4.82	0.69	5.89
1871—75	— 1.17	— 0.70	— 1.90	2.41	5.95	8.94	13.64	15.60	14.14	11.29	6.86	2.61	6.47
Cels.	**— 1.46**	**— 0.87**	**— 2.37**	**3.01**	**7.44**	**11.17**	**17.05**	**19.50**	**17.67**	**14.11**	**8.57**	**3.26**	**8.09**

PRAAG. 18—2—10 ° Reaumr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 3.57	— 4.81	— 1.88	4.00	6.39	8.46	11.67	15.51	15.14	12.36	5.35	1.18	5.82
72	— 4.53	— 1.08	1.12	4.19	8.44	12.18	13.32	15.82	14.24	13.17	8.99	5.61	7.62
73	2.40	2.15	0.17	5.14	7.96	11.21	17.13	20.84	19.99	14.17	11.15	4.61	9.74
74	0.63	0.55	0.12	3.70	9.92	10.33	16.88	21.81	17.31	17.08	9.55	1.38	9.10
75	— 0.99	0.81	— 5.62	0.42	7.62	14.40	19.48	18.98	20.32	14.06	6.80	2.76	8.25
1871—75	— 1.21	— 0.48	— 1.22	3.49	8.07	11.32	15.70	18.59	17.40	14.17	8.37	3.11	8.11
Cels.	**— 1.51**	**— 0.60**	**— 1.52**	**4.36**	**10.09**	**14.15**	**19.62**	**23.24**	**21.75**	**17.71**	**10.46**	**3.89**	**10.14**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

PUTBUS. ° Reaumr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 2.14	— 3.45	— 2.72	3.42	4.08	7.45	10.31	13.95	13.88	10.37	5.20	1.48	5.15
72	— 0.73	0.10	0.22	3.39	6.20	10.16	13.11	14.88	12.86	11.07	6.70	5.15	6.93
73	1.26	2.72	— 0.01	2.42	3.97	7.28	12.26	14.41	13.38	10.15	6.99	3.50	6.53
74	2.48	1.82	0.99	1.86	5.46	6.45	11.70	14.34	12.22	11.38	8.04	1.78	6.54
75	— 0.69	— 0.62	— 2.65	— 0.50	4.03	9.24	13.02	13.80	14.56	10.94	5.19	0.96	5.61
1871—75	0.04	0.11	— 0.83	2.12	4.75	8.12	12.08	14.28	13.38	10.78	6.42	2.57	6.15
Cels.	**0.05**	**0.14**	**— 1.04**	**2.65**	**5.94**	**10.15**	**15.10**	**17.85**	**16.72**	**13.47**	**8.02**	**3.21**	**7.69**

REGGIO. Cal. 21—3—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	(12.94)	12.71	12.80	14.04	17.99	21.24	23.48	27.42	26.70	26.27	22.27	17.93	19.65
72	(9.42)	12.31	13.95	15.80	17.81	21.48	24.09	27.10	27.40	27.69	24.41	19.31	20.06
73	16.93	14.70	13.06	16.26	16.75	19.47	23.12	28.04	29.51	25.97	22.22	17.14	20.26
74	10.88	9.68	8.34	9.77	14.76	16.17	23.30	26.60	26.40	25.70	22.20	14.78	17.38
75	10.77	9.11	8.14	9.68	11.33	17.38	22.39	(26.54)	(29.03)	(24.49)	(21.33)	(16.20)	17.20
1871—75	**12.19**	**11.70**	**11.26**	**13.11**	**15.73**	**19.15**	**23.28**	**27.14**	**27.81**	**26.02**	**22.49**	**17.07**	**18.91**

RIGA. morgen 19 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	—11.29	— 7.36	—16.40	+ 2.59	1.33	6.67	14.70	17.00	15.00	8.73	2.55	— 0.37	2.76
72	— 2.13	— 0.76	— 7.63	— 1.75	3.93	12.46	16.74	15.53	15.77	9.01	7.38	3.50	6.00
73	— 2.05	— 0.50	— 5.30	0.10	1.50	6.50	13.00	14.10	11.80	8.30	5.00	1.40	4.49
74	0.90	— 1.20	— 3.90	— 2.80	2.80	6.60	13.60	16.80	13.50	10.60	7.50	0.50	5.41
75	— 4.40	— 9.10	— 9.10	— 6.60	— 0.20	9.80	16.10	18.70	16.10	10.00	1.00	— 2.90	3.28
1871—75	**— 3.76**	**— 3.78**	**— 8.47**	**— 1.69**	**1.87**	**8.41**	**14.83**	**16.43**	**14.43**	**9.33**	**4.69**	**— 0.43**	**4.39**

ROME. 19—12—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	7.78	6.65	7.81	9.91	14.02	17.72	20.14	25.19	24.03	22.13	15.48	11.20	15.17
72	4.26	7.75	8.75	11.71	14.74	18.01	20.87	24.83	23.89	21.68	17.57	11.25	15.44
73	10.95	7.66	7.49	12.27	13.47	17.12	21.36	26.40	26.42	20.83	17.35	11.20	16.04
74	7.08	5.85	6.39	7.81	13.83	14.96	23.91	26.05	22.79	21.74	17.08	9.22	14.73
75	8.41	7.76	5.67	8.45	12.15	19.79	22.75	24.35	24.84	20.66	15.71	10.83	15.11
1871—75	**7.70**	**7.13**	**7.22**	**10.03**	**13.64**	**17.52**	**21.81**	**25.36**	**24.39**	**21.41**	**16.64**	**10.74**	**15.30**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

STOCKHOLM. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 7.05	— 4.90	—11.62	2.50	1.17	7.36	11.52	17.24	16.64	10.47	5.11	1.56	4.17
72	— 2.66	0.00	— 1.13	— 0.48	4.54	11.21	15.95	19.75	15.82	12.42	9.01	3.46	7.32
73	— 1.68	— 2.00	— 2.30	— 0.50	2.30	6.00	15.00	18.30	15.20	11.90	6.40	2.30	5.91
74	0.30	1.30	— 1.30	— 0.50	3.60	6.40	14.00	16.80	13.90	11.70	8.90	1.50	6.38
1871—74	**— 2.77**	**— 1.40**	**— 4.09**	**0.25**	**2.90**	**7.74**	**14.12**	**18.02**	**15.39**	**11.62**	**7.25**	**2.20**	**5.94**

STYKKISHOLM. Max. + min. ° Fahr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	32.50	29.10	29.20	23.10	31.20	42.20	50.10	48.90	46.20	43.00	38.40	32.90	37.23
72	33.80	27.20	33.70	29.10	29.60	38.40	46.20	52.70	51.60	45.00	36.70	32.90	38.07
73	38.40	27.20	30.20	33.90	38.40	38.40	45.90	48.10	48.20	42.50	32.60	29.40	37.77
74	28.60	16.60	26.30	28.10	32.40	41.10	47.00	48.60	46.60	41.80	33.80	33.20	35.34
75	29.30	28.80	32.00	36.60	40.00	42.00	45.20	49.10	49.30	46.60	40.00	32.70	39.30
1871—75	32.52	25.78	30.28	30.16	34.32	40.42	46.88	49.48	48.38	43.78	36.30	32.22	37.54
Cels.	**0.29**	**— 3.54**	**— 1.04**	**— 1.09**	**1.29**	**4.68**	**8.26**	**9.71**	**9.10**	**6.54**	**2.39**	**0.12**	**3.06**

SZEGEDIN. 19—2—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 0.75	— 0.90	0.70	6.20	10.90	16.60	20.90	23.70	22.30	18.10	9.20	5.50	11.04
72	— 7.40	— 1.30	0.60	7.40	14.00	19.90	19.00	21.90	20.40	17.30	14.50	8.50	11.23
73	4.40	1.40	2.60	9.40	11.50	14.80	19.60	2[illegible].20	23.20	16.70	14.70	6.80	12.36
74	— 0.40	— 1.50	— 1.10	2.90	13.80	12.90	21.70	25.20	21.00	19.00	11.00	1.20	10.47
1871—74	**— 1.04**	**— 0.57**	**0.70**	**6.47**	**12.55**	**16.05**	**20.30**	**23.50**	**21.72**	**17.77**	**12.35**	**5.50**	**11.27**

THORSHAVEN. Max. + min. ° Fahr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	34.60	38.10	40.00	38.40	36.70	45.10	48.70	53.40	53.60	48.20	45.20	35.80	43.15
72	38.00	38.70	41.20	40.40	41.50	44.40	50.50	53.00	51.40	46.80	43.10	40.10	44.09
73	37.60	38.50	36.00	40.80	42.30	42.00	51.00	51.80	51.90	47.00	41.60	39.10	43.30
74	41.40	36.30	40.70	39.80	42.20	44.80	49.50	52.20	50.00	47.50	43.20	40.40	44.00
75	33.50	38.50	37.50	40.90	43.50	47.40	50.20	52.00	52.30	50.10	46.60	38.50	44.25
1871—75	37.02	38.02	39.08	40.06	41.24	44.74	49.98	52.48	51.84	47.92	43.94	38.78	43.76
Cels.	**2.79**	**3.34**	**3.93**	**4.47**	**5.13**	**7.08**	**9.98**	**11.37**	**11.02**	**8.84**	**6.63**	**3.76**	**6.53**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

TIFLIS. 19—1—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	4.75	1.89	1.41	4.61	13.62	18.31	22.58	25.95	25.89	18.86	15.28	7.26	13.37
72	4.33	0.56	0.91	8.57	15.82	19.77	21.18	25.89	26.25	21.58	14.70	8.96	14.04
73	4.72	4.96	3.98	7.95	13.19	20.00	21.08	24.06	24.19	20.05	16.01	7.90	14.01
74	3.50	1.66	1.31	1.97	13.19	19.06	21.13	22.89	26.94	19.25	13.38	9.25	12.79
75	6.10	2.40	4.10	4.60	11.40	18.10	22.75	22.60	24.16	18.83	15.09	8.60	13.23
1871—75	**4.68**	**2.29**	**2.34**	**5.54**	**13.44**	**19.05**	**21.74**	**24.28**	**25.49**	**19.71**	**14.89**	**8.39**	**13.49**

TRIER. 18—2—10 ° Reaum.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	— 1.62	— 2.01	2.46	5.40	7.62	9.54	11.25	13.78	14.90	12.69	6.06	1.60	6.81
72	— 2.60	2.35	3.72	5.44	7.99	10.59	13.55	16.16	13.63	12.39	8.58	6.34	8.18
73	4.50	3.75	1.16	5.72	6.92	9.20	14.12	16.24	15.11	10.96	8.75	4.89	8.44
74	1.91	2.61	1.39	4.46	6.83	8.69	14.02	16.84	13.10	12.75	8.07	2.70	7.95
75	— 0.07	2.56	— 0.76	2.89	7.36	11.93	14.29	14.53	15.45	12.63	6.82	3.79	7.62
1871—75	0.42	1.85	1.59	4.78	7.74	9.99	13.45	15.51	14.44	12.28	7.66	3.86	7.80
Cels.	**0.52**	**2.31**	**1.99**	**5.97**	**9.68**	**12.49**	**16.81**	**19.39**	**18.05**	**15.35**	**9.57**	**4.82**	**9.75**

TRIËST. 19—2—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	3.23	3.40	5.20	8.70	14.10	16.30	18.90	25.30	24.00	21.60	12.80	9.10	13.55
72	2.50	5.80	6.60	10.20	15.00	18.50	21.00	24.70	23.10	20.20	16.60	11.20	14.62
73	9.80	7.40	5.90	11.60	12.60	16.00	20.90	25.90	25.30	19.30	16 70	9.90	15.11
74	6.10	4.60	4.60	6.80	14.60	14.10	22.10	26.30	22.50	21.10	15.60	7.50	13.83
75	5.60	5.00	1.70	5.10	11.40	19.10	23.60	23.80	24.00	19.00	14.10	8.20	13.38
1871—75	**5.45**	**5.24**	**4.80**	**8.48**	**13.54**	**16.80**	**21.30**	**25.20**	**23.78**	**20.24**	**15.16**	**9.18**	**14.10**

TURIJN. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1871	0.75	— 1.50	2.50	9.05	13.65	16.30	17.55	23.55	22.15	20.30	12.10	5.55	11.83
72	— 2.20	0.10	4.60	8.40	13.75	15.30	20.25	23.30	21.35	19.55	13.15	7.20	12.06
73	4.80	3.90	3.65	10.20	11.80	16.50	20.05	24.00	23.55	17.80	14.30	6.60	13.10
74	1.70	0.50	2.75	7.95	13.60	14.40	20.95	24.25	21.75	19.70	13.25	5.95	12.23
75	1.70	1.65	0.50	4.35	11.90	19.10	20.65	21.25	22.90	19.05	12.55	6.20	11.82
1871—75	**1.35**	**0.93**	**2.80**	**7.99**	**12.94**	**16.32**	**19.89**	**23.27**	**22.34**	**19.28**	**13.07**	**6.30**	**12.21**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

UETLIBERG. 19—1—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 6.03	— 7.29	0.77	2.94	6.25	8.82	9.96	16.13	12.75	13.04	4.44	— 2.01	4.98
72	— 6.46	— 1.07	1.46	3.72	6.33	9.55	12.15	15.54	12.87	12.69	8.17	4.29	6.60
73	2.39	0.66	0.21	(3.63)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1871—73	**— 3.37**	**— 2.57**	**0.81**	**3.43**	**6.29**	**9.18**	**11.06**	**15.88**	**12.81**	**12.86**	**6.32**	**1.14**	—

UPSALA. 19—2—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 8.86	— 6.30	—13.40	1.81	0.56	6.99	11.19	16.88	15.51	8.10	4.76	— 2.77	2.87
72	— 3.83	— 0.36	— 2.01	— 1.09	4.05	10.59	15.24	18.64	14.33	10.41	8.43	3.05	6.45
73	— 2.93	1.36	— 2.77	— 0.94	2.54	6.96	15.65	18.70	15.44	11.44	5.39	1.41	6.02
74	— 1.22	1.05	— 1.46	— 0.98	3.96	6.96	15.08	17.38	13.55	11.14	8.31	0.31	6.17
75	— 6.53	—10.97	— 6.78	— 3.77	1.99	10.92	15.83	17.31	15.77	10.34	3.18	— 2.67	3.72
1871—75	**— 4.67**	**— 3.04**	**— 5.28**	**— 0.99**	**2.62**	**8.48**	**14.60**	**17.78**	**14.92**	**10.29**	**6.01**	**— 0.13**	**5.05**

VALENTIA. 's morgens ° Fahr.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	40.35	42.90	47.17	46.73	50.96	54.43	57.73	58.93	60.30	54.50	52.23	46.86	51.09
72	43.35	44.90	46.77	46.63	48.30	50.45	55.56	59.60	59.64	57.43	49.45	46.93	50.75
73	46.00	45.40	41.57	44.10	48.80	53.55	58.27	58.93	59.10	55.38	50.81	47.40	50.78
74	48.87	46.57	46.10	47.87	50.20	53.65	58.50	59.83	59.29	55.73	51.58	48.73	52.24
75	43.00	48.52	42.50	45.20	49.77	53.43	55.77	58.45	61.00	59.33	52.94	46.53	51.37
1871—75	44.31	45.66	44.82	46.11	49.61	53.10	57.17	59.15	59.87	56.47	51.40	47.29	51.25
Cels.	**6.83**	**7.59**	**7.12**	**7.83**	**9.78**	**11.72**	**13.97**	**15.08**	**15.47**	**13.59**	**10.78**	**8.48**	**10.69**

WARSCHAU. 's morgens 19 uren. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 8.37	—11.06	— 9.07	— 0.22	3.24	7.21	14.14	17.68	15.11	8.93	1.52	0.47	3.30
72	— 6.55	— 2.79	— 5.18	0.43	7.43	15.15	15.73	16.75	14.45	12.02	8.13	4.80	6.70
73	— 1.49	— 0.20	— 4.30	0.90	2.90	9.00	15.90	17.60	15.90	10.00	5.90	2.50	6.22
74	0.40	— 1.60	— 2.80	— 1.50	5.80	7.20	15.20	17.70	14.40	12.10	6.70	— 0.50	6.09
75	— 2.20	— 4.20	— 9.50	— 4.60	2.60	11.00	17.80	16.90	16.10	9.60	3.50	— 1.40	4.63
1871—75	**— 3.64**	**— 3.97**	**— 6.17**	**— 1.00**	**4.39**	**9.91**	**15.75**	**17.53**	**15.19**	**10.53**	**5.15**	**1.17**	**5.40**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN.

WEENEN. 18—2—10 °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 3.77	— 4.00	— 0.40	4.80	9.50	11.40	15.30	20.10	19.00	15.70	7.80	3.00	8.24
72	— 6.20	— 1.10	1.00	6.60	12.10	16.80	17.60	20.60	17.80	16.50	12.70	6.20	10.05
73	3.50	1.20	0.40	7.10	9.20	11.80	17.90	22.00	21.70	14.50	12.40	5.60	10.61
74	1.40	— 0.60	0.30	4.10	11.70	10.80	18.70	22.50	18.00	17.70	10.50	1.10	9.68
75	— 0.90	— 0.10	— 4.60	— 0.10	8.90	16.00	20.80	20.00	20.50	14.60	7.80	3.10	8.84
1871—75	**— 1.19**	**— 0.92**	**— 0.66**	**4.50**	**10.28**	**13.36**	**18.06**	**21.04**	**19.48**	**15.80**	**10.24**	**3.80**	**9.48**

ZURICH. 19—1—9 °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	— 3.38	— 4.18	1.78	5.14	9.85	13.03	14.12	19.52	18.68	16.44	7.29	0.81	8.26
72	— 6.35	0.50	1.21	6.22	10.32	12.92	16.50	19.90	16.73	15.31	10.49	6.64	9.20
73	3.08	1.25	0.90	6.97	7.83	11.33	17.71	21.00	19.74	14.04	10.24	4.53	9.88
74	0.03	— 0.11	0.27	4.26	10.80	10.22	17.68	21.44	16.40	15.99	8.59	0.87	8.87
75	— 1.60	1.59	— 3.15	2.36	9.41	15.92	17.87	17.52	19.61	15.59	8.05	3.74	8.91
1871—75	**— 1.64**	**— 0.19**	**0.20**	**4.99**	**9.64**	**12.68**	**16.78**	**19.88**	**18.23**	**15.47**	**8.93**	**3.32**	**9.02**

Door de vriendelijkheid van Dr. Borius, die mij zijne beide brochuren over Senegal en Brest toezond, ben ik nog in de gelegenheid geweest ook Brest aan te vullen.

BREST. 19 of 20 u. °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	3.00	3.60	7.70	8.10	10.80	13.20	14.20	16.20	17.70	14.70	11.80	5.60	10.55
72	4.90	7.60	8.10	7.90	9.10	12.00	15.10	17.30	16.52	14.50	9.80	9.10	10.99
73	8.30	7.80	4.90	7.90	8.70	12.80	15.60	17.90	16.70	14.30	11.50	8.40	11.23
74	6.40	7.70	6.20	7.30	11.20	12.00	14.90	17.30	15.80	14.60	12.00	9.60	11.25
75	5.40	8.70	4.30	5.60	9.10	13.50	14.30	15.10	16.00	15.90	11.00	8.30	10.60
1871—75	**5.60**	**7.08**	**6.24**	**7.36**	**9.78**	**12.70**	**14.82**	**16.76**	**16.54**	**14.80**	**11.22**	**8.20**	**10.92**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN OP PLAATSEN, WAARVAN WIJ DE WAARNEMINGEN, NA HET CONGRES VAN WEENEN, SLECHTS OP ÉÉN UUR TIJDIG ONTVANGEN.

ALICANTE. 21 uren. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1861	(11.58)	(9.83)	(10.69)	16.66	17.92	20.61	25.05	28.49	28.72	24.83	21.63	16.02	19.34
62	11.01	10.77	11.46	15.36	17.97	21.79	25.11	27.72	28.00	22.93	20.67	13.23	18.84
63	9.66	3.38	9.97	13.99	17.89	20.74	26.62	30.78	28.89	23.07	19.33	14.68	18.25
64	9.04	9.62	9.67	14.84	17.78	24.15	27.49	30.75	29.18	24.52	19.99	(14.07)	19.26
65	8.72	9.61	11.71	13.48	17.51	22.56	26.58	29.10	29.10	27.52	19.83	(14.77)	19.21
1861—65	**10.00**	**8.64**	**10.70**	**14.87**	**17.81**	**21.97**	**26.17**	**29.37**	**28.78**	**24.57**	**20.29**	**14.55**	**18.98**
66	(8.88)	(9.23)	13.18	14.17	18.21	21.72	25.17	29.57	29.60	27.51	20.90	(15.27)	19.45
67	12.74	11.76	12.86	14.86	18.54	23.69	26.51	29.24	29.44	24.63	19.40	13.57	19.77
68	9.63	9.09	10.54	14.42	18.70	22.67	26.66	30.04	28.46	26.41	18.21	14.73	19.13
69	13.18	10.46	13.37	14.47	18.64	22.18	24.81	28.89	28.70	26.02	20.54	14.75	19.67
70	10.84	9.31	12.59	14.71	17.89	23.67	27.03	29.98	27.52	24.07	19.79	12.79	19.18
1866—70	**11.05**	**9.97**	**12.51**	**14.53**	**18.40**	**22.78**	**26.04**	**29.54**	**28.74**	**25.73**	**19.77**	**14.22**	**19.44**
71	9.72	9.80	11.25	13.71	21.09	22.34	23.71	28.87	29.94	26.24	21.09	12 49	19.19
72	6.55	9.49	11.32	14.11	16.52	20.08	25.11	28.66	27.99	24 23	17.15	13.10	17.86
73	9.92	9.78	10.43	(14.73)	(14.79)	(23.12)	25.80	29.87	31.04	25.07	18.55	14.99	19.01
74	9.10	10.21	11.63	13.75	18.65	20.46	—	—	—	—	—	—	—
1871—74	**8.82**	**9.82**	**11.16**	**14.07**	**17.76**	**21.50**	**24.87**	**29.13**	**29.66**	**25.18**	**18.93**	**13.53**	**18.70**

BARCELONA. 21 uren. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1861	(10.99)	(8.77)	(9.13)	11.79	13.16	17.04	21.60	22.80	26.05	21.70	19.62	13.17	16.32
62	10.18	8.79	7.00	12.75	15.11	18.25	21.44	24.74	24.42	20.49	18.70	6.80	15.72
63	9.71	3.47	9.92	11.93	15.74	17.57	22.33	25.88	25.66	21.52	18.33	12.74	16.23
64	9.27	8.69	7.64	13.05	15.72	20.52	22.23	25.29	25.81	22.08	17.54	12.79	16.72
65	9.16	10.60	9.69	9.39	14.45	19.11	24.41	25.33	26.05	23.66	19.12	13.39	17.03
1861—65	**9.86**	**8.06**	**8.68**	**11.78**	**14.84**	**18.50**	**22.40**	**24.81**	**25.60**	**21.89**	**18.66**	**11.78**	**16.40**
66	8.48	8.83	12.25	11.25	15.28	18.54	22.54	25.21	24.52	20.70	18.17	14.01	16.65
67	12.27	8.99	12.75	13.73	16.56	15.84	22.26	24.43	24.31	21.79	17.00	13.62	16.96
68	8.59	7.80	10.50	12.08	15.41	19.41	24.91	25.92	25.74	22.94	16.72	11.62	16.80
69	12.60	9.39	11.11	9.15	13.90	19.08	21.28	25.63	24.35	23.22	16.75	12.14	16.55
70	8.13	7.59	10.03	10.53	14.27	19.01	23.96	25.66	24.82	22.50	18.58	12.96	16.50
1866—70	**10.01**	**8.52**	**11.33**	**11.35**	**15.08**	**18.38**	**22.99**	**25.37**	**24.75**	**22.23**	**17.44**	**12.87**	**16.69**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN, SLECHTS VOOR ÉÉN UUR DAAGS.

BARCELONA. 21 uren. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1871	8.22	6.12	9.81	12.64	16.84	19.33	21.42	25.24	25.45	23.69	17.38	11.71	16.49
72	5.98	9.31	11.38	12.46	15.53	17.28	22.03	25.70	24.31	22.75	16.44	12.79	16.33
73	9.94	9.71	8.13	(11.94)	(11.73)	(19.34)	22.10	26.35	26.52	22.05	17.37	13.02	16.52
74	8.90	9.41	9.51	11.50	15.52	16.52	—	—	—	—	—	—	—
1871—74	**8.26**	**8.64**	**9.71**	**12.13**	**14.90**	**18.12**	**21.85**	**25.76**	**25.43**	**22.83**	**17.06**	**12.51**	**16.43**

BILBAO. 21 uren. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1861	(9.20)	(7.92)	(7.42)	11.11	13.85	13.85	20.45	21.60	23.54	19.78	19.73	12.16	15.05
62	9.41	8.86	8.26	12.84	15.89	17.48	19.56	22.86	20.71	18.09	16.25	8.74	14.91
63	8.61	3.23	7.81	10.44	14.70	16.17	19.63	22.76	22.44	17.05	15.13	11.21	14.10
64	8.17	7.52	5.47	12.85	15.60	19.99	19.70	22.68	22.62	20.14	15.53	11.35	15.13
65	6.20	7.27	8.31	7.54	16.41	21 19	22.83	22.07	21.27	22.26	17.40	12.04	15.40
1861—65	**8.32**	**6.96**	**7.45**	**10 96**	**15.29**	**17.74**	**20.43**	**22.39**	**22.12**	**19.46**	**16.81**	**11.10**	**14.92**
66	6.88	7.43	10.07	10.19	14.94	17.26	20.22	21.13	20.90	18.18	15.10	10.89	14.43
67	9.59	9.42	9.57	12.36	14.08	18.40	19.78	21.24	22.09	17.62	13.52	8.39	14.67
68	5.97	6.49	5.60	9.23	13.09	19.41	22.22	23.33	20.66	20.29	12.21	8.84	13.95
69	12.76	7.52	9.08	6.78	13.59	17.47	19.98	21.98	20.26	18.87	14.12	8.52	14.24
70	7.14	5.60	7.57	7.93	13.03	17.41	20.77	22.83	20.71	20.53	16.26	9.88	14.14
1866—70	**8.47**	**7.29**	**8.38**	**9.30**	**13.75**	**17.99**	**20.59**	**22.10**	**20.92**	**19.10**	**14.24**	**9.30**	**14.29**
71	6.05	7.32	9.78	11.51	15.35	17.45	20.47	21.72	26.63	20.71	14.10	9.28	15.03
72	3.36	8.83	10.72	11.64	14.05	15.20	19.67	22.97	21.47	20.07	12.78	11.25	14.33
73	6.48	9.70	6.57	(10.70)	(11.11)	(18.99)	20.22	22.47	22.62	19.54	15.22	11.51	14.59
1871—73	**5.30**	**8.62**	**9.02**	**11.28**	**13.50**	**17.21**	**20.12**	**22.39**	**23.57**	**20.11**	**14.03**	**10.68**	**14.65**

CHRISTIANIA. 20 uren. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1861	— 9.15	— 9.56	— 2.21	— 0.76	3.95	7.29	17.45	16.60	14.95	9.79	6.51	— 1.51	4.45
62	— 1.58	— 6.13	—10.16	— 6.44	2.29	11.13	13.80	13.78	13.46	9.98	5.38	2.20	3.98
63	— 3.26	— 0.68	— 1.53	— 0.60	4.92	8.16	14.50	14.39	14.55	10.58	6.74	2.32	5.84
64	— 1.69	— 6.31	— 4.55	— 6.39	2.55	7.62	13.14	16.39	12.59	10.26	1.84	— 2.81	3.55
65	— 2.26	— 3.89	—11.73	— 5.81	4.07	10.83	13.05	16.61	14.13	11.41	5.11	2.11	4.47
1861—65	**— 3.59**	**— 5.31**	**— 6.04**	**— 4.00**	**3.56**	**9.01**	**14.39**	**15.55**	**13.94**	**10.40**	**5.12**	**0.46**	**4.46**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN, SLECHTS VOOR ÉÉN UUR DAAGS.

CHRISTIANIA. 20 uren. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1866	— 0.72	— 0.42	— 4.00	— 7.36	4.18	8.40	15.88	16.19	15.16	11.89	8.90	— 3.01	5.42
67	— 3.32	—10.76	— 3.01	— 6.29	1.63	5.73	12.51	15.23	16.08	10.01	5.26	— 1.05	3.50
68	— 9.08	— 5.74	— 2.79	0.03	4.15	12.01	16.45	16.45	18.21	10.08	4.80	— 0.26	5.36
69	— 1.17	— 3.60	— 2.07	— 3.88	4.88	7.49	13.25	17.08	14.32	10.00	4.65	— 2.52	4.87
70	— 4.51	— 3.90	— 9.98	— 2.83	3.83	10.46	15.21	18.21	16.16	9.43	3.51	0.88	4.71
1866—70	**— 3.76**	**— 4.88**	**— 4.37**	**— 4.07**	**3.73**	**8.82**	**14.66**	**16.63**	**15.99**	**10.28**	**5.42**	**— 1.19**	**4.77**
71	— 7.45	— 7.06	—10.82	— 0.04	2.20	9.43	14.82	16.70	16.03	8.91	4.38	— 1.71	3.78
72	— 3.87	0.37	— 2.30	— 1.57	4.65	11.37	16.05	19.65	14.66	10.18	7.39	2.82	6.62
73	— 5.12	— 0.28	— 3.45	— 2.87	3.09	7.36	14.76	17.01	14.35	9.99	3.71	— 0.19	4.86
74	— 0.61	0.90	— 1.20	— 0.70	4.20	8.20	14.40	16.10	13.20	10.10	7.50	— 0.30	5.98
75	— 8.50	— 9.01	— 9.04	— 4.54	2.92	10.01	14.50	16.41	15.96	10.17	2.75	— 2.70	3.24
1871—75	**— 5.11**	**— 3.02**	**— 5.36**	**— 1.94**	**3.41**	**9.27**	**14.91**	**17.17**	**14.84**	**9.87**	**5.15**	**— 0.42**	**4.90**

CHRISTIANSUND. 20 uren. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1861	(—3.49)	0.73	1.60	2.63	3.21	5.29	13.06	13.76	13.08	9.58	9.30	1.39	5.85
62	4.16	0.84	0.14	— 0.51	4.20	11.39	12.10	12.15	11.63	9.83	7.83	5.09	6.57
63	3.93	3.15	2.67	1.73	5.40	5.23	13.55	11.60	11.89	10.86	7.79	5.75	6.96
64	1.56	1.74	— 1.09	— 0.31	4.43	5.78	10.12	13.08	10.61	11.33	4.59	2.90	5.39
65	3.73	0.81	— 1.06	— 0.35	4.42	8.45	8.79	12.79	13.19	10.45	4.94	4.19	5.86
1861—65	**1.98**	**1.45**	**0.45**	**0.64**	**4.33**	**7.23**	**11.52**	**12.88**	**12.08**	**10.41**	**6.89**	**3.86**	**6.13**
66	4.21	2.23	— 0.08	— 1.27	4.25	6.68	13.74	12.17	13.39	11.17	8.04	2.11	6.39
67	0.86	— 3.42	2.77	1.03	2.00	4.70	9.43	11.65	12.61	10.61	6.54	4.83	5.30
68	0.22	1.61	1.55	3.22	4.53	9.49	11.76	13.69	14.12	8.73	6.99	2.80	6.56
69	2.49	3.45	1.76	0.75	4.84	6.79	9.20	12.41	11.61	9.40	4.62	2.09	5.78
70	0.55	1.12	— 0.53	0.98	5.98	7.93	11.48	13.17	9.71	9.91	6.31	3.99	5.88
1866—70	**1.67**	**1.00**	**1.09**	**0.94**	**4.32**	**7.12**	**11.12**	**12.62**	**12.29**	**9.96**	**6.50**	**3.16**	**5.98**
71	0.35	0.14	— 1.75	3.20	1.46	7.65	10.80	14.23	13.47	9.63	7.22	1.72	5.68
72	1.74	4.03	2.54	2.10	5.77	8.79	16.22	14.78	13.02	9.02	8.03	3.92	7.50
73	— 0.10	3.75	1.41	2.08	3.31	7.11	12.66	16.81	14.05	10.54	5.65	5.23	6.88
74	3.83	2.70	3.00	2.40	5.00	6.70	10.90	13.90	12.00	10.90	8.30	2.20	6.82
75	— 1.30	— 1.46	— 0.30	1.44	3.08	9.28	11.50	13.92	11.88	9.63	5.38	1.55	5.38
1871—75	**0.90**	**1.83**	**0.99**	**2.24**	**3.72**	**7.91**	**12.42**	**14.73**	**12.88**	**9.94**	**6.92**	**2.92**	**6.45**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN, SLECHTS VOOR ÉÉN UUR DAAGS.

SAN FERNANDO. 21 uren. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1870	(11.65)	9.00	12.80	14.60	17.80	21.10	25.70	26.00	24.40	25.20	21.30	14.70	18.69
71	11.60	8.30	12 30	14.70	19.20	19.90	21.70	26.20	26,10	22.20	20.50	14.30	18.08
72	10.50	11.90	13.00	14.20	16.10	18.60	23.70	25.20	25.70	23.60	16.40	14.30	17.77
73	9.80	11.50	10.50	13.60	16.10	20.80	23.00	26.60	25.80	23.80	18.60	15.40	17.97
74	11.30	12.20	12.50	14.10	17.30	19.50	21.90	25.10	24.70	23.80	19.40	14.60	18.03
1870—74	**10.97**	**10.58**	**12.22**	**14.24**	**17.30**	**19.98**	**23.20**	**25.82**	**25.34**	**23.72**	**19.24**	**14.66**	**18.11**

HAPARANDA. 20 uren. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1859	—	—	—	—	—	—	—	—	12.23	7.53	— 0.85	— 4.35	—
60	— 8.63	—13.08	—14.58	— 7.10	— 2.06	3.40	13.41	15.66	13.75	6.46	0.65	— 3.35	0.38
61	—14.79	—15.32	—11.97	— 6.32	— 3.09	1.85	13.05	18.61	11.91	6.12	3.08	— 8.60	— 0.46
62	— 5.19	—19.16	—17.78	—16.43	— 2.25	4.26	11.03	13.16	10.19	7.07	1.87	— 0.86	— 1.17
63	— 9.09	— 7.60	— 5.78	— 8.34	— 2.51	3.18	12.52	12.87	11.07	9.05	2.40	— 4.10	1.14
64	— 9.20	— 9.50	—12.52	—11.59	— 3.76	2.17	10.10	15.84	9.69	6.62	— 5.66	—13.56	— 1.78
65	— 6.36	—10.99	—17.20	—14.93	— 1.68	3.43	11.16	16.18	11.88	6.85	— 3.31	— 3.72	— 0.72
1861—65	**— 8.93**	**—12.51**	**—13.05**	**—11.52**	**— 2.66**	**2.98**	**11.57**	**15.33**	**10.95**	**7.14**	**— 0.32**	**— 6.17**	**— 0.60**
66	— 5.05	— 9.19	—17.95	—17.26	— 1.80	2.60	11.16	12.61	14.92	10.16	2.06	— 8.32	— 0.51
67	—13.28	—20.02	—12.13	—13.16	— 8.68	— 1.26	8.12	14.61	12.21	7.01	2.54	—11.43	— 2.96
68	—12.36	—14.96	—14.33	— 5.37	— 3.39	6.27	11.64	15.29	15.95	6.72	1.02	— 5.35	0.09
69	—17.19	— 9.66	— 9.20	— 9.18	— 1.78	3.90	11.18	15.14	12.79	7.82	— 1.50	— 5.11	— 0.23
70	— 6.45	—10.47	—12.55	—11.28	— 0.81	4.14	12.24	15.68	12.27	8.77	— 0.18	— 6.91	0.37
1866—70	**—10.87**	**—12.86**	**—13.22**	**—11.25**	**— 3.29**	**3.13**	**10.87**	**14.67**	**13.63**	**8.10**	**0.79**	**— 7.42**	**— 0.65**
1871	— 6.91	—13.71	—25.57	— 3.53	— 5.59	3.35	9.07	15.38	12.88	6.09	1.21	— 8.66	— 1.33
72	—14.69	— 7.00	— 8.56	— 9.46	— 1.53	4.24	14.22	16.74	12.20	5.37	3.09	— 3.49	0.93
73	—11.47	— 9.80	—13.10	—10.20	— 4.40	2.40	13.10	16.50	13.50	9.40	1.00	— 4.50	0.20
74	— 9.90	— 4.70	7.60	— 9.20	— 1.30	2.90	9.10	14.00	12.10	7.30	5.50	— 7.40	0.90
75	—15.30	—10.47	—10.93	— 9.79	— 4.19	6.39	11.17	15.55	11.25	5.14	— 1.40	— 1.87	— 0.37
1871—75	**—11.66**	**— 9.14**	**—13.15**	**— 8.44**	**— 3.40**	**3.86**	**11.33**	**15.63**	**12.39**	**6.66**	**1.88**	**— 5.18**	**0.07**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN, SLECHTS VOOR ÉÉN UUR DAAGS.

LIVORNO. Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1866	—	9.29	11.56	11.69	—	18.04	22.84	24.79	23.09	20.69	15.63	11.54	—
67	9.81	9.31	10.48	12.55	14.72	18.58	22.39	—	—	—	15.04	9.97	—
68	5.62	5.66	9.27	10.69	13.56	19.88	23.67	24.48	—	21.54	—	10.51	—
69	11.16	5.71	10.99	8.58	14.29	19.75	20.70	—	23.49	20.92	15.12	10.55	—
73	—	—	—	—	—	—	—	—	22.82	19.83	16.20	12.09	—
1866—70	**8.86**	**7.49**	**10.57**	**10.88**	**14.19**	**19.06**	**22.40**	**24.63**	**23.13**	**20.74**	**15.50**	**10.93**	**15.70**
71	6.38	5.41	8.90	10.66	14.45	17.87	19.07	24.24	24.28	22.50	15.50	10.32	14.96
72	3.47	8.18	9.74	11.97	13.71	17.70	20.90	25.04	24.35	21.44	17.43	12.92	15.57
73	11.98	10.29	8.68	13.32	13.63	17.19	20.72	25.62	26.01	21.35	18.07	11.51	16.53
74	8.57	7.19	8.02	9.37	13.72	15.20	21.76	25.14	23.49	22.25	17.83	10.41	15 25
75	8.33	9.13	5.23	8.50	12.39	19.40	22.36	23.18	24.33	21.64	16.39	11.04	15.16
1871—75	**7.75**	**8.04**	**8.11**	**10.76**	**13.58**	**17.47**	**20.96**	**24.64**	**24.49**	**21.84**	**17.04**	**11.24**	**15.49**

MANDAL. 20 uren. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
1861	(—4.61)	— 2.85	0.57	1.75	4.96	7.70	16.03	15.49	14.53	9.63	8.58	2.06	6.15
62	2.68	— 1.39	— 3.74	— 1.80	3.52	11.70	12.89	13 31	13.71	10.54	8.14	3.67	6.10
63	1.75	3.06	2.96	0.82	5.36	8.20	13.91	14.18	13.54	10.88	9.04	4.82	7.38
64	2.29	— 0.30	— 1.47	— 1.86	3.92	7.47	11.43	14.99	12.36	10.48	4.43	1.65	5.45
65	1.58	0.14	— 4.88	— 2.70	4.09	10.22	12.28	14.74	13.08	10.88	5.38	4.93	5.81
1861—65	**0.74**	**— 0.26**	**— 1.31**	**— 0.76**	**4.37**	**9.06**	**13.31**	**14.54**	**13.44**	**10.48**	**7.11**	**3.43**	**6.18**
66	4.25	3.26	0.92	— 3.27	3.97	7.69	14.52	15.50	13.56	12.31	7.44	1.39	6.79
67	1.44	— 6.97	1.07	— 3.33	2.15	5.65	12.07	14.45	14.76	10.53	7.72	3.37	5.24
68	— 2.46	— 1.74	2.15	2.28	4.61	10.21	13.79	17.41	16.88	10.88	7.33	2.12	6.95
69	2.22	1.42	2.50	— 1.15	5.06	8.44	12.07	14.84	13.33	10.80	6.79	1.22	6.46
70	— 0.18	— 1.14	— 4.84	— 0.80	5.04	8.85	12.96	15.87	15.19	9.74	5.85	2.97	5.79
1866—70	**1.05**	**— 1.03**	**0.36**	**— 1.25**	**4.17**	**8.17**	**13.08**	**15.61**	**14.74**	**10.85**	**7.03**	**2.21**	**6.25**
71	— 4.34	— 2.82	— 4.45	2.22	2.17	8.97	13.74	14.20	14.91	9.32	6.73	1.54	5.18
72	0.72	2.06	0.54	0.38	5.08	9.22	13.87	17.35	14.38	10.66	8.78	4.89	7.33
73	— 0.27	3.72	— 0.94	0.48	4.37	4.74	14.23	15.81	13.97	8.06	6.23	3.99	6.20
74	4.69	3.30	1.60	2.10	5.10	8.60	13.40	15.40	13.10	11.50	9.10	2.10	7.50
75	— 3.80	— 2.80	— 2.90	— 0.20	5.60	9.40	13.20	16.00	15.70	11.50	5.30	0.50	5.62
1871—75	**— 0.60**	**0.69**	**— 1.23**	**1.00**	**4.46**	**8.19**	**13.69**	**15.87**	**14.41**	**10.21**	**7.23**	**2.60**	**6.37**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN, SLECHTS VOOR ÉÉN UUR DAAGS.

STOCKHOLM. 20 uren. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
1859	(—0.82)	— 0.47	— 0.69	— 0.24	1.85	10.25	16.49	17.05	16.74	11.37	4.75	1.78	6.51
60	— 3.63	— 1.80	— 6.97	— 3.52	2.96	7.56	15.05	16.74	15.38	11.12	4.56	0.76	4.85
1859—60	**— 2.22**	**— 1.14**	**— 3.83**	**— 1.88**	**2.41**	**8.90**	**15.77**	**16.90**	**16.06**	**11.24**	**4.66**	**1.27**	**5.68**
61	— 5.23	— 8.71	— 1.83	— 0.91	1.84	6.14	16.56	18.52	15.21	9.17	7.13	0.29	4.85
62	— 0.34	— 7.63	— 8.32	— 5.97	1.58	10.58	13.49	13.86	13.56	10.20	6.67	2.68	4.20
63	— 2.17	— 0.46	0.13	— 0.75	3.51	8.02	15.10	14.44	14.66	11.33	8.16	3.04	6.25
64	— 0.30	— 4.79	— 0.89	— 3.06	1.37	5.20	15.70	16.27	12.24	10.23	2.70	— 1.76	4.41
65	— 0.51	— 2.71	— 9.68	— 5.64	3.72	10.67	10.84	19.03	14.03	11.40	3.61	3.13	4.82
1861—65	**— 1.71**	**— 4.86**	**— 4.17**	**— 3.27**	**2.40**	**8.12**	**14.34**	**16.42**	**13.94**	**10.47**	**5.65**	**1.48**	**4.91**
66	0.53	1.08	— 3.84	— 5.63	3.14	7.20	12.86	14.60	14.51	12.93	5.28	— 1.67	5,08
67	— 2.88	—10.95	— 3.08	— 7.36	0.04	3.62	12.06	15.17	14.55	10.00	6.59	— 0.31	3.12
68	— 7.23	— 6.12	— 2.23	— 0.93	2.73	10.47	16.02	18.42	18.33	10.45	4.97	— 0.29	5.38
69	— 1.20	— 2.94	— 1.57	— 3.45	5.08	7.67	12.58	15.90	14.20	10.33	4.91	— 0,89	5.05
70	— 0.97	— 1.17	— 7.60	— 4.41	4.79	9.05	14.09	17.13	15.28	10.66	4.52	1.76	5.26
1866—70	**— 2.35**	**— 4.04**	**— 3.68**	**— 4.36**	**3.16**	**7.60**	**13.52**	**16.24**	**15.37**	**10.87**	**5.25**	**— 0.28**	**4.78**
71	— 7.31	— 5.10	—12.67	0.96	0.26	6.47	11.08	16.38	15.41	9.16	4.10	— 2.12	3.05
72	— 3.23	— 0.11	— 1.74	— 1.96	3.53	10.27	15.41	17.29	14.95	11.80	8.23	3.20	6.47
73	— 1.79	1.50	— 3.40	— 1.80	1.90	5.90	15.50	18.50	15.40	11.50	5.10	1.70	5.84
74	— 0.20	1.10	— 2.10	— 1.60	3.20	6.90	14.30	17.30	13.90	11.30	8.00	0.90	6.08
75	— 5.60	— 9.58	— 7.22	— 4.41	11.0	10.53	15.49	18.00	15.98	10.93	4.01	— 1.87	3.94
1871—75	**— 3.63**	**— 2.44**	**— 5.43**	**— 1.76**	**2.00**	**8.01**	**14.36**	**17.49**	**15.13**	**10.94**	**5.89**	**0.36**	**5.08**

GEMIDDELDE TEMPERATUREN, HERLEID OP DE THANS GEBRUIKELIJKE WAARNEMINGSUREN (1).

CHRISTIANIA. 20—2—8 van 1 April 1837—30 Nov. 1860 herleid van 19—21—2—10. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
(20—2—8) — (19—21—2—10)	**0.85**	**0.86**	**0.98**	**1.29**	**1.40**	**1.61**	**1.79**	**1.52**	**1.42**	**2.11**	**1.17**	**0.75**	**1.31**
1837—40	— 3.56	— 5.59	— 5.12	— 1.48	4.30	10.98	16.55	18.10	16.20	13.82	7.22	0.81	6.02
14—50	— 3.00	— 5.30	— 4.72	0.05	5.59	12.80	16.84	18.11	17.59	13.31	6.23	1.20	6.56
51—60	— 2.11	— 2.92	— 4.06	— 0.08	5.21	12.04	17.42	19.14	17.39	13.80	6.75	— 0.10	6.87
61—70	— 2.58	— 3.94	— 3.19	— 1.33	5.91	11.21	16.67	18.38	16.86	13.27	6.58	0.78	6.55
71—75	— 4.50	— 2.51	— 3.95	— 0.11	5.08	10.76	16.52	18.64	16.31	11.46	6.36	0.49	6.21
(20—2—8) 1837—75	**— 2.90**	**— 3.97**	**— 4.08**	**— 0.49**	**5.38**	**11.75**	**16.87**	**18.51**	**17.05**	**13.24**	**6.57**	**0.63**	**6.55**
(20 u.) — (20—2—8)	— 0.76	— 0.72	— 1.57	— 2.17	— 1.84	— 1.76	— 1.74	— 1.88	— 1.56	— 2.01	— 1.09	— 1.03	— 1.51
(20 uur)	**— 3.66**	**— 4.69**	**— 5.65**	**— 2.66**	**3.54**	**9.99**	**15.13**	**16.63**	**15.49**	**11.23**	**5.48**	**— 0.40**	**5.04**

KLAGENFURT. 19—2—9, herleid van het ware gemiddelde uit 1813—1855. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
(19—2—9) — (waar gem.)	**0.15**	**0.32**	**0.31**	**0.45**	**0.30**	**0.60**	**0.61**	**0.47**	**0.43**	**0.32**	**0.35**	**0.15**	**0.37**
1813—20	— 4.82	— 6.37	— 2.74	0.66	9.33	14.31	17.71	18.71	18.07	13.24	8.91	1.99	7.45
21—30	— 3.75	— 5.82	— 3.15	1.79	9.56	14.90	18.05	20.04	18.86	14.74	9.32	2.07	8.05
31—40	— 2.87	— 5.31	— 1.40	2.63	8.08	14.68	19.75	20.30	19.31	15.12	9.88	3.00	8.60
41—50	— 3.53	— 5.02	— 0.95	2.34	9.27	15.10	18.73	19.66	18.59	14.28	9.47	1.77	8.31
51—60	— 4.43	— 6.06	— 3.43	1.16	8.56	13.75	18.22	19.47	18.38	13.71	9.64	0.99	7.50
61—70	— 2.90	— 6.06	— 2.14	2.87	9.34	15.47	17.96	19.70	18.40	14.94	8.38	2.19	8.19
71—75	— 5.25	— 4.59	— 3.49	2.29	8.84	12.47	16.81	19.67	17.82	13.99	8.84	2.09	7.46
1813—75	**— 3.80**	**— 5.66**	**2.38**	**1.98**	**9.00**	**14.54**	**18.30**	**19.68**	**18.56**	**14.35**	**9.25**	**2.01**	**8.03**

MOSKOU. 19 uren, herleid van 20—2—10 uit 1780—1855. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
(20—2—10) — 19	**0.79**	**0.21**	**1.17**	**1.85**	**2.02**	**2.45**	**2.55**	**2.96**	**3.12**	**2.74**	**1.37**	**0.53**	**1.81**
1780—1792	—10.62	—13.78	—11.46	— 7.42	1.88	8.99	13.60	15.66	13.41	8.32	1.81	— 2.35	1.50
1821—1830	— 8.55	—10.32	— 9.99	— 4.51	3.65	9.75	13.65	15.68	14.07	9.38	2.38	— 2.74	2.70
31— 40	—10.66	—10.46	— 9.72	— 4.94	3.11	10.20	14.48	16.23	14.09	8.56	2.71	— 3.82	2.49
41— 50	— 9.04	—11.97	— 9.02	— 5.97	1.59	9.42	14.92	17.24	16.15	9.57	3.65	— 2.56	2.83
(2) 51— 60	— 5.64	—10.05	— 9.99	— 6.44	2.02	11.24	16.00	16.55	14.95	8.95	4.44	— 4.00	3.17
61— 70	— 8.95	—10.98	—11.99	— 6.13	1.36	8.99	14.56	17.26	14.39	9.13	3.06	— 2.76	2.33
71— 75	— 6.73	— 9.28	—15.16	— 7.08	1.03	9.44	15.37	16.45	14.44	7.25	2.56	— 2.97	2.11
1780—1875	**— 8.81**	**—11.10**	**—10.75**	**— 5.96**	**2.18**	**9.69**	**14.56**	**16.44**	**14.49**	**8.87**	**2.95**	**—3.01**	**2.46**

(1) Tegen alle regelen aan wijzigt men gedurig zijne waarnemingsuren, nog veel sterker dan toen ik voor twaalf jaren mijne *Prière à ceux qui veulent bien de la météorologie* daartegen schreef. Men is daardoor genoodzaakt telkens andere normalen te geven, die er in zekerheid ook bij verliezen.

(2) Hierin ontbr. 1856 en 1857.

GEMIDDELDE TEMPERATUREN, HERLEID OP DE THANS GEBRUIKELIJKE WAARNEMINGSUREN.

NICOLAJEF. 19 uren, herleid van het ware gemiddelde v. d. dag uit 1825—1857. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
(19 uur) — (waar gem. v. d. dag)	**1.31**	**1.20**	**1.88**	**2.70**	**3.73**	**3.92**	**3.47**	**3.72**	**4.51**	**4.44**	**3.01**	**1.13**	**2.93**
1825	2.88	— 3.43	— 5.38	— 4.84	4.32	12.70	18.64	19.97	18.79	13.62	7.54	8.37	7.76
1826—30	— 3.00	— 6.54	— 7.08	— 0.16	6.64	12.13	17.71	20.32	19.57	12.43	6.98	2.35	6.78
31—40	— 3.28	— 6.31	— 4.17	— 1.00	5.19	11.94	17.04	17.67	16.61	12.22	6.49	1.87	6.19
41—50	— 3.32	— 6.39	— 3.51	— 0.97	6.04	11.84	17.89	20.09	18.65	12.47	8.58	3.39	7.06
51—60	— 0.93	— 2.75	— 3.38	— 0.24	6.20	13.81	18.06	19.73	18.51	12.54	9.26	2.62	7.78
61—70	— 3.77	— 4.77	— 4.77	1.50	6.08	13.78	18.86	20.41	18.47	13.48	7.82	3.16	7.52
71—75	— 0.41	— 3.41	— 7.06	— 1.75	6.45	14.15	19.14	20.46	19.08	12.86	6.65	3.81	7.49
1826—75	**—2.50**	**—5.01**	**—4.60**	**—0.42**	**5.98**	**12.90**	**18.07**	**19.67**	**18.33**	**12.69**	**7.79**	**2.93**	**7.15**

PETERSBURG. 19—1—9, herleid van het ware gemiddelde v. d. dag uit 1753—1870 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
(19—1—9) — (waar gem. v. d. dag)	**0.07**	**0.09**	**0.06**	**0.01**	**0.07**	**0.27**	**0.36**	**0.32**	**0.17**	**0.07**	**0.16**	**0.06**	**0.14**
1753—1800	— 8.43	— 9.45	— 8.36	— 5.42	2.54	9.15	16.06	18.46	16.18	10.40	4.37	— 1.37	3.68
1806— 10	— 5.28	— 9.59	— 9.39	— 7.89	— 0.76	7.39	13.98	16.44	16.62	11.17	3.96	— 3.19	2.79
11— 20	— 8.48	—10.04	— 8.70	— 3.70	1.97	8.59	15.11	18.78	16.50	10.80	3.61	— 1.67	3.57
21— 30	— 4.75	— 8.88	— 8.25	— 2.99	3.02	9.42	15.13	17.67	16.07	10.72	5.53	— 0.56	4.34
31— 40	— 7.59	—10.16	— 6.77	— 4.61	2.23	8.80	14.64	16.99	15.11	10.52	4.71	— 1.90	3.49
41— 50	— 5.68	— 9.04	— 8.32	— 4.48	1.42	9.01	14.50	17.05	17.13	10.64	4.68	— 0.93	3.83
51— 60	— 4.01	— 6.91	— 8.49	— 5.22	1.97	9.72	15.72	17.67	15.85	10.68	5.22	— 2.13	4.17
61— 70	— 6.08	— 9.39	— 7.18	— 3.79	1.94	7.56	14.62	18.15	15.47	10.75	4.86	— 2.06	3.73
71— 75	— 6.89	— 1.62	—10.75	— 4.04	0.85	7.98	15.20	18.20	15.61	9.98	5.15	— 1.86	3.48
1753—1875	**—6.74**	**—9.12**	**—8.28**	**4.68**	**2.00**	**8.81**	**15.22**	**17.88**	**16.08**	**10.59**	**4.64**	**—1.60**	**3.72**

ROME. 19—0—9, herleid van 19—3—9 uit 1782—1853 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
(19—0—9) — (19—3—9)	**—0.30**	**—0.36**	**—0.29**	**—0.08**	**0.06**	**0.18**	**0.22**	**0.20**	**0.17**	**0.09**	**—0.04**	**—0.12**	**—0.02**
1782—1789	8.73	7.22	7.37	10.56	13.20	18.23	21.92	25.16	24.72	21.69	16.42	11.52	15.56
1811—1820	8.24	7.16	8.44	11.20	14.50	18.80	22.21	24.32	24.10	20.69	16.86	12.33	15.75
21— 30	8.82	6.47	8.05	10.74	14.31	18.59	21.71	25.05	24.69	21.71	17.46	11.06	15.64
31— 40	8.84	7.93	8.70	10.43	13.37	18.20	22.20	24.56	24.41	20.62	16.70	11.94	15.66
41— 50	9.10	7.17	8.02	10.57	13.99	18.57	22.59	24.69	23.57	20.56	17.00	11.88	15.65
(1) 51— 60	7.09	6.72	7.18	9.51	13.40	16.84	21.32	24.40	23.69	20.36	17.18	11.28	14.91
61— 70	7.61	6.76	8.61	10.48	13.84	19.01	22.15	25.21	24.22	21.13	16.11	11.60	15.56
71— 75	7.70	7.13	7.22	10.03	13.64	17.52	21.81	25.36	24.39	21.41	16.64	10.74	15.30
1782—1875	**8.38**	**7.08**	**8.07**	**10.51**	**13.83**	**18.33**	**22.03**	**24.81**	**24.21**	**20.99**	**16.81**	**11.62**	**15.56**

(1) Ontbr. 1854—1855 en 1856 en in 1857 Dec., Jan. en Febr. en 1858 Dec.

GEMIDDELDE TEMPERATUREN, HERLEID OP DE THANS GEBRUIKELIJKE WAARNEMINGSUREN.

WEENEN. 19—2—9, herleid van het ware gemiddelde uit 1776—1845 en van 18—2—10 uit 1846—1 Juni 1872. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
[C]orrectie van het ware gemiddelde op 19—2—9	**0.12**	**0.16**	**0.16**	**0.15**	**0.25**	**0.34**	**0.37**	**0.29**	**0.25**	**0.24**	**0.21**	**0.11**	**0.22**
Correctie van 18—2—10 op 19—2—9	**0.05**	**0.07**	**0.08**	**0.26**	**0.17**	**0.73**	**0.60**	**0.64**	**0.34**	**0.45**	**0.29**	**0.08**	**0.31**
1776—1780	1.24	— 3.29	0.47	6.24	10.31	15.73	18.37	20.48	20.62	16.52	10.01	4.58	10.11
81— 90	— 0.20	— 0.95	1.52	3.99	10.14	16.54	20.29	21.52	20.72	17.48	10.04	4.44	10.46
91—1800	0.63	— 1.15	1.53	4.23	11.98	16.95	19.46	21.74	21.53	17.15	11.02	4.73	10.82
1801— 10	1.83	— 0.85	0.47	3.84	9.90	16.94	19.19	21.56	20.26	17.20	10.67	4.84	10.49
11— 20	0.06	— 1.85	2.52	5.49	10.95	16.65	19.89	20.99	20.43	15.96	10.96	4.62	10.56
21— 30	1.38	— 0.86	— 0.82	4.99	11.00	15.94	18.87	21.31	20.07	16.51	10.48	4.51	10.29
31— 40	1.09	— 1.49	0.63	4.22	9.40	15.41	19.17	20.49	19.81	16.12	10.36	3.91	9.92
41— 50	— 0.34	— 2.22	0.70	3.83	10.22	15.76	18.94	20.33	19.71	15.36	10.59	4.14	9.75
51— 60	0.83	— 0.53	— 0.25	3.74	9.36	15.15	19.31	20.63	19.94	15.68	11.09	2.88	9.82
61— 70	0.07	— 1.33	1.39	4.68	10.24	16.06	19.04	20.83	19.47	16.87	10.52	4.54	10.20
71— 75	— 1.17	— 0.89	— 0.63	4.60	10.35	13.65	18.18	21.17	19.55	15.89	10.30	3.82	9.57
1776—1875	**0.52**	**—1.33**	**0.76**	**4.43**	**10.33**	**15.98**	**19.23**	**21.01**	**20.18**	**16.43**	**10.59**	**4.25**	**10.20**
1776—1830	**0.79**	**—1.33**	**1.00**	**4.66**	**10.75**	**16.53**	**19.43**	**21.34**	**20.60**	**16.83**	**10.58**	**4.62**	**10.48**
1831—1875	**0.24**	**—1.34**	**0.48**	**4.17**	**9.87**	**15.38**	**19.01**	**20.64**	**19.71**	**15.99**	**10.60**	**3.86**	**9.88**

Het gemiddelde van het jaar 1776—1830 is 10°.48, dat van 1831—1875 is 9°.81. Het gemiddelde der laatste jaren is dus 0°.60 lager.

CORRECTIEN VAN TEMPERATUREN OP ANDERE WAARNEMINGSUREN.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaa
BASEL, 1756—1800, (19—1—9) = (19—2—8)	— 0.12	-- 0.17	— 0.34	— 0.27	— 0.39	— 0.52	— 0.49	— 0.53	— 0.31	— 0.44	— 0.24	— 0.25	— 0.3
CHRISTIANSUND, 1861—1875, 20 u. = (20—2—8)	— 0.28	— 0.24	— 0.39	— 0.50	— 0.55	— 0.20	— 0.34	— 0.23	— 0.78	-- 0.73	— 0.51	0.03	— 0.3
KIEW, 1816—1845, 19 u. = waar gemiddelde	— 1.00	— 1.12	— 1.44	— 1.91	— 2.30	— 2.07	— 1.67	— 1.82	— 2.66	+ 3.12	— 2.42	— 1.42	— 1.9
KLAGENFURT, 1813—1855, (19—2—9) = waar gem.	+ 0.15	+ 0.32	+ 0.31	+ 0.45	+ 0.30	+ 0.60	+ 0.61	+ 0.47	+ 0.43	+ 0.32	+ 0.35	+ 0.15	+ 0.3
KÖNIGSBERG, 1848—1860, (19—2—9) = (18—2—10)	+ 0.01	+ 0.02	— 0.01	+ 0.11	+ 0.36	+ 0.48	+ 0.63	+ 0.63	+ 0.45	+ 0.23	+ 0.05	+ 0.01	+ 0.2
KREMSMUNSTER, 1767—1852, (18—2—10) = waar gem.	+ 0.06	+ 0.09	+ 0.02	+ 0.07	+ 0.05	+ 0.11	+ 0.09	+ 0.16	+ 0.01	— 0.03	+ 0.05	+ 0.06	+ 0.0
MOSKOU, 1780—1855, 19 = (20—2—10)	— 0.79	— 0.21	— 1.17	— 1.85	— 2.02	— 2.45	— 2.55	— 2.96	— 3.12	— 2.74	— 1.37	— 0.53	— 1.8
PALERMO, 1841—1870, Max. + min. = waar gem.	— 0.49	— 0.40	— 0.74	— 0.52	— 0.77	— 0.86	— 1.00	— 1.21	— 0.92	— 0.79	— 0.58	— 0.27	— 0.7
STOCKHOLM, 1859—1874, 20 u. = (20—2—9)	— 0.21	— 0.48	— 1.01	— 1.51	— 0.97	— 0.55	— 0.25	— 0.63	— 0.58	— 0.91	— 0.75	— 0.87	— 0.7

Deze Correctien moesten aangewend worden om zoo goed mogelijk twee korte waarnemingsreeksen, maar die op verschillende tijden gedaan waren, weder aaneen te koppelen.

MAANDELIJKSCHE

NORMALE STANDEN VAN DEN THERMOMETER

VOOR VERSCHILLENDE PLAATSEN IN EUROPA

EN HUNNE AFLEIDINGEN.

NORMALEN VAN AARAU, ABERDEEN EN ALESSANDRIE.

NORMAAL VAN **AARAU** 17—1—9.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Aarau 1866—75	— 0.30	— 0.64	1.24	3.85	9.06	13.11	16.40	18.26	17.40	14.43	8.20	3.20	8.68
Basel 1866—75	0.57	0.96	3.00	5.07	10.24	13.95	17.33	19.92	18.07	15.48	9.37	4.31	9.85
Aarau—Basel.	— 0.87	— 1.60	— 1.76	— 1.22	— 1.18	— 0.84	— 0.93	— 1.66	— 0.67	— 1.05	— 1.17	— 1.11	— 1.17
Basel 1826—75	1.05	— 0.12	1.96	5.22	10.16	14.57	18.10	19.97	18.96	15.30	10.22	4.62	1.00
hieruit:													
Aarau	0.18	— 1.72	0.20	4.00	8.98	13.73	17.17	18.31	18.29	14.25	9.05	3.51	8.83
„ 1866—75	— 0.30	— 0.64	1.24	3.85	9.06	13.11	16.40	18.26	17.40	14.43	8.20	3.20	8.68
Norm. **Aarau**	**0.10**	**— 1.54**	**0.37**	**3.97**	**8.99**	**13.63**	**17.04**	**18.30**	**18.14**	**14.11**	**8.91**	**3.46**	**8.79**
Oude reeks 1856—65	0.28	— 0.91	1.39	5.09	10.21	14.22	17.74	19.26	18.78	15.10	10.74	3.74	9.64

NORMAAL VAN **ABERDEEN** Max + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Aberdeen 1 Jan. 1857—75 (1)	3.18	2.83	3.22	4.20	6.85	9.23	12.76	14.14	13.68	11.61	7.98	4.58	7.86
Orcaden 1857—75	4.79	3.85	3.74	4.04	6.21	8.41	11.31	12.78	12.60	11.12	8.31	5.55	7.73
Aberdeen—Orcaden	— 1.61	— 1.02	— 0.52	0.16	0.64	0.82	1.45	1.36	1.08	0.49	— 0.33	— 0.97	0.13
Orcaden 1842—75	4.95	3.90	3.61	4.41	6.42	8.62	11.41	12.92	12.74	11.23	8.38	5.78	7.86
hieruit:													
Aberdeen	3.34	2.88	3.09	4.57	7.06	9.44	12.86	14.28	13.82	11.72	8.05	4.81	7.73
„ zelf 1857—75	3.18	2.83	3.22	4.20	6.85	9.23	12.76	14.14	13.68	11.61	7.98	4.58	7.86
Norm. **Aberdeen**, gewicht 25	**3.29**	**2.86**	**3.13**	**4.45**	**6.99**	**9.37**	**12.83**	**14.23**	**13.77**	**11.68**	**8.03**	**4.70**	**7.77**

NORMAAL VAN **ALESSANDRIE** Max. + min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Alessandrie 1854—70	1.30	— 1.32	2.84	8.02	13.25	17.88	21.84	23.70	22.87	19.04	13.03	6.45	12.40
Milaan 1854—70	1.78	0.03	3.14	7.43	13.11	17.11	21.28	23.79	22.58	18.86	13.11	6.22	12.38
Alessandrie—Milaan	— 0.48	— 1.35	— 0.30	0.59	0.14	0.77	0.56	— 0.99	0.29	0.18	— 0.08	0.23	0.02
Milaan 1771—1870	2.08	0.65	3.41	7.80	12.62	17.54	21.37	23.64	22.62	18.86	13.18	6.48	12.52
hieruit:													
Alessandrie	1.60	— 0.70	3.11	8.39	12.76	18.31	21.93	23.55	22.91	19.04	13.10	6.71	12.54
„ 1854—75	1.27	— 0.87	2.76	8.05	13.34	17.77	21.64	23.96	23.06	19.27	13.17	6.36	12.47
Norm. **Alessandrie**, gewicht 80	**1.54**	**— 0.73**	**3.05**	**8.33**	**12.86**	**18.22**	**21.88**	**23.62**	**22.94**	**19.08**	**13.11**	**6.65**	**12.53**

(1) Eenige maanden ontbreken, die dan ook voor de Orcaden buiten rekening zijn gelaten.

NORMALEN VAN ALICANTE, ANGRA D'HEROISMO, ARNSTADT EN ATHENE.

NORMAAL VAN **ALICANTE** 21 u.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Alicante 1861—31 Mei 74	10.04	9.45	11.48	14.52	18.01	22.14	25.82	29.38	28.97	25.16	19.78	14.49	19.10
Madrid 1861—31 Mei 74	4.66	4.62	6.59	8.78	13.20	16.51	21.23	25.53	24.52	19.87	13.65	8.12	13.94
Alicante—Madrid	5.38	4.83	4.89	5.74	4.81	5.64	4.59	3.85	4.45	5.29	6.13	6.37	5.16
Madrid	4.53	4.48	6.35	8.75	12.93	16.47	20.97	25.58	24.53	19.73	13.74	8.38	13.86
hieruit:													
Alicante	9.91	9.31	11.24	14.49	17.74	22.11	25.56	29.43	28.98	25.02	19.87	14.75	19.02
„ 1861—74	10.04	9.45	11.48	14.52	18.01	22.14	25.82	29.38	28.97	25.16	19.78	14.49	19.10
Norm. **Alicante**, gewicht 10	**9.98**	**9.38**	**11.36**	**14.50**	**17.88**	**22.12**	**25.69**	**29.40**	**28.98**	**25.09**	**19.83**	**14.62**	**19.06**

NORMAAL VAN **ANGRA D'HEROISMO** Max. + min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Angra d'Her. 1 Jan. 1865—75	14.43	13.42	13.41	13.79	15.18	16.58	19.07	21.66	22.53	20.86	18.74	16.42	17.17
Lissabon 1865—75	10.50	10.74	11.43	12.49	15.08	17.03	20.10	21.39	22.04	20.18	17.14	13.77	15.98
Angra d'Heroismo—Lissabon	3.93	2.68	1.98	1.30	0.10	— 0.45	— 1.03	0.27	0.59	0.68	1.60	2.65	1.19
Lissabon 1855—76	10.35	10.11	11.08	12.49	14.89	16.74	19.71	21.75	22.35	20.22	17.22	13.70	15.88
hieruit:													
Angra d'Heroismo	14.28	12.79	13.06	13.70	14.99	16.29	18.68	22.02	22.94	20.90	18.82	16.35	17.07
„ zelf 1865—75	14.43	13.42	13.41	13.79	15.18	16.58	19.07	21.66	22.53	20.86	18.74	16.42	17.17
Norm. **Angra d'Heroismo**	**14.33**	**13.00**	**13.18**	**13.73**	**15.05**	**16.35**	**18.81**	**21.90**	**22.80**	**20.89**	**19.46**	**16.37**	**17.17**

NORMAAL VAN **ARNSTADT** 20—2—8 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Arnstadt** 1823—1870	**0.12**	**— 2.40**	**— 0.36**	**2.75**	**7.82**	**12.72**	**16.07**	**17.71**	**17.06**	**13.60**	**8.87**	**3.10**	**8.09**

NORMAAL VAN **ATHENE** 20—2—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Athene 1858—75	10.15	8.69	9.17	12.23	15.81	21.25	25.87	28.22	27.84	24.11	19.63	14.74	18.14
Weenen 1858—75	— 0.29	— 1.09	0.42	4.64	10.19	15.20	18.88	20.85	19.54	16.50	10.54	3.91	9.94
Athene—Weenen	10.44	9.78	8.75	7.59	5.62	6.05	6.99	7.37	8.30	7.61	9.09	10.83	8.20
Weenen, 50 jaren	0.24	— 1.34	0.48	4.17	9.87	15 38	19.01	20.64	19.71	15.99	10.60	3.86	9.88
hieruit:													
Athene	10.68	8.44	9.23	11.76	15.49	21.43	26.00	28.01	28.01	23.60	19.69	14.69	18.08
„ 1858—75	10.15	8.69	9.17	12.23	15.81	21.25	25.87	28.22	27.84	24.11	19.63	14.74	18.14
Norm. **Athene**	**10.52**	**8.50**	**9.21**	**11.88**	**15.57**	**21.38**	**25.97**	**28.06**	**27.97**	**23.73**	**19.67**	**14.70**	**18.09**

NORMALEN VAN BARCELONA, BASEL, St. BERNARD EN BILBAO.

NORMAAL VAN **BARCELONA** 21 u.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Barcelona 1861—31 Mei 1874	9.46	8.39	9.92	11.73	14.94	18.35	22.49	25.24	25.23	22.24	17.82	12.75	16.55
Madrid 1861—31 Mei 1874	4.66	4.62	6.59	8.78	13.20	16.51	21.23	25.53	24.52	19.87	13.65	8.12	13.94
Barcelona—Madrid	4.80	3.77	3.33	2.95	1.74	1.84	1.26	— 0.29	0.71	2.37	4.17	4.63	2.61
Madrid	4.53	4.48	6.35	8.75	12.93	16.47	20.97	25.58	24.53	19.73	13.74	8.38	13.86
hieruit:													
Barcelona	9.33	8.25	9.68	11.70	14.67	18.31	22.23	25.29	25.24	22.10	17.81	13.01	16.47
„ 1861—74	9.46	8.39	9.92	11.73	14.94	18.35	22.49	25.24	25.23	22.24	17.82	12.75	16.55
Norm. **Barcelona**, gewicht 15	**9.39**	**8.32**	**9.80**	**11.71**	**14.80**	**18.33**	**22.36**	**25.26**	**25.23**	**22.17**	**17.82**	**12.88**	**16.51**

NORMAAL VAN **BASEL** 19—1—9 ° Cels.

Norm. **Basel** α 1826—1875	**1.05**	**—0.12**	**1.96**	**5.22**	**10.16**	**14.57**	**18.10**	**19.97**	**18.96**	**15.30**	**10.22**	**4.62**	**10.00**
„ β 1756—1800	**1.05**	**—0.33**	**2.38**	**5.70**	**10.61**	**14.92**	**18.36**	**20.04**	**19.98**	**15.76**	**10.17**	**4.69**	**10.29**

NORMAAL VAN **St. BERNARD** Max. + min. ° Cels.

Norm. **St. Bernard** 1836—70	**— 7.07**	**— 8.83**	**— 7.56**	**— 6.68**	**— 2.31**	**2.05**	**5.08**	**6.91**	**6.57**	**4.14**	**0.03**	**— 4.72**	**— 1.03**

NORMAAL VAN **BILBAO** 21 u. ° Cels.

Bilbao 1861—73	7.68	7.47	8.17	10.39	14.28	18.04	20.42	22.28	21.99	19.47	15.18	10.31	14.64
Madrid 1861—73	4.68	4.53	6.55	8.70	13.16	16.55	21.23	25.53	24.52	19.87	13.65	8.12	13.92
Bilbao—Madrid	3.00	2.94	1.61	1.69	1.12	1.49	— 0.81	— 3.25	— 2.53	— 0.40	1.53	2.19	0.72
Madrid	4.53	4.48	6.35	8.75	12.93	16.47	20.97	25.58	24.53	19.73	13.74	8.38	13.86
hieruit:													
Bilbao	7.53	7.42	7.96	10.44	14.05	17.96	20.16	22.33	22.00	19.30	15.27	10.57	14.58
„ 1861—73	7.68	7.47	8.17	10.39	14.28	18.04	20.42	22.28	21.99	19.47	15.18	10.31	14.64
Norm. **Bilbao**, gewicht 15	**7.59**	**7.44**	**8.05**	**10.42**	**14.15**	**17.99**	**20.27**	**22.31**	**22.00**	**19.37**	**15.23**	**10.46**	**14.61**

NORMALEN VAN BRESLAU, BRESSAY, BREST EN BRUSSEL.

NORMAAL VAN **BRESLAU** 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Breslau** 1791—1875	**— 1.02**	**— 2.98**	**— 1.18**	**1.82**	**7.65**	**13.01**	**16.52**	**18.10**	**17.69**	**13.78**	**8.83**	**2.82**	**7.92**

NORMAAL VAN **BRESSAY** Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Bressay 1857—70	5.63	3.94	3.58	3.68	6.07	8.22	11.09	12.13	12.58	11.63	8.03	5.24	7.65
Orcaden 1857—70	5.47	3.72	3.57	3.63	6.18	8.38	11.26	12.48	12.53	11.23	8.36	5.67	7.71
Bressay—Orcaden	0.16	0.22	0.01	0.05	— 0.11	— 0.16	— 0.17	— 0.35	0.05	0.40	— 0.33	— 0.43	— 0.06
Orcaden, gewicht 35	4.95	3.90	3.61	4.41	6.42	8.62	11.41	12.92	12.74	11.23	8.38	5.78	7.86
hieruit:													
Bressay	5.11	4.12	3.62	4.46	6.31	8.46	11.24	12.57	12.79	11.63	8.05	5.35	7.80
„ 1857—70	5.63	3.94	3.58	3.68	6.07	8.22	11.09	12.13	12.58	11.63	8.03	5.24	7.65
Norm. **Bressay**, gewicht 20	**5.25**	**4.07**	**3.61**	**4.25**	**6.24**	**8.39**	**11.20**	**12.45**	**12.73**	**11.63**	**8.04**	**5.32**	**7.77**

NORMAAL VAN **BREST** 19 of 20 u. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Brest 1858—75	7.20	6.23	6.39	7.25	9.83	12.59	15.11	16.67	16.07	14.53	12.12	7.75	10.97
Parijs 1858—75	3.29	2.86	4.48	6.71	11.04	13.91	17.12	19.26	18.29	15.99	11.03	5.93	10.83
Brest—Parijs	3.91	3.37	1.91	0.54	— 1.21	— 1.32	— 2.01	— 2.59	— 2.22	— 1.46	1.09	1.82	0.14
Parijs, 70 jaren	3.73	2.30	4.29	6.42	10.40	14.12	17.22	18.97	18.45	15.71	11.28	6.36	10.77
hieruit:													
Brest	7.64	5.67	6.20	6.96	9.19	12.80	15.21	16.38	16.23	14.25	12.37	8.18	10.91
„ 1858—75, 18 jaren	7.20	6.23	6.39	7.25	9.83	12.59	15.11	16.67	16.07	14.53	12.12	7.75	10.97
Norm. **Brest**, gewicht 25	**7.55**	**5.79**	**6.24**	**7.02**	**9.32**	**12.42**	**15.19**	**16.44**	**16.20**	**14.31**	**12.32**	**8.09**	**10.92**

NORMAAL VAN **BRUSSEL** Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Brussel** 1833—75	**3.37**	**2.45**	**3.64**	**5.62**	**9.61**	**13.52**	**17.17**	**18.58**	**18.05**	**15.20**	**11.03**	**6.07**	**10.36**

NORMALEN VAN BRÜNN, CKISWICH, CHRISTIANIA EN CHRISTIANSUND.

NORMAAL VAN **BRÜNN** 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Brünn 1848—74	— 1.34	— 2.40	— 0.22	3.29	8.92	13.88	17.76	19.39	18.60	14.73	10.09	3.32	8.83
Weenen 1848—74	0.08	— 1.45	0.85	4.40	10.05	15.22	19.09	20.76	19.23	16.10	10.76	3.82	9.91
Brünn—Weenen	— 1.42	— 0.95	— 1.07	— 1.11	— 1.13	— 1.34	— 1.33	— 1.37	— 0.63	— 1.37	— 0.67	— 0.50	— 1.08
Weenen, 50 jaren hieruit:	0.24	— 1.34	0.48	4.17	9.87	15.38	19.01	20.64	19.71	15.99	10.60	3.86	9.88
Brünn, 50 jaren	— 1.18	— 2.29	— 0.59	3.06	8.74	14.04	17.68	19.27	19.08	14.62	9.93	3.36	8.80
„ 1848—74	— 1.34	— 2.40	— 0.22	3.29	8.92	13.88	17.76	19.39	18.60	14.73	10.09	3.32	8.83
Norm. **Brünn**	**— 1.23**	**— 2.33**	**— 0.47**	**3.14**	**8.80**	**13.99**	**17.72**	**19.31**	**18.92**	**14.66**	**9.98**	**3.35**	**8.81**

NORMAAL VAN **CHISWICH** Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Chiswich** 1826—70	**4.45**	**3.01**	**4.09**	**5.74**	**9.02**	**12.43**	**15.84**	**17.32**	**16.76**	**14.17**	**10.19**	**5.92**	**9.91**

NORMAAL VAN **CHRISTIANIA** α 20—2—19, β 20—2—8 en γ 20 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Christiania** α	**— 3.51**	**— 5.05**	**— 5.08**	**— 1.82**	**4.02**	**10.29**	**15.13**	**16.97**	**15.73**	**11.39**	**5.43**	**— 0.09**	**5.28**
„ β 1837—75	**— 2.90**	**— 3.97**	**— 4.08**	**— 0.49**	**5.38**	**11.75**	**16.87**	**18.51**	**17.05**	**13.24**	**6.57**	**0.63**	**6.55**
„ γ 20 uur	**— 3.66**	**— 4.69**	**— 5.65**	**— 2.66**	**3.54**	**9.99**	**15.13**	**16.63**	**15.49**	**11.23**	**5.48**	**— 0.40**	**5.04**

NORMAAL VAN **CHRISTIANSUND** α 20—2—8 en β 20 u. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Christiansund 1861—75	1.80	1.67	1.23	1.77	4.67	7.62	12.30	13.64	13.20	10.83	7.28	3.28	6.57
Christiania 1861—75	— 3.67	— 3.22	— 3.30	— 0.83	5.41	10.81	16.52	18.78	16.98	12.08	6.38	0.23	6.35
Christiansund—Christiania	5.47	4.89	4.53	2.60	— 0.74	— 3.19	— 4.49	— 5.14	— 3.78	— 1.25	0.90	3.05	0.22
Christiania, gewicht 40 hieruit:	— 2.90	— 3.97	— 4.08	— 0.49	5.38	11.75	16.87	18.51	17.05	13.24	6.57	0.63	6.55
Christiansund	2.57	0.92	0.45	2.11	4.64	8.56	12.38	13.37	13.27	11.99	7.47	3.68	6.77
„ 1861—75	1.80	1.67	1.23	1.77	4.67	7.62	12.03	13.64	13.20	10.83	7.28	3.28	6.57
Norm. **Christiansund** α	**2.36**	**1.12**	**0.66**	**2.02**	**4.65**	**8.30**	**12.28**	**13.44**	**13.25**	**11.67**	**7.42**	**3.57**	**6.72**
„ β 20 uur	**2.08**	**0.88**	**0.27**	**1.52**	**4.10**	**8.12**	**11.94**	**13.21**	**12.45**	**10.94**	**6.91**	**3.60**	**6.34**

NORMALEN VAN CONSTANTINOPEL, CÖSLIN EN DEBRECZIN.

NORMAAL VAN **CONSTANTINOPEL** Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Constantinopel 1858—74	7.28	4.99	4.67	7.73	10.63	15.65	19.83	22.42	22.82	19.62	15.95	11.64	13.61
Athene 1858—74	10.08	8.76	9.19	12.42	15.87	21.26	25.77	28.20	27.87	24.26	19.64	14.75	18.17
Constantinopel—Athene	— 2.80	— 3.77	— 4.52	— 4.69	— 5.24	— 5.61	— 5.94	— 5.78	— 5.05	— 4.64	— 3.69	— 3.11	— 4.56
Athene	10.52	8.59	9.21	11.88	15.57	21.38	25.97	28.06	27.97	23.73	19.67	14.70	18.09
hieruit:													
Constantinopel	7.72	4.82	4.69	7.18	10.33	15.77	19.93	22.28	22.92	19.09	15.98	11.59	13.53
„ 1857—74	7.40	5.17	4.62	7.61	10.55	15.53	19.70	22.28	22.71	19.43	15.92	11.51	13.54
Norm. **Constantinopel**, gew. 30	**7.61**	**4.94**	**4.67**	**7.32**	**10.40**	**15.69**	**19.85**	**22.28**	**22.85**	**19.20**	**15.96**	**11.56**	**13.53**

NORMAAL VAN **CÖSLIN** 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Cöslin 1849—70	— 0.18	— 1.69	— 1.06	0.84	5.71	10.79	15.02	16.83	16.32	12.90	8.44	2.37	7.19
Koppenhagen 1849—70	1.06	0.27	— 0.21	0.97	5.54	10.58	15.37	17.16	16.41	13.01	8.67	3.30	7.68
Cöslin—Koppenhagen	— 1.24	— 1.96	— 0.85	— 0.13	0.17	0.21	— 0.35	— 0.33	— 0.09	— 0.11	— 0.23	— 0.93	— 0.49
Koppenhagen, 90 jaren	0.91	— 1.03	— 0.65	0.95	5.59	10.88	15.42	17.30	16.72	13.39	8.72	3.74	7.66
hieruit:													
Cöslin	— 0.33	— 2.99	— 1.50	0.82	5.76	11.09	15.07	16.97	16.63	13.28	8.49	2.81	7.17
„ 1849—75	— 0.41	— 1.59	— 1.33	1.09	5.70	10.55	14.97	16.90	16.31	12.89	8.33	2.41	7.15
Norm. **Cöslin**, gewicht 40	**— 0.35**	**— 2.66**	**— 1.46**	**0.88**	**5.75**	**10.96**	**15.05**	**16.95**	**16.56**	**13.19**	**8.45**	**2.72**	**7.17**

NORMAAL VAN **DEBRECZIN** 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Debreczin 1854—74	— 0.95	— 1.91	— 0.18	4.86	10.76	16.44	20.53	22.32	21.18	17.28	12.35	4.81	10.62
Weenen 1854—74	— 0.03	— 1.15	0.46	4.70	10.23	15.25	18.87	20.83	19.63	16.40	10.79	3.71	9.97
Debreczin—Weenen	— 0.92	— 0.76	— 0.64	0.16	0.53	1.19	1.66	1.49	1.55	0.88	1.56	1.10	0.65
Weenen, 50 jaren	0.24	— 1.34	0.48	4.17	9.87	15.38	19.01	20.64	19.71	15.99	10.60	3.86	9.88
hieruit:													
a. Debreczin, 50 jaren	— 0.68	— 2.10	— 0.16	4.33	10.40	16.57	20.67	22.13	21.26	16.87	12.16	4.96	10.53

NORMALEN VAN DEBRECZIN, DRESDEN EN DYON.

NORMAAL VAN **DEBRECZIN** 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Debreczin 1854—74	— 0.95	— 1.91	— 0.18	4.86	10.76	16.44	20.53	22.32	21.18	17.28	12.35	4.81	10.62
Klagenfurt 1854—74	— 4.02	— 6.03	— 2.86	2.30	9.15	14.27	17.75	19.69	18.29	14.55	9.11	1.65	7.83
Debreczin—Klagenfurt	3.07	4.12	2.68	2.56	1.61	2.17	2.78	2.63	2.89	2.73	3.24	3.16	2.79
Klagenfurt, 63 jaren hieruit:	— 3.80	— 5.66	— 2.38	1.98	9.00	14.54	18.30	19.68	18.56	14.35	9.25	2.01	7.99
b. Debreczin	— 0.73	— 1.54	0.30	4.54	10.61	16.71	21.08	22.31	21.45	17.08	12.49	5.17	10.78
c. (1) Debreczin 1854—74	— 0.95	— 1.91	— 0.18	4.86	10.76	16.44	20.53	22.32	21.18	17.28	12.35	4.81	10.62
Norm. **Debreczin** uit **a, b, c** gewicht 35	**— 0.79**	**— 1.84**	**— 0.01**	**4.59**	**10.60**	**16.57**	**20.77**	**22.26**	**21.30**	**17.09**	**12.34**	**4.98**	**10.65**

NORMAAL VAN **DRESDEN** 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Dresden 1848—75	0.96	0.37	1.24	3.63	8.55	13.21	17.04	18.51	17.77	14.40	9.80	3.79	9.11
Leipzig 1848—75	0.03	— 0.88	0.61	3.15	8.21	12.89	16.81	18.19	17.60	13.90	8.95	3.03	8.54
Dresden—Leipzig	0.93	1.15	0.65	0.48	0.34	0.32	0.23	0.32	0.17	0.50	0.85	0.76	0.57
Leipzig, 45 jaren hieruit:	0.27	— 1.27	0.38	3.10	8.12	13.07	16.78	18.02	17.60	13.91	9.04	3.36	8.53
Dresden	1.20	0.12	1.03	3.58	8.46	13.39	17.01	18.34	17.77	14.41	9.89	4.12	9.10
„ 1848—75	0.96	0.37	1.24	3.63	8.55	13.21	17.04	18.51	17.77	14.40	9.80	3.79	9.11
Norm. **Dresden**, gewicht 30	**1.11**	**0.21**	**1.11**	**3.60**	**8.49**	**13.32**	**17.02**	**18.40**	**17.77**	**14.41**	**9.86**	**4.00**	**9.10**

NORMAAL VAN **DYON** Max. + min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Dyon 1855—67	3.10	2.31	4.21	6.90	11.61	14.65	17.95	19.41	19.07	16.07	11.77	5.75	11.07
Parijs 1855—67	3.72	2.71	4.37	6.53	10.74	13.75	17.28	18.31	18.50	15.72	11.58	5.72	10.74
Dyon—Parijs	— 0.62	— 0.40	— 0.16	0.37	0.87	0.90	0.67	1.10	0.57	0.35	0.19	0.03	0.33
Parijs, 75 jaren hieruit:	3.60	2.38	4.29	6.50	10.43	14.03	17.19	19.01	18.48	15.75	11.22	6.35	10.77
Dyon	2.98	1.98	4.13	6.87	11.30	14.93	17.86	20.11	19.05	16.10	11.41	6 38	11.10
„ 1855—67	3.10	2.31	4.21	6.90	11.61	14.65	17.95	19.41	19.07	16.07	11.77	5.75	11.07
Norm. **Dyon**, gewicht 20	**3.00**	**2.03**	**4.14**	**6.87**	**11.34**	**14.89**	**17.87**	**20.01**	**19.05**	**16.10**	**11.46**	**6.29**	**11.09**

(1) **c** met het dubbele gewicht genomen.

NORMALEN VAN SAN FERNANDO, FUNCHAL EN HAPARANDA.

NORMAAL VAN **SAN FERNANDO** 21 u. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
San Fernando 1870—74	10.97	10.58	12.22	14.24	17.30	19.98	23.20	25.82	25.34	23.72	19.24	14.66	18.11
Lissabon 1870—74	10.18	10.36	11.43	12.83	15.26	17.23	19.80	21.86	22.26	20.42	17.12	13.70	16.04
San Fernando—Lissabon	0.79	0.22	0.79	1.41	2.04	2.75	3.40	3.96	3.08	3.30	2.12	0.96	2.07
Lissabon, 22 jaren	10.35	10.11	11.08	12.49	14.89	16.74	19.71	21.75	22.35	20.22	17.22	13.70	15.88
hieruit:													
San Fernando	11.14	10.33	11.87	13.90	16.93	19.49	23.11	25.71	25.43	23.52	19.34	14.66	17.95
„ 1870—74	10.97	10.58	12.22	14.24	17.30	19.98	23.20	25.82	25.34	23.72	19.24	14.66	18.11
Norm. **San Fernando**, gew. 20	**11.11**	**10.38**	**11.94**	**13.97**	**17.00**	**19.59**	**23.13**	**25.73**	**25.41**	**23.40**	**19.32**	**14.66**	**17.98**

NORMAAL VAN **FUNCHAL** Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Funchal 1665—75	16.38	15.68	16.36	15.93	16.90	18.12	19.84	21.63	22.47	22.17	20.51	18.32	18.69
Lissabon 1865—75	10.50	10.69	11.43	12.49	15.08	17.02	20.10	21.38	22.04	20.18	17.14	13.77	15.99
Funchal—Lissabon	5.88	4.99	4.93	3.44	1.82	1.10	— 0.26	0.25	0.43	1.99	3.37	4.55	2.70
Lissabon, 22 jaren	10.35	10.11	11.08	12.49	14.89	16.74	19.71	21.75	22.35	20.22	17.22	13.70	15.88
hieruit:													
Funchal	16.23	15.10	16.01	15.93	16.71	17.84	19.45	22.00	22.78	22.21	20.59	18.25	18.58
„ 1865—75	16.38	15.68	16.36	15.93	16.90	18.12	19.84	21.63	22.47	22.17	20.51	18.32	18.69
Norm. **Funchal**, gewicht 15	**16.28**	**15.30**	**16.07**	**15.93**	**16.77**	**17.93**	**19.58**	**21.88**	**22.68**	**22.20**	**20.56**	**18.28**	**18.62**

NORMAAL VAN **HAPARANDA** 20—2—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Haparanda 1860—74	—10.51	—11.43	—12.34	— 7.86	— 1.45	4.02	12.31	15.97	13.47	8.31	1.85	— 5.92	0.53
Christiania 1860—74	— 2.97	— 3.19	— 3.35	— 0.87	5.65	11.08	16.71	18.46	16.61	12.72	6.64	0.83	6.53
Haparanda—Christiania	— 7.54	— 8.24	— 8.99	— 6.99	— 7.10	— 7.06	— 4.40	— 2.49	— 3.14	— 4.41	— 4.79	— 6.75	— 6.00
Christiania, 40 jaren	— 2.91	— 3.97	— 4.08	— 0.49	5.38	11.15	16.87	18.51	17.05	13.24	6.57	0.63	6.55
hieruit:													
Haparanda	—10.44	—12.21	—13.07	— 7.48	— 1.72	4.69	12.47	16.02	13.91	8.83	1.78	— 6.12	0.55
„ 1860—74	—10.51	—11.43	—12.34	— 7.86	— 1.45	4.02	12.31	15.97	13.47	8.31	1.85	— 5.92	0.53
Norm. **Haparanda** α gew. 15	**—10.46**	**—12.00**	**—12.87**	**— 7.58**	**— 1.65**	**4.51**	**12.43**	**16.01**	**13.79**	**8.69**	**1.80**	**— 6.07**	**0.55**
„ β 20 uur	**— 9.99**	**—11.71**	**—13.91**	**— 9.94**	**— 3.17**	**3.61**	**11.53**	**15.26**	**12.81**	**7.77**	**0.78**	**— 6.51**	**— 0.29**

NORMALEN VAN HERMANSTADT, ITTENDORFF EN KEW.

NORMAAL VAN **HERMANSTADT** 18—2—10 °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Iermanstadt 1851—74	— 2.58	— 3.55	— 1.77	3.19	8.51	14.07	17.27	19.10	18.43	14.44	10.09	3.53	8.40
Veenen 1851—74	0.16	— 0.92	0.51	4.29	9.56	14.57	18.14	20.02	18.86	15.61	10.39	3.61	9.56
Iermanstadt—Weenen	— 2.74	— 2.63	— 2.28	— 1.10	— 1.05	— 0.50	— 0.87	— 0.92	— 0.43	— 1.17	— 0.30	— 0.08	— 1.16
Veenen, 50 jaren	0.24	— 1.34	0.48	4.17	9.87	15.38	19.01	20.64	19.71	15.99	10.60	3.86	9.88
hieruit:													
Iermanstadt,	— 2.50	— 3.97	— 1.80	3.07	8.82	14.88	18.14	19.72	19.28	14.82	10.30	3.78	8.72
„ 1851—74	— 2.58	— 3.55	— 1.77	3.19	8.51	14.07	17.27	19.10	18.43	14.44	10.09	3.53	8.40
Iorm. **Hermanstadt**, gew. 25	**— 2.53**	**— 3.83**	**— 1.79**	**3.11**	**8.72**	**14.61**	**17.86**	**19.55**	**19.00**	**14.69**	**10.23**	**3.70**	**8.61**

NORMAAL VAN **ITTENDORFF** 19—2—9 °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
:tendorff 1843—63	— 0.37	— 0.57	0.85	3.52	9.04	13.36	17.04	18.23	17.42	13.87	9.62	3.40	8.78
asel 1843—63	0.82	0.21	1.69	4.63	9.96	14.04	18.12	19.73	19.14	15.24	10.67	4.44	9.89
:tendorff—Basel	— 1.19	— 0.78	— 0.84	— 1.11	— 0.92	— 0.68	— 1.08	— 1.50	— 1.72	— 1.37	— 1.05	— 1.04	— 1.11
asel, 50 jaren	1.05	— 0.12	1.96	5.22	10.16	14.57	18.10	19.97	18.96	15.30	10.22	4.62	10.00
hieruit:													
:tendorff	— 0.14	— 0.90	1.12	4.11	9.24	13.89	17.02	18.47	17.24	13.93	9.17	3.58	8.89
„ 1843—63	— 0.37	— 0.57	0.85	3.52	9.04	13.36	17.04	18.23	17.42	13.87	9.62	3.40	8.78
orm. **Ittendorff**, gewicht 25	**— 0.21**	**— 0.80**	**1.04**	**3.93**	**9.18**	**13.73**	**17.03**	**18.40**	**17.29**	**13.91**	**9.30**	**3.53**	**8.86**

NORMAAL VAN **KEW** Max. + min. °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
ew 1863—70	4.35	3.34	4.77	4.77	10.17	11.59	15.29	16.78	15.66	14.37	10.60	6.11	9.12
hiswick 1863—70	5.13	3.35	8.82	4.84	10.29	12.36	15.73	17.65	16.42	14.57	9.97	5.94	10.09
ew—Chiswick	— 0.78	— 0.01	— 0.05	— 0.07	— 0.12	— 0.77	— 0.44	— 0.87	— 0.76	— 0.20	0.63	0.17	— 0.27
hiswick, 45 jaren	4.45	3.01	4.09	5.74	9.02	12.43	15.84	17.32	16.76	14.17	10.19	5.92	9.91
hieruit:													
ew	3.67	3.00	4.04	5.67	8.90	11.66	15.40	16.45	16.00	13.97	10.82	6.09	9.64
„ 1863—72	3.92	3.21	5.16	5.34	10.06	12.50	15.15	17.00	16.02	14.44	10.33	6.02	9.82
orm. **Kew**, gewicht 15	**3.71**	**3.03**	**4.20**	**5.62**	**9.07**	**11.78**	**15.36**	**16.53**	**16.00**	**14.04**	**10.75**	**6.08**	**9.67**

NORMALEN VAN KIEL, KIEW EN KÖNIGSBERG.

NORMAAL VAN **KIEL** 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Kiel 1849—70	1.79	0.84	1.18	2.50	7.15	11.32	15.28	16.96	16.71	13.61	9.45	4.11	8.41
Koppenhagen 1849—70	1.14	— 0.11	— 0.05	0.90	5.53	10.55	15.42	17.05	16.40	12.98	8.53	3.29	7.63
Kiel—Koppenhagen	0.65	0.95	1.23	1.60	1.62	0.77	— 0.14	— 0.09	0.39	0.63	0.92	0.82	0.78
Koppenhagen, 90 jaren	0.91	— 1.03	— 0.65	0.95	5.59	10.88	15.42	17.30	16.72	13.39	8.72	3.74	7.66
hieruit:													
Kiel	1.56	— 0.08	0.58	2.55	7.21	11.65	15.28	17.22	17.11	14.02	9.60	4.56	8.44
„ 1849—75	1.68	1.06	1.09	2.75	7.10	11.17	15.24	17.11	16.72	13.68	9.36	4.16	8.43
Norm. **Kiel**, gewicht 30	**1.59**	**0.18**	**0.70**	**2.60**	**7.19**	**11.54**	**15.27**	**17.19**	**17.02**	**13.94**	**9.54**	**4.47**	**8.44**

NORMAAL VAN **KIEW** 19 u. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Kiew 1858—75	— 4.65	— 6.22	— 7.61	— 2.44	4.42	12.36	17.01	18.42	16.74	11.17	5.21	0.23	5.39
Nicolaef 1858—75	— 2.13	— 3.84	— 5.01	0.45	6.41	14.02	18.95	20.61	18.90	13.48	7.75	2.96	7.71
Kiew—Nicolaef	— 2.52	— 2.38	— 2.60	— 2.89	— 1.99	— 1.66	— 1.94	2.19	— 2.16	— 2.31	— 2.54	— 2.73	— 2.32
Nicolaef, 51 jaren	— 2.50	— 5.01	— 4.50	— 0.42	5.98	12.90	17.97	19.67	18.33	12.69	7.79	2.93	7.15
hieruit:													
Kiew	— 5.02	— 7.39	— 7.15	— 3.31	3.99	11.24	16.03	17.48	16.17	10.38	5.25	0.20	4.83
„ 1858—75	— 4.65	— 6.22	— 7.61	— 2.44	4.42	12.36	17.01	18.42	16.74	11.17	5.21	0.23	5.39
„ 1816—45	— 5.42	— 7.23	— 6.43	— 2.39	4.38	11.36	15.81	17.26	15.58	10.64	4.52	— 0.93	4.58
Norm. **Kiew**, gewicht 30	**— 4.93**	**— 7.10**	**— 7.26**	**— 3.09**	**4.10**	**11.52**	**16.27**	**17.84**	**16.31**	**10.58**	**5.24**	**0.21**	**4.97**

NORMAAL VAN **KÖNIGSBERG** 19—2—9 (1848—1860) herleid van 18—2—10 op 19—2—9 Corr. voor Petersburg. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Königsberg 1848—75	— 1.65	— 3.53	— 2.87	0.11	5.63	10.96	15.78	17.69	17.05	13.14	8.01	1.72	6.83
Petersburg 1848—75	— 5.53	— 8.60	— 8.10	— 4.39	1.87	8.65	15.04	17.83	15.70	10.32	4.88	— 1.96	3.81
Königsberg—Petersburg	3.88	5.07	5.23	4.50	3.76	2.31	0.74	— 0.14	1.35	2.82	3.13	3.68	3.02
Petersburg, 100 jaren	— 6.73	— 9.12	— 8.28	— 4.68	2.00	8.81	15.22	17.88	16.08	10.53	4.62	— 1.62	3.72
hieruit:													
Königsberg	— 2.85	— 4.05	— 3.05	— 0.18	5.76	11.12	15.96	17.74	17.43	13.35	7.75	2.06	6.74
„ 1848—75	— 1.65	3.53	— 2.87	0.11	5.63	10.96	15.78	17.69	17.05	13.14	8.01	1.72	6.83
Norm. **Königsberg**, gew. 40	**— 2.59**	**— 3.94**	**— 3.01**	**— 0.12**	**5.73**	**11.08**	**15.92**	**17.73**	**17.35**	**13.30**	**7.81**	**2.00**	**6.77**

NORMALEN VAN DORPAT, GENÈVE, GREENWICH, KLAGENFURT EN KOPPENHAGEN.

NORMAAL VAN DORPAT 13—16—19—22 Voormidd. 1—4—7—10 Namidd. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Dorpat 1867—75	— 5.57	— 7.30	— 8.00	— 2.90	2.82	8.68	14.97	17.62	16.15	10.59	6.07	— 0.82	4.36
Petersburg 1867—75	— 6.82	— 8.78	—10.04	— 5.02	0.39	7.16	14.43	17.57	15.14	8.67	4.74	— 2.43	2.91
Dorpat—Petersburg	1.25	1.48	2.04	2.12	2.43	1.52	0.54	0.05	1.01	1.92	1.33	1.61	1.45
Petersburg, 97 jaren	— 6.73	— 9.12	— 8.28	— 4.68	2.00	8.31	15.22	17.88	16.08	10.53	4.62	— 1.62	3.72
hieruit:													
Dorpat	— 5.48	— 7.64	— 6.24	— 2.56	4.43	10.33	15.76	17.93	17.09	12.45	5.95	— 0.01	5.17
„ 1867—75	— 5.57	— 7.30	— 8.00	— 2.90	2.82	8.68	14.97	17.62	16.15	10.59	6.07	— 0.82	4.36
* Norm. **Dorpat**	**— 5.49**	**— 7.61**	**— 6.39**	**— 2.59**	**4.30**	**10.19**	**15.69**	**17.90**	**17.01**	**12.30**	**5.96**	**— 0.08**	**5.10**
Dorpat 1855—64 M. + m.	**— 4.89**	**— 7.05**	**— 6.54**	**— 2.37**	**3.60**	**10.08**	**15.91**	**18.31**	**16.24**	**11.71**	**6.08**	**— 1.57**	**4.96**

NORMAAL VAN GENÈVE Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Genève** 1826—75	**1.06**	**0.15**	**1.84**	**4.95**	**9.24**	**13.48**	**16.98**	**18.88**	**18.08**	**14.99**	**10.22**	**4.85**	**9.56**

NORMAAL VAN GREENWICH dag. gem. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Greenwich** 1771—1820	**3.31**	**1.70**	**3.38**	**4.74**	**7.41**	**11.22**	**14.16**	**16.16**	**15.84**	**13.49**	**9.49**	**5.26**	**8.86**
„ 1821—75	**4.48**	**3.08**	**3.81**	**5.31**	**8.22**	**11.60**	**14.91**	**16.62**	**16.18**	**13.79**	**10.05**	**6.14**	**9.49**

NORMAAL VAN KLAGENFURT 19—2—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Klagenfurt** 1813—75	**— 3.80**	**— 5.66**	**— 2.38**	**1.98**	**9.00**	**14.54**	**18.30**	**19.68**	**18.56**	**14.35**	**9.25**	**2.01**	**8.03**

NORMAAL VAN KOPPENHAGEN dagelijksch gem. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Koppenhag.** 1767-1874	**0.87**	**— 0.94**	**— 0.64**	**1.01**	**5.59**	**10.83**	**15.40**	**17.31**	**16.69**	**13.35**	**8.72**	**3.74**	**7.66**

NORMALEN VAN **KRAKAU, KREMSMUNSTER, LEIPZIG, LISSABON** EN **LEMBERG.**

NORMAAL VAN **KRAKAU** 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Norm. **Krakau** 1836—75	**— 2.29**	**— 3.75**	**— 2.31**	**1.47**	**7.51**	**12.97**	**16.93**	**18.05**	**17.60**	**13.61**	**8.92**	**2.35**	**7.59**

NORMAAL VAN **KREMSMUNSTER** 18—2—10 ° Cels.

Norm. **Kremsmunster** 1802-75	**— 1.11**	**— 3.45**	**— 1.17**	**2.34**	**7.95**	**18.33**	**16.51**	**18.27**	**17.50**	**13.69**	**8.50**	**2.49**	**7.90**

NORMAAL VAN **LEIPZIG** 18—2—10 ° Cels.

Norm. **Leipzig** 1831—75	**0.27**	**— 1.27**	**0.38**	**3.10**	**8.12**	**13.07**	**16.78**	**18.02**	**17.60**	**13.91**	**9.04**	**3.36**	**8.53**

NORMAAL VAN **LISSABON** Max. + min. ° Cels.

Norm. **Lissabon** 1855—76	**10.35**	**10.11**	**11.08**	**12.49**	**14.89**	**16.74**	**19.71**	**21.75**	**22.35**	**20.22**	**17.22**	**13.70**	**15.88**

NORMAAL VAN **LEMBERG** 1851—75 19—2—9, nadat genomen; 1851—60 19—2—10 verbeterd is met + 0.4 (1)

Lemberg 1851—75	— 1.94	— 2.90	— 2.91	1.21	7.68	14.02	18.06	19.44	18.66	14.30	9.61	2.41	8.15
Praag 1851—75	— 0.08	— 0.77	— 0.08	3.60	9.13	14.19	18.36	20.37	19.66	15.84	10.24	3.55	9.50
Lemberg—Praag	— 1.86	— 2.13	— 2.83	— 2.39	— 1.45	— 0.17	— 0.30	— 0.93	— 1.00	— 1.54	— 0.63	— 1.14	— 1.35
Praag, 105 jaren	0.37	— 1.64	0.29	3.57	9.35	14.86	18.31	20.05	19.80	15.83	10.08	4.03	9.58
hieruit:													
Lemberg	— 1.49	— 3.77	— 2.54	1.18	7.90	14.69	18.01	19.12	18.80	14.29	9.45	2.89	8.23
„ 1851—75	— 1.94	— 2.90	— 0.53	1.21	7.68	14.02	18.06	19.44	18.66	14.30	9.61	2.41	8.15
Norm. **Lemberg**, gewicht 20	**— 1.58**	**— 3.60**	**— 2.14**	**1.19**	**7.86**	**14.56**	**18.02**	**19.18**	**18.77**	**14.29**	**9.48**	**2.79**	**8.21**

(1) De jaren 1824—50 zijn niet genomen, omdat zij bleken te laag te zijn.

NORMALEN VAN LIVORNO, MADRID EN MANDAL.

NORMAAL VAN **LIVORNO** Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Livorno 1866—75	8.16	7.80	9.21	10.81	13.81	18.18	21.60	24.64	23.98	21.35	16.36	11.09	15.58
Rome 1866—75	7.71	7.03	8.12	10.20	13.71	18.31	22.17	25.20	23.96	21.20	15.96	10.80	15.36
Livorno—Rome	0.45	0.77	1.09	0.61	0.10	— 0.13	— 0.57	— 0.56	0.02	0.15	0.40	0.29	0.22
Rome, 70 jaren	8.49	7.22	8.19	10.54	13.81	18.26	21.95	24.73	24.15	20.96	16.83	11.66	15.57
hieruit:													
Livorno	8.94	7.99	9.28	11.15	13.91	18.13	21.38	24.17	24.17	21.11	17.23	11.95	15.79
„ 1866—75	8.16	7.80	9.21	10.81	13.81	18.18	21.60	24.64	23.98	21.35	16.36	11.09	15.58
Norm. **Livorno**, gewicht 15	**8.85**	**7.97**	**9.27**	**11.11**	**13.90**	**18.14**	**21.40**	**24.22**	**24.15**	**21.14**	**17.13**	**11.85**	**15.77**

NORMAAL VAN **MADRID** ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Madrid 1860—73	4.66	4.70	6.31	8.74	13.00	16.70	21.22	25.46	24.47	19.59	13.80	8.31	13.91
Lissabon 1860—73	10.56	10.48	11.02	12.48	15.01	17.12	20.13	21.55	22.25	19.99	17.32	13.58	15.96
Madrid—Lissabon	— 5.90	— 5.78	— 4.71	— 3.74	— 2.01	— 0.42	1.09	3.91	2.22	— 0.40	— 3.52	— 5.27	— 2.05
Lissabon, 22 jaren	10.35	10.11	11.08	12.49	14.89	16.74	19.71	21.75	22.35	20.22	17.22	13.70	15.88
hieruit:													
Madrid	4.45	4.33	6.37	8.75	12.88	16.32	20.80	25.66	24.57	19.82	13.70	8.43	13.83
„ 1860—73	4.66	4.70	6.31	8.74	13.00	16.70	21.22	25.46	24.47	19.59	13.80	8.31	13.91
Norm. **Madrid**, gewicht 20	**4.53**	**4.48**	**6.35**	**8.75**	**12.93**	**16.47**	**20.97**	**25.58**	**24.53**	**19.73**	**13.74**	**8.38**	**13.86**

NORMAAL VAN **MANDAL** 20—2—8 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Mandal 1861—75	0.92	0.31	0.10	0.90	5.64	9.58	14.17	16.31	15.47	12.13	7.99	3.40	7.24
Christiania 1861—75	— 3.22	— 3.46	— 3.44	— 0.92	5.63	11.06	16.62	18.46	16.68	12.67	6.51	0.68	6.44
Mandal—Christiania	4.14	3.77	3.54	1.82	0.01	— 1.48	— 2.45	— 2.15	— 1.21	— 0.54	1.48	2.72	0.80
Christiania, gewicht 40	— 2.90	— 3.97	— 4.08	— 0.49	5.38	11.75	16.87	18.51	17.05	13.24	6.57	0.63	6.55
hieruit:													
Mandal	1.24	— 0.20	— 0.54	1.33	5.39	10.27	14.42	16.46	15.84	12.70	8.05	3.35	7.35
„ 1861—75	0.92	0.31	0.10	0.90	5.64	9.58	14.17	16.31	15.47	12.13	7.99	3.40	7.24
Norm. **Mandal**, gewicht 20	**1.16**	**— 0.06**	**— 0.37**	**1.21**	**5.46**	**10.08**	**14.35**	**16.42**	**15.74**	**12.54**	**8.03**	**3.36**	**7.32**

NORMALEN VAN MILAAN, MONCALIERI, MOSKOU, MUHLHAUSEN EN MUNCHEN.

NORMAAL VAN **MILAAN** dag. gem. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Milaan** 1771—1870	**2.04**	**0.65**	**3.41**	**7.82**	**12.62**	**17.54**	**21.37**	**23.64**	**22.62**	**18.86**	**13.18**	**6.48**	**12.52**

NORMAAL VAN **MONCALIERI** Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Moncalieri 1866—75	2.16	0.35	3.74	7.48	12.96	17.10	20.84	23.83	22.02	18.89	12.57	6.19	12.34
Turijn 1866—75	2.00	0.44	3.79	7.49	12.99	16.97	20.42	23.33	21.85	18.92	12.51	6.08	12.23
Moncalieri—Turijn	0.16	— 0.09	— 0.05	— 0.01	— 0.03	0.13	0.42	0.50	0.17	— 0.03	0.06	0.11	0.11
Turijn, gewicht 30	1.75	0.21	3.11	7.26	12.42	17.00	20.53	22.71	21.72	18.05	13 02	6.16	12.00
hieruit:													
Moncalieri	1.91	0.12	3.06	7.25	12.39	17.13	20.95	23.21	21.89	18.02	13.08	6.27	12.11
„ 1866—75	2.16	0.35	3.74	7.48	12.96	17.10	20.84	23.83	22.02	18.89	12.57	6.19	12.34
Norm. **Moncalieri**, gewicht 10	**1.97**	**0.18**	**3.23**	**7.31**	**12.53**	**17.12**	**20.92**	**23.30**	**21.92**	**18.24**	**12.95**	**6.25**	**12.17**

NORMAAL VAN **MOSKOU** 19 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Moskou** 1780—1875	**— 8.81**	**—11.10**	**—10.75**	**— 5.96**	**2.18**	**9.69**	**14.56**	**16.44**	**14.49**	**8.87**	**2.95**	**— 3.01**	**2.46**

NORMAAL VAN **MUHLHAUSEN** 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Muhlhausen** 1833—70	**1.17**	**— 0.31**	**0.48**	**3.10**	**7.91**	**13.05**	**16.32**	**17.43**	**16.71**	**13.38**	**8.92**	**3.50**	**8.47**

NORMAAL VAN **MUNCHEN** (1) 20—2—6; (1805—1838 is niet genomen zijnde 18, 1 of 2, 9) ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Munchen 1841—75	— 1.58	— 2.19	— 0.34	3.39	9.58	14.69	18.17	20.00	18.88	14.89	9.35	2.61	8.95
Kremsmunster 1841—75	— 1.74	— 2.81	— 1.04	2.43	8.16	12.97	16.42	18.17	17.35	13.79	8.62	2.21	7.88
Munchen—Kremsmunster	0.16	0.62	0.70	0.96	1.42	1.72	1.75	1.83	1.53	1.10	0.73	0.40	1.07
Kremsmunster, 75 jaren	— 1.11	— 3.45	— 1.17	2.34	7.95	13.33	16.51	18.27	17.50	13.69	8.50	2.49	7.90
hieruit:													
Munchen	— 0.95	— 2.83	— 0.47	3.30	9.37	15.05	18.26	20.10	19.03	14.79	9.23	2.89	8.97
„ 1841—75	— 1.58	— 2.19	— 0.34	3 39	9.58	14.69	18.17	20.00	18.88	14.89	9.35	2.61	8.95
Norm. **Munchen**, gewicht 50	**— 1.16**	**— 2.62**	**— 0.43**	**3.33**	**9.44**	**14.93**	**18.23**	**20.07**	**18.98**	**14.82**	**9.27**	**2.80**	**8.96**

(1) De jaren 1805—1838 zijn niet gebruikt, omdat toen waargenomen is te 18, 1 of 2, en te 9 uren.

NORMALEN VAN NAIRN, NAPELS, NICOLAFF EN NYNÈ-TAGUILSK.

NORMAAL VAN **NAIRN** 20 u. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Nairn 1862—75	3.57	2.19	2.80	3.72	7.36	9.72	12.92	14.30	13.54	11.28	7.13	4.04	7.71
Orcaden 1862—75	4.68	3.81	3.90	4.05	6.40	8.34	11.13	12.92	12.51	11.04	8.24	5.50	7.70
Nairn—Orcaden	— 1.11	— 1.62	— 1.10	— 0.33	0.96	1.38	1.79	1.38	1.03	0.24	— 1.11	— 1.46	0.01
Orcaden, 35 jaren	4.95	3.90	3.61	4.41	6.42	8.62	11.41	12.92	12.74	11.23	8.38	5.78	7.86
hieruit:													
Nairn	3.84	2.28	2.51	4.08	7.38	10.00	13.20	14.30	13.77	11.47	7.27	4.32	7.85
„ 1862—75	3.57	2.19	2.80	3.72	7.36	9.72	12.92	14.30	13.54	11.28	7.13	4.04	7.71
Norm. **Nairn**, gewicht 20	**3.76**	**2.25**	**2.59**	**3.98**	**7.37**	**9.92**	**13.12**	**14.31**	**13.70**	**11.43**	**7.23**	**4.24**	**7.81**

NORMAAL VAN **NAPELS** Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
apels 1866—75	9.00	8.49	9.60	10.87	14.46	18.88	21.98	25.08	24.80	21.61	17.43	12.26	16.20
ome 1866—75	7.80	6.85	8.16	10.15	13.68	18.43	22.22	25.27	24.00	21.33	16.10	10.80	15.40
apels—Rome	1.20	1.64	1.44	0.72	0.78	0.45	— 0.34	— 0.19	0.80	0.28	1.33	1.46	0.80
ome, 69 jaren	8.48	7.21	8.18	10.53	13.81	18.27	21.96	24.74	24.15	20.96	16.82	11.66	15.56
hieruit:													
apels	9.68	8.85	9.62	11.25	14.59	18.72	21.62	24.55	24.95	21.24	18.15	13.12	16.36
„ 1866—75	9.00	8.49	9.60	10.87	14.46	18.88	21.98	25.08	24.80	21.61	17.43	12.26	16.20
orm. **Napels**, gewicht 20	**9.59**	**8.80**	**9.62**	**11.20**	**14.57**	**18.74**	**21.66**	**24.62**	**24.93**	**21.29**	**18.06**	**13.01**	**16.34**

NORMAAL VAN **NICOLAEF** 19 u. ° Cels.

orm. **Nicolaef** 1825—75	**— 2.50**	**— 5.01**	**— 4.60**	**— 0.42**	**5.98**	**12.92**	**18.07**	**19.67**	**18.33**	**12.69**	**7.79**	**2.93**	**7.15**

NORMAAL VAN **NYNÈ-TAGUILSK** 20—3—8 ° Cels.

rm. **Nynè-Taguilsk** 1841-65	**—15.06**	**—16.62**	**—12.83**	**— 6.61**	**3.37**	**11.33**	**16.65**	**19.70**	**15.67**	**9.19**	**0.73**	**— 7.87**	**1.47**

ODESSA, OFEN, ORCADEN EN OXFORD.

NORMAAL VAN **ODESSA** 19 u. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Odessa 1858—75	— 1.59	— 3.39	— 4.01	0.35	6.64	13.54	19.32	21.37	19.95	14.32	8.86	3.78	8.26
Nicolaef 1858—75	— 2.13	— 3.84	— 5.01	0.45	6.41	14.02	18.95	20.61	18.90	13.48	7.75	2.96	7.71
Odessa—Nicolaef	0.54	0.45	1.00	— 0.10	0.23	— 0.48	0.37	0.76	1.05	0.84	1.11	0.82	0.55
Nicolaef, 51 jaren	— 2.50	— 5.01	— 4.60	— 0.42	5.98	12.90	18.07	19.67	18.33	12.69	7.79	2 93	7.15
hieruit:													
Odessa	— 1.96	— 4.56	— 3.60	— 0.52	6.21	12.42	18.42	20.43	19.38	13.53	8.90	3.75	7.70
„ 1858—75	— 1.59	— 3.39	— 4.01	0.35	6.64	13.54	19.32	21.37	19.95	14.32	8.86	3.78	8.26
Norm. **Odessa**, gewicht 30	**— 1.87**	**— 4.27**	**— 3.70**	**— 0.30**	**6.32**	**12.70**	**18.65**	**20.67**	**19.52**	**13.73**	**8.89**	**3.76**	**7.84**

NORMAAL VAN **OFEN** 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Ofen 1856—75	— 0.53	— 1.00	0.74	5.21	11.55	16.52	20.96	22.17	21.41	17.46	11.82	4.46	10.89
Weenen 1856—75	— 0.03	— 1.06	0.39	4.50	10.28	15.28	19.01	20.84	19.72	16.45	10.73	3.70	9.98
Ofen—Weenen	— 0.50	0.06	0.35	0.71	1.27	1.24	1.95	1.33	1.69	1.01	1.09	0.76	0.91
Weenen, 50 jaren	0.24	— 1.34	0.48	4.17	9.87	15.38	19.01	20.64	19.71	15.99	10.60	3.86	9.88
hieruit:													
Ofen	— 0.26	— 1.28	0.83	4.88	11.14	16.62	20.96	21.97	21.40	17.00	11.69	4.62	10.79
„ 1856—75	— 0.53	— 1.00	0.74	5.21	11.55	16.52	20.96	22.17	21.41	17.46	11.82	4.46	10.89
Norm. **Ofen**, gewicht 20	**— 0.34**	**— 1.20**	**0.80**	**4.97**	**11.26**	**16.59**	**20.96**	**22.03**	**21.40**	**17.13**	**11.73**	**4.57**	**10.82**

NORMAAL VAN **ORCADEN** Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Norm. **Orcaden** 1842—75	**4.95**	**3.90**	**3.61**	**4.41**	**6.42**	**8.62**	**11.41**	**12.92**	**12.74**	**11.23**	**8.38**	**5.78**	**7.86**

NORMAAL VAN **OXFORD** 22—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Norm. **Oxford** 1822—75	**4.14**	**3.40**	**4.05**	**5.36**	**8.11**	**11.54**	**14.72**	**16.40**	**15.76**	**13.16**	**9.85**	**6.01**	**9.37**

NORMALEN VAN PADERBORN, PALERMO, PARIJS, PENZANCE, PERPIGNAN EN PETERSBURG.

NORMAAL VAN PADERBORN 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Norm. Paderborn 1848—65	**1.75**	**0.36**	**1.59**	**3.53**	**8.09**	**12.58**	**16.13**	**17.27**	**16.82**	**13.93**	**10.40**	**4.05**	**8.88**

NORMAAL VAN PALERMO Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Norm. Palermo 1791—1840	**11.85**	**10.64**	**10.30**	**11.74**	**13.88**	**17.56**	**21.01**	**23.33**	**24.04**	**21.85**	**18.45**	**15.02**	**16.64**
„ „ 1841—75	**12.08**	**10.71**	**10.88**	**12.36**	**14.72**	**18.44**	**22.08**	**24.57**	**24.93**	**22.86**	**19.89**	**15.61**	**17.43**

NORMAAL VAN PARIJS Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Norm. Parijs 1736—1875	**3.60**	**2.38**	**4.29**	**6.50**	**10.43**	**14.03**	**17.19**	**19.01**	**18.48**	**15.75**	**11.22**	**6.35**	**10.77**

NORMAAL VAN PENZANCE 20 u. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Penzance 1861—70	6.95	6.45	7.06	7.02	10.03	12.27	14.94	16.44	16.15	14.47	12.18	8.65	11.05
Oxford 1861—70	4.97	3.75	5.06	5.05	9.34	12.00	14.94	16.61	15.81	13.80	10.25	5.78	9.78
Penzance—Oxford	1.98	2.70	2.00	1.97	0.69	0.27	0.00	— 0.17	0.34	0.67	1.93	2.87	1.27
Oxford, 50 jaren	4.14	3.40	4.05	5.36	8.11	11.54	14.72	16.40	15.76	13.16	9.85	6.01	9.37
hieruit:													
Penzance	6.12	6.10	6.05	7.33	8.80	11.81	14.72	16.23	16.10	13.83	11.78	8.88	10.64
„ 1861—70	6.95	6.45	7.06	7.02	10.03	12.27	14.94	16.44	16.15	14.47	12.18	8.65	11.05
Norm. Penzance, gewicht 10	**6.26**	**6.16**	**6.22**	**7.28**	**9.01**	**11.89**	**14.76**	**16.26**	**16.11**	**13.94**	**11.85**	**8.84**	**10.71**

NORMAAL VAN PERPIGNAN Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Norm. Perpignan 1850—70	**8.37**	**7.57**	**8.35**	**10.46**	**14.16**	**17.30**	**21.17**	**24.06**	**23.49**	**20.45**	**15.96**	**10.99**	**15.19**

NORMAAL VAN PETERSBURG 19—1—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Norm. Petersburg 1753—1875	**— 6.73**	**— 9.12**	**— 8.28**	**— 4.68**	**2.00**	**8.81**	**15.22**	**17.88**	**16.08**	**10.53**	**4.62**	**— 1.62**	**3.72**

NORMALEN VAN POSEN, PRAAG, PUTBUS, REGGIO, REYKIAVICK EN RIGA.

NORMAAL VAN POSEN 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Norm. **Posen** 1848—1875	**—1.05**	**—1.91**	**—1.24**	**1.78**	**7.41**	**12.58**	**17.16**	**18.55**	**17.57**	**13.64**	**8.80**	**2.39**	**7.97**

NORMAAL VAN PRAAG 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Norm. **Praag** 1771—1875	**0.37**	**—1.64**	**0.29**	**3.57**	**9.35**	**14.86**	**18.31**	**20.05**	**19.80**	**15.83**	**10.08**	**4.03**	**9.58**

NORMAAL VAN PUTBUS 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Norm. **Putbus** 1854—1875	**0.20**	**—0.68**	**—0.60**	**1.80**	**6.14**	**10.75**	**15.32**	**17.22**	**16.69**	**13.53**	**8.75**	**2.96**	**7.67**

NORMAAL VAN REGGIO CAL. 21—3—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Reggio 1866—75	12.63	11.34	11.80	12.98	15.48	19.71	23.86	27.40	27.80	25.56	21.82	16.66	18.92
Rome 1866—75	7.80	6.84	8.16	10.15	13.68	18.43	22.22	25.27	24.00	21.33	16.10	10.81	15.40
Reggio—Rome	4.83	4.50	3.64	2.83	1.80	1.28	1.64	2.13	3.80	4.23	5.72	5.85	3.52
Rome, 70 jaren	8.49	7.22	8.19	10.54	13.81	18.26	21.95	24.73	24.15	20.96	16.83	11.66	15.57
hieruit:													
Reggio	13.32	11.72	11.83	13.37	15.61	19.54	23.59	26.86	27.95	25.19	22.55	17.51	19.09
„ 1866—75	12.63	11.34	11.80	12.98	15.48	19.71	23.86	27.40	27.80	25.56	21.82	16.66	18.92
Norm. **Reggio**, gewicht 20	**13.23**	**11.67**	**11.83**	**13.32**	**15.59**	**19.56**	**23.62**	**26.93**	**27.93**	**25.24**	**22.46**	**17.40**	**19.07**

NORMAAL VAN REYKIAVICK Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Norm. **Reykiavick** 1823—70 (1)	**—1.37**	**—0.89**	**—1.80**	**—1.49**	**2.44**	**6.78**	**10.37**	**12.93**	**11.35**	**7.79**	**2.79**	**—0.57**	**4.03**

NORMAAL VAN RIGA 19 u. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Norm. **Riga** 1851—1875	**—2.96**	**—4.67**	**—5.56**	**—1.76**	**3.07**	**9.43**	**14.97**	**17.35**	**15.50**	**10.95**	**5.90**	**0.30**	**5.21**

(1) Van de jaren 1836—1867 ken ik geen waarnemingen, ongelukkig ook niet na 1870.

NORMALEN VAN ROME, STOCKHOLM, STYKKISHOLM EN THORSHAVEN.

NORMAAL VAN **ROME** 19—0—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Rome** 1782—1875	**8.49**	**7.22**	**8.19**	**10.54**	**13.81**	**18.26**	**21.95**	**24.73**	**24.15**	**20.96**	**16.83**	**11.66**	**15.57**

NORMAAL VAN **STOCKHOLM** 20—2—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Stockholm 1861—74	— 2.15	— 2.87	— 3.19	— 1.42	3.71	8.31	14.38	17.38	15.43	11.77	6.78	1.39	5.80
Koppenhagen 1861—74	0.72	0.41	0.40	1.41	5.86	10.20	15.03	16.99	15.88	12.77	8.32	3.73	7.64
Stockholm—Koppenhagen	— 2.87	— 3.28	— 3.59	— 2.83	— 2.15	— 1.89	— 0.65	0.39	— 0.45	— 1.00	— 1.54	— 2.34	— 1.84
Koppenhagen 1767—1874	0.87	— 0.94	— 0.64	1.01	5.59	10.83	15.40	17.31	16.69	13.35	8.72	3.74	7.66
hieruit:													
Stockholm	— 2.00	— 4.22	— 4.23	— 1.82	3.44	8.94	14.75	17.70	16.24	12.35	7.18	1.40	5.81
„ 1861—74	— 2.15	— 2.87	— 3.19	— 1.42	3.71	8.31	14.38	17.38	15.43	11.77	6.78	1.39	5.84
Norm. **Stockholm** α, gew. 15	**— 2.02**	**— 4.05**	**— 4.10**	**— 1.77**	**3.47**	**8.86**	**14.70**	**17.66**	**16.14**	**12.28**	**7.13**	**1.40**	**5.82**
„ β 20 uur	**— 2.23**	**— 4.53**	**— 5.11**	**— 3.28**	**2.50**	**8.31**	**14.45**	**17.03**	**15.56**	**11.37**	**6.38**	**0.53**	**5.09**
Stockholm 18-2-9 γ (1844-60)	**— 1.74**	**— 3.47**	**— 4.57**	**— 2.02**	**2.74**	**9.24**	**15.12**	**18.61**	**16.60**	**11.80**	**6.65**	**1.12**	**5.84**
„ onbekend δ (1808-22)	**— 2.69**	**— 4.28**	**— 3.41**	**— 1.35**	**2.66**	**9.04**	**13.90**	**17.49**	**16.00**	**12.04**	**6.78**	**1.88**	**5.67**

NORMAAL VAN **STYCKKISHOLM** Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Stykkisholm** 1846—75	**— 0.79**	**— 2.41**	**— 2.59**	**— 2.04**	**0.79**	**4.36**	**7.61**	**9.51**	**9.07**	**6.65**	**3.00**	**0.54**	**2.81**

NORMAAL VAN **THORSHAVEN** Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Thorshaven 1 Apr. 1867—75	2.75	3.61	3.14	3.66	5.63	7.74	10.86	12.51	12.35	9.99	7.16	4.11	6.96
Siykkisholm 1867—75	— 0.13	— 2.36	— 2.11	— 2.08	0.40	4.35	7.58	9.25	8.93	6.20	2.69	0.46	2.77
Thorshaven—Stykkisholm	2.88	5.97	5.25	5.74	5.23	3.39	3.28	3.26	3.42	3.74	4.47	3.65	4.19
Stykkisholm, 30 jaren	— 0.79	— 2.41	— 2.59	— 2.04	0.79	4.36	7.61	9.51	9.07	6.65	3.00	0.54	2.81
hieruit:													
Thorshaven	2.09	3.56	2.66	3.70	6.02	7.75	10.89	12.77	12.49	10.39	7.47	4.19	7.00
„ 1867—75	2.75	3.61	3.14	3.66	5.63	7.74	10.86	12.51	12.35	9.99	7.16	4.11	6.96
Norm. **Thorshaven**, gew. 25	**2.22**	**3.55**	**2.76**	**3.69**	**5.94**	**7.75**	**10.88**	**12.72**	**12.46**	**10.17**	**7.41**	**4.17**	**6.98**

NORMALEN VAN TIFLIS, TRIER, TRIEST EN TOULOUSE.

NORMAAL VAN TIFLIS 19—1—9 °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Tiflis** 1845—75	**2.69**	**0.61**	**2.04**	**6.52**	**11.95**	**17.96**	**21.68**	**24.54**	**24.30**	**19.35**	**13.90**	**7.73**	**12.77**

NORMAAL VAN TRIER 18—2—10 °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Trier 1806—75 (1)	1.94	0.84	2.80	4.99	9.50	13.80	17.09	18.60	17.88	14.78	10.18	4.75	9.75
Parijs 1806—75	3.54	2.55	4.44	6.42	10.27	14.15	16.86	19.01	18.33	15.60	11.28	6.09	10.71
Trier—Parijs	— 1.60	— 1.75	— 1.64	— 1.43	— 0.77	— 0.35	0.23	— 0.41	— 0.45	— 0.85	— 1.10	— 1.34	— 0 96
Parijs 1736—1875 (2) 75 jaren	3.60	2.38	4.29	6.50	10.43	14.03	17.19	19.01	18.48	15.75	11.22	6.35	10.77
hieruit:													
Trier	2.00	0.63	2.65	5.07	9.66	13.68	17.42	18.60	18.03	14.90	10.12	5.01	9.81
„ 1788—1875, 53 jaren	1.27	0.92	2.93	4.95	9.88	14.29	17.18	18.90	18.34	14.91	10.20	4.81	9.88
Norm. **Trier**, gewicht 70	**1.70**	**0.75**	**2.77**	**5.00**	**9.75**	**13.93**	**17.32**	**18.72**	**18.16**	**14.90**	**10.15**	**4.93**	**9.84**

NORMAAL VAN TRIEST 19—2—9 °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Triest 1841—75	5.64	4.68	5.63	8.45	13.63	18.32	22.42	24.54	23.43	19.45	14.79	9.17	14.18
Weenen 1841—75	— 0.01	— 1.30	0.44	4.16	10.00	15.37	18.96	20.68	19.68	15.96	10.67	3.85	9.37
Triest—Weenen	5.65	5.98	5.19	4.29	3.63	2.95	3.46	3.86	3.75	3.49	4.12	5.32	4.31
Weenen, 50 jaren	0.24	— 1.34	0.48	4.17	9.87	15.38	19.01	20.64	19.71	15.99	10.60	3.86	9.88
hieruit:													
Triest	5.89	4.64	5.67	8.46	13.50	18.33	22.47	24.50	23.46	19.38	14.72	9.18	14.19
„ 1841—75	5.64	4.68	5.63	8.45	13.63	18.32	22.42	24.54	23.43	19.45	14.79	9.17	14.18
Norm. **Triest**, gewicht 45	**5.79**	**4.66**	**5.65**	**8.46**	**13.55**	**18.33**	**22.45**	**24.52**	**23.45**	**19.41**	**14.75**	**9.18**	**14.1**[illegible]

NORMAAL VAN TOULOUSE Max. + min. °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Toulouse** 1839—70	**5.20**	**4.97**	**5.93**	**8.04**	**11.75**	**15.44**	**19.00**	**21.70**	**21.14**	**18.19**	**13.61**	**8.40**	**12.73**

(1) Hieraan ontbreken de jaren 1803—1805 en 1817—1848, benevens enkele maanden. (2) Aan de reeks van Parijs ontbreken 1741—1805.

NORMALEN VAN TROPPAU, TURIJN EN UPSALA.

NORMAAL VAN **TROPPAU** 18—2—10 °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Troppau 1858—70 (1)	— 1.07	— 2.41	— 0.96	3.33	8.16	14.19	17.52	19.30	18.37	15.22	9.67	2.98	8.69
Weenen 1858—70	0.06	— 1.47	0.12	4.71	9.86	16.17	19.04	20.97	19.59	16.52	10.91	3.94	10.05
Troppau—Weenen	— 1.13	— 0.94	— 1.08	— 1.38	— 1.70	— 1.98	— 1.52	— 1.67	— 1.22	— 1.30	— 1.24	— 0.96	— 1.36
Weenen, 50 jaren	0.24	— 1.34	0.48	4.17	9.87	15.38	19.01	20.64	19.71	15.99	10.60	3.86	9.88
hieruit:													
Troppau	— 0.89	— 2.28	— 0.60	2.79	8.17	13.40	17.49	18.97	18.49	14.69	9.36	2.90	8.52
„ 1858—70	— 1.07	— 2.41	— 0.96	3.33	8.16	14.19	17.52	19.30	18.37	15.22	9.67	2.98	8.69
Norm. **Troppau**, gewicht 25	**— 0.93**	**— 2.31**	**— 0.67**	**2.90**	**8.17**	**13.56**	**17.50**	**19.04**	**18.47**	**14.80**	**9.42**	**2.92**	**8.55**

NORMAAL VAN **TURIJN** Max. + min. °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Turijn 1 Jan. 1866—70	2.71	— 0.04	4.79	6.98	13.03	17.63	20.96	23.40	21.36	18.55	11.96	5.86	12.27
Milaan 1866—70	3.08	0.45	5.23	7.57	13.34	18.16	21.78	24.45	22.29	19.53	12.02	6.17	12.84
Turijn—Milaan	— 0.37	— 0.49	— 0.44	— 0.59	— 0.31	— 0.53	— 0.82	— 1.05	— 0.93	— 0.98	— 0.06	— 0.31	— 0.57
Milaan, 100 jaren	2.08	0.65	3.41	7.80	12.62	17.54	21.37	23.64	22.62	18.86	13.18	6.48	12.52
hieruit:													
Turijn	1.71	0.16	2.97	7.21	12.31	17.01	20.55	22.59	21.69	17.88	13.12	6.17	11.95
„ 1 Jan. 1866—75	1.95	0.44	3.80	7.48	12.99	16.97	20.43	23.33	21.85	18.92	12.51	6.08	12.23
Norm. **Turijn** α gewicht 30	**1.75**	**0.21**	**3.11**	**7.26**	**12.42**	**17.00**	**20.53**	**22.71**	**21.72**	**18.05**	**13.02**	**6.16**	**12.00**
uren „ β 1754—1860	**1.99**	**0.36**	**3.40**	**8.17**	**12.49**	**17.28**	**21.30**	**23.74**	**22.84**	**18.76**	**13.30**	**6.36**	**12.50**

NORMAAL VAN **UPSALA** 19—2—9 °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Upsala 1837—74	— 3.10	— 3.80	— 5.27	— 2.53	3.14	8.78	14.84	16.78	15.08	10.94	5.45	0.06	5.03
Koppenhagen 1837—74	0.82	— 0.36	— 1.00	0.81	5.69	10.75	15.54	17.26	16.66	13.30	8.61	3.56	7.64
Upsala—Koppenhagen	— 3.92	— 3.44	— 4.27	— 3.34	— 2.55	— 1.97	— 0.70	— 0.48	— 1.58	— 2.36	— 3.16	— 3.50	— 2.61
Koppenhagen, 90 jaren	0.87	— 0.94	— 0.64	1.01	5.59	10.83	15.40	17.31	16.69	13.35	8.72	3.74	7.66
hieruit:													
Upsala	— 3.05	— 4.38	— 4.91	— 2.23	3.04	8.86	14.70	16.83	15.11	10.99	5.56	0.24	5.05
„ 1837—75	— 3.21	— 4.04	— 5.32	— 2.57	3.10	8.85	14.87	16.79	15.10	10.92	5.37	0.14	5.00
Norm. **Upsala**, gewicht 50	**— 3.07**	**— 4.33**	**— 4.97**	**— 2.28**	**3.05**	**8.86**	**14.72**	**16.82**	**15.11**	**10.98**	**5.53**	**0.23**	**5.04**

(1) Hierin ontbr. 1866—67.

NORMALEN VAN UETLIBERG, VALENTIA EN WARSCHAU.

NORMAAL VAN **UETLIBERG** 21—1—9 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Uetliberg 1846—70 (1)	— 1.53	— 1.82	0.17	0.96	6.72	11.79	14.45	16.62	14.82	12.25	7.11	1.81	6.95
Zurich 1846—70 (2)	— 0.25	— 1.09	2.02	3.50	9.39	14.70	17.86	19.58	17.54	14.40	8.86	3.55	9.18
Uetliberg—Zurich	— 1.28	— 0.83	— 1.85	— 2.54	— 2.67	— 2.91	— 3.41	— 2.96	— 2.72	— 2.15	— 1.75	— 1.74	— 2.23
Zurich 1836—75 (2) 30 jaren	— 0.41	— 1.08	0.88	3.72	9.07	13.83	17.62	19.13	17.72	14.51	8.96	3.91	8.99
hieruit:													
Uetliberg	— 1.69	— 1.91	— 0.97	1.18	6.40	10.92	14.21	16.17	15.00	12.36	7.21	2.17	6.76
„ 1846—70	— 1.63	— 1.77	— 0.44	1.37	6.94	11.45	14.64	16.68	15.70	12.54	8.12	1.50	7.10
Norm. **Uetliberg**, gewicht 30	**— 1.66**	**— 1.84**	**— 0.71**	**1.27**	**6.67**	**11.19**	**14.42**	**16.43**	**15.35**	**12.45**	**7.67**	**1.83**	**6.93**

NORMAAL VAN **VALENTIA** 19 uren ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Valentia 1861—75	7.12	6.96	7.04	7.40	9.83	11.85	14.07	15.36	15.22	13.85	11.14	8.27	10.68
Oxford 1861—75	4.35	4.14	4.81	5.56	9.24	11.73	14.79	16.71	16.07	13.82	10.02	5.78	9.75
Valentia—Oxford	2.77	2.82	2.23	1.84	0.59	0.12	— 0.72	— 1.35	— 0.85	0.03	1.12	2.49	0.93
Oxford, 50 jaren	4.14	3.40	4.05	5.36	8.11	11.54	14.72	16.40	15.76	13.16	9.85	6.01	9.37
hieruit:													
Valentia	6.91	6.22	6.28	7.20	8.70	11.66	14.00	15.05	14.91	13.19	10.97	8.50	10.30
„ 1861—75	7.12	6.96	7.04	7.40	9.83	11.85	14.07	15.36	15.72	13.85	11.14	8.27	10.68
Norm. **Valentia**, gewicht 20	**6.96**	**6.40**	**6.47**	**7.25**	**8.98**	**11.71**	**14.02**	**15.13**	**15.11**	**13.35**	**11.01**	**8.44**	**10.40**

NORMAAL VAN **WARSCHAU** 19 en 20 u. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Warschau 1859—75	— 3.42	— 4.10	— 4.84	— 0.58	4.74	10.73	15.70	17.05	15.42	10.95	5.41	0.91	5.66
Breslau 1859—75	— 1.08	— 1.43	— 0.56	2.93	7.95	12.92	16.98	18.80	17.98	14.53	8.91	3.21	8.42
Warschau—Breslau	— 2.34	— 2.67	— 4.28	— 3.51	— 3.21	— 2.19	— 1.28	— 1.75	— 2.56	— 3.58	— 3.50	— 2.30	— 2.76
Breslau, 85 jaren	— 1.02	— 2.98	— 1.18	1.82	7.65	13.01	16.52	18.10	17.69	13.78	8.83	2.82	7.92
hieruit:													
Warschau	— 3.36	— 5.65	— 5.46	— 1.69	4.44	10.82	15.24	16.35	15.13	10.20	5.33	0.52	5.16
„ 1859—75	— 3.42	— 4.10	— 4.84	— 0.58	4.74	10.73	15.70	17.05	15.42	10.95	5.41	0.91	5.66
Norm. **Warschau**	**— 3.37**	**— 5.39**	**— 5.36**	**— 1.50**	**4.49**	**10.80**	**15.32**	**16.47**	**15.18**	**10.33**	**5.34**	**0.58**	**5.24**

(1) 1853—1863 voor de vergelijking onbruikbaar, daar ze voor Zurich ontbreken. (2) 1853—1863 ontbreken.

NORMALEN VAN WEENEN EN ZURICH.

NORMAAL VAN WEENEN 19—2—9 °Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Norm. **Weenen** 1776—1830	**0.79**	**— 1.33**	**1.00**	**4.66**	**10.75**	**16.53**	**19.43**	**21.34**	**20.60**	**16.83**	**10.58**	**4.62**	**10.48**
„ „ 1831—1875	**0.24**	**— 1.34**	**0.48**	**4.17**	**9.87**	**15.38**	**19.01**	**20.64**	**19.71**	**15.99**	**10.60**	**3.86**	**9.88**

NORMAAL VAN ZURICH 19—1—9 °Cels.

Norm. **Zurich** 1836—1875	**— 0.41**	**— 1.08**	**0.88**	**3.72**	**9.07**	**13.83**	**17.62**	**19.13**	**17.72**	**14.51**	**8.96**	**3.91**	**8.99**

NORMAALWAARDEN VAN DE TEMPERATUUR,

ZOOALS ZIJ VOOR DE AFWIJKINGEN GEBRUIKT WORDEN,

VOOR ELKEN DERDEN DAG IN IEDERE MAAND.

VALEURS NORMALES DE LA TEMPÉRATURE,

DE TROIS EN TROIS JOURS DE CHAQUE MOIS,

POUR LE CALCUL DES ÉCARTS.

TEMPERATUURNORMALEN VAN AARAU, ABERDEEN EN ALESSANDRIE.

AARAU 19—1—9 uren ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**0.10**	**—1.54**	**0.37**	**3.97**	**8.99**	**13.63**	**17.04**	**18.30**	**18.14**	**14.11**	**8.91**	**3.46**
2	1.4	— 1.4	— 1.0	2.3	6.2	12.1	15.6	18.1	18.5	17.1	10.9	5.9
5	1.0	— 1.5	— 0.7	2.7	6.8	12.5	16.0	18.1	18.5	16.7	10.5	5.3
8	0.8	— 1.6	— 0.4	3.0	7.4	12.9	16.3	18.2	18.4	15.9	10.1	4.6
11	0.5	— 1.6	— 0.1	3.4	8.1	13.2	16.7	18.2	18.4	15.1	9.7	4.0
14	0.3	— 1.6	+ 0.1	3.7	8.7	13.4	17.1	18.3	18.3	14.3	9.3	3.4
17	0.0	— 1.7	0.2	4.1	9.4	13.7	17.4	18.3	18.2	13.5	8.9	2.9
20	— 0.3	— 1.6	0.8	4.5	10.0	14.1	17.6	18.4	18.1	12.8	8.3	2.5
23	— 0.6	— 1.6	1.2	4.9	10.6	14.4	17.8	18.4	17.9	12.4	7.7	2.2
26	— 0.9	— 1.5	1.6	5.3	11.1	14.8	17.9	18.5	17.7	11.9	7.2	2.0
29	— 1.2	— 1.3	2.0	5.8	11.6	15.2	18.0	18.5	17.4	11.4	6.5	1.8

ABERDEEN Max. + min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**3.29**	**2.86**	**3.13**	**4.45**	**6.99**	**9.37**	**12.83**	**14.23**	**13.77**	**11.68**	**8.03**	**4.70**
2	3.7	2.9	3.0	3.4	6.0	8.1	11.2	14.1	14.1	13.1	9.9	6.0
5	3.6	2.9	3.0	3.5	6.2	8.4	11.6	14.1	14.0	12.8	9.5	5.7
8	3.5	2.9	3.0	3.7	6.5	8.7	12.0	14.2	14.0	12.5	9.0	5.3
11	3.4	2.8	3.1	4.0	6.7	8.9	12.4	14.2	13.9	12.1	8.6	5.0
14	3.3	2.8	3.1	4.3	6.9	9.2	12.8	14.3	13.9	11.8	8.2	4.7
17	3.2	2.8	3.1	4.6	7.1	9.5	13.2	14.4	13.8	11.5	7.8	4.4
20	3.1	2.8	3.2	4.8	7.3	9.7	13.5	14.4	13.7	11.2	7.4	4.2
23	3.1	2.9	3.2	5.1	7.5	10.0	13.7	14.3	13.6	10.9	7.0	4.0
26	3.0	2.9	3.3	5.4	7.7	10.4	13.9	14.2	13.4	10.6	6.6	3.9
29	3.0	2.9	3.3	5.7	8.0	10.8	14.0	14.1	13.3	10.3	6.3	3.8

ALESSANDRIE Max. + Min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**1.54**	**—0.73**	**3.05**	**8.33**	**12.86**	**18.22**	**21.88**	**23.62**	**22.94**	**19.08**	**13.11**	**6.65**
2	3.4	— 0.6	+ 0.3	6.0	11.0	15.6	20.6	23.1	23.7	21.3	16.2	9.5
5	3.0	— 0.8	0.9	6.5	11.4	16.2	20.9	23.3	23.6	20.8	15.5	8.9
8	2.6	— 0.9	1.5	7.0	11.8	16.8	21.2	23.5	23.5	20.3	14.7	8.3
11	2.2	— 1.0	2.2	7.5	12.2	17.4	21.5	23.6	23.4	19.7	14.1	7.6
14	1.7	— 1.0	2.8	8.1	12.6	18.0	21.8	23.7	23.3	19.3	13.4	6.9
17	1.3	— 0.9	3.4	8.7	13.0	18.6	22.1	23.7	23.1	18.9	12.7	6.3
20	0.9	— 0.8	4.0	9.2	13.4	19.4	22.4	23.8	22.8	18.4	12.1	5.7
23	0.5	— 0.6	4.6	9.6	13.8	19.8	22.6	23.9	22.4	17.9	11.5	5.0
26	0.1	— 0.5	5.2	10.1	14.4	20.1	22.8	23.8	22.0	17.4	10.8	4.4
29	— 0.3	— 0.2	5.6	10.6	15.0	20.3	22.9	23.8	21.6	16.8	10.1	3.9

TEMPERATUURNORMALEN VAN ALICANTE, ANGRA d'HEROISMO EN ARNSTADT.

ALICANTE 21 uren ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**9.98**	**9.38**	**11.36**	**14.50**	**17.88**	**22.12**	**25.69**	**29.40**	**28.98**	**25.09**	**19.83**	**14.62**
2	11.3	9.2	9.8	13.2	15.4	20.7	23.9	28.1	29.9	27.3	22.0	17.3
5	10.9	9.3	10.1	13.5	15.9	21.0	24.3	28.5	29.8	26.9	21.4	16.8
8	10.5	9.3	10.4	13.8	16.5	21.3	24.6	28.9	29.6	26.5	20.9	16.2
11	10.2	9.3	10.8	14.1	17.1	21.7	25.0	29.2	29.4	26.0	20.4	15.6
14	9.9	9.3	11.2	14.4	17.6	22.0	25.5	29.5	29.3	25.4	20.0	15.0
17	9.6	9.4	11.5	14.6	18.2	22.3	25.9	29.8	29.0	24.9	19.6	14.3
20	9.5	9.4	11.8	14.9	18.7	22.6	26.3	29.9	28.7	24.3	19.2	13.7
23	9.4	9.5	12.3	15.2	19.3	22.9	26.7	30.0	28.4	23.8	18.8	13.1
26	9.3	9.5	12.7	15.5	19.8	23.2	27.1	30.1	28.0	23.2	18.3	12.4
29	9.2	9.6	13.0	15.8	20.3	23.5	27.6	30.0	27.7	22.6	17.7	11.8

ANGRA d'HEROISMO Max. + Min, ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**14.33**	**13.00**	**13.18**	**13.73**	**15.05**	**16.35**	**18.81**	**21.90**	**22.80**	**20.89**	**19.46**	**16.37**
2	15.2	13.4	13.0	13.4	14.4	15.6	17.7	20.5	22.7	22.2	20.1	17.9
5	15.0	13.2	13.0	13.5	14.6	15.7	18.0	20.9	22.8	21.8	20.0	17.5
8	14.8	13.1	13.1	13.5	14.8	15.8	18.2	21.4	22.8	21.4	19.9	17.1
11	14.6	13.0	13.1	13.6	14.9	15.9	18.4	21.8	22.9	21.1	19.8	16.7
14	14.4	12.9	13.1	13.7	15.1	16.1	18.6	22.0	22.9	20.8	19.7	16.3
17	14.2	12.9	13.2	13.7	15.2	16.3	18.8	22.3	23.0	20.6	19.5	16.0
20	14.0	12.9	13.2	13.8	15.3	16.6	19.1	22.4	22.9	20.4	19.3	15.8
23	13.9	12.8	18.3	13.9	15.3	16.9	19.4	22.5	22.8	20.3	19.1	15.6
26	13.7	12.9	13.4	14.0	15.4	17.2	19.8	22.6	22.7	20.2	18.8	15.5
29	13.5	12.9	13.4	14.2	15.5	17.5	20.1	22.6	22.5	20.1	18.4	15.3

ARNSTADT 20—2—8 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**0.12**	**—2.40**	**—0.36**	**2.75**	**7.82**	**12.72**	**16.07**	**17.71**	**17.06**	**13.60**	**8.87**	**3.10**
2	1.2	— 1.6	— 2.4	1.7	4.2	11.3	14.1	17.8	17.3	16.1	10.8	5.8
5	1.0	— 1.9	— 2.1	1.9	4.8	11.7	14.5	17.8	17.3	15.7	10.4	5.1
8	0.8	— 2.2	— 1.5	2.2	5.7	12.1	15.0	17.9	17.2	15.1	10.0	4.2
11	0.5	— 2.4	— 1.1	2.4	6.6	12.4	15.4	17.9	17.2	14.5	9.6	3.6
14	0.3	— 2.5	— 0.6	2.7	7.5	12.7	16.0	17.9	17.1	14.0	9.2	3.0
17	0.1	— 2.6	0.0	2.9	8.4	13.0	16.5	17.8	17.1	13.2	8.8	2.5
20	— 0.2	— 2.7	0.5	3.1	9.3	13.2	16.8	17.7	17.1	12.6	8.3	2.1
23	— 0.5	— 2.8	0.9	3.3	10.2	13.4	17.2	17.5	17.0	12.1	7.8	1.7
26	— 0.8	— 2.7	1.2	3.5	10.6	13.6	17.5	17.4	16.8	11.6	7.2	1.5
29	— 1.2	— 2.6	1.5	3.8	10.9	13.8	17.7	17.4	16.5	11.1	6.6	1.3

TEMPERATUURNORMALEN VAN ATHENE, BARCELONA EN BASEL.

ATHENE 20—2—9 uren ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**10.52**	**8.50**	**9.21**	**11.88**	**15.57**	**21.38**	**25.97**	**28.06**	**27.97**	**23.73**	**19.67**	**14.70**
2	12.3	8.7	8.7	10.3	13.6	18.5	2.46	27.2	28.7	26.3	21.2	17.3
5	11.9	8.5	8.8	10.6	13.9	19.3	2.50	27.4	28.6	25.8	20.9	16.7
8	11.6	8.4	8.9	11.0	14.4	19.9	2.54	27.6	28.6	25.2	20.5	16.1
11	11.1	8.3	9.0	11.4	14.8	20.5	2.57	27.8	28.5	14.5	20.2	15.0
14	10.7	8.3	9.1	11.8	15.3	21.1	26.0	28.0	28.3	13.9	19.9	14.9
17	10.2	8.4	9.2	12.2	15.8	21.7	26.2	28.2	28.1	23.3	19.5	14.3
20	9.8	8.5	9.3	12.5	16.2	22.3	2.64	28.4	27.8	22.8	19.2	13.7
23	9.5	8.6	9.5	12.7	16.6	22.9	26.6	28.6	27.4	22.3	18.8	13.3
26	9.2	8.6	9.7	13.0	17.2	23.5	26.8	28.7	27.0	21.8	18.5	13.0
29	8.9	8.7	9.9	13.3	17.9	25.1	2.70	28.7	26.7	21.4	18.0	12.7

BARCELONA 21 uren ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**9.39**	**8.32**	**9.80**	**11.71**	**14.80**	**18.33**	**22.36**	**25.26**	**25.23**	**22.17**	**17.82**	**12.88**
2	10.4	8.5	8.7	10.9	12.8	17.0	20.3	24.4	25.9	24.0	20.0	15.2
5	10.1	8.4	8.9	11.1	13.2	17.3	20.8	24.7	25.8	23.6	19.5	14.8
8	9.8	8.3	9.2	11.3	13.7	17.6	21.3	24.9	25.7	23.2	19.0	14.2
11	9.6	8.2	9.4	11.5	14.1	17.9	21.8	25.1	25.6	22.9	18.5	13.6
14	9.4	8.2	9.7	11.6	14.6	18.2	22.3	25.2	25.4	22.3	18.0	13.1
17	9.3	8.2	10.0	11.8	15.0	18.5	22.7	25.4	25.2	21.9	17.5	12.6
20	9.1	8.2	10.3	12.0	15.5	18.8	23.1	25.5	25.0	21.6	17.1	12.0
23	8.9	8.3	10.4	12.1	16.0	19.0	23.4	25.7	24.8	21.2	16.7	11.5
26	8.7	8.4	10.6	12.3	16.4	19.3	23.8	25.8	24.6	20.7	16.2	11.1
29	8.6	8.5	10.8	12.5	16.7	19.7	24.1	25.9	24.3	20.3	15.7	10.7

BASEL (α) 19—1—9 uren ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**1.05**	**−0.12**	**1.96**	**5.22**	**10.16**	**14.57**	**18.10**	**19.97**	**18.96**	**15.30**	**10.22**	**4.62**
2	1.9	0.1	0.3	3.7	7.6	12.9	16.9	19.3	20.1	17.1	13.4	6.7
5	1.7	0.0	0.7	4.0	8.2	13.3	17.2	19.5	19.9	16.7	12.8	6.4
8	1.5	— 0.1	1.1	4.3	8.8	13.7	17.5	19.7	19.7	16.2	12.1	6.0
11	1.3	— 0.2	1.6	4.6	9.4	14.0	17.8	19.9	19.5	15.7	11.3	5.5
14	1.1	— 0.2	1.9	5.0	10.0	14.3	18.1	20.1	19.3	15.3	10.5	5.0
17	1.0	— 0.3	2.2	5.3	10.5	14.6	18.3	20.2	19.0	15.0	9.7	4.4
20	0.8	— 0.3	2.5	5.7	11.0	15.0	18.5	20.3	18.6	14.7	9.0	3.9
23	0.6	— 0.2	2.8	6.1	11.6	15.4	18.7	20.3	18.2	14.4	8.4	3.3
26	0.4	— 0.1	3.1	6.5	12.0	16.0	18.9	20.2	17.8	14.1	7.8	2.7
29	0.2	0.1	3.4	7.0	12.5	16.5	19.1	20.2	17.5	13.8	7.2	2.3

TEMPERATUURNORMALEN VAN St. BERNARD, BILBAO EN BRESLAU.

St. BERNARD Max. + Min. ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—7.07**	**—8.83**	**—7.56**	**—6.68**	**—2.31**	**2.05**	**5.08**	**6.91**	**6.57**	**4.14**	**0.03**	**—4.72**
2	— 6.0	— 8.4	— 8.4	— 7.0	— 5.2	0.8	3.6	6.7	6.9	5.7	2.2	— 2.9
5	— 6.2	— 8.6	— 8.1	— 7.0	— 4.5	1.1	3.9	6.8	6.9	5.3	1.8	— 3.5
8	— 6.4	— 8.8	— 7.8	— 6.9	— 3.8	1.4	4.3	6.8	6.8	5.0	1.3	— 4.0
11	— 6.7	— 8.9	— 7.7	— 6.9	— 3.2	1.7	4.6	6.9	6.7	4.6	0.8	— 4.4
14	— 6.9	— 9.0	— 7.5	— 6.8	— 2.6	2.0	4.9	6.9	6.7	4.3	0.3	— 4.8
17	— 7.2	— 9.1	— 7.4	— 6.8	— 2.0	2.2	5.3	7.0	6.6	4.0	— 0.2	— 5.2
20	— 7.4	— 9.1	— 7.3	— 6.7	— 1.3	2.4	5.6	7.1	6.5	3.6	— 0.7	— 5.4
23	— 7.7	— 9.0	— 7.2	— 6.6	— 0.7	2.6	5.9	7.0	6.4	3.3	— 1.2	— 5.5
26	— 8.0	— 8.8	— 7.1	— 6.3	— 0.2	3.0	6.2	7.0	6.2	3.0	— 1.7	— 5.7
29	— 8.2	— 8.6	— 7.1	— 5.8	+ 0.4	3.3	6.5	6.9	6.0	2.6	— 2.3	— 5.7

BILBAO 21 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**7.59**	**7.44**	**8.05**	**10.42**	**14.15**	**17.99**	**20.27**	**22.31**	**22.00**	**19.37**	**15.23**	**10.46**
2	8.0	7.4	7.6	9.2	12.1	16.3	19.6	21.3	22.7	20.9	17.5	12.7
5	7.8	7.4	7.6	9.5	12.6	16.7	19.8	21.5	22.6	20.6	17.0	12.2
8	7.7	7.4	7.6	9.8	13.1	17.1	19.9	21.8	22.4	20.3	16.5	11.7
11	7.6	7.4	7.7	10.0	13.6	17.5	20.0	22.1	22.3	19.8	16.0	11.2
14	7.6	7.4	7.8	10.3	14.0	17.9	20.2	22.4	22.1	19.5	15.5	10.7
17	7.5	7.4	8.1	10.5	14.4	18.3	20.3	22.6	21.9	19.2	15.0	10.2
20	7.5	7.5	8.5	10.8	14.8	18.6	20.5	22.8	21.8	18.8	14.5	9.7
23	7.4	7.5	8.8	11.1	15.2	18.9	20.6	22.9	21.6	18.5	14.0	9.2
26	7.4	7.5	8.7	11.3	15.6	19.2	20.8	22.9	21.4	18.2	13.4	8.7
29	7.4	7.5	9.0	11.7	15.0	19.4	21.0	22.8	21.2	17.9	12.9	8.3

BRESLAU 18—2—10 ° Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—1.02**	**—2.98**	**—1.18**	**1.82**	**7.65**	**13.01**	**16.52**	**18.10**	**17.69**	**13.78**	**8.83**	**2.82**
2	0.0	— 2.5	— 2.5	0.4	4.1	11.4	14.9	18.0	18.0	16.7	10.5	5.9
5	— 0.2	— 2.8	— 2.2	0.6	4.8	11.7	15.3	18.1	17.9	16.4	10.2	5.2
8	— 0.4	— 3.0	— 2.0	0.9	5.7	12.1	15.8	18.1	17.9	15.7	9.7	4.4
11	— 0.7	— 3.2	— 1.7	1.2	6.5	12.5	16.1	18.2	17.8	14.9	9.4	3.6
14	— 0.9	— 3.3	— 1.4	1.6	7.4	12.9	16.4	18.2	17.8	14.2	9.1	2.9
17	— 1.1	— 3.2	— 1.0	1.9	8.3	13.2	16.7	18.2	17.7	13.4	8.7	2.3
20	— 1.4	— 3.2	— 0.7	2.3	9.0	13.6	17.0	18.1	17.6	12.6	8.2	1.7
23	— 1.5	— 3.0	— 0.4	2.7	9.7	13.9	17.4	18.1	17.6	11.9	7.7	1.2
26	— 1.8	— 2.9	— 0.1	3.1	10.2	14.2	17.7	18.0	17.4	11.2	7.2	0.7
29	— 2.2	— 2.7	0.2	3.5	10.8	14.6	17.9	18.0	17.2	10.8	6.6	0.3

TEMPERATUURNORMALEN VAN BRESSAY, BREST EN BRÜNN.

BRESSAY Max. + Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**5.25**	**4.07**	**3.61**	**4.25**	**6.24**	**8.39**	**11.20**	**12.45**	**12.73**	**11.63**	**8.04**	**5.32**
2	5.3	4.9	3.4	3.9	4.9	7.6	9.8	12.2	12.7	12.5	10.2	5.6
5	5.4	4.7	3.4	4.0	5.2	7.7	10.1	12.3	12.7	12.4	9.7	5.4
8	5.3	4.5	3.5	4.0	5.5	7.8	10.5	12.4	12.7	12.2	9.3	5.3
11	5.4	4.3	3.5	4.1	5.8	8.0	10.8	12.4	12.8	12.0	8.7	5.3
14	5.3	4.1	3.6	4.2	6.1	8.2	11.2	12.4	12.8	11.8	8.4	5.2
17	5.3	3.9	3.6	4.2	6.4	8.4	11.5	12.5	12.8	11.6	7.8	5.3
20	5.2	3.7	3.7	4.3	6.7	8.6	11.8	12.5	12.8	11.4	7.3	5.2
23	5.2	3.6	3.7	4.5	7.0	8.9	12.0	12.6	12.7	11.1	6.8	5.3
26	5.1	3.5	3.8	4.6	7.2	9.2	12.1	12.6	12.7	10.8	6.3	5.3
29	5.0	3.5	3.9	4.7	7.5	9.5	12.2	12.6	12.6	10.5	5.9	5.4

BREST Max. + Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**7.55**	**5.79**	**6.24**	**7.02**	**9.32**	**12.42**	**15.19**	**16.44**	**16.20**	**14.31**	**12.32**	**8.09**
2	7.9	6.6	5.6	6.8	7.8	11.2	14.0	16.1	16.7	14.8	13.8	8.7
5	7.9	6.3	5.7	6.8	8.1	11.5	14.3	16.2	16.8	14.6	13.7	8.3
8	7.8	6.1	5.9	6.8	8.5	11.8	14.6	16.3	16.7	14.5	13.6	8.2
11	7.8	5.9	6.1	6.9	8.8	12.1	14.9	16.4	16.6	14.4	13.4	8.1
14	7.7	5.7	6.2	6.9	9.1	12.3	15.2	16.4	16.5	14.3	13.0	8.0
17	7.6	5.5	6.4	7.0	9.4	12.5	15.5	16.5	16.3	14.3	12.7	8.0
20	7.5	5.4	6.5	7.0	9.8	12.7	15.7	16.5	16.1	14.2	12.0	7.9
23	7.3	5.4	6.6	7.1	10.2	13.0	15.8	16.6	15.9	14.1	11.2	7.9
26	7.1	5.5	6.7	7.3	10.6	13.4	15.9	16.7	15.4	14.0	10.3	7.9
29	6.9	5.5	6.7	7.6	10.9	13.7	16.0	16.7	15.0	13.9	9.5	7.9

BRÜNN 18—2—10. uren

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—1.23**	**—2.33**	**—0.47**	**3.14**	**8.80**	**13.99**	**17.72**	**19.31**	**18.92**	**14.66**	**9.98**	**3.35**
2	— 0.2	— 2.0	— 2.2	1.6	5.5	12.2	16.4	18.9	19.6	17.5	11.7	7.1
5	— 0.4	— 2.1	— 1.9	2.0	6.1	12.6	16.8	19.0	19.5	17.0	11.4	6.3
8	— 0.7	— 2.2	— 1.5	2.3	6.9	13.0	17.1	19.1	19.4	16.4	11.2	5.4
11	— 1.0	— 2.3	— 1.1	2.6	7.8	13.3	17.4	19.2	19.3	15.7	10.7	4.4
14	— 1.2	— 2.4	— 0.7	2.9	8.6	13.7	17.6	19.3	19.1	14.9	10.4	3.5
17	— 1.5	— 2.5	— 0.3	3.2	9.3	14.0	17.9	19.4	18.9	14.1	10.0	2.7
20	— 1.7	— 2.6	+ 0.1	3.6	10.0	14.4	18.2	19.5	18.7	13.5	9.5	1.9
23	— 1.8	— 2.5	0.5	3.9	10.7	15.0	18.4	19.5	18.5	12.9	8.9	1.3
26	— 1.9	— 2.4	0.9	4.4	11.3	15.6	18.6	19.6	18.3	12.5	8.3	0.7
29	— 1.9	— 2.3	1.3	4.9	11.8	16.1	18.8	19.6	17.9	12.1	7.7	0.2

TEMPERATUURNORMALEN VAN BRUSSEL, CHISWICH EN CHRISTIANIA.

BRUSSEL Max. + Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**3.37**	**2.45**	**3.64**	**5.62**	**9.61**	**13.52**	**17.17**	**18.58**	**18.05**	**15.20**	**11.03**	**6.07**
2	4.3	2.6	2.7	4.8	6.9	12.3	15.7	18.2	18.7	16.7	13.2	8.4
5	4.1	2.5	2.9	5.0	7.3	12.5	16.2	18.3	18.6	16.4	12.7	7.8
8	3.8	2.4	3.1	5.1	7.8	12.7	16.5	18.4	18.6	16.1	12.2	7.2
11	3.6	2.3	3.3	5.3	8.5	12.9	16.8	18.5	18.5	15.8	11.8	6.5
14	3.4	2.3	3.5	5.5	9.3	13.2	17.3	18.6	18.3	15.4	11.3	5.9
17	3.2	2.4	3.7	5.7	10.1	13 5	17.5	18.7	18.1	15.1	10.8	5.5
20	3 1	2.4	4.0	5.8	10.9	13.9	17.7	18.7	17.9	14.7	10.3	5 2
23	2.9	2.5	4.2	6.1	11.4	14.3	17.9	18.8	17.6	14.3	9.8	5.0
26	2.7	2.5	4.4	6.3	11.8	14.7	18.0	18.8	17.3	13.9	9.3	4.7
29	2.6	2.6	4.6	6.6	12.1	15.2	18.1	18.8	16.9	13.6	8.9	4.5

CHISWICH Max. + Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**4.45**	**3.01**	**4.09**	**5.74**	**9.02**	**12.43**	**15.84**	**17.32**	**16.76**	**14.17**	**10.19**	**5.92**
2	4.9	3.7	3.0	5.2	6.6	11.4	14.3	17.0	17.3	15.6	12.5	7.1
5	4.7	3.4	3.2	5.3	7.1	11.6	14.8	17.1	17.2	15.3	12.1	6.7
8	4.6	3.2	3.5	5.5	7.7	11 8	15.2	17.2	17.1	14.9	11.6	6.4
11	4.6	3.0	3.7	5.6	8.3	12.0	15.5	17.3	17.1	14.6	11.1	6.1
14	4.5	2.9	4.0	5.7	8.7	12.2	15.8	17.4	17.0	14.3	10.5	5.9
17	4.5	2.7	4.3	5.8	9.4	12.5	16.1	17.4	16.8	14.0	10.0	5.8
20	4.4	2.7	4.5	5.9	10.0	12.7	16.4	17.5	16.6	13.7	9.4	5.6
23	4.3	2.8	4.7	6.0	10.4	13.0	16 6	17.5	16.4	13.4	8.8	5.4
26	4.1	2.8	4.9	6.1	10.8	13.4	16.8	17.4	16.2	13.1	8.2	5.2
29	3.9	2.9	5.1	6.3	11.2	13.7	16.9	17.4	15.9	12.8	7.7	5.0

CHRISTIANIA (α) 19—21—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—3.51**	**--5.05**	**—5.08**	**—1.82**	**4.02**	**10.29**	**15.13**	**16.97**	**15.73**	**11.39**	**5.43**	**—0.09**
2	— 2.2	— 4.8	— 5.3	— 4.5	1.8	7.5	13.5	16.7	16.9	13.9	8.0	2.1
5	— 2.5	— 4.9	— 5.3	— 4.2	2.2	8.1	14.0	16.8	16.7	13.4	7.4	1.5
8	— 2.8	— 4.9	— 5.2	— 3.6	2.6	8.7	14.4	16.9	16.5	12.9	6.9	1.0
11	— 3.1	— 5.0	— 5.2	— 3.0	3.0	9.3	14.8	17.0	16.3	12.4	6.4	0.5
14	— 3.3	— 5.0	— 5.1	— 2.3	3.5	9.9	14.2	17.0	16.0	11.8	5.8	0.0
17	— 3.7	— 5.1	— 5.1	— 1.6	4.0	10.6	15.6	17.1	15.6	11.2	5.2	— 0.5
20	— 4.0	— 5.1	— 5.0	— 0.8	4.6	11.2	15 9	17.1	15.3	10.6	4.6	— 0.8
23	— 4.3	— 5.2	— 5.0	— 0.1	5.4	11.9	16.1	17.1	15.0	9.9	4.0	— 1 1
26	— 4.5	— 5.2	— 4.9	+ 0.6	6.2	12.6	16.3	17 0	14.7	9.2	3.3	— 1.6
29	— 4.7	— 5.3	— 4.7	1.3	6.9	13.1	16.5	17.0	14.3	8.6	2.7	— 2.0

TEMPERATUURNORMALEN VAN CHRISTIANIA, CHRISTIANIA EN CHRISTIANSUND.

CHRISTIANIA (β) 20—2—8 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**−2.90**	**−3.97**	**−4.08**	**−0.49**	**5.38**	**11.75**	**16.87**	**18.51**	**17.05**	**13.24**	**6.57**	**0.63**
2	— 1.9	— 3.6	— 4.4	— 3.2	3.2	8.8	15.0	18.4	18.1	15.4	9.9	3.1
5	— 2.2	— 3.7	— 4.4	— 2.8	3.6	9.5	15.5	18.5	17.9	15.0	9.1	2.5
8	— 2.5	— 3.8	— 4.3	— 2.2	4.0	10.1	15.9	18.5	17.7	14.6	8.3	1.9
11	— 2.7	— 3.9	— 4.2	— 1.7	4.5	10.8	16.4	18.6	17.5	14.1	7.5	1.4
14	— 2.9	— 4.0	— 4.1	— 1.1	5.0	11.5	16.8	18.7	17.3	13.6	6.8	0.8
17	— 3.1	— 4.0	— 4.1	— 0.3	5.5	12.1	17.2	18.7	17.0	13.1	6.1	0.2
20	— 3.2	— 4.1	— 4.0	0.4	6.0	12.8	17.6	18.6	16.7	12.5	5.4	— 0.3
23	— 3.4	— 4.1	— 3.9	1.1	6.6	13.4	17.9	18.5	16.4	12.0	4.7	— 0.7
26	— 3.5	— 4.2	— 3.8	1.2	7.3	14.0	18.1	18.4	16.1	11.4	4.2	— 1.1
29	— 3.6	— 4.3	— 3.6	2.7	8.1	14.5	18.3	18.2	15.8	10.7	3.7	— 1.5

CHRISTIANIA (γ) 20 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**−3.66**	**−4.69**	**−5.65**	**−2.66**	**3.54**	**9.99**	**15.13**	**16.63**	**15.49**	**11.23**	**5.48**	**−0.40**
2	— 2.9	— 4.3	— 5.3	— 5.1	0.8	7.0	13.6	16.4	16.6	13.8	8.2	2.2
5	— 3.1	— 4.4	— 5.4	— 4.7	1.4	7.6	13.9	16.5	16.4	13.2	7.5	1.6
8	— 3.2	— 4.5	— 5.6	— 4.4	2.0	8.2	14.3	16.5	16.2	12.6	6.8	1.0
11	— 3.4	— 4.6	— 5.7	— 3.7	2.6	8.9	14.7	16.6	16.0	12.1	6.3	0.4
14	— 3.6	— 4.6	— 5.8	— 3.0	3.2	9.6	15.1	16.6	15.7	11.6	5.7	— 0.3
17	— 3.8	— 4.7	— 6.0	— 2.4	3.8	10.3	15.4	16.7	15.4	11.0	5.2	— 0.9
20	— 4.0	— 4.8	— 5.9	— 1.8	4.5	11.1	15.7	16.7	15.1	10.4	4.7	— 1.4
23	— 4.1	— 4.9	— 5.8	— 1.2	5.0	11.8	16.0	16.8	14.8	9.8	4.1	— 1.8
26	— 4.2	— 5.0	— 5.6	— 0.5	5.7	12.4	16.2	16.8	14.5	9.2	3.5	— 2.2
29	— 4.3	— 5.1	— 5.4	+ 0.2	6.4	13.0	16.4	16.7	14.2	8.6	2.8	— 2.6

CHRISTIANSUND (α) 20—2—8 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**2.36**	**1.12**	**0.66**	**2.02**	**4.65**	**8.30**	**12.28**	**13.44**	**13.25**	**11.67**	**7.42**	**3.57**
2	3.0	1.6	0.7	1.0	3.3	6.4	10.8	13.2	13.5	12.8	9.5	4.6
5	2.9	1.5	0.7	1.2	3.6	6.8	11.3	13.3	13.5	12.7	9.1	4.2
8	2.8	1.3	0.6	1.5	3.9	7.2	11.7	13.3	13.4	12.5	8.6	3.9
11	2.6	1.2	0.6	1.7	4.2	7.7	12.0	13.4	13.4	12.3	8.2	3.6
14	2.5	1.1	0.5	1.9	4.5	8.1	12.3	13.4	13.3	12.1	7.7	3.5
17	2.3	1.0	0.5	2.1	4.8	8.5	12.6	13.5	13.2	11.8	7.3	3.4
20	2.1	1.0	0.6	2 3	5.1	8.9	12.8	13.5	13.2	11.4	6.8	3.3
23	1.9	0.9	0.7	2.6	5.4	9.3	13.0	13.6	13.1	10.8	6.2	3.1
26	1.8	0.8	0.8	2.8	5.7	9.8	13.1	13.6	13.0	10.4	5.7	3.1
29	1.7	0.8	0.9	3.1	6.0	10.3	13.2	13.6	12.9	9.9	5.1	3.0

TEMPERATUURNORMALEN VAN CHRISTIANSUND, CONSTANTINOPEL EN CÖSLIN.

CHRISTIANSUND (β) 20 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**2.08**	**0.88**	**0.27**	**1.52**	**4.10**	**8.12**	**11.94**	**13.21**	**12.45**	**10.94**	**6.91**	**3.60**
2	2.8	1.3	0.5	0.6	2.7	6.0	10.8	12.9	13.2	11.6	9.4	4.4
5	2.7	1.2	0.4	0.8	3.0	6.4	11.1	13.0	13.0	11.5	8.8	4.2
8	2.5	1.1	0.3	1.0	3.3	6.8	11.4	13.1	12.9	11.4	8.3	4.0
11	2.3	1.0	0.2	1.2	3.6	7.3	11.7	13.2	12.7	11.3	7.8	3.8
14	2.2	0.9	0.2	1.4	3.9	7.8	12.0	13.3	12.5	11.1	7.2	3.6
17	2.0	0.8	0.1	1.6	4.2	8.3	12.1	13.3	12.4	10.9	6.7	3.4
20	1.8	0.7	0.1	1.8	4.5	8.9	12.3	13.4	12.2	10.8	6.0	3.3
23	1.6	0.7	0.2	2.0	4.9	9.4	12.5	13.4	12.0	10.6	5.4	3.2
26	1.5	0.6	0.3	2.3	5.3	9.9	12.7	13.3	11.9	10.3	4.9	3.1
29	1.4	0.5	0.4	2.5	5.6	10.4	12.8	13.2	11.7	9.9	4.6	3.0

CONSTANTINOPEL Max. + min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**7.61**	**4.94**	**4.67**	**7.32**	**10.40**	**15.69**	**19.85**	**22.28**	**22.85**	**19.20**	**15.96**	**11.56**
2	9.2	5.7	4.3	5.6	9.1	12.7	18.8	21.2	23 2	21.7	17.0	13.7
5	8.9	5.4	4.3	5.9	9.3	13.4	19.1	21.4	23.2	21.2	16.8	13.3
8	8.5	5.2	4.4	6.5	9.5	14.1	19 4	21.7	23.2	20.6	16.6	12.8
11	8.2	5.1	4.4	6.9	9.8	14.8	19.6	22.0	23.1	19.9	16.4	12.3
14	7.8	5.0	4.5	7.3	10.1	15.4	19.8	22.3	23.0	19.3	16.2	11.7
17	7.5	4.8	4.6	7.6	10.4	16.1	20.0	22.5	22.9	18.7	16.0	11.2
20	7.1	4.7	4.7	7.9	10.7	16.7	20.2	22.7	22.8	18.2	15.7	10.7
23	6.7	4.6	4.9	8.2	11.2	17.4	20.3	22.9	22.6	17.7	15.4	10.3
26	6.3	4.5	5.2	8.5	11.6	17.9	20 5	23.0	22.4	17.4	15.0	10.0
29	5.9	4.4	5.4	8.8	12.3	18.4	20.8	23.1	22.1	17.3	14.5	9.6

CÖSLIN 18—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—0.35**	**—2.66**	**—1.46**	**0.88**	**5.75**	**10.96**	**15.05**	**16.95**	**16.56**	**13.19**	**8.45**	**2.72**
2	0.5	— 1.8	— 2.1	— 0.2	2.9	9.1	13.3	16.5	17.0	15.6	10.5	5.8
5	0.3	— 2.1	— 2.4	0.0	3.4	9.6	13.7	16.6	16.9	15.0	10.1	5.1
8	0.2	— 2.4	— 2.1	+ 0.1	4.1	10.0	14.1	16.8	16.8	14.5	9.6	4.3
11	0.0	— 2.7	— 1.9	0.4	4.9	10.4	14.6	16.9	16.7	13.9	9.1	3.6
14	— 0.2	— 2.9	— 1.6	0.6	5.5	10.8	15.0	17.0	16.6	13.4	8.6	2.8
17	— 0.4	— 3.0	— 1.3	0.9	6 1	11.1	15.4	17.1	16.6	12.9	8.2	2.1
20	— 0.6	— 3.0	— 1.0	1.2	6.7	11.5	15.8	17.1	16.5	12.4	7.8	1.4
22	— 0.8	— 3.0	— 0.7	1.5	7.3	11.9	16.1	17.2	16.4	11.9	7.4	0.8
26	— 1 1	— 2.9	— 0.5	1.9	8.0	12.4	16.2	17.2	16.2	11.4	6.9	0.7
29	— 1.4	— 2.8	— 0.3	2.4	8.6	12.8	16.3	17.1	15.9	10.9	6.3	0.6

TEMPERATUURNORMALEN VAN **DEBRECZIN, DORPAT EN DRESDEN.**

DEBRECZIN 18—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—0.79**	**—1.84**	**—0.01**	**4.59**	**10.60**	**16.57**	**20.77**	**22.26**	**21.30**	**17.09**	**12.34**	**4.98**
2	0.6	— 1.8	— 1.4	2.2	7.4	14.2	19.3	22.1	22.0	19.7	14.4	8.9
5	0 2	— 1.8	— 1.1	2.9	8.1	14.7	19.7	22.2	21.9	19.2	14.1	8.1
8	— 0.2	— 1.9	— 0.8	3.4	8.7	15.2	20.1	22.2	21.8	18.6	13.8	7.2
11	— 0.5	— 1.9	— 0.5	3.9	9.5	15.8	20.4	22.3	21.7	18.4	13.4	6.4
14	— 0.8	— 2.0	— 0.2	4.4	10.2	16.4	20.8	22.4	21.6	17.2	12.8	5.4
17	— 1.1	— 2.0	0.0	4.9	11.0	16.9	21.0	22.4	21.4	16.6	12.2	4.5
20	— 1.3	— 1.9	0.3	5.4	11 7	17.4	21.2	22.4	21.1	16.0	11.6	3.6
23	— 1 5	— 1.8	0 8	5.8	12.5	17.9	21.5	22.3	20.8	15.5	11.0	2.7
26	— 1.6	— 1.7	1.2	6.2	13.2	18.4	21.7	22.2	20.5	15.0	10.4	1.9
29	— 1.7	— 1.6	1.8	6.8	13.7	18.8	22.0	22.1	20.2	14.7	9.7	1.1

DORPAT 13—16—19—22—1—4—7—11 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—5.49**	**—7.61**	**—6.39**	**—2.59**	**4.30**	**10.19**	**15.69**	**17.90**	**17.01**	**12.30**	**5.96**	**—0.08**
2	— 3.3	— 7.4	— 7.3	— 5.2	1.2	8.0	13.3	17.7	17.8	15.4	8.5	2.8
5	— 3.8	— 7.5	— 7.1	— 4.8	1.8	8.5	13.9	17.8	17.7	14.8	7.9	2.3
3	— 4.4	— 7.6	— 6.9	— 4.3	2.5	9.0	14.5	17.9	17.5	14.1	7.3	1.5
11	— 4.9	— 7.7	— 6.7	— 3.7	3.3	9.4	15.0	17.9	17.3	13.4	6.8	0.8
14	— 5.4	— 7.7	— 6.5	3.0	4.0	9.9	15.5	18.0	17.2	12.7	6.2	0.2
17	— 5.9	— 7.7	— 6.3	— 2.3	4.7	10.3	16.0	18.0	17.0	12.0	5.7	— 0.5
20	— 6.3	— 7.7	— 6.1	— 1.6	5.4	10.8	16.6	18.0	16.8	11.3	5.2	— 1.1
23	— 6.7	— 7.7	— 5.9	— 1.0	6.1	11.4	17.1	18.0	16.6	10.5	4.6	— 1.7
26	— 7.0	— 7.6	— 5.7	— 0.4	6.7	12.0	17.4	17.9	16.3	9.7	4.0	— 2.3
29	— 7.2	— 7.5	— 5.4	+ 0.4	7.3	12.6	17.6	17.8	15.9	9.1	3.4	— 2.8

DRESDEN 18—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**1.11**	**0.21**	**1.11**	**3.60**	**8.49**	**13.32**	**17.02**	**18.40**	**17.77**	**14.41**	**9.86**	**4.00**
2	2.0	0.2	0.5	2.0	5.6	11.5	15.6	18.2	18.3	16.6	11.7	6.7
5	1.8	0.2	0.6	2.3	6.2	12.0	16.0	18.3	18.2	16.3	11.4	6.0
8	1.6	0.1	0.7	2.7	6.8	12.4	16.4	18.4	18.1	15.7	11.0	5.2
11	1.4	0.1	0.9	3.0	7.5	12.7	16.7	18.4	18.0	15.2	10.6	4.6
14	1.2	0.1	1.0	3.4	8.2	13.1	17.0	18.4	17.9	14.6	10.2	4.0
17	1.0	0.2	1.2	3.8	8.9	13.5	17.3	18.5	17.7	14.1	9.8	3.5
20	0.8	0.2	1.3	4.2	9.6	13.9	17.5	18.5	17.6	13.6	9.3	3.0
23	0.6	0.3	1.5	4.5	10.3	14.3	17.7	18.5	17.5	13.1	8.7	2.6
26	0.4	0.3	1.6	4.9	10.7	14.7	17.9	18.4	17.3	12.7	8.3	2.4
29	0.3	0.4	1.8	5.2	11.1	15.1	18.1	18.4	17.1	12.2	7.6	2.0

TEMPERATUURNORMALEN VAN **DYON**, St. **FERNANDO** EN **FUNCHAL.**

DYON Max. + Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**3.00**	**2.03**	**4.14**	**6.87**	**11.34**	**14.89**	**17.87**	**20.01**	**19.05**	**16.10**	**11.46**	**6.29**
2	3.9	2.1	2.6	5.9	8.6	13.8	16.6	19.5	20.0	18.6	13.3	8.8
5	3.7	2.0	2.8	6.1	9.3	14.0	16.9	19.7	19.8	18.1	12.9	8.2
8	3.5	1.9	3.1	6.3	10.0	14.2	17.1	19.9	19.6	17.5	12.5	7 6
11	3.3	1.8	3.5	6.5	10.6	14.4	17.4	20.0	19.4	16.9	12.1	7.0
14	3.1	1.8	3.6	6.7	11.2	14.7	17.7	20.1	19.2	16.3	11.7	6.4
17	2.9	1.9	4.3	6.9	11.8	14.9	18.0	20.2	19.0	15.8	11.3	5.8
20	2.7	2.0	4.8	7.1	12.3	25.2	18.3	20.2	18.7	15.2	10.9	5.4
23	2.5	2.1	5.2	7.4	12.8	15.6	18.6	20.2	18.5	14.7	10.5	5.0
26	2.3	2.3	5.5	7.7	13.2	15.9	18.9	20.2	18.3	14.2	10.0	4.5
29	2.1	2.4	5.7	8.1	13.6	16.2	19.2	20.1	18.0	13.7	9.4	4.2

St. FERNANDO 21 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**11.11**	**10.38**	**11.94**	**13.97**	**17.00**	**19.59**	**23.13**	**25.73**	**25.41**	**23,40**	**19.32**	**14.66**
2	12.1	10.5	10.9	13.0	15.4	18.6	21.1	25.3	25.9	2.46	21.6	16.5
5	11.8	10.4	11.1	13.2	15.7	18.8	21.6	25.5	25.8	24.3	21.2	16 2
8	11.5	10.3	11.4	13.4	16.1	19.0	22.0	25.6	25.8	24.0	20.6	15.9
11	11.3	10.3	11.6	13.6	16.6	19.2	22.4	25.6	25.7	23.7	20.1	15.5
14	11.1	10.2	11.9	13.8	16.9	19.5	22.9	25.7	25.6	23.5	19.7	15.0
17	10.9	10.2	12.1	14.0	17.2	19.7	23.4	25.8	25.4	23.3	19.2	14.5
20	10.7	10.3	12.3	14.2	17.6	19.9	23.8	25.9	25.2	23.1	18.6	14.0
23	10.6	10.4	12.5	14.6	17.9	20.1	24.3	25.9	25.1	22.9	18.0	13.5
26	10.6	10.5	12.7	14.8	18.2	20.4	24.7	26.0	24.9	22.5	17.3	13.0
29	10.5	10.7	12.9	15.1	18.4	20.7	25.1	26.0	24.7	22.2	16.9	12.5

FUNCHAL Max. + Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**16.28**	**15.30**	**16.07**	**15.93**	**16.77**	**17.93**	**19.58**	**21.88**	**22.68**	**22.20**	**20.56**	**18.28**
2	17.1	15.4	15.7	16.1	16.1	17.4	18.7	20.9	22.5	22.7	21.4	19.3
5	16.9	15.2	15.8	16.1	16.2	17.5	18.8	21.2	22.5	22.6	21.2	19.1
8	16.7	15 2	15.9	16.0	16.3	17.6	19.0	21.5	22.6	22.5	21.1	18.8
11	16.6	15.1	16.0	15.9	16.5	17.7	19.2	21.7	22.7	22.4	20.9	18.6
14	16.4	15.1	16.1	15.9	16.7	17.8	19.4	21.9	22.7	22.3	20.7	18.3
17	16.2	15.2	16.2	15.8	16.9	17.9	19.6	22.1	22.8	22.2	20.5	18.1
20	16.0	15.3	16.2	15.8	17.1	18.1	19 9	22.3	22.8	22.1	20.3	17.9
23	15.8	15.4	16.3	15.8	17.2	18.3	20.1	22.3	22.8	22.0	20.1	17.7
26	15.6	15.5	16.3	15.9	17.3	18.4	20.4	22.4	22.7	21.7	19.8	17.6
29	15.5	15.6	16.2	16.0	17.4	18.6	20.7	22.5	22.7	21.5	19.6	17.4

TEMPERATUURNORMALEN VAN GÉNÈVE, GREENWICH EN HAPARANDA.

GÉNÈVE Max. + Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**1.06**	**0.15**	**1.84**	**4.95**	**9.24**	**13.48**	**16.98**	**18.88**	**18.08**	**14.99**	**10.22**	**4.85**
2	1.9	0.3	0.4	3.7	6.6	12.0	15.3	18.6	18.8	16.8	12.5	7.3
5	1.7	0.2	0.6	3.9	7.2	12.4	15.7	18.7	18.7	16.5	12.0	6.7
8	1.5	0.1	0.9	4.2	7.8	12.7	16.0	18.8	18.6	16.1	11.5	6.2
11	1.3	0.0	1.3	4.5	8.4	13.0	16.4	18.9	18.4	15.7	11.0	5.7
14	1.1	0.0	1.6	4.8	9.0	13.3	16.8	19.0	18.3	15.3	10.5	5.3
17	0.9	0.0	2.0	5.1	9.6	13.6	17.2	19.0	18.1	14.9	10.0	4.6
20	0.7	0.1	2.3	5.4	10.2	13.9	17.6	19.0	17.8	14.4	9.5	4.0
22	0.6	0.2	2.7	5.7	10.7	14.3	18.0	19.0	17.6	13.9	9.0	3.4
26	0.5	0.3	3.1	6.0	11.2	14.6	18.3	18.9	17.4	13.4	8.4	2.9
29	0.4	0.3	3.5	6.2	11.7	15.0	18.5	18.9	17.1	12.9	7.8	2.4

GREENWICH waar gemiddelde van den dag

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**4.48**	**3.08**	**3.81**	**5.31**	**8.22**	**11.60**	**14.91**	**16.62**	**16.18**	**13.79**	**10.05**	**6.14**
2	5.1	3.4	3.3	4.6	6.5	10.2	13.3	16.4	16.6	15.3	12.0	7.6
5	5.0	3.2	3.4	4.8	6.9	10.5	13.7	16.5	16.5	14.9	11.7	7.2
8	4.9	3.1	3.5	4.9	7.3	10.8	14.1	16.5	16.4	14.6	11.3	6.8
11	4.8	3.0	3.6	5.0	7.7	11.1	14.4	16.6	16.4	14.2	10.8	6.4
14	4.6	3.0	3.7	5.2	8.1	11.5	14.8	16.6	16.3	13.9	10.3	6.0
17	4.4	2.9	3.8	5.3	8.4	11.8	15.1	16.7	16.2	13.6	9.8	5.7
20	4.3	2.9	4.0	5.5	8.7	12.1	15.5	16.8	16.1	13.3	9.3	5.6
23	4.1	3.0	4.1	5.7	9.2	12.4	15.8	16.8	15.9	13.0	8.9	5.5
26	3.9	3.1	4.3	5.9	9.5	12.6	16.1	16.7	15.8	12.7	8.4	5.3
29	3.7	3.2	4.4	6.2	9.9	13.0	16.3	16.6	15.6	12.4	8.0	5.2

HAPARANDA 20—2—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—10.46**	**—12.00**	**—12.87**	**—7.58**	**—1.65**	**4.51**	**12.43**	**16.01**	**13.79**	**8.69**	**1.80**	**—6.07**
2	— 9.1	— 11.6	— 12.7	— 11.8	— 3.6	1.0	9.2	15.5	15.8	10.9	5.5	— 2.9
5	— 9.5	— 11.7	— 12.9	— 10.9	— 3.1	1.6	10.0	15.8	15.6	10.4	4.9	— 3.7
8	— 9.8	— 11.8	— 13.0	— 9.9	— 2.7	2.2	10.7	16.0	15.2	9.9	4.1	— 4.5
11	— 10.1	— 11.8	— 13.1	— 8.8	— 2.3	3.0	11.5	16.1	14.8	9.5	3.2	— 5.3
14	— 10.4	— 11.9	— 13.1	— 7.8	— 1.9	3.8	12.2	16.1	14.5	9.1	2.3	— 5.9
17	— 10.7	— 12.0	— 13.1	— 6.8	— 1.5	4.8	12.9	16.2	13.6	8.6	1.4	— 6.4
20	— 10.9	— 12.1	— 13.0	— 5.9	— 1.1	5.9	13.6	16.2	13.0	8.1	0.4	— 7.1
23	— 11.2	— 12.2	— 12.9	— 5.3	— 0.6	6.8	14.2	16.1	12.4	7.5	— 0.4	— 7.7
26	— 11.4	— 12.4	— 12.6	— 4.6	— 0.1	7.7	14.7	16.1	11.7	6.8	— 1.3	— 8.3
29	— 11.5	— 12.5	— 12.3	— 4.0	+ 0.4	8.4	15.3	16.0	11.3	6.1	— 2.1	— 8.9

TEMPERATUURNORMALEN VAN **HAPARANDA**, **HERMANSTADT** EN **ITTENDORFF**.

HAPARANDA 20 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—9.99**	**—11.71**	**—13.91**	**—9.94**	**—3.17**	**+3.61**	**11.53**	**15.26**	**12.81**	**7.77**	**0.78**	**—6.51**
2	— 8.6	— 11.3	— 12.9	— 13.4	— 5.5	— 0.4	8.5	14.7	14.9	10.1	4.5	— 3.9
5	— 8.9	— 11.3	— 13.4	— 12.9	— 4.8	+ 0.3	9.3	14.9	14.6	9.6	3.7	— 4.7
8	— 9.2	— 11.4	— 13.7	— 12.2	— 4.3	1.3	10.0	15.1	14.2	9.1	2.9	— 5.4
11	— 9.6	— 11.4	— 14.0	— 11.3	— 3.9	2.3	10.6	15.3	13.7	8.6	2.1	— 6.0
14	— 9.9	— 11.5	— 14.2	— 10.5	— 3.4	3.2	11.2	15.4	13.2	8.1	1.3	— 6.5
17	— 10.2	— 11.7	— 14.3	— 9.6	— 3.0	4.1	11.8	15.5	12.6	7.6	0.4	— 6.9
20	— 10.5	— 11.8	— 14.4	— 8.7	— 2.5	5.0	12.5	15.6	12.0	7.1	— 0.5	— 7.4
23	— 10.8	— 12.0	— 14.3	— 7.8	— 1.9	5.9	13.2	15.5	11.5	6.5	— 1.3	— 7.8
26	— 11.0	— 12.2	— 14.1	— 7.0	— 1.5	6.7	13.8	15.4	10.9	5.8	— 2.2	— 8.1
29	— 11.2	— 12.5	— 13.8	— 6.2	— 1.0	7.7	14.4	15.2	10.5	5.2	— 3.1	— 8.4

HERMANSTADT 20—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—2.53**	**—3.83**	**—1.79**	**3.11**	**8.72**	**14.61**	**17.86**	**19.55**	**19.00**	**14.69**	**10.23**	**3.70**
2	— 1.0	— 3.6	— 3.6	0.9	6.0	12.0	16.9	19.0	19.7	17.4	12.0	7.4
5	— 1.5	— 3.7	— 3.3	1.3	6.6	12.6	17.1	19.2	19.6	16.8	11.7	6.7
8	— 1.8	— 3.7	— 2.9	1.8	7.2	13.2	17.3	19.4	19.5	16.2	11.4	6.0
11	— 2.2	— 3.8	— 2.6	2.3	7.8	13.7	17.5	19.5	19.4	1.55	11.0	5.2
14	— 2.5	— 3.9	— 2.1	2.8	8.4	14.4	17.8	19.6	19.2	14.9	10.7	4.4
17	— 2.8	— 4.0	— 1.7	3.3	9.0	15.0	18.0	19.7	19.0	14.3	10.2	3.5
20	— 3·1	— 4.0	— 1.2	3.8	9.6	15.6	18.2	19.8	18.8	13.7	9.6	2.5
23	— 3.3	— 3.9	— 0.7	4.3	10.2	16.2	18.4	19.8	18.6	13.1	9.1	1.4
26	— 3.5	— 3.9	— 0.2	5.0	10.9	16.6	18.6	19.8	18.3	12.7	8.6	0.4
29	— 3.6	— 3.8	+ 0.4	5.6	11.5	16.8	18.8	19.7	17.9	12.3	8.0	— 0.4

ITTENDORFF 19—2—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—0.21**	**—0.80**	**1.04**	**3.93**	**9.18**	**13.73**	**17.03**	**18.40**	**17.29**	**13.91**	**9.30**	**3.53**
2	0.6	— 0.9	— 0.2	2.6	6.4	12.2	15.6	18.4	18.1	15.9	11.4	6.2
5	0.4	— 0.9	+ 0.1	2.8	7.1	12.6	15.9	18.4	18.0	15.5	11.0	5.6
8	0.2	— 1.0	0.3	3.1	7.7	13.0	16.2	18.5	17.8	15.0	10.5	4.9
11	0.0	— 1.0	0.6	3.3	8.4	13.3	16.5	18.5	17.7	14.6	10.1	4.4
14	— 0.2	— 1.0	0.9	3.6	8.9	13.6	16.9	18.5	17.5	14.2	9.6	3.8
17	— 0.3	— 0.9	1.2	3.9	9.5	13 9	17.2	18.4	17.3	13.7	9.2	3.2
20	— 0.5	— 0.8	1.5	4.3	10.2	14.2	17.6	18.4	17.0	13.3	8.7	2.7
23	— 0.7	— 0.7	1.7	4.7	10.7	14.5	17.9	18.4	16.8	12.8	8.1	2.1
26	— 0.8	— 0.5	2.0	5.2	11.2	14.8	18.2	18.3	16.5	12.3	7.5	1.5
29	— 0.8	— 0.3	2.3	5.8	11.7	15.2	18.3	18.2	16.2	11.8	6.9	0.9

TEMPERATUURNORMALEN VAN KEW, KIEL EN KIEW.

KEW. Max. en Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**3.71**	**3.03**	**4.20**	**5.62**	**9.07**	**11.78**	**15.36**	**16.53**	**16.00**	**14.04**	**10.75**	**6.08**
2	4.3	3.2	3.4	5.0	7.1	10.8	13.7	16.4	16.4	15.1	12.4	8.2
5	4.2	3.1	3.6	5.1	7.6	11.0	14.2	16.5	16.4	15.0	12.1	7.6
8	4.0	3.0	3.8	5.2	8.1	11.2	14.7	16.5	16.3	14.8	11.8	7.0
11	3.9	3.0	4.0	5.3	8.6	11.4	15.0	16.6	16.2	14.6	11.4	6.6
14	3.7	2.9	4.2	5.4	9.0	11.5	15.4	16.6	16.1	14.3	11.0	6.1
17	3.6	2.9	4.3	5.6	9.4	11.7	15.7	16.6	16.0	14.0	10.6	5.7
20	3.5	2.9	4.5	5.8	9.8	11.9	16.0	16.6	15.9	13.6	10.2	5.3
23	3.4	3.0	4.6	5.9	10.1	12.3	16.2	16.5	15.8	13.3	9.8	5.0
26	3.3	3.1	4.7	6.2	10.4	12.8	16.3	16.5	15.6	13.0	9.4	4.8
29	3.2	3.2	4.9	6.7	10.6	13.2	16.4	16.5	15.3	12.7	8.8	4.5

KIEL. 20—2—10 Cels.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**1.59**	**0.18**	**0.70**	**2.60**	**7.19**	**11.54**	**15.27**	**17.19**	**17.02**	**13.94**	**9.54**	**4.47**
2	2.1	0.8	— 0.1	1.7	4.3	10.3	13.4	16.9	17.4	16.2	11.1	7.2
5	2.0	0.6	— 0.0	1.9	4.9	10.6	13.9	17.0	17.3	15.9	10.8	6.5
8	1.9	0.5	0.2	2.1	5.6	10.9	14.4	17.0	17.2	15.4	10.4	5.8
11	1.8	0.3	0.4	2.2	6.3	11.1	14.8	17.1	17.2	14.8	10.0	5.1
14	1.7	0.2	0.5	2.4	6.9	11.4	15.2	17.2	17.1	14.3	9.7	4.5
17	1.5	0.1	0.7	2.6	7.6	11.6	15.6	17.1	17.1	13.7	9.4	3.9
20	1.4	— 0.1	1.0	2.8	8.2	11.9	15.9	17.3	17.0	13.1	9.1	3.5
23	1.3	— 0.2	1.3	3.1	8.8	12.2	16.3	17.3	16.8	12.5	8.8	3.1
26	1.2	— 0.2	1.4	3.4	9.4	12.5	16.5	17.4	16.7	12.0	8.3	2.7
29	1.0	— 0.2	1.6	3.8	9.9	12.9	16.7	17.4	16.4	11.5	7.8	2.4

KIEW. 19 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—4.93**	**—7.10**	**—7.26**	**—3.09**	**4.10**	**11.52**	**16.27**	**17.84**	**16.31**	**10.58**	**5.24**	**0.21**
2	— 3.3	— 6.6	— 7.5	— 6.0	0.7	8.6	14.9	17.5	17.8	13.5	7.3	3.0
5	— 3.7	— 6.8	— 7.6	— 5.4	1.4	9.3	15.3	17.6	17.7	12.8	6.8	2.4
8	— 4.0	— 6.9	— 7.6	— 4.8	2.1	10.0	15.6	17.7	17.5	12.2	6.3	1.8
11	— 4.3	— 7.0	— 7.5	— 4.2	2.9	10.6	15.9	17.8	17.2	11.5	5.9	1.2
14	— 4.7	— 7.1	— 7.5	— 3.5	3.6	11.2	16.2	17.9	16.8	10.8	5.4	0.6
17	— 5.1	— 7.2	— 7.4	— 2.8	4.4	11.8	16.5	18.0	16.3	10.2	4.9	— 0.0
20	— 5.5	— 7.2	— 7.2	— 2.1	5.2	12.5	16.7	18.0	15.8	9.6	4.5	— 0.7
23	— 5.9	— 7.3	— 7.0	— 1.4	6.0	13.1	17.0	18.0	15.2	9.0	4.1	— 1.4
26	— 6.3	— 7.4	— 6.8	— 0.7	6.9	13.7	17.2	18.0	14.7	8.4	3.8	— 2.1
29	— 6.5	— 7.5	— 6.5	0.0	7.8	14.4	17.4	17.9	14.1	7.8	3.4	— 2.7

TEMPERATUURNORMALEN VAN KLAGENFÜRT, KÖNIGSBERG EN KOPPENHAGEN.

KLAGENFÜRT. 19—2—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—3.80**	**—5.66**	**—2.38**	**1.98**	**9.00**	**14.54**	**18.30**	**19.68**	**18.56**	**14.35**	**9.25**	**2.01**
2	— 1.8	— 5.6	— 4.7	0.0	5.0	12.7	17.2	19.4	19.5	16.9	11.5	5.7
5	— 2.3	— 5.7	— 4.2	0.4	5.9	13.1	17.5	19.5	19.3	16.3	11.1	4.3
8	— 2.7	— 5.8	— 3.6	0.8	6.9	13.4	17.8	19.6	19.1	15.8	10.6	4.0
11	— 3.1	— 5.8	— 3.1	1.2	7.8	13.8	18.0	19.7	18.9	15.2	10.2	3.1
14	— 3.6	— 5.9	— 2.6	1.6	8.7	14.2	18.2	19.8	18.7	14.6	9.7	2.3
17	— 4.1	— 5.9	— 2.0	2.1	9.7	14.6	18.4	19.8	18.5	14.0	9.2	1.5
20	— 4.6	— 5.8	— 1.5	2.6	10.6	15.0	18.6	19.9	18.3	13.5	8.6	0.7
23	— 5.0	— 5.6	— 1.1	3.1	11.3	15.6	18.9	19.8	18.1	12.9	7.9	— 0.0
26	— 5.3	— 5.4	— 0.7	3.7	11.8	16.2	19.1	19.7	17.8	12.4	7.2	— 0.7
29	— 5.5	— 5.1	— 0.3	4.3	12.3	16.8	19.3	19.6	17.4	11.9	6.5	— 1.3

KÖNIGSBERG. 19—2—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—2.59**	**—3.94**	**—3.01**	**—0.12**	**5.73**	**11.08**	**15.92**	**17.73**	**17.35**	**13.30**	**7.81**	**2.00**
2	— 1.5	— 3.7	— 3.8	— 1.7	2.3	9.3	13.7	17.4	17.9	16.2	9.4	5.4
5	— 1.8	— 3.8	— 3.7	— 1.4	3.0	9.7	14.3	17.5	17.8	15.8	9.1	4.6
8	— 2.0	— 3.9	— 3.6	— 1.1	3.8	10.1	14.9	17.6	17.7	15.3	8.7	3.9
11	— 2.2	— 4.0	— 8.4	— 0.8	4.6	10.4	15.5	17.6	17.6	14.6	8.4	3.1
14	— 2.5	— 4.0	— 3.2	— 0.5	5.4	10.8	16.0	17.7	17.5	13.8	8.1	2.3
17	— 2.7	— 4.1	— 3.0	— 0.1	6.2	11.2	16.5	17.8	17.4	13.0	7.7	1.5
20	— 3.0	— 4.1	— 2.7	+ 0.3	7.0	11.7	16.8	17.8	17.2	12.3	7.3	0.8
23	— 3.2	— 4.0	— 2.5	0.7	7.7	12.0	17.0	17.9	17.1	11.4	6.9	0.1
26	— 3.4	— 3.9	— 2.2	1.4	8.4	12.5	17.2	18.0	16.8	10.7	6.5	— 0.6
29	— 3.6	— 3.9	— 2.0	2.0	8.9	13.1	17.3	18.0	16.5	9.9	6.0	— 1.1

KOPPENHAGEN. Waar gemiddelde van den dag.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**0.87**	**—0.94**	**—0.64**	**1.01**	**5.59**	**10.83**	**15.40**	**17.31**	**16.69**	**13.35**	**8.72**	**3.74**
2	2.0	— 0.4	— 0.9	— 0.2	3.2	8.3	13.8	16.9	17.5	15.3	10.9	5.8
5	1.7	— 0.6	— 0.9	0.0	3.8	8.8	14.2	17.0	17.4	14.9	10.4	5.2
8	1.5	— 0.8	— 0.8	+ 0.1	4.4	9.4	14.6	17.1	17.2	14.5	10.0	4.7
11	1.2	— 1.0	— 0.8	0.3	5.0	9.9	15.0	17.2	17.1	14.2	9.6	4.2
14	1.0	— 1.1	— 0.7	0.6	5.4	10.5	15.4	17.3	16.9	13.6	9.1	3.8
17	0.8	— 1.2	— 0.6	1.0	5.8	11.1	15.7	17.4	16.7	13.1	8.6	3.4
20	0.5	— 1.2	— 0.5	1.4	6.2	11.7	15.9	17.5	16.4	12.7	8.0	3.0
23	0.2	— 1.1	— 0.5	1.8	6.8	12.3	16.2	17.5	16.2	12.2	7.4	2.7
26	0.0	— 1.0	— 0.4	2.3	7.4	12.9	16.5	17.6	15.9	11.7	6.9	2.4
29	— 0.2	— 1.0	— 0.3	2.8	7.9	13.4	16.7	17.6	15.6	11.3	6.3	2.2

TEMPERATUURNORMALEN VAN KRAKAU, KREMSMÜNSTER EN LEIPZIG.

KRAKAU. 18—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**--2.29**	**—3.75**	**—2.31**	**1.47**	**7.51**	**12.97**	**16.93**	**18.05**	**17.60**	**13.61**	**8.92**	**2.35**
2	— 0.8	— 3.5	— 3.4	— 0.7	4.7	10.7	15.6	17.9	18.1	15.9	11.0	5.9
5	— 1.2	— 3.6	— 3.1	— 0.2	5.5	11.1	16.0	17.9	18.1	15.4	10.6	5.1
8	— 1.5	— 3.7	— 2.9	+ 0.3	6.1	11.6	16.3	18.0	18.0	14.9	10.2	4.2
11	— 1 9	— 3.8	— 2.7	0.7	6.6	12.2	16.6	18.0	18.0	14.4	9.8	3.3
14	— 2.2	— 3.8	— 2.5	1.1	7.2	12.7	16.9	18 0	17.9	13.9	9.3	2.4
17	— 2.6	— 3.9	— 2.3	1.6	7.8	13.3	17.2	18.1	17.7	13 3	8.8	1.6
20	— 2.9	— 3.9	— 2.0	2.0	8.4	13.8	17.4	18.1	17.5	12.8	8.2	1.0
23	— 3.1	— 3.9	— 1.7	2.6	9.0	14.3	17.6	18.1	17.3	12.3	7.7	0.4
26	— 3.3	— 3.8	— 1.4	3.3	9.6	14.8	17.8	18.2	16.9	11.8	7.1	0.0
29	— 3.4	— 3.6	— 1.1	4.0	10.2	15.2	17.9	18.2	16.5	11.4	6.5	— 0.4

KREMSMÜNSTER. 18—2—10.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—1.11**	**—3.45**	**—1.17**	**2.34**	**7.95**	**13.33**	**16.51**	**18.27**	**17.50**	**13.69**	**8.50**	**2.49**
2	0.4	— 3.2	— 3.0	0.8	5.3	11.0	15.6	17.8	18.3	16.0	10.8	5.2
5	0.2	— 3.4	— 2.6	1.0	6.0	11.6	15.8	18.0	18.2	15.5	10.3	4.5
8	— 0.1	— 3.5	— 2.1	1.3	6.6	12.1	16.0	18.1	18.1	15.0	9.8	3.7
11	— 0.4	— 3.5	— 1.7	1.6	7.1	12.6	16.2	18.2	17.9	14.5	9.3	3.0
14	— 0.8	— 3.6	— 1.3	1.9	7.7	13.1	16.4	18.3	17.7	14.0	8.8	2.4
17	— 1.2	— 3.6	— 0.9	2.3	8.2	13.6	16.6	18.4	17.5	13.5	8.3	1.9
20	— 1.7	— 3.6	— 0.6	2.7	8.8	14.1	16.8	18.5	17.3	12.9	7.8	1.4
23	— 2.1	— 3.5	— 0.2	3.3	9.4	14.7	17.0	18.5	17.0	12.4	7.3	1.2
26	— 2.5	— 3.4	+ 0.2	3.9	9.9	15.1	17.2	18.5	16.7	11.8	6.6	0.9
29	— 2.9	— 3.2	0.5	4.6	10.5	15.4	17.5	18.4	16.3	11.3	6.0	0.7

LEIPZIG. 18—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**0.27**	**—1.27**	**0.38**	**3.10**	**8.12**	**13.07**	**16.78**	**18.02**	**17.60**	**13.91**	**9.04**	**3.36**
2	1.4	— 1.1	— 1.0	1.8	5.4	11.3	15.4	17.9	18.0	16.5	11.1	5.8
5	1.2	— 1.2	— 0.7	2.1	5.9	11.7	15.7	18.0	17.9	16.1	10.7	5.2
8	1.0	— 1.2	— 0.4	2.3	6.4	12.1	16.0	18.0	17.9	15.5	10.3	4.5
11	0.8	— 1.3	0.0	2.5	7.0	12.4	16.4	18.0	17 8	14.8	9.9	3.9
14	0.5	— 1.3	+ 0.3	2.8	7.7	12.8	16.7	18.1	17.8	14.2	9.5	3.4
17	0.2	— 1.4	0.6	3.1	8.4	13.1	17.0	18.1	17.7	13.5	9.0	2.9
20	— 0.1	— 1.4	0.9	3.4	9.2	13.6	17.3	18.1	17.6	12.8	8.4	2.4
23	— 0 5	— 1.3	1.1	3.8	9.8	14.1	17.6	18.0	17.4	12.3	7.8	2.1
26	— 0.8	— 1.3	1.4	4.3	10.4	14.6	17.8	18,0	17.1	11.9	7.2	1.8
29	— 1.0	— 1.2	1.6	4.9	11.0	15.0	17.9	18.0	16.8	11.5	6.5	1.6

TEMPERATUURNORMALEN VAN LEMBERG, LISSABON EN LIVORNO.

LEMBERG. 19—2—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—1.58**	**—3.60**	**—2.14**	**1.19**	**7.86**	**14.56**	**18.02**	**19.18**	**18.77**	**14.29**	**9.48**	**2.79**
2	— 0.1	— 3.3	— 3.4	— 0.3	3.9	12.3	16.8	19.0	19.3	17.3	11.3	6.1
5	— 0.5	— 3.5	— 3.2	— 0.1	4.8	12.9	17.1	19.0	19.2	16.6	10.9	5.3
8	— 0.9	— 3.6	— 3.0	+ 0.2	5.7	13.5	17.4	19.1	19.1	15.9	10.6	4.4
11	— 1.3	— 3.7	— 2.7	0.6	6.6	14.0	17.7	19.1	19.0	15.1	10.3	3.5
14	— 1.4	— 3.8	— 2.4	0.9	7.5	14.5	18.0	19.2	18.9	14.4	10.0	2.6
17	— 1.7	— 3.8	— 2.0	1.3	8.3	14.9	18.3	19.2	18.8	13.8	9.7	2.0
20	— 2.0	— 3.7	— 1.7	1.6	9.2	15.3	18.5	19.3	18.7	13.2	9.2	1.7
23	— 2.3	— 3.6	— 1.3	2.0	10.0	15.7	18.7	19.3	18.5	12.7	8.4	1.3
26	— 2.6	— 3.5	— 1.0	2.5	10.9	16.1	18.8	19.3	18.3	12.2	7.6	0.7
29	— 3.0	— 3.5	— 0.7	3.2	11.7	16.4	18.9	19.3	17.9	11.7	6.8	0.3

LISSABON. Max. en Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**10.35**	**10.11**	**11.08**	**12.49**	**14.89**	**16.74**	**19.71**	**21.75**	**22.35**	**20.22**	**17.22**	**13.70**
2	11.0	9.9	10.5	11.8	13.6	16.1	17.8	21.2	22.3	21.7	18.5	15.7
5	10.8	9.9	10.6	11.9	13.9	16.2	18.3	21.3	22.4	21.4	18.2	15.4
8	10.6	10.0	10.7	12.1	14.2	16.3	18.8	21.5	22.4	21.0	17.9	15.0
11	10.4	10.0	10.9	12.3	14.5	16.5	19.2	21.6	22.5	20.7	17.6	14.6
14	10.3	10.1	11.1	12.4	14.8	16.7	19.7	21.7	22.5	20.4	17.3	14.2
17	10.2	10.1	11.2	12.6	15.0	16.8	20.1	21.8	22.5	20.0	17.0	13.6
20	10.1	10.2	11.3	12.7	15.3	16.9	20.5	22.0	22.4	19.7	16.8	13.0
23	10.1	10.2	11.4	12.8	15.7	17.1	20.7	22.1	22.3	19.4	16.6	12.4
26	10.0	10.3	11.5	13.0	15.9	17.3	20.9	22.1	22.2	19.1	16.3	11.8
29	10.0	10.3	11.6	13.3	16.0	17.5	21.1	22.2	22.0	18.8	16.0	11.3

LIVORNO. Max. en Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**8.85**	**7.97**	**9.27**	**11.11**	**13.90**	**18.14**	**21.40**	**24.22**	**24.15**	**21.14**	**17.13**	**11.85**
2	9.5	8.2	8.3	10.4	12.2	16.3	20.3	23.1	24.9	22.7	19.1	14.1
5	9.3	8.1	8.5	10.6	12.5	16.7	20.4	23.4	24.8	22.4	18.7	13.5
8	9.1	8.0	8.7	10.7	12.9	17.2	20.7	23.8	24.7	22.0	18.3	13.0
11	9.0	7.9	9.0	10.9	13.3	17.6	21.0	24.1	24.6	21.6	17.9	12.6
14	8.9	7.9	9.2	11.0	13.7	18.0	21.3	24.3	24.4	21.3	17.5	12.1
17	8.8	7.8	9.4	11.1	14.1	18.5	21.5	24.5	24.1	20.9	17.1	11.6
20	8.7	7.8	9.6	11.3	14.4	18.8	21.8	24.6	23.9	20.6	16.6	11.0
23	8.5	7.9	9.8	11.5	14.8	19.1	22.1	24.7	23.6	20.3	16.0	10.6
26	8.4	8.0	10.0	11.7	15.3	19.4	22.4	24.8	23.4	20.1	15.4	10.2
29	8.3	8.1	10.2	11.9	15.8	19.8	22.7	24.9	23.1	19.5	14.7	9.8

TEMPERATUURNORMALEN VAN MADRID, MANDAL EN MILAAN.

MADRID. 18—21—0—3—6—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**4.53**	**4.48**	**6.35**	**8.75**	**12.93**	**16.47**	**20.97**	**25.58**	**24.53**	**19.73**	**13.74**	**8.38**
2	5.3	4.1	5.3	7.7	10.7	15.2	18.4	24.3	25.8	22.6	16.2	10.8
5	5.0	4.1	5.5	7.9	11.3	15.4	19.0	24.8	25.5	22.0	15.6	10.3
8	4.8	4.1	5.7	8.0	11.8	15.7	19.5	25.2	25.2	21.4	15.0	9.8
11	4.6	4.2	6.0	8.2	12.3	16.0	20.1	25.5	25.0	20.8	14.4	9.2
14	4.4	4.3	6.3	8.5	12.8	16.3	20.6	25.7	24.7	20.1	13.9	8.8
17	4.3	4.4	6.5	8.7	13.3	16.6	21.1	25.9	24.5	19.4	13.5	8.3
20	4.3	4.6	6.7	9.0	13.7	16.9	21.7	26.1	24.2	18.7	13.1	7.7
23	4.2	4.8	6.9	9.4	14.1	17.2	22.4	26.2	23.8	18.1	12.5	7.0
26	4.2	5.0	7.2	9.8	14.5	17.5	23.1	26.1	23.5	17.4	11.9	6.3
29	4.2	5.2	7.4	10.3	14.8	17.9	23.8	26.0	23.1	16.8	11.3	5.6

MANDAL. 20—2—8 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**1.16**	**—0.06**	**—0.37**	**1.21**	**5.46**	**10.08**	**14.35**	**16.42**	**15.74**	**12.54**	**8.03**	**3.36**
2	1.7	0.5	— 0.5	0.2	2.8	8.6	12.1	16.2	16.3	14.7	9.9	5.4
5	1.5	0.3	— 0.6	0.4	3.3	9.0	12.6	16.3	16.2	14.3	9.5	4.8
8	1.4	0.2	— 0.6	0.6	3.9	9.3	13.1	16.4	16.1	13.9	9.1	4.3
11	1.3	0.0	— 0.5	0.8	4.5	9.6	13.7	16.4	16.0	13.4	8.7	3.9
14	1.2	— 0.1	— 0.5	1.1	5.1	9.9	14.2	16.5	15.9	12.8	8.3	3.4
17	1.1	— 0.2	— 0.4	1.3	5.7	10.2	14.8	16.6	15.7	12.3	7.9	3.0
20	1.0	— 0.2	— 0.3	1.5	6.4	10.5	15.3	16.6	15.6	11.7	7.5	2.7
23	0.9	— 0.3	— 0.2	1.8	7.1	10.9	15.7	16.5	15.4	11.2	7.0	2.3
26	0.8	— 0.4	— 0.1	2.0	7.6	11.2	15.9	16.4	15.2	10.8	6.5	2.0
29	0.7	— 0.4	— 0.0	2.4	8.2	11.6	16.1	16.3	15.0	10.3	5.9	1.8

MILAAN. Waar gemiddelde van den dag.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**2.04**	**0.65**	**3.41**	**7.80**	**12.62**	**17.54**	**21.37**	**23.64**	**22.62**	**18.86**	**13.18**	**6.48**
2	3.4	0.8	1.3	5.8	10.4	15.2	20.1	23.0	23.7	21.1	15.4	9.9
5	3.0	0.7	1.6	6.2	10.9	15.7	20.4	23.2	23.6	20.8	14.9	9.1
8	2.7	0.6	2.1	6.6	11.4	16.1	20.6	23.4	23.4	20.5	14.5	8.2
11	2.4	0.5	2.7	7.1	11.9	16.7	20.9	23.6	23.1	20.3	14.0	7.4
14	2.1	0.5	3.2	7.5	12.5	17.4	21.2	23.7	22.8	19.5	13.6	6.7
17	1.8	0.5	3.7	8.0	13.0	18.0	21.5	23.8	22.5	18.8	13.1	5.9
20	1.6	0.5	4.2	8.4	13.4	18.4	21.8	23.9	22.2	18.0	12.5	5.2
23	1.3	0.6	4.7	8.9	13.8	18.9	22.1	23.9	21.9	17.2	11.9	4.6
26	1.1	0.8	5.1	9.5	14.2	19.3	22.4	24.0	21.6	16.5	11.3	4.1
29	1.0	1.0	5.5	10.0	14.7	19.7	22.7	23.9	21.4	15.9	10.6	3.7

TEMPERATUURNORMALEN VAN **MONCALIERI**, **MOSKOU** EN **MÜHLHAUSEN**.

MONCALIERI. Max. en Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**1.97**	**0.18**	**3.23**	**7.31**	**12.53**	**17.12**	**20.92**	**23.36**	**21.92**	**18.24**	**12.95**	**6.25**
2	3.2	0.3	0.9	5.8	9.6	15.7	19.0	23.1	22.9	20.4	15.6	9.4
5	3.0	0.1	1.3	6.2	10.2	16.0	19.4	23.2	22.7	20.0	15.0	8.7
8	2.7	0.1	1.8	6.5	10.8	16.3	19.7	23.3	22.5	19.5	14.4	8.0
11	2.5	0.0	2.4	6.8	11.5	16.6	20.1	23.4	22.3	19.0	13.8	7.3
14	2.2	0.0	3.0	7.1	12.2	16.9	20.6	23.5	22.1	18.4	13.3	6.5
17	1.9	0.0	3.6	7.4	12.9	17.3	21.2	23.6	21.8	18.0	12.7	5.7
20	1.5	0.1	4.1	7.7	13.6	17.6	21.7	23.6	21.6	17.5	12.2	5.1
23	1.2	— 0.2	4.6	8.1	14.3	17.9	22.2	23.5	21.4	17.0	11.6	4.5
26	0.9	0.4	5.1	8.4	14.9	18.3	22.6	23.3	21.1	16.5	10.8	3.9
29	0.6	0.6	5.5	9.0	15.3	18.6	22.9	23.1	20.8	16.1	10.1	3.4

MOSKOU. 19 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**−8.81**	**−11.10**	**−10.75**	**−5.96**	**−2.18**	**9.69**	**14.56**	**16.44**	**14.49**	**8.87**	**2.95**	**−3.01**
2	— 6.4	— 10.8	— 11.2	— 9.4	— 1.9	6.9	12.5	16.3	16.0	12.0	5.1	0.0
5	— 7.1	— 10.9	— 11.2	— 8.7	— 1.1	7.7	13.0	16.4	15.8	11.3	4.6	— 0.7
8	— 7.6	— 11.0	— 11.1	— 7.9	— 0.2	8.4	13.5	16.4	15.5	10.6	4.1	— 1.4
11	— 8.1	— 11.0	— 11.0	— 7.1	+ 0.8	8.9	14.0	16.5	15.2	10.0	3.6	— 2.0
14	— 8.7	— 11.1	— 10.9	— 6.2	1.8	9.5	14.5	16.5	14.8	9.3	3.2	— 2.7
17	— 9.2	— 11.2	— 10.8	— 5.4	2.7	10.0	14.9	16.6	14.4	8.6	2.8	— 3.4
20	— 9.7	— 11.2	— 10.7	— 4.7	3.6	10.6	15.3	16.6	14.0	7.8	2.3	— 4.1
23	— 10.1	— 11.2	— 10.5	— 4.2	4.5	11.1	15.7	16.5	13.6	7.1	1.8	— 4.7
26	— 10.5	— 11.3	— 10.2	— 3.4	5.4	11.7	16.0	16.4	13.1	6.4	1.3	— 5.3
29	— 10.7	— 11.3	— 9.9	— 2.6	6.2	12.1	16.2	16.2	12.5	5.6	0.7	— 5.8

MÜHLHAUSEN. 18—2—10.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**1.17**	**−0.31**	**0.48**	**3.10**	**7.91**	**13.05**	**16.32**	**17.43**	**16.71**	**13.38**	**8.92**	**3.50**
2	1.8	0.3	— 0.3	1.8	5.3	11.1	15.1	17.2	17.5	15.3	11.1	5.6
5	1.6	0.1	— 0.2	2.1	5.8	11.6	15.4	17.3	17.4	14.9	10.6	5.0
8	1.5	— 0.1	0.0	2.3	6.4	12.1	15.7	17.3	17.3	14.4	10.2	4.4
11	1.4	— 0.2	+ 0.1	2.6	7.0	12.5	16.0	17.4	17.1	14.0	9.8	3.9
14	1.3	— 0.3	0.3	2.8	7.6	13.0	16.3	17.4	16.8	13.6	9.4	3.5
17	1.1	— 0.5	0.5	3.1	8.2	13.4	16.6	17.5	16.7	13.2	8.9	3.1
20	1.0	— 0.6	0.7	3.4	8.8	13.7	16.8	17.5	16.6	12.7	8.3	2.8
23	0.8	— 0.7	1.0	3.8	9.4	14.0	17.0	17.6	16.2	12.3	7.6	2.5
26	0.7	— 0.6	1.2	4.3	10.0	14.4	17.1	17.6	15.9	11.9	7.0	2.2
29	0.5	— 0.5	1.5	4.8	10.6	14.7	17.2	17.5	15.6	11.5	6.3	2.0

TEMPERATUURNORMALEN VAN MÜNCHEN, NAIRN EN NAPELS.

MÜNCHEN. 20—2—6 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—1.16**	**—2.62**	**—0.43**	**3.33**	**9.44**	**14.93**	**18.23**	**20.07**	**18.98**	**14.82**	**9.27**	**2.80**
2	+ 0.1	— 2.5	— 1.9	1.5	6.2	12.9	17.1	19.8	19.9	17.4	11.9	5.3
5	— 0.2	— 2.6	— 1.6	1.8	6.9	13.4	17.3	20.0	19.8	16.8	11.4	4.7
8	— 0.4	— 2.6	— 1.3	2.2	7.7	13.9	17.5	20.1	19.6	16.2	11.0	4.1
11	— 0.7	— 2.7	— 1.0	2.6	8.5	14.3	17.7	20.1	19.4	15.6	10.5	3.5
14	— 1.0	— 2.8	— 0.7	3.1	9.2	14.7	17.9	20.2	19.2	15.0	9.9	3.0
17	— 1.3	— 2.8	— 0.4	3.5	9.9	15.1	18.3	20.2	18.9	14.5	9.2	2.5
20	— 1.6	— 2.8	+ 0.1	3.9	10.6	15.6	18.6	20.2	18.7	14.0	8.4	2.0
23	— 1.9	— 2.7	0.5	4.3	11.2	16.1	19.0	20.1	18.4	23.5	7.6	1.5
26	— 2.2	— 2.5	0.8	4.9	11.8	16.5	19.3	20.0	18.1	12.9	6.8	0.9
29	— 2.4	— 2.2	1.2	5.5	12.4	16.8	19.6	20.0	17.8	12.3	6.0	0.5

NAIRN. 20 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**3.76**	**2.25**	**2.59**	**3.98**	**7.37**	**9.92**	**13.12**	**14.31**	**13.70**	**11.43**	**7.23**	**4.21**
2	4.1	3.0	1.9	3.4	5.3	9.1	11.4	14.2	14.2	12.8	9.5	4.7
5	4.0	2.8	2.0	3.5	5.8	9.2	11.9	14.2	14.1	12.5	9.0	4.5
8	4.0	2.5	2.1	3.6	6.4	9.3	12.4	14.3	14.0	12.2	8.4	4.3
11	3.9	2.3	2.3	3.7	6 9	9.5	12.8	14.4	13.9	11.9	7.9	4 2
14	3.8	2.2	2.5	3.8	7.4	9.8	13.1	14.4	13.8	11.6	7.6	4.2
17	3.7	2.1	2.7	4.0	7.8	10.0	13.5	14.4	13.7	11 3	7.1	4.1
20	3.7	2.0	2.9	4.1	8.1	10.2	13.8	14.4	13.5	11.0	6.5	4.1
23	3.6	1.9	3.0	4.3	8.4	10.4	14.0	14.3	13.4	10.7	5.9	4.1
26	3.5	1.9	3.2	4.5	8.7	10.7	14.1	14.3	13.3	10.3	5.4	4.1
29	3.3	1.8	3.3	4.9	8.9	11.0	14.2	14.2	13.1	10.0	5.0	4.1

NAPELS. Max. en Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**9.59**	**8.80**	**9.62**	**11.20**	**14.57**	**18.74**	**21.66**	**24.62**	**24.93**	**21.29**	**18.06**	**13.01**
2	10.4	8.9	9.0	10.4	12.6	17.0	20.4	23.4	25.4	23.4	19.3	15.7
5	10.2	8.9	9.2	10.5	13.0	17.4	20.7	23.7	25.4	22.8	19.1	15.2
8	10.0	8.8	9.3	10.7	13.4	17.8	20 9	24.1	25.3	22.2	18.8	14.4
11	9.8	8.8	9.4	10.9	13.9	18.2	21.2	24.5	25.3	21 8	18.6	13.8
14	9.6	8.7	9.5	11.1	14.3	18.6	21.5	24.7	25.2	21.3	18.4	13.2
17	9.5	8.7	9.6	11.2	14.8	19.0	21.8	24.9	25.1	20.9	18.1	12.6
20	9.3	8.7	9.8	11.4	15.2	19.4	22.0	25.1	24.9	20.6	17.8	12.0
23	9.2	8.8	10.0	11 7	15.7	19.8	22.4	25.2	24.6	20.3	17.3	11.5
26	9.0	8.8	10.1	11.9	16.2	20.0	22.7	25.3	24.3	20.0	16.9	11.0
29	8.9	8.9	10.3	12.2	16.6	20.2	23.0	25.3	23 8	19.6	16.3	10.7

TEMPERATUURNORMALEN VAN NICOLAEF, NYNÉ-TAGUILSK EN ODESSA.

NICOLAEF. 19 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—2.50**	**—5.01**	**—4.60**	**—0.42**	**5.98**	**12 92**	**18.07**	**19.67**	**18.33**	**12.69**	**7.79**	**2.93**
2	+ 0.1	— 4.7	— 5.1	— 3.1	3.2	9.6	16.4	19.5	19.5	16.0	9.7	5.3
5	— 0.6	— 4.8	— 5.1	— 2.6	3.8	10.4	16.9	19.6	19.4	15.2	9.3	4.6
8	— 1.2	— 4.9	— 5.0	— 2.0	4.4	11.2	17.4	19.6	19.2	14.4	8.8	4.1
11	— 1.8	— 4.9	— 4.9	— 1.4	5.0	12.0	17.7	19.7	18.9	13.7	8.5	3.6
14	— 2.4	— 5.0	— 4.8	— 0.8	5.7	12.7	17.9	19.7	18.6	13.0	8.0	3.1
17	— 2.8	— 5.1	— 4 7	— 0.2	6.3	13.4	18.3	19.8	18.3	12.2	7.6	2.7
20	— 3.5	— 5.1	— 4.5	+ 0.5	6.9	14.1	18.6	19.8	18.0	11.4	7.3	2.3
23	— 4.0	— 5.2	— 4.3	1.1	7.5	14.7	18.9	19.7	17.6	10.7	6.7	1.7
26	— 4.3	— 5.2	— 4.0	1.8	8.2	15.3	19.2	19.7	17.2	10.3	6.2	1.2
29	— 4.5	— 5.2	— 3.6	2.5	8.8	15.8	19.4	19.6	16.6	10.0	5.8	0.7

NYNÉ-TAGUILSK. 20—3—8 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—15.06**	**—16.62**	**—12.83**	**—6.61**	**3.37**	**11.33**	**16.65**	**19.70**	**15.67**	**9.19**	**0.73**	**—7.87**
2	— 12.3	— 16.8	— 15.5	— 9.4	— 2.1	9.2	14.4	19.2	18.5	12.7	4.8	— 4.4
5	— 13.0	— 16.9	— 15.1	— 8.8	— 1.0	9.6	14.7	19.5	17.8	12.1	4.0	— 5.2
3	— 14.0	— 16.9	— 14.4	— 8.2	+ 0.2	10.1	15.4	19.8	17.1	11.4	3.2	— 6.0
11	— 14.7	— 16.8	— 13.8	— 7.6	1.5	10.6	15.9	20.0	16.3	10.6	2.4	— 6.7
14	— 15 2	— 16.7	— 13.2	— 7.0	2.8	11.0	16.4	20.0	15.6	9.7	1.2	— 7.5
17	— 15.6	— 16.7	— 12.6	— 6.5	4.1	11.5	17.1	20.1	15.1	8.8	0.0	— 8.2
20	— 16.1	— 16.6	— 12.0	— 5.9	5.4	12.0	17 5	20.0	14.7	7.9	— 1.2	— 9.0
23	— 16.4	— 16.5	— 11.2	— 5.2	6.5	12.5	17.9	19.8	14.3	7.0	— 2.2	— 9.8
26	— 16.6	— 16.3	— 10.6	— 4.3	7.6	13.1	18.4	19.5	13.9	6.2	— 2.9	— 10.5
29	— 16.7	— 16.0	— 9.9	— 3.2	8.7	13.7	18.8	19.1	13.4	5.5	— 3.7	— 11.4

ODESSA. 19 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—1.87**	**—4.27**	**—3.70**	**—0.30**	**6.32**	**12.70**	**18.65**	**20.67**	**19.52**	**13.73**	**8.89**	**3.76**
2	0.1	— 3.9	— 4.2	— 2.5	2.8	10.3	16.4	20.5	20.6	17.3	10.4	6.8
5	— 0.3	— 4.1	— 4.1	— 2.0	3.5	10.8	16.9	20.5	20.5	16.5	10.1	6.2
8	— 0.8	— 4.2	— 4.0	— 1.5	4.3	11.3	17.5	20.6	20.3	15.8	9.7	5.5
11	— 1.3	— 4.3	— 3.9	— 1.0	5.1	11.7	18.1	20.6	20.0	14.9	9.4	4.9
14	— 1.7	— 4.3	— 3.8	— 0.6	5.9	12.2	18.6	20.7	19.8	14.0	9.0	4.2
17	— 2.1	— 4.4	— 3.7	— 0.1	6.8	12.7	19.1	20.8	19.5	13.2	8.6	3.5
20	— 2.5	— 4.4	— 3.6	+ 0.4	7.6	13.3	19.6	20.8	19.3	12.4	8.5	2.7
23	— 3.0	— 4.4	— 3.5	0.8	8.4	14.2	19.9	20.8	18.9	11.5	8.1	1.9
26	— 3.4	— 4.4	— 3.3	1.3	9.1	14.9	20.1	20.7	18.4	11.0	7.8	1.2
29	— 3.7	— 4.3	— 2.9	2.0	9.7	15.6	20.3	20.7	18.0	10.7	7.3	0.7

TEMPERATUURNORMALEN VAN OFEN, ORCADEN, EN OXFORD.

OFEN. 18—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—0.34**	**—1.20**	**0.80**	**4.97**	**11.26**	**16.59**	**20.96**	**22.03**	**21.40**	**17.13**	**11.73**	**4.57**
2	1.0	— 1.2	— 0.5	2.8	8.0	14.5	19.4	21.9	22.3	19.5	14.0	8.2
5	0.6	— 1.3	— 0.2	3.2	8.8	15.0	19.8	21.9	22.3	19.1	13.5	7.3
8	0.2	— 1.3	0.0	3.7	9.6	15.4	20.3	21.9	22.2	18.6	13.0	6.5
11	— 0.1	— 1.4	+ 0.2	4.2	10.3	15.8	20.7	22.0	22.1	18.2	12.5	5.7
14	— 0.3	— 1.4	0.5	4.7	11.0	16.3	21.1	22.0	21.8	17.7	12.1	4.9
17	— 0.6	— 1.3	0.8	5.2	11.7	16.7	21.3	22.0	21.4	16.9	11.6	4.0
20	— 0.9	— 1.2	1.2	5.7	12.4	17.2	21.6	22.1	21.0	16.2	11.5	3.3
23	— 1.0	— 1.1	1.6	6.2	13.1	17.8	21.7	22.1	20.7	15.6	10.2	2.6
26	— 1.1	— 1.0	2.0	6.7	13.6	18.3	21.8	22.2	20.3	15.0	9.8	1.8
29	— 1.2	— 0.8	2.4	7.3	14.1	18.9	21.9	22.2	19 9	14.5	9.1	1.4

ORCADEN. Max. en Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Nomaal.	**4.95**	**3.90**	**3.61**	**4.41**	**6.42**	**8.62**	**11.41**	**12.92**	**12.74**	**11.23**	**8.38**	**5.78**
2	5.3	4.3	3.4	3.9	5.5	7.5	10.3	12.5	13.2	12.1	9.8	6.3
5	5.2	4.2	3.4	4.0	5.7	7.7	10.6	12.6	13.1	11.9	9.6	6.1
8	5.1	4.1	3.5	4.1	5.8	7.9	10.9	12.7	13.0	11.7	9.4	6.0
11	5.0	4.0	3.5	4.2	6.1	8.1	11.0	12.8	12.9	11.6	9.1	5.9
14	5.0	3.9	3.6	4.2	6.3	8.3	11.3	12.9	18.8	11.4	8.6	5.8
17	5.0	3.9	3.6	4.3	6.6	8.6	11.6	13.0	12.7	11.2	8.2	5.7
20	4.9	3.8	3.7	4.5	6.8	9.0	11.8	13.1	12.6	11.0	7.9	5.6
23	4.8	3.7	3.7	4.7	7.0	9.4	12.0	13.1	12.5	10.7	7.5	5.5
26	4.7	3.6	3.8	5.0	7.1	9.7	12.2	13.2	12.4	10.5	7.1	5.5
29	4.5	3.5	3.9	5.2	7.3	10.0	12.4	13.3	12.2	10.2	6.6	5.4

OXFORD. 22—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**4.14**	**3.40**	**4.05**	**5.36**	**8.11**	**11.54**	**14.72**	**16.40**	**15.76**	**13.16**	**9.85**	**6.01**
2	4.7	3.5	3.5	4.7	6.6	9.9	13.4	16.1	16.2	14.7	11.4	7.6
5	4.6	3.5	3.6	4.8	7.0	10.3	13.7	16.2	16.1	14.3	11.1	7.2
8	4.5	3.4	3.7	5.0	7.3	10.7	14.0	16.4	16.0	14.0	10.8	6.8
11	4.3	3.4	3.9	5.1	7.7	11.0	14.3	16.5	15.9	13.7	10.4	6.4
14	4.2	3.3	4.0	5.2	8.0	11.4	14.6	16.6	15.8	13.3	10.0	6.0
17	4.1	3.3	4.1	5.3	8.3	11.8	14.9	16.6	15.8	13.0	9.7	5.7
20	3.9	3.3	4.2	5.5	8.6	12.1	15.2	16.5	15.7	12.6	9.4	5.4
23	3.8	3.4	4.4	5.7	8.9	12.4	15.5	16.4	15.6	12.3	9.0	5.2
26	3.7	3.4	4.5	6.0	9.2	12.7	15.7	16.4	15.4	12.0	8.6	5.0
29	3.6	3.5	4.6	6.3	9.5	13.1	15.9	16.3	15.1	11.7	8·1	4.8

TEMPERATUURNORMALEN VAN **PADERBORN**, **PALERMO** EN **PARIJS**.

PADERBORN. 18—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**1.75**	**0.36**	**1.59**	**3.53**	**8.09**	**12.58**	**16.13**	**17.27**	**16.82**	**13.93**	**10.40**	**4.05**
2	2.2	0.8	0.6	2.7	5.1	10.8	15.1	17.0	17.4	15.6	12.3	7.1
5	2.1	0.6	0.8	2.9	5.9	11.2	15.4	17.1	17.3	15.1	11.9	6.2
8	2.1	0.4	1.0	3.0	6.6	11.5	15.7	17.1	17.2	14.7	11.6	5.4
11	2.0	0.3	1.3	3.2	7.4	11.9	15.9	17.2	17.1	14.3	11.2	4.6
14	1.9	0.2	1.5	3.5	8.1	12.3	16.2	17.2	17.0	14.0	10.7	3.9
17	1.8	0 2	1.7	3.7	8.6	12.7	16.3	17.3	16.8	13.7	10.4	3.2
20	1.7	0.2	2.0	3.8	9.1	13.1	16.5	17.4	16.6	13.4	9.9	2.8
23	1.5	0.2	2.2	3.9	9.6	13.6	16.6	17.4	16.5	13.1	9.3	2.6
26	1.2	0.3	2.3	4.1	10.0	14.1	16.7	17.5	16.3	12.8	8.7	2.4
29	1.0	0.4	2.5	4.5	10.5	14.6	16.9	17.5	16.0	12.6	8 0	2.3

PALERMO. Max. en Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**12.08**	**10.71**	**10.88**	**12.36**	**14.72**	**18.44**	**22.08**	**24.57**	**24.93**	**22.86**	**19.89**	**15.61**
2	13.0	11.1	10.5	11.5	13.3	16.6	20.7	23.8	25.1	24.1	20.9	18.3
5	12.8	11.0	10.6	11.7	13.6	17.0	21.0	24.0	25.2	24.0	20.7	17.7
8	12.6	10.9	10.7	11.9	14.0	17.4	21.3	24.2	25.2	23.7	20.5	17.1
11	12.4	10.8	10.7	12.1	14.3	17.8	21.6	24.5	25.1	23.4	20.2	16 4
14	12.2	10.7	10.8	12.3	14.5	18.1	21.9	24.7	25.0	23.2	20.0	15.8
17	12.0	10.7	10.9	12.5	14.8	18.6	22.2	24.8	24.9	22.8	19.8	15.2
20	11.8	10.6	11.0	12.6	15.1	19 0	22 5	24.8	24.9	22.4	19.6	14.7
23	11.5	10.5	11.1	12.8	15.5	19.5	22.9	24.9	24.8	22.0	19.4	14.1
26	11.3	10.4	11.2	13.0	15.9	20.0	23.2	25.0	24.6	21.6	19.1	13.6
29	11.2	10.4	11.3	13.2	16.2	20.4	23.5	25.0	24.5	21.3	18.7	13.2

PARIJS. Max. en Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**3.60**	**2.38**	**4.29**	**6.50**	**10.43**	**14.03**	**17.19**	**19.01**	**18.48**	**15.75**	**11.22**	**6.35**
2	4.5	2.6	2.8	5.7	8.0	12.9	15.7	18.7	19.0	17.5	13.5	8.5
5	4.3	2.5	3.1	5.8	8.6	13.2	16.0	18.8	19.0	17.2	12.9	7.9
8	4.1	2.4	3.5	6.0	9.1	13.4	16.3	18.9	18.9	16.8	12.4	7,3
11	3.9	2.3	3.9	6.1	9.7	13.7	16.7	19.0	18.8	16.4	11.9	6.8
14	3.7	2.3	4.2	6.3	10.3	13 9	17.0	19.0	18.6	16.0	11.5	6.4
17	3.5	2.2	4.5	6.5	10.8	14.1	17.4	19.1	18.5	15.6	11.0	6.0
20	3.3	2.3	4.8	6.7	11.3	14.3	17.7	19.1	18.3	15.1	10.5	5.6
23	3.1	2.3	5.1	7.0	11.7	14.6	18.1	19.2	18.1	14.7	10.0	5.3
26	2.9	2.4	5.4	7.3	12.2	14.9	18.4	19.2	17.9	14.3	9.5	5.0
29	2.7	2.5	5.6	7.6	12.6	15.3	18.6	19.1	17.7	13.9	9.0	4.7

TEMPERATUURNORMALEN VAN PENZANCE, PERPIGNAN EN PETERSBURG.

PENZANCE. 20 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**6.26**	**6.16**	**6.22**	**7.28**	**9.01**	**11.89**	**14.76**	**16.26**	**16.11**	**13.94**	**11.85**	**8.84**
2	6.8	6.1	6.2	6.4	8.4	10.1	13.9	15.8	16.4	15.4	12.6	10.7
5	6.6	6.1	6.2	6.5	8.5	10.4	14.1	16.0	16.4	15.1	12.4	10.3
8	6.4	6.1	6.2	6.7	8.7	10.8	14.3	16.1	16.3	14.7	12.3	9.9
11	6.3	6.1	6.2	6.9	8.8	11.2	14.5	16.2	16.2	14.4	12.2	9.4
14	6.2	6.2	6.2	7.1	8.9	11.6	14.7	16.3	16.2	14.0	12.0	9.0
17	6.2	6.2	6.2	7.3	9.1	12.1	14.8	16.4	16.1	13.7	11.8	8.6
20	6.1	6.2	6.2	7.6	9.2	12.6	15.0	16.4	16.1	13.4	11.6	8.2
23	6.0	6.2	6.2	7.9	9.3	13.0	15.2	16.5	16.0	13.1	11.4	7.8
26	6.0	6.2	6.3	8.1	9.5	13.4	15.4	16.5	15.8	12.9	11.2	7.4
29	6.0	6.2	6.3	8.3	9.7	13.7	15.7	16.4	15.6	12.7	11.0	7.1

PERPIGNAN. Max. en Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**8.37**	**7.57**	**8.35**	**10.46**	**14.16**	**17.30**	**21.17**	**24.06**	**23.49**	**20.45**	**15.96**	**10.99**
2	9.3	7.6	7.9	9.2	12.4	15.9	19.7	22.9	24.5	22.0	18.2	13.0
5	9.1	7.5	7.9	9.4	12.9	16.1	20.1	23.2	24.3	21.7	17.7	12.5
8	8.9	7.5	8.0	9.7	13.4	16.4	20.4	23.5	24.1	21.4	17.2	11.9
11	8.6	7.4	8.1	10.0	13.8	16.7	20.7	23.8	23.9	21.1	16.6	11.4
14	8.4	7.4	8.2	10.2	14.1	17.0	21.0	24.2	23.7	20.8	16.2	11.0
17	8.2	7.5	8.3	10.5	14.4	17.3	21.3	24.4	23.4	20.4	15.8	10.6
20	8.0	7.6	8.5	10.8	14.7	17.6	21.6	24.6	2.32	20.0	15.3	10.3
23	7.9	7.7	8.7	11.2	15.0	18.1	21.9	24.7	22.9	19.5	14.8	10.0
26	7.7	7.7	8.9	11.6	15.3	18.7	22.3	24.7	22.6	19.0	14.2	9.7
29	7.6	7.8	9.0	12.0	15.6	19.2	22.7	2.46	22.3	18.6	13.6	9.5

PETERSBURG. 19—1—9 uren

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**−6.73**	**−9.12**	**−8.28**	**−4.68**	**2.00**	**8.81**	**15.22**	**17.88**	**16.08**	**10.53**	**4.62**	**−1.62**
2	— 4.9	— 8.5	— 9.1	— 7.0	— 1.5	6.0	12.6	17.3	17.9	13.2	7.4	1.3
5	— 5.4	— 8.8	— 9.0	— 6.5	— 0.8	6.6	13.4	17.5	17.6	12.5	6.8	0.6
8	— 5.8	— 9.0	— 8.8	— 6.0	— 0.1	7.1	14.1	17.7	17.3	11.9	6.1	— 0.1
11	— 6.2	— 9.1	— 8.6	— 5.5	+ 0.9	7.8	14.7	17.9	16.9	11.3	5.5	— 0.7
14	— 6.6	— 9.2	— 8.4	— 5.0	1.7	8.5	15.2	18.0	16.4	10.7	4.9	— 1.3
17	— 7.0	— 9.3	— 8.2	— 4.5	2.5	9.1	15.7	18.0	16.0	10.2	4.3	— 2.0
20	— 7.4	— 9.4	— 8.0	— 4.0	3.2	9.7	16.1	18.1	15.5	9.7	3.7	— 2.7
23	— 7.7	— 9.4	— 7.8	— 3.4	4.0	10.4	16.5	18.2	15.0	9.2	3.1	— 3.2
26	— 8.0	— 9.3	— 7.6	— 2.8	4.7	11.1	16.8	18.1	14.4	8.6	2.5	— 3.8
29	— 8.3	— 9.2	— 7.3	— 2.1	5.4	11.8	17.1	18.0	13.8	8.0	1.9	— 4.3

TEMPERATUURNORMALEN VAN POSEN, PRAAG EN PUTBUS.

POSEN. 18—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—1.05**	**—1.91**	**—1.24**	**1.78**	**7.41**	**12.58**	**17.16**	**18.55**	**17.57**	**13.64**	**8.80**	**2.39**
2	— 0.5	— 1.6	— 1 8	— 0.1	4.4	10.5	15.5	18.4	18.3	16.1	10.8	5.6
5	— 0.7	— 1.7	— 1.7	+ 0.3	5.1	10.9	15.9	18.5	18.2	15.6	10.4	4.8
8	— 0.9	— 1.8	— 1 6	0.7	5.8	11.4	16.3	18.5	18.1	15.1	10.0	4.0
11	— 0.9	— 1.9	— 1.5	1.1	6.5	11.7	16.7	18.6	17.9	14.5	9.6	3.2
14	— 1.0	— 2.0	— 1.4	1.5	7.2	12.2	17.1	18.6	17.8	13.9	9.2	2.5
17	— 1.1	— 2.0	— 1 3	2.0	7.9	12.8	17.5	18.7	17.6	13.3	8.7	1.9
20	— 1.2	— 2.1	— 1.1	2.4	8.5	13.3	17.8	18.7	17.4	12.7	8.2	1.2
23	— 1.3	— 2.1	— 0.9	2.8	9.1	13.8	18.1	18.6	17.1	12.2	7.7	0.7
26	— 1.4	— 2.0	— 0.7	3.3	9.6	14.3	18.3	18.5	16.8	11.7	7.1	0.2
29	— 1.5	— 1.9	— 0.4	3.8	10.0	14.9	18.4	18.4	16.5	11.3	6.3	— 0.2

PRAAG. 18—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**0.37**	**—1.64**	**0.29**	**3.57**	**9.35**	**14.86**	**18.31**	**20.05**	**19.80**	**15.83**	**10.08**	**4.03**
2	1.7	— 1.4	— 0.9	1.9	5.7	13.2	16.8	19 8	20.1	19.0	12.3	6.9
5	1.5	— 1.6	— 0.6	2.3	6.5	13.6	17 2	19.9	20.0	18.5	11.7	6.2
8	1.2	— 1.8	— 0.3	2.7	7.4	14 0	17.6	20.0	20.0	17.8	11.3	5.4
11	0.9	— 1.9	— 0.1	3.1	8.2	14.3	17.9	20.0	19.9	17 0	10.8	4.7
14	0.5	— 1.9	+ 0.2	3.4	9.0	14.7	18.2	20.1	19.9	16.2	10.4	4.1
17	0.2	— 1.8	0.4	3.8	9.8	15.1	18.5	20.1	19.8	15.4	10.0	3.5
20	— 0.1	— 1.7	0.6	4.1	10.6	15.4	18.8	20.1	19.8	14.6	9.4	2.9
23	— 0.4	— 1.6	0.9	4.4	11.4	15.7	19.1	20.2	19.7	13.9	8.9	2.5
26	— 0.7	— 1.5	1.2	4.8	12.1	16.1	19.4	20.2	19.5	13.2	8.4	2.2
29	— 1.1	— 1.2	1.5	5.2	12.8	16.5	19.6	20.1	19.3	12.7	7.6	1.9

PUTBUS. 18—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**0.20**	**—0.68**	**--0.60**	**1.80**	**6.14**	**10.75**	**15.32**	**17.22**	**16.69**	**13.53**	**8.75**	**2.96**
2	0.6	— 0.3	— 1.0	0.1	4.5	8.4	13.5	16.9	17.2	15.7	10.8	6.0
5	0.5	— 0.4	— 0.9	0.3	4.9	8.9	14.0	17.0	17.1	15.3	10.4	5.3
8	0.4	— 0.5	— 0.8	0.6	5.3	9.4	14.4	17.1	17.0	14.9	9.9	4.7
11	0.3	— 0.6	— 0.8	1 0	5.6	9.9	14.8	17.2	16.9	14.4	9.5	3.8
14	0.2	— 0.7	— 0 7	1.4	5.9	10.5	15.2	17.3	16 8	13.8	9.0	3.0
17	0.2	— 0.7	— 0.6	1.9	6.2	11.0	15.6	17.4	16.7	13.3	8.5	2.2
20	0.1	— 0.8	— 0.5	2.4	6.6	11.6	16.0	17.4	16.6	12.8	8.1	1.7
23	0.0	— 0.9	— 0.4	2.9	7.0	12.1	16.3	17.4	16.4	12.2	7.6	1.3
26	— 0.1	— 0 9	— 0.2	3.4	7.5	12.6	16 6	17.3	16.2	11.7	7.1	0.9
29	— 0.2	— 1 0	— 0.1	4 0	7.9	13.1	16.8	17.2	16.0	11.2	6.6	0.7

TEMPERATUURNORMALEN VAN REGGIO, REYKJAVICK EN RIGA.

REGGIO. 21—3—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**13.23**	**11.67**	**11.83**	**13.32**	**15.59**	**19.56**	**23.62**	**26.93**	**27.93**	**25.24**	**22.46**	**17.40**
2	14.4	12.1	11.5	12.5	14.5	17.4	22.1	25.5	28.1	26.8	23.7	20.5
5	14.1	11.9	11.6	12.6	14.7	17.8	22.5	25.9	28.2	26.4	23.4	19.8
8	13.9	11.8	11.6	12.8	14.9	18.3	22.8	26.2	28.3	26.0	23.2	19.1
11	13.6	11.7	11.7	13.0	15.1	18.8	23.2	26.5	28.2	25.6	22.9	18.3
14	13.3	11.6	11.8	13.2	15.4	19.3	23.5	26.9	28.2	25.3	22.7	17.6
17	13.0	11.6	11.8	13.4	15.6	19.9	23.8	27.2	28.1	25.0	22.4	16.9
20	12.8	11.5	11.9	13.6	15.9	20.4	24.1	27.5	27.9	24.7	22.1	16.3
23	12.6	11.5	12.0	13.8	16.2	20.8	24.4	27.7	27.7	24.5	21.8	15.7
26	12.4	11.5	12.1	14.0	16.6	21.2	24.7	27.9	27.4	24.2	21.4	15.1
29	12.2	11.5	12.3	14.3	17.0	21.7	25.1	28.0	27.2	13.9	21.0	14.7

REYKJAVICK. Max. en Min. (1)

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—1.37**	**—0.80**	**—1.80**	**—1.49**	**2.44**	**6.78**	**10.37**	**12.93**	**11.35**	**7.79**	**2.79**	**—0.57**
2	— 0.8	— 1.1	— 1.6	— 1.7	— 0.1	5.3	8.6	12.3	13.0	9.0	5.7	— 0.2
5	— 0.9	— 1.2	— 1.7	— 1.7	+ 0.2	5.7	9.0	12.5	12.9	8.8	5.0	— 0.3
8	— 0.9	— 1.2	— 1.8	— 1.7	0.8	6.0	9.4	12.7	12.6	8.5	4.3	— 0.4
11	— 0.9	— 1.2	— 1.8	— 1.6	1.5	6.4	9.8	12.9	12.2	8.2	3.7	— 0.5
14	— 0.9	— 1.3	— 1.9	— 1.6	2.2	6.7	10.2	13.0	11.7	7.9	3.1	— 0.6
17	— 1.0	— 1.3	— 1.9	— 1.6	2.8	7.0	10.6	13.1	11.2	7.7	2.4	— 0.6
20	— 1.0	— 1.4	— 1.9	— 1.5	3.5	7.2	11.0	13.2	10.7	7.5	1.7	— 0.7
23	— 1.1	— 1.4	— 1.8	— 1.4	4.1	7.5	11.4	13.3	10.2	7.2	1.2	— 0.8
26	— 1.1	— 1.5	— 1.8	— 1.2	4.6	7.8	11.7	13.2	9.7	6.8	0.7	— 0.8
29	— 1.1	— 1.5	— 1.8	— 0.9	5.0	8.2	12.0	13.1	9.3	6.3	0.1	— 0.8

RIGA. 19 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—2.96**	**—4.67**	**—5.56**	**—1.76**	**3.07**	**9.43**	**14.97**	**17.35**	**15.50**	**10.95**	**5.90**	**0.30**
2	— 1.9	— 4.1	— 5.4	— 4.5	0.8	6.3	12.7	17.0	16.9	13.5	7.9	2.9
5	— 2.1	— 4.3	— 5.5	— 3.9	1.2	7.0	13.2	17.2	16.6	13.0	7.4	2.2
8	— 2.4	— 4.4	— 5.7	— 3.2	1.7	7.8	13.7	17.3	16.3	12.4	6.9	1.5
11	— 2.6	— 4.5	— 5.8	— 2.4	2.2	8.1	14.3	17.4	16.0	11.8	6.6	0.9
14	— 2.8	— 4.6	— 5.8	— 1.6	2.7	9.2	14.8	17.5	15.7	11.2	6.2	0.3
17	— 3.1	— 4.7	— 5.7	— 1.2	3.2	9.8	15.3	17.6	15.4	10.6	5.8	— 0.2
20	— 3.3	— 4.8	— 5.7	— 0.8	3.8	10.4	15.8	17.6	15.1	10.1	5.4	— 0.7
23	— 3.6	— 5.0	— 5.6	— 0.4	4.4	11.0	16.3	17.5	14.7	9.5	4.9	— 1.0
26	— 3.8	— 5.1	— 5.4	0.0	5.0	11.6	16.7	17.3	14.3	9.0	4.3	— 1.3
29	— 4.0	— 5.2	— 5.0	+ 0.4	5.7	12.1	16.9	17.1	14.0	8.4	3.6	— 1.6

(1) Reykjavick en Thorshaven heb ik in de wintermaanden moeten wijzigen, omdat de verkregen gemiddelden zeker niet de juiste zijn.

TEMPERATUURNORMALEN VAN ROME EN STOCKHOLM.

ROME. 19—0—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**8.49**	**7.22**	**8.19**	**10.54**	**13.81**	**18.26**	**21.95**	**24.73**	**24.15**	**20.96**	**16.83**	**11.66**
2	9.4	7.5	7.4	9.4	12.1	16.4	20.2	24.0	25.0	22.6	18.8	14.2
5	9.1	7.4	7.5	9.7	12.4	16.9	20.5	24.3	24.9	22.2	18.3	13.6
8	9.0	7.3	7.6	9.9	12.7	17.3	20.8	24.5	24.8	21.9	17.9	13.0
11	8.8	7.2	7.8	10.1	13.1	17.7	21.2	24.7	24.6	21.5	17.5	12.4
14	8.6	7.1	8.0	10.4	13.5	18.1	21.7	24.8	24.4	21.2	17.1	11.8
17	8.4	7.1	8.3	10.6	13.9	18.5	22.2	24.9	24.1	20.8	16.6	11.2
20	8.2	7.0	8.5	10.9	14.4	18.9	22.7	24.9	23.9	20.4	16.2	10.7
23	8.0	7.1	8.7	11.2	14.8	19.3	23.1	25.0	23.6	20.1	15.8	10.2
26	7.8	7.2	8.9	11.5	15.3	19.6	23.4	25.1	23.3	19.7	15.3	9.9
29	7.6	7·3	9.2	11.7	15.9	19.9	23.7	25.1	22.9	19.2	14.8	9.6

STOCKHOLM. (α) 20—2—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—2.02**	**—4.05**	**—4.10**	**—1.77**	**3.47**	**8.86**	**14.70**	**17.66**	**16.14**	**12.28**	**7.13**	**1.40**
2	— 1.0	— 3.3	— 4.5	— 3.1	0.6	6.6	12.2	17.1	17.4	14.4	9.6	3.9
5	— 1.2	— 3.5	— 4.5	— 2.9	1.3	7.1	12.8	17.4	17.2	14.0	9.1	3.4
3	— 1.4	— 3.7	— 4.4	— 2.6	1.9	7.5	13.4	17.6	17.0	13.6	8.7	2.8
11	— 1.7	— 3.9	— 4.4	— 2.3	2.5	8.0	14.0	17.7	16.6	13.1	8.1	2.2
14	— 1.9	— 4.1	— 4.3	— 2.0	3.1	8.5	14.5	17.8	16.3	12.6	7.5	1.6
17	— 2.1	— 4.3	— 4.2	— 1.7	3.8	9.0	15.1	17.8	16.0	12.0	6.9	1.0
20	— 2.3	— 4.4	— 4.0	— 1.4	4.5	9.5	15.6	17.9	15.7	11.5	6.3	0.5
23	— 2.6	— 4.4	— 3.8	— 1.0	5.1	10.1	16.1	17.9	15.4	11.1	5.7	— 0.1
26	— 2.9	— 4.4	— 3.6	— 0.6	5.7	10.8	16.5	17.8	15.1	10.5	5.0	— 0.5
29	— 3.1	— 4.5	— 3.3	— 0.1	6.2	11.5	16.8	17.6	14.7	10.0	4.4	— 0.8

STOCKHOLM. (β) 20 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—2.23**	**—4.53**	**—5.11**	**—3.28**	**2.50**	**8.31**	**14.45**	**17.03**	**15.56**	**11.37**	**6.38**	**0.53**
2	— 1.2	— 3.7	— 5.1	— 4.5	— 0.7	6.2	11.6	16.8	16.8	13.7	8.4	3.0
5	— 1.4	— 4.0	— 5.1	— 4.3	— 0.0	6.6	12.3	16.9	16.6	13.2	8.0	2.2
8	— 1.6	— 4.3	— 5.2	— 4.1	+ 0.7	7.0	13.0	17.0	16.4	12.8	7.6	1.4
11	— 1.9	— 4.5	— 5.3	— 3.9	1.4	7.4	13.7	17.0	16.1	12.4	7.2	1.1
14	— 2.1	— 4.6	— 5.3	— 3.7	2.0	8.0	14.4	17.1	15.8	11.9	6.8	0.6
17	— 2.3	— 4.7	— 5.2	— 3.3	2.9	8.4	14.9	17.1	15.5	11.3	6.4	0.1
20	— 2.5	— 4.8	— 5.2	— 3.0	3.6	8.9	15.5	17.2	15.1	10.6	5.9	— 0.4
23	— 2.8	— 4.8	— 5.1	— 2.6	4.3	9.5	16.0	17.2	14.8	9.8	5.2	— 0.7
26	— 3.1	— 4.9	— 4.9	— 2.0	5.1	10.2	16.4	17.1	14.4	9.2	4.5	— 0.9
29	— 3.4	— 5.0	— 4.7	— 1.4	5.7	10.9	16.7	16.9	14.1	8.8	3.8	— 1.1

TEMPERATUURNORMALEN VAN STYKKISHOLM, THORSHAVEN EN TIFLIS.

STYKKISHOLM. Max. en Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—0.79**	**—2.41**	**—2.59**	**—2.04**	**0.79**	**4.36**	**7.61**	**9.51**	**9.07**	**6.65**	**3.00**	**0.54**
2	— 0.1	— 1.8	— 2.8	— 2.4	— 0.9	2.8	6.3	8.9	9.8	8.0	4.7	1.1
5	— 0.3	— 2.0	— 2.8	— 2.4	— 0.5	3.1	6.7	9.1	9.7	7.8	4.4	0.9
8	— 0.4	— 2.2	— 2.7	— 2.3	— 0.2	3.5	7.0	9.3	9.6	7.5	4.0	0.8
11	— 0.5	— 2.3	— 2.7	— 2.3	0.2	3.9	7.3	9.4	9.4	7.2	3.6	0.7
14	— 0.6	— 2.4	— 2.6	— 2.2	0.6	4.2	7.5	9.5	9.2	6.9	3.2	0.6
17	— 0.8	— 2.5	— 2.5	— 2.1	1.0	4.5	7.8	9.6	9.0	6.5	2.8	0.5
20	— 1.0	— 2.6	— 2.5	— 2.0	1.4	4.8	8.0	9.7	8.8	6.2	2.4	0.4
23	— 1.2	— 2.7	— 2.5	— 1.8	1.7	5.2	8.3	9.8	8.6	5.8	2.0	0.3
26	— 1.4	— 2.8	— 2.4	— 1.6	2.1	5.6	8.5	9.9	8.4	5.5	1.6	0.1
29	— 1.6	— 2.8	— 2.4	— 1.3	2.5	6.0	8.7	9.9	8.2	5.1	1.3	0.0

THORSHAVEN. Max. en Min. (1)

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**2.22**	**3.55**	**2.76**	**3.69**	**5.94**	**7.75**	**10.88**	**12.72**	**12.46**	**10.17**	**7.41**	**4.17**
2	3.1	2.9	2.6	3.1	4.7	7.0	9.1	12.4	13.0	11.3	8.8	5.6
5	3.0	2.9	2.5	3.2	5.0	7.1	9.5	12.5	13.1	11.1	8.5	5.2
8	3.0	2 9	2.5	3.3	5.3	7.3	9.9	12.6	13.0	10.8	8.2	4.9
11	3.0	2.9	2.6	3.4	5.6	7.4	10.3	12.6	12.9	10.5	7.9	4.6
14	2.9	2.8	2.7	3.6	5.8	7.6	10.8	12.7	12.7	10.2	7.6	4.2
17	2.9	2.8	2.8	3.8	6.1	7.8	11.2	12.8	12.4	10.0	7.3	3.9
20	2.9	2.8	2.9	3.9	6.5	8.0	11.6	12.8	12.2	9.8	7.0	3.6
23	2.9	2.8	2.9	4.0	6.7	8.2	11.9	12.9	12.0	9.6	6.6	3.4
26	2.9	2.7	3.0	4.2	6.8	8.4	12.2	12.9	11.8	9.3	6.3	3.2
29	2.9	2.7	3.1	4.4	6.9	8.7	12 3	13.0	11.5	9.1	5.9	3.1

TIFLIS. 19—1—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**2.69**	**0.61**	**2.04**	**6.52**	**11.95**	**17.96**	**21.68**	**24.54**	**24.30**	**19.35**	**13.90**	**7.73**
2	4.8	0.8	1.1	3.9	9.3	15.4	20.4	23.5	25.3	22.1	16.2	10.6
5	4.3	0.7	1.2	4.5	9.9	16.0	20.7	23.8	25.2	21.5	15.8	9.9
8	3.8	0.6	1.4	5.1	10.5	16.6	20.9	24.1	25.0	20.9	15.2	9.2
11	3.2	0.5	1.6	5.7	11.1	17.2	21.2	24.3	24.9	20.3	14.7	8.6
14	2.7	0.4	1.8	6.3	11.6	17.8	21.5	24.5	24.7	19.7	14.2	8.0
17	2.3	0.4	2.0	7.0	12.2	18.4	21.8	24.7	14.4	19.0	13.7	7.3
20	1.9	0.5	2.3	7.5	12.8	18.9	22.1	24.9	24.0	18.4	13.2	6.6
23	1.6	0.6	2.6	8.0	13.4	19.4	22.4	25.1	23.6	17.8	12.7	6.1
26	1.3	0.7	3.0	8.4	14.0	19.8	22.7	25.2	23.2	17.2	12.0	5.7
29	1.0	0.9	3.4	8.8	14.7	20.1	23.1	25.3	22.7	16.6	11.3	5.3

1) Zie Reykjavick.

TEMPERATUURNORMALEN VAN TOULOUSE, TRIER EN TRIEST.

TOULOUSE. Max. en Min.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**5.20**	**4.97**	**5.93**	**8,04**	**11.75**	**15.44**	**19.00**	**21.70**	**21.14**	**18.19**	**13.61**	**8.40**
2	5.8	4.9	5.4	6.8	9.9	13.8	17.4	20.9	21.9	19.9	16.0	10.7
5	5.6	4.8	5.5	7.1	10.3	14.2	17.8	21.2	21.8	19.5	15.5	10.2
8	5.4	4.8	5.6	7.3	10.7	14.5	18.2	21.5	21.6	19.1	15.0	9.7
11	5.2	4.8	5.7	7.6	11.2	14.9	18.5	21.7	21.5	18.7	14.4	9.2
14	5.1	4.9	5.8	7.8	11.6	15.3	18.8	21.8	21.3	18.3	13.9	8.7
17	5.1	4.9	6.0	8.1	12.0	15.6	19.1	21.9	21.1	18.0	13.3	8.2
20	5.0	5.0	6.1	8.4	12.4	16.0	19.5	21.9	20.9	17.7	12.8	7.6
23	5.0	5.1	6.2	8.7	12.8	16.4	19.9	22.0	20.7	17.3	12.3	7.1
26	4.9	5.2	6.4	9.1	13.1	16.7	20.2	22.1	20.4	16.9	11.7	6.5
29	4.9	5.3	6.6	9.5	13.5	17.0	20.6	22.0	20.2	16.5	11.2	6.1

TRIER. 18—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**1.70**	**0.75**	**2.77**	**5.00**	**9.75**	**13.93**	**17.32**	**18.72**	**18.16**	**14.90**	**10.15**	**4.93**
2	2.5	0.9	1.3	4.1	6.8	12.8	15.6	18.5	18.6	17.2	12.0	7.4
5	2.3	0.8	1.6	4.2	7.4	13.1	16.0	18.6	18.6	16.8	11.7	6.8
8	2.2	0.7	1.9	4.4	8.1	13.3	16.5	18.7	18.5	16.3	11.3	6.2
11	1.9	0.7	2.3	4.6	8.8	13.6	17.0	18.7	18.4	15.8	10.9	5.7
14	1.7	0.6	2.7	4.8	9.5	13.8	17.4	18.8	18.3	15.3	10.5	5.1
17	1.6	0.6	3.1	5.0	10.2	14.0	17.7	18.8	18.1	14.7	10.0	4.5
20	1.4	0.7	3.4	5.2	10.8	14.2	18.0	18.9	18.0	14.1	9.6	4.0
23	1.3	0.7	3.6	5.5	11.4	14.5	18.2	18.8	17.9	13.5	9.1	3.6
26	1.1	0.8	3.8	5.9	12.0	14.8	18.4	18.7	17.7	12.9	8.5	3.2
29	1.0	1.0	4.0	6.3	12.5	15.2	18.4	18.7	17.5	12.4	7.9	2.8

TRIEST. 19—2—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**5.79**	**4.66**	**5.65**	**8.46**	**13.55**	**18.33**	**22.45**	**24.52**	**23.45**	**19.41**	**14.75**	**9.18**
2	6.7	4.8	5.0	6.7	11.1	16.5	20.4	24.3	24.3	21.9	16.5	12.0
5	6.6	4.8	5.1	7.1	11.7	17.0	20.9	24.4	24.2	21.4	16.1	11.3
8	6.4	4.7	5.3	7.4	12.2	17.4	21.4	24.5	24.0	20.9	15.7	10.7
11	6.2	4.6	5.4	7.7	12.8	17.8	21.8	24.5	23.8	20.3	15.3	10.0
14	5.9	4.6	5.6	8.1	13.4	18.2	22.3	24.6	23.6	19.7	15.0	9.3
17	5.6	4.5	5.7	8.5	13.9	18.6	22.8	24.7	23.4	19.1	14.7	8.7
20	5.4	4.5	5.8	9.0	14.5	18.9	23.2	24.7	23.2	18.5	14.3	8.1
23	5.2	4.6	6.0	9.5	14.9	19.3	23.7	24.6	23.0	18.0	13.9	7.6
26	5.0	4.7	6.2	10.0	15.0	19.6	23.9	24.5	22.7	17.4	13.3	7.2
29	4.9	4.8	6.4	10.6	16.0	20.0	24.1	24.4	22.3	16.9	12.7	6.9

TEMPERATUURNORMALEN VAN TROPPAU, TURIJN EN UPSALA.

TROPPAU. 18—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—0.93**	**—2.31**	**—0.67**	**2.90**	**8.17**	**13.56**	**17.50**	**19.04**	**18.47**	**14.80**	**9.42**	**2.92**
2	— 0.1	— 2.0	— 2.1	1.1	5.2	11.5	16.1	18.7	19.1	17.3	11.7	6.0
5	— 0.3	— 2.1	— 1.8	1.5	5.8	12.0	16.5	18.8	19.0	16.8	11.1	5.3
8	— 0.5	— 2.3	— 1.4	1.9	6.5	12.4	16.9	18.9	18.8	16.2	10.6	4.6
11	— 0.6	— 2.4	— 1.1	2.3	7.2	12.9	17.2	19.0	18.7	15.7	10.1	3.9
14	— 0.8	— 2.5	— 0.8	2.7	7.8	13.4	17.5	19.1	18.5	15.1	9.7	3.1
17	— 1.0	— 2.5	— 0.5	3.1	8.5	13.8	17.7	19.1	18.4	14.5	9.3	2.4
20	— 1.2	— 2.5	— 0.2	3.5	9.2	14.2	17.9	19.2	18.3	14.0	8.8	1.7
23	— 1.4	— 2.4	0.1	3.9	9.9	14.6	18.2	19.2	18.2	13.4	8.3	1.2
26	— 1.6	— 2.3	0.4	4.3	10.5	15.2	18.4	19.2	18.0	12.8	7.6	0.7
29	— 1.8	— 2.2	0.7	4.7	11.1	15.6	18.6	19.2	17.7	12.2	7.0	0.3

TURIJN. Max. en Min

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**1.75**	**0.21**	**3.11**	**7.26**	**12.42**	**17.00**	**20.53**	**22.71**	**21.72**	**18.05**	**13.02**	**6.16**
2	2.9	0.5	0.9	5.6	9.7	15.5	18.8	22.3	22.7	20.2	15.4	9.4
5	2.6	0.3	1.3	5.9	10.3	15.8	19.2	22.5	22.5	19.8	15.0	8.7
8	2.4	0.2	1.8	6.2	10.9	16.2	19.6	22.6	22.3	19.3	14.6	8.0
11	2.1	0.1	2.4	6.6	11.5	16.6	20.0	22.7	22.1	18.8	14.1	7.3
14	1.9	0.0	2.9	7.0	12.2	16.9	20.4	22.7	21.9	18.3	13.5	6.5
17	1.6	0.0	3.4	7.4	12.8	17.2	20.8	22.8	21.7	17.8	12.9	5.7
20	1.3	0.0	3.9	7.8	13.3	17.5	21.1	22.9	21.5	17.3	12.2	5.0
23	1.1	0.1	4.4	8.2	13.9	17.8	21.5	22.9	21.2	16.8	11.6	4.3
26	0.9	0.3	4.9	8.7	14.5	18.1	21.8	22.9	20.8	16.3	10.8	3.6
29	0.7	0.6	5.2	9.2	15.1	18.4	22.1	22.8	20.5	15.9	10.1	3.1

UPSALA. 19—2—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—3.07**	**—4.33**	**—4.97**	**—2.28**	**3.05**	**8.86**	**14.72**	**16.82**	**15.11**	**10.98**	**5.53**	**0.23**
2	— 2.0	— 3.9	— 4.8	— 4.3	0.7	6.0	12.6	16.4	16.6	13.0	8.4	2.1
5	— 2.4	— 4.0	— 4.9	— 4.0	1.2	6.6	13.2	16.6	16.4	12.5	8.0	1.7
8	— 2.7	— 4.1	— 5.0	— 3.6	1.7	7.2	13.7	16.7	16.1	12.0	7.4	1.3
11	— 2.9	— 4.2	— 5.1	— 3.2	2.3	7.8	14.2	16.8	15.8	11.6	6.7	0.9
14	— 3.0	— 4.3	— 5.2	— 2.7	2.8	8.5	14.7	16.9	15.4	11 2	5.9	0.5
17	— 3.2	— 4.4	— 5.2	— 2.2	3.3	9.1	15 1	17.0	15.0	10.8	5.2	0.0
20	— 3.4	— 4.5	— 5.1	— 1.6	3.8	9.8	15.5	17.1	14.5	10.4	4.4	— 0.4
23	— 3.6	— 4.6	— 5.0	— 1.0	4.4	10.5	15.8	17.0	14.1	10.0	3.7	— 0 9
26	— 3.7	— 4.6	— 4.8	— 0.4	4.9	11.2	16.1	16.9	13.8	9.5	3.1	— 1.3
29	— 3 8	— 4 7	— 4.6	+ 0.2	5.4	11.9	16.3	16.8	13.4	8.9	2.5	— 1.6

TEMPERATUURNORMALEN VAN UETLIBERG, VALENTIA EN WARSCHAU.

UETLIBERG. 21—1—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—1.66**	**—1.84**	**—0.71**	**1.27**	**6.67**	**11.19**	**14.42**	**16.43**	**15.35**	**12.45**	**7.67**	**1.83**
2	— 1.0	— 2.0	— 1.3	0.2	3.5	10.0	12.7	16.0	16.4	13.8	10.5	4.5
5	— 1.3	— 2.0	— 1.2	0.4	4.2	10.3	13.1	16.2	16.2	13.6	10.0	4.0
8	— 1.5	— 2.0	— 1.0	0.6	4.9	10.6	13.6	16.3	16.0	13.3	9.3	3.4
11	— 1.6	— 2.0	— 0.9	0.8	5.6	10.8	14.0	16.4	15.8	13.0	8.6	2.8
14	— 1.7	— 1.9	— 0.8	1.0	6.3	11.1	14.4	16.5	15.6	12.7	7.9	2.1
17	— 1.8	— 1.9	— 0.7	1.2	7.1	11.3	14.7	16.5	15.3	12.4	7.2	1.4
20	— 1.9	— 1.8	— 0.6	1.5	7.9	11.5	15.0	16.6	15.0	12.0	6.7	0.8
23	— 1.9	— 1.7	— 0.4	1.8	8.5	11.8	15.3	16.7	14.7	11.6	6.1	0.2
26	— 1.9	— 1.6	— 0.2	2.3	9.1	12.1	15.6	16.6	14.4	11.2	5.5	— 0.3
29	— 2.0	— 1.5	— 0.0	2.9	9.6	12.4	15.8	16.5	14.1	10.9	4.9	— 0.7

VALENTIA. 20 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**6 96**	**6.40**	**6.47**	**7.25**	**8.98**	**11.71**	**14.02**	**15.13**	**15.11**	**13.35**	**11.01**	**8.44**
2	7.4	6.6	6.2	6.9	7.8	10.5	13.2	14.7	15.5	14.3	12.0	9.7
5	7.3	6.6	6.2	7.0	8.0	10.8	13.4	14.8	15.5	14.1	11.8	9.4
8	7.2	6.5	6.3	7.1	8.2	11.1	13.7	14.9	15.4	13.9	11.6	9.1
11	7.1	6.5	6.3	7.1	8.5	11.4	13.9	15.0	15.3	13.7	11.4	8.8
14	7.0	6.4	6.4	7.2	8.8	11.6	14.0	15.1	15.2	13.5	11.1	8.5
17	6.9	6.4	6.5	7.3	9.1	11.8	14.2	15.2	15.1	13.3	10.9	8.2
20	6.8	6.3	6.6	7.3	9.4	12.1	14.3	15.3	15 0	13.1	10.7	7.9
23	6.7	6.3	6.7	7.4	9.7	12 3	14.4	15.4	14.9	12.8	10.4	7.7
26	6.6	6.2	6.7	7.5	10.0	12.6	14.5	15.4	14.7	12.5	10.2	7.6
29	6.6	6.2	6.8	7.7	10.3	12.9	14.6	15.5	14.5	12.3	10.0	7.5

WARSCHAU. 19 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—3.37**	**—5.39**	**—5.36**	**—1.50**	**4.49**	**10.80**	**15.32**	**16.47**	**15.18**	**10.33**	**5.34**	**0.58**
2	— 2.3	— 4.8	— 5.7	— 4.5	2.1	7.7	14.3	16.2	16.4	13.1	7.2	2.9
5	— 2.6	— 5.1	— 5.7	— 3.9	2.6	8.4	14.6	16.3	16.2	12.5	6.8	2.5
8	— 2.8	— 5.2	— 5.6	— 3.2	3 1	9.1	14.9	16.4	16.0	11.9	6.4	2.0
11	— 3.0	— 5.3	— 5.5	— 2.6	3.7	9.8	15.1	16.4	15.7	11.3	6.0	1.5
14	— 3.2	— 5.4	— 5.5	— 1.9	4.2	10.5	15.3	16.5	15.4	10.6	5.6	1.0
17	— 3.5	— 5.5	— 5.4	— 1.2	4.7	11.2	15.5	16.6	15.1	9.9	5.2	0.4
20	— 3.7	— 5.6	— 5.3	— 0.5	5.3	11.8	15 7	16.6	14 8	9.3	4.9	— 0.2
23	— 3.9	— 5.6	— 5.2	0 2	5.8	12.5	15 8	16.6	14.5	8.8	4.3	— 0.9
26	— 4.2	— 5.7	— 5.0	1.0	6.4	13.2	15.9	16.6	14.1	8.2	3.7	— 1.5
29	— 4.5	— 5.7	— 4.7	1.6	7.0	13.8	16.1	16.5	13.6	7.7	3.3	— 1.9

TEMPERATUURNORMALEN VAN WEENEN.

WEENEN. (α) 19—2—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**0.24**	**−1.34**	**0.48**	**4.17**	**9.87**	**15.38**	**19.01**	**20.64**	**19.71**	**15.99**	**10.60**	**3.86**
2	1.5	— 1.1	— 0.8	2.4	6.6	13.6	17.7	20.1	20.7	18.1	13.1	6.9
5	1.3	— 1.2	— 0.5	2.8	7.2	13.9	18.1	20.3	20.6	17.8	12.6	6.1
8	1.0	— 1.4	— 0.3	3.2	7.9	14.4	18.5	20.5	20.4	17.4	12.1	5.3
11	0.7	— 1.5	— 0.1	3.5	8.7	14.8	18.8	20.6	20.1	16.9	11.5	4.6
14	0.4	— 1.6	0.2	3.9	9.5	15.2	19.0	20.7	19.9	16.4	11.0	3.8
17	0.1	— 1.6	0.5	4.3	10.3	15.5	19.2	20.8	19.6	15.8	10.4	3.2
20	— 0.3	— 1.5	0.8	4.7	11.1	15.9	19.4	20.8	19.4	15.2	9.8	2.6
23	— 0.6	— 1.3	1.2	5.2	11.8	16.3	19.6	20.9	19.1	14.6	9.1	2.3
26	— 0.8	— 1.2	1.7	5.6	12.5	16.8	19.8	20.9	18.8	14.1	8.3	2.0
29	— 0.9	— 0.0	2.1	6.1	13.1	17.4	20.0	20.8	18.5	13.6	7.6	1.8

WEENEN. (β) 18—2—10 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**0.19**	**−1.41**	**0.40**	**3.91**	**9.70**	**14.65**	**18.41**	**20.00**	**19.37**	**15.54**	**10.31**	**3.78**
2	1.2	— 1.0	— 0.8	2.2	6.6	12.7	17.0	19.7	19.9	18.0	12.8	6.8
5	1.0	— 1.2	— 0.5	2.5	7.3	13.1	17.4	19.8	19.9	17.5	12.4	6.0
8	0.7	— 1.4	— 0.3	2.9	8.0	13.5	17.7	19.9	19.8	16.9	11.8	5.3
11	0.5	— 1.6	— 0.1	3.2	8.7	13.9	18.1	20.0	19.7	16.4	11.2	4.6
14	0.3	— 1.7	0.2	3.6	9.4	14.4	18.4	20.0	19.6	15.8	10.7	3.9
17	0.1	— 1.7	0.4	4.0	10.2	14.9	18.7	20.1	19.4	15.2	10.1	3.2
20	— 0.1	— 1.6	0.7	4.4	10.9	15.4	18.9	20.2	19.2	14.7	9.5	2.7
23	— 0.4	— 1.5	1.1	4.9	11.5	15.8	19.1	20.2	19.0	14.1	8.9	2.2
26	— 0.6	— 1.3	1.5	5.4	12.0	16.2	19.3	20.1	18.8	13.6	8.2	1.7
29	— 0.8	— 1.1	1.8	6.0	12.4	16.6	19.5	20.0	18.4	13.2	7.5	1.4

WEENEN uit (1775—1864) 18—2—10. (1)

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**0.30**	**−1.47**	**0.73**	**4.37**	**9.96**	**15.37**	**18.64**	**20.25**	**19.69**	**15.63**	**10.42**	**4.38**
2	2.10	— 1.72	— 0.24	2.74	7.30	13 27	17.60	19.59	20.69	17.79	13.29	6 85
5	1.73	— 2 08	0.00	2.91	7.96	13.89	18.05	19.79	20.61	17.30	12.75	6.15
8	1.34	— 2.21	+ 0.16	3 35	8.61	14.41	18.41	19.99	20.45	16.74	12.14	5.49
11	0.88	— 2.11	0.21	3.70	9.21	14-81	18.66	20.15	20.26	16.26	11.44	4.94
14	0.40	— 1.85	0.29	4.20	9.76	15.19	18.62	20.29	20 05	15.74	10 75	4.45
17	— 0.02	— 1.55	0.49	4.50	10.25	15.55	18.75	20.39	19.73	15.30	10.11	4.01
20	— 0 36	— 1.26	0.88	4.94	10.75	15.92	18.79	20.46	19.41	14.85	9.55	3.56
23	— 0.58	— 1.04	2.07	4.42	11.29	16.30	18.94	20.49	19 05	14.46	8.99	3.15
26	— 0.80	— 0.80	2.37	5.96	11.87	16,66	19.14	20.54	18.71	14.09	8.41	2.76
29	— 1.14	— 0.54		6.63	12.57	17.05	19.39	20.63	18.36	13.79	7.78	2.44

(1) Uit de door Dr. Jelinck gegeven afwijkingen, zie andere zijde.

TEMPERATUURNORMALEN VAN ZÜRICH.

ZÜRICH. 19—1—9 uren.

	Dec.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Normaal.	**—0.41**	**—1.08**	**0.88**	**3.72**	**9.07**	**13.83**	**17.62**	**19.13**	**17.72**	**14.51**	**8.96**	**3.91**
2	1.0	— 1.1	— 0.5	2.5	5.9	12.4	15.9	18.9	19.1	16.0	11.9	5.8
5	0.4	— 1.2	— 0.3	2.8	6.6	12.8	16.4	19.0	18.9	15.7	11.2	5.3
8	0.0	— 1.2	0.1	3.0	7.4	13.1	16.8	19.0	18.6	15.4	10.6	5.0
11	— 0.4	— 1.2	0.4	3.3	8.2	13.3	17.2	19.1	18.2	15.1	9.9	4.7
14	— 0.6	— 1.2	0.7	3.5	8.9	13.6	17.6	19.1	17.9	14.8	9.3	4.3
17	— 0.7	— 1.2	1.0	3.7	9.6	13.9	17.9	19.2	17.5	14.5	8.6	3.9
20	— 0.8	— 1.1	1.4	4.0	10.3	14.2	18.2	19.2	17.2	14.1	7.9	3.5
23	— 0.9	— 1.0	1.7	4.3	10.7	14.5	18.5	19.3	16.9	13.7	7.3	2.8
26	— 1.0	— 0.9	2.0	4.8	11.4	15.0	18.7	19.3	16.6	13.2	6.7	2.2
29	— 1.1	— 0.7	2.3	5.3	11.9	15.5	18.8	19.2	16.3	12.6	6.2	1.6

Weenen (α) en Weenen (β) zijn beide geldig voor de laatste Jaren 1831—1875 zie pag. 57. zij verschillen enkel door inachtneming van de correctie voor het stelsel waarnemingsuren. Ter vergelijking voegde ik toe Weenen. (γ), zooals dat volgt uit de door Dr. Jelinek in de tabellen: Beobachtungen an der K.K. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in 1870 en vorige jaren, medegedeelde gegevens van Tagesmittel en Abweichungen vom Normale uit 90 jaren. Toen was nog niet gebleken, dat werkelijk de temperaturen vóór 1831 omstreeks 0°6 hooger zijn aangegeven dan later; welke latere reeks dus alleen in acht kan worden genomen voor onze afwijkingen. Nog zie men de uitvoerige onderzoeking van Dr. Hann, door hem aan de Wiener Akademie medegedeeld, maar die ik niet meer heb kunnen gebruiken.

Groepen van plaatsen, die in de laagste Temperaturen en in het verschil daarvan met de hoogste overeenkomen, met opgaaf van de Datums, waarop de laagste, middelbare en hoogste temperaturen hebben plaats gehad, en hoeveel dagen lang die boven het gemiddelde zijn.

	Verschil.	Minimum.		Datum.		Maximum		Duur van		Datum.		Aantal
	Max. — M.	Stand.	Datum.	ophouden van vorst.	Gemiddelde	Stand.	Datum.	het Klimmen.	den warmeren tijd.	Gem.	Begin vorst.	Dagen vorst
-Taguilsk	36°.8	— 16°.8	12 Jan.	5 April.	12 April.	20°.0	17 Juli.	186	185	13 Oct.	20 Oct.	167
panda	29.3	— 13.1	18 Febr.	26 „	30 „	16.2	18 „	151	173	20 „	22 „	188
:ou	29.9	— 11.3	28 Jan.	5 „	16 „	16.6	18 „	171	186	19 „	5 Nov.	152
'sburg	27.4	— 9.1	21 Jan.	5 April.	22 April.	18.0	15 „	175	181	20 „	8 „	150
'at	25.8	— 7.8	18 „	27 Maart.	19 „	18.0	18 „	181	185	21 „	16 „	133
	23.4	— 5.8	12 Febr.	23 Maart.	27 April.	17.6	18 Juli.	157	177	21 Oct.	17 Nov.	128
gsberg	22.1	— 5.9	15 Jan.	17 „	7 „	19.9	20 „	186	203	27 „	26 „	113
laief.	25.1	— 5.3	24 „	17 „	21 „	19.8	18 „	175	183	21 „	2 Dec.	107
sa	25.3	— 4.5	21 „	17 „	21 „	20.8	20 „	180	188	26 „	5 „	104
r.	25.7	— 7.6	6 Febr.	26 „	19 „	18.1	25 „	170	180	16 „	17 „	131
'enfurt	25.8	— 5.9	15 Jan.	1 Maart.	12 „	19.9	20 Juli.	186	194	23 Oct.	20 Nov.	98
schau	22.3	— 5.7	29 „	22 „	19 „	16.6	21 „	174	182	18 „	19 „	145
nanstadt	23.8	— 4.0	18 „	26 Febr.	15 „	19.8	23 „	186	194	26 „	29 „	63
kau	22.1	— 3.9	20 „	5 Maart.	16 „	18.2	27 „	188	191	24 „	29 „	98
berg.	23.2	— 3.8	15 „	2 „	17 „	19.4	26 „	192	190	25 „	5 Dec.	33
opau.	21.8	— 2.5	18 Jan.	21 Febr.	17 April.	19.3	24 Juli.	187	187	21 Oct.	4 Dec.	79
in	22.2	— 2.6	20 „	18 „	15 „	19.6	29 „	190	192	24 „	1 „	79
ig	22.1	— 1.9	15 „	11 „	16 „	20.2	24 „	190	186	19 „	20 „	52
reczin	24.3	— 1.9	15 „	15 „	16 „	22.4	18 „	184	192	25 „	7 „	71
nen	22.5	— 1.6	15 „	11 „	15 „	20.9	26 „	192	187	19 „	19 „	54
ı	23.6	— 1.4	12 Febr.	5 „	13 „	22.2	26 „	165	191	21 „	11 „	56
stiania	23.1	— 4.4	2 Febr.	18 Maart.	22 April.	18.7	15 Juli.	164	176	15 Oct.	18 Nov.	122
ala	22.3	— 5.2	15 „	27 „	27 „	17.1	20 „	156	174	18 „	19 „	130
kholm	22.4	— 4.5	2 „	29 „	27 „	17.9	21 „	170	178	22 „	23 „	127
lau	21.5	— 3.3	14 Jan.	26 Febr.	16 April.	18.2	14 Juli.	181	189	22 Oct.	5 Dec.	83
stadt.	20.7	— 2.8	23 „	14 „	16 „	17.9	11 „	169	189	22 „	20 „	55
in	20.3	— 3.1	21 „	3 Maart.	22 „	17.2	24 „	184	185	24 „	13 „	82
chen	23.0	— 2.8	17 „	17 Febr.	13 „	20.2	17 „	181	188	18 „	5 „	74
nsmunster	22.1	— 3.6	15 „	23 „	16 „	18.5	23 „	189	186	19 „	8 „	77
adorf.	22.5	— 4.0	9 „	2 „	14 „	18.5	12 „	184	188	19 „	14 „	50
kisholm	12.7	— 2.8	29 Jan.	9 April.	23 Mei.	9.9	27 Juli.	179	167	17 Oct.	1 Dec.	130
kjavick	15.1	— 1.9	14 Febr.	2 „	2 „	13.2	24 „	161	171	10 „	2 Nov.	150
stiansund	13.2	0.5	15 „	—	4 „	13.7	31 „	167	170	21 „	—	—

	Verschil.	Minimum.		Datum.		Maximum.		Duur van		Datum.		Aantal.
	Max. — M.	Stand.	Datum.	ophouden van vorst.	Gemiddelde	Stand.	Datum.	het Klimmen.	den warmeren tijd.	Gem.	Begin vorst.	Dagen vors
Mandal	17.°2	— 0°.6	6 Febr.	26 Febr.	24 April.	16°.6	18 Juli.	163	180	21 Oct.	14 Jan.	44
Koppenhagen	18.8	— 1.2	18 Jan.	2 Maart.	28 „	17.6	27 „	190	177	22 „	29 Dec.	65
Kiel	17.7	— 0.3	26 „	5 Febr.	21 „	17.4	25 „	180	187	25 „	20 Jan.	17
Putbus	18.4	— 1.0	31 „	1 Maart.	27 „	17.4	18 „	169	178	22 „	26 Dec.	66
Basel	20.6	— 0.3	18 Jan.	26 Jan.	16 April.	20.3	21 Juli.	184	182	21 Oct.	8 Jan.	19
Aarau	20.2	— 1.7	17 „	11 Febr.	15 „	18.5	29 „	193	185	17 „	20 Dec.	52
Zürich	20.6	— 1.3	12 „	6 „	15 „	19.3	24 „	192	183	15 „	10 „	59
Genève	19.0	0.0	18 „	—	17 „	19.0	18 „	181	185	19 „	—	—
Milaan	23.6	0.4	15 Jan.	—	15 April.	14.0	23 Juli.	189	188	20 Oct.	—	—
Turijn	23.0	— 0.1	15 „	18 Jan.	13 „	22.9	23 „	189	191	21 „	13 Jan.	6
Moncalieri	23.7	— 0.1	14 „	14 „	14 „	23.6	18 „	185	188	19 „	14 „	1
Alessandrie	24.9	— 1.0	12 „	29 „	13 „	23.9	23 „	192	188	18 „	29 Dec.	31
Tiflis	24.9	0.4	15 „	—	20 „	25.3	2 Aug.	199	185	22 „	—	—
Posen	20.8	— 2.1	20 Jan.	2 Maart.	18 April.	18.5	18 Juli.	179	186	21 Oct.	29 Nov.	95
Muhlhausen	18.2	— 0.6	25 „	5 Febr.	19 „	13.7	25 „	181	183	19 „	8 Jan.	28
Leipzig	19.6	— 1.5	17 „	8 „	18 „	17.6	17 „	181	184	19 „	20 Dec.	20
Dresden	18.4	0.1	12 „		18 „	18.1	20 „	189	186	21 „		
Groningen	17.6	0.9	10 Jan.	gemiddeld geen vorst.	30 April.	18.5	23 Juli.	194	175	22 Oct.	gemiddeld geen vorst.	gemiddeld geen vorst.
Leeuwarden	17.6	1.1	11 „		19 „	18.7	27 „	197	184	20 „		
Assen	18.0	0.7	9 „		20 „	18.7	21 „	193	182	19 „		
Utrecht	17.5	1.2	12 „		16 „	18.7	24 „	193	187	20 „		
Helder	16.3	1.9	14 „		22 „	18.2	1 Aug.	198	184	23 „		
Hellevoetsluis	17.7	1.6	12 „		19 „	19.3	29 Juli.	198	188	24 „		
Vlissingen	16.8	2.4	13 „		22 „	19.2	27 „	195	184	23 „		
Maastricht	18.9	1.7	11 Jan.		19 April.	20.6	30 Juli.	200	181	17 Oct.		
Brussel	16.5	2.3	14 „		18 „	18.8	26 „	193	185	20 „		
Trier	18.3	0.6	15 „		15 „	18.9	20 „	186	186	18 „		
Luxemburg	19.2	0.2	12 „		17 „	19.4	27 „	197	185	19 „		
Parijs	19.6	2.2	17 „		17 „	19.1	18 „	183	185	19 „		
Dyon	18.4	1.8	12 „		13 „	20.2	21 „	190	188	18 „		
Thorshaven	10.3	2.8	18 Jan.		2 Mei	13.1	2 Aug.	196	171	20 Oct.		
Bressay	9.4	3.4	1 Febr.		7 „	12.8	13 „	196	163	17 „		
Orcaden	9.9	3.4	3 „		8 „	13.3	29 Juli.	177	165	20 „		
Aberdeen	11.6	2.8	15 Jan.		26 April.	14.4	18 „	164	174	17 „		
Nairn	12.6	1.8	29 „		17 „	14.4	17 „	189	178	12 „		
Chiswick	14.9	2.6	23 „		20 „	17.5	21 „	179	180	17 „		

	Verschil.	Minimum.		Datum.		Maximum.		Duur van		Datum.		Aantal.
	Max. — M.	Stand.	Datum.	ophouden van vorst.	Gemiddelde	Stand.	Datum.	het Klimmen.	den warmeren. tijd.	Gem.	Begin vorst.	Dagen vorst
Oxford	13°.3	3°.3	17 Jan.	gemiddeld geen vorst.	28 April.	16°.6	15 Juli.	179	175	20 Oct.	gemiddeld geen vorst.	gemiddeld geen vorst.
Greenwich	13.9	2.9	18 „		26 „	16.8	21 „	184	176	19 „		
Kew	13.9	2.9	17 „		19 „	16.8	21 „	185	188	24 „		
Valentia	9.3	6.2	1 Febr.		30 April.	15.5	2 Aug.	183	176	23 Oct.		
Penzance	10.5	6.0	26 Jan.		7 Mei.	16.5	24 Juli.	179	177	1 Nov.		
Brest.	11.5	5.3	26 „		29 April.	16.8	8 Aug.	199	179	25 Oct.		
Bilbao	15.5	7.4	23 D.-17 J.		19 April.	22.9	24 Juli.	200	183	19 Oct.		
Perpignan	17.3	7.4	12 Jan.		25 „	24.7	24 „	193	189	21 „		
Barcelona	17.7	8.2	17 „		27 „	25.9	30 „	194	180	24 „		
Madrid	22.1	4.1	3 „		21 „	26.2	23 „	201	177	14 „		
Toulouse	17.3	4.8	8 „		22 „	22.1	26 „	199	182	21 „		
Rome.	18.0	7.1	15 Jan.		28 April.	25.1	27 Juli.	193	179	24 Oct.		
Napels	16.7	8.7	17 „		27 „	25.4	3 Aug.	198	185	29 „		
Livorno	17.1	11.5	15 „		13 Mei.	28.3	10 „	198	179	8 Nov.		
Reggio	16.8	7.8	18 „		29 April.	24.9	30 Juli.	194	178	24 Oct.		
Lissabon.	12.6	9.9	4 Jan.		26 April.	22.5	12 Juli.	189	187	30 Oct.		
St. Fernando	15.8	10.2	15 „		24 „	26.0	27 „	193	181	22 „		
Palermo	14.8	10.4	27 „		8 Mei.	25.2	6 Aug.	188	183	7 Nov.		
Alicante.	20.9	9.2	1 Jan.		22 April.	30.1	26 Juli.	207	182	21 Oct.		
Athene	20.4	8.3	12 „		30 „	28.7	29 „	198	181	28 „		
Constantinopel. . . .	18.9	4.3	2 Febr.		6 Mei.	23.2	4 Aug.	184	181	3 Nov.		
Triest	20.2	4.5	18 Jan.		19 April.	24.7	18 Juli.	181	185	21 Oct.		
Angra d'Heroismo . .	10.2	12.8	23 Jan.		26 Mei.	23.0	17 Aug.	206	165	7 Nov.		
Funchal	6.9	14.9	14 „		29 „	22.8	20 „	218	166	11 „		
Uetliberg	18.6	— 1.9	11 Jan.	27 Febr.	16 April.	16.7	23 Juli.	193	186	19 Oct.	25 Nov.	
St. Bernard.	16.0	— 9.1	18 „	26 April.	21 „	7.1	20 „	183	184	22 „	27 Oct.	

In deze tabel gaf ik de merkwaardigste tijdpunten en grootheden van het jaar voor verschillende plaatsen, waarbij tevens de plaatsen zoo geschikt zijn dat zij, zonder te veel in geographische ligging te verschillen, hetzelfde verschil aangeven tusschen den warmsten en koudsten dag, en ook in de temperatuur van het minimum, waarnaar zij voornamelijk gerangschikt zijn, overeenkomen. In gevallen van buitengemeene overeenstemming in alle drie de opzichten, zou men de normalen kunnen vereenigen en zoo nog toevallige ongelijkheden wegnemen. Men wenscht toch zoo

nauwkeurig mogelijk op verschillende plaatsen der aardoppervlakte den normalen gang juist te kennen, omdat daaruit kan worden gezien, hoe naar den regel de temperatuur in lente- en zomermaanden zich naar de polen verbreidt. De beide laatste jaren zijn gevormd uit plaatsen, wier ligging in den Oceaan of wier hoogte ze van de overige afscheidt.

Ook heb ik aangegeven, hoeveel dagen lang de temperatuur hooger is dan de gemiddelde van het jaar. Op meest alle plaatsen is dat aantal iets meer dan 183 of dan een half jaar, zeldzaam 190, en op de volgende plaatsen minder dan 180: Aberdien, Angra d'Heroismo, Bressay, Brest, Christiansund, Funchal, Haparanda, Greenwich, Koppenhagen, Livorno, Madrid, Mandal, Nairn, Orcaden, Penzance, Putbus, Reggio, Reykjavick, Riga, Rome, Stockholm, Stykkisholm. Thorshaven, Valentia, Upsala, Groningen. Dit komt dus vóor op westelijke plaatsen of zeeplaatsen; voldoen zij aan beide voorwaarden dan duurt de zomer slechts 175 dagen of minder. Zoo meende ik ook dat het niet onbelangrijk was te laten zien, dat meest op de zeeplaatsen de datum van laagste en hoogste temperatuur later vallen.

	Late koudste	en late warmste dagen
Angra	23 Jan	17 Aug.
Bressay	1 Febr	14 „
Brest.	26 Jan	8 „
Christiania	2 Febr	24 Juli.
Christiansund	15 „	31 „
Constantinopel	2 „	2 Aug.
Funchal	14 Jan	20 „
Haparanda	18 Febr.	18 Juli.
Kiew	6 „	25 „
Mandal	6 „	18 „
Napels	17 Jan	3 Aug.
Ofen	12 Dec	26 Juli.
Orkaden	3 „	29 „
Palermo	27 Jan	6 Aug.
Reggio	25 „	10 „
Reykjavick	14 Febr	24 Juli.
Stokholm	2-12 „	21 Juli.
Stijkkisholm	29 Jan	27 „
Thorshaven	18 „	2 „
Tiflis	15 „	2 „
Valentia	1 Febr.	2 „
Upsalo	15 „	20 Juli.

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR

IN ELKE MAAND, VOOR PLAATSEN, WAARVAN EEN LANGE REEKS VAN WAARNEMINGEN BEKEND IS.

EXCÈS DES TEMPÉRATURES

EN CHAQUE MOIS, POUR DES LIEUX, POUR LESQUELS ON A UNE LONGUE SÉRIE D'OBSERVATIONS.

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE BRESLAU.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	—1.02	—3.01	—1.18	1.82	7.65	13.01	16.52	18.10	17.69	13.78	8.83	2.82	7.92
1790	—	—	6.14	15.95	8.45	2.45	11.94	10.45	5.02	14.18	6.90	3.60	—
91	2.00	29.39	8.43	17.98	11.12	3.46	11.91	10.45	6.29	12.98	6.27	5.42	8.50
92	1.48	29.04	5.60	17.51	10.39	6.33	10.99	10.19	5.34	10.39	2.79	6.65	7.16
93	1.02	27.26	7.16	16.73	7.00	9.01	8.60	10.27	3.93	8.50	2.00	6.88	6.13
94	0.07	29.02	8.94	18.86	6.91	10.21	1.06	11.09	1.57	5.46	1.70	6.74	6.07
95	2.97	22.46	7.82	17.64	8.50	12.06	6.88	7.87	0.27	4.27	4.03	7.86	4.58
96	0.76	30.17	8.56	12.91	6.57	11.27	7.58	7.48	0.36	2.99	2.52	10.27	4.52
97	2.98	32.08	11.14	11.64	7.25	10.57	9.46	10.01	1.91	6.49	4.26	5.45	6.11
98	1.13	33.49	13.42	11.67	7.59	9.06	10.94	10.90	1.63	8.86	2.65	6.34	6.84
99	8.67	27.55	8.82	9.53	6.20	10.87	8.60	9.03	0.99	6.66	1.95	4.42	4.45
1800	14.48	26.13	5.60	3.52	13.52	7.61	7.41	7.06	1.85	7.91	2.19	1.82	4.11
1	13.82	28.84	4.72	7.05	14.11	4.00	6.33	6.62	0.45	10.68	4.33	0.65	5.33
2	13.02	28.76	4.88	8.87	16.19	5.23	6.46	6.84	2.84	10.52	6.88	3.40	6.28
3	1.02	19.95	3.74	8.79	20.12	5.19	6.20	7.33	3.03	7.46	6.01	3.67	5.59
4	12.36	23.77	2.27	5.12	19.08	4.54	4.78	7.87	2.39	8.54	6.19	0.55	5.05
5	16.47	19.58	0.73	4.42	17.31	5.81	2.90	6.78	0.71	10.06	2.07	2.94	3.11
6	14.28	24.58	3.69	5.55	15.96	3.41	1.61	6.04	1.17	13.17	1.67	1.25	4.36
7	8.48	27.04	6.63	4.87	14.82	2.26	1.10	6.78	7.91	13.89	2.61	2.29	6.20
8	6.29	28.32	5.69	1.45	12.90	1.21	1.85	8.22	10.34	15.89	2.56	1.86	6.37
9	11.28	25.45	10.43	2.72	10.57	0.23	2.12	8.16	11.55	16.67	1.09	2.95	6.10
10	7.34	25.29	9.34	1.69	8.44	0.20	0.21	8.88	11.94	19.15	0.27	3.90	6.24
11	4.84	19.90	8.77	1.05	9.31	3.98	3.66	11.45	13.27	19.75	3.08	5.29	7.69
12	2.62	18.03	9.20	2.06	5.46	4.67	3.62	10.49	12.28	19.01	5.81	4.03	7.47
13	9.59	15.95	13.24	1.77	7.52	5.22	1.69	9.75	10.93	18.82	4.38	2.00	6.60
14	5.05	14.37	6.20	0.15	10.01	2.78	0.43	11.22	10.88	16.07	2.45	2.02	5.73
15	2.63	11.88	8.49	2.03	10.28	3.28	0.04	8.79	9.68	13.73	2.45	1.99	5.01
16	5.05	15.22	7.39	2.24	9.96	1.92	0.83	7.58	8.35	19.94	1.55	1.85	5.04
17	5.06	19.66	11.43	3.46	5.44	2.20	0.42	6.92	8.27	13.35	2.37	3.55	5.38
18	5.66	22.66	12.81	5.62	6.26	2.23	0.22	6.58	6.03	13.62	3.82	4.09	5.62
19	6.46	25.87	15.62	7.75	6.90	1.47	1.03	7.03	6.45	14.34	4.12	3.62	6.36
20	9.70	22.69	17.29	8.03	7.79	2.70	1.71	4.99	8.46	13.61	4.22	2.54	5.82

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE BRESLAU.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	—1.02	—3.01	—1.18	1.82	7.65	13.01	16.52	18.10	17.69	13.78	8.83	2.82	7.92
1821	11.50	25.11	15.64	6.73	10.90	3.17	4.85	2.56	8.03	14.82	3.87	6.33	5.87
22	7.69	28.55	19.23	11.55	12.94	4.20	4.12	4.40	7.43	13.99	1.37	8.66	7.92
23	8.75	20.90	19.23	12.79	11.45	5.23	2.78	4.06	8.96	14.46	1.36	10.61	7.90
24	6.00	23.72	22.00	14.03	12.18	4.90	3.10	3.12	11.49	16.27	2.23	12.84	9.24
25	1.78	25.85	20.51	9.49	10.26	2.68	6.18	0.34	8.32	16.34	1.42	12.01	7.75
26	1.29	17.07	17.69	7.51	6.21	1.63	8.75	0.21	7.58	13.66	3.50	8.47	5.22
27	0.33	13.87	8.65	7.88	6.94	0.50	7.31	0.49	6.16	13.15	4.11	3.99	3.76
28	1.02	13.84	5.68	8.24	7.97	1.52	1.92	0.16	3.53	11.50	6.34	3.70	2.82
29	1.24	5.45	0.38	5.82	7.28	3.84	9.94	0.53	1.28	10.74	9.89	1.94	0.21
30	10.35	11.88	5.65	5.24	8.27	4.79	9.64	1.72	0.44	9.20	12.09	0.75	2.30
31	10.13	14.37	5.74	4.61	11.30	4.87	10.40	0.38	0.16	8.50	9.53	2.07	2.38
32	10.12	15.95	5.60	4.64	9.85	7.87	11.47	2.96	0.84	6.85	9.80	2.50	3.24
33	11.02	18.03	1.77	5.10	7.96	4.21	9.68	4.45	2.64	2.45	10.88	1.97	3.66
34	6.32	4.61	0.29	5.38	7.11	1.52	7.90	0.05	0.22	4.12	10.10	1.54	1.58
35	4.35	2.07	2.59	6.19	6.17	1.33	7.67	0.58	1.49	5.37	11.03	5.06	1.28
36	5.82	1.44	4.52	12.38	6.51	4.83	7.93	0.94	3.32	4.99	9.37	6.03	1.19
37	3.95	0.33	3.24	10.03	5.43	6.16	7.95	3.08	2.00	3.48	9.37	4.99	1.58
38	4.42	7.82	1.49	10.91	4.11	5.23	8.34	4.30	4.19	5.00	10.69	6.88	3.06
39	4.32	6.56	0.45	8.47	0.73	4.82	6.60	2.83	4.96	7.42	9.38	4.49	2.64
40	5.33	5.28	0.60	5.30	0.50	6.24	7.48	3.10	6.18	7.80	12.43	1.26	3.15
41	12.37	4.59	5.38	7.21	2.29	2.81	7.33	3.59	2.70	8.72	9.18	0.36	3.00
42	8.66	7.33	5.66	8.55	0.41	1.54	7.69	4.18	2.37	9.40	11.28	2.01	3.07
43	5.27	5.00	0.87	7.93	0.35	3.34	8.18	4.51	1.23	7.85	11.68	1.49	2.43
44	1.08	4.24	2.06	6.68	0.57	2.75	8.39	7.40	4.58	8.20	10.69	0.33	2.35
45	5.14	1.32	7.68	0.19	1.63	3.85	6.86	5.95	4.38	7.16	10.20	3.38	3.09
46	2.49	1.12	4.86	3.99	3.67	4.60	5.52	3.87	1.09	7.79	6.40	2.67	1.11
47	4.63	0.23	5.00	4.11	1.92	2.50	7.23	4.10	0.49	6.09	7.81	3.79	1.53
48	4.46	7.40	1.51	7.70	5.73	2.17	4.64	3.57	0.04	5.40	5.65	4.46	0.81
49	2.79	7.60	1.61	7.16	5.54	0.57	4.12	4.40	1.49	3.85	6.60	4.56	0.74
50	6.76	13.09	5.60	5.47	6.25	0.79	2.75	4.23	0.96	2.29	7.53	6.23	1.03

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE BRESLAU.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—1.02	—3.01	—1.18	1.82	7.65	13.01	16.52	18.10	17.69	13.78	8.83	2.82	7.92
51	4.87	10.87	6.53	7.06	8.91	1.63	3.13	4.52	0.94	1.11	4.62	5.15	0.46
52	3.62	5.27	8.64	5.58	5.59	0.02	1.03	2.14	0.78	2.02	4.62	3.78	0.81
53	1.39	1.11	7.90	0.51	2.36	0.55	0.39	1.17	0.70	1.84	3.67	2.60	0.86
54	2.66	0.42	7.85	0.94	1.68	0.96	1.53	0.34	0.44	0.99	3.19	0.36	0.42
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	6.05	2.69	1.63	1.80	2.22	0.22	0.75	1.63	0.79	0.58	1.38	3.02	0.43
57	4.41	3.41	1.60	1.52	2.89	0.58	1.10	1.15	0.59	0.55	4.31	5.18	0.17
58	1.35	2.39	4.73	3.06	1.81	1.18	3.70	0.61	0.35	1.98	5.36	10.38	0.48
59	1.46	5.86	0.67	1.01	1.62	0.98	4.29	2.34	2.16	1.19	5.95	10.25	1.00
60	3.75	9.68	1.46	0.33	2.06	0.06	5.26	0.42	1.93	1.60	4.40	12.24	0.79
61	5.16	5.90	2.27	3.61	0.16	2.45	7.54	2.01	2.94	1.55	4.61	10.99	1.14
62	4.65	4.83	1.04	6.92	1.48	0.09	7.36	2.25	2.71	2.48	7.09	11.35	1.80
63	5.57	10.16	4.91	10.24	1.74	0.76	7.91	0.97	4.94	3.61	10.23	9.37	3.54
64	2.63	6.81	5.70	13.38	0.33	3.09	9.26	0.77	2.92	3.68	9.12	10.23	2.95
65	6.58	9.33	0.41	11.03	0.68	0.92	6.92	2.67	2.53	4.01	9.18	7.68	2.96
66	4.97	15.14	4.35	11.04	3.14	1.04	10.64	2.03	1.80	7.76	6.63	6.45	4.37
67	2.20	17.25	8.78	10.09	3.71	2.11	10.63	1.62	2.59	8.16	6.77	7.22	5.06
68	4.11	17.96	13.16	11.77	4.07	1.64	12.60	2.99	5.05	10.77	7.85	7.88	6.56
69	0.50	18.18	18.78	11.40	7.05	3.40	10.78	4.59	4.23	12.74	6.42	7.59	7.80
70	2.34	20.09	11.70	9.32	6.73	4.28	10.12	5.31	3.28	11.41	5.59	5.29	7.34
71	3.34	15.96	9.57	11.89	5.42	0.72	8.56	5.92	3.68	11.34	2.71	6.66	5.76
72	6.17	18.40	10.69	14.93	7.93	3.51	7.93	6.41	2.51	12.77	5.79	2.08	7.13
73	3.74	23.57	10.66	17.85	6.93	0.34	8.22	8.21	4.58	12.34	7.67	0.06	8.37
74	4.83	26.80	11.34	18.27	8.08	3.01	8.45	10.91	3.24	15.40	9.57	2.14	9.06
75	2.25	29.21	5.87	15.33	6.97	2.68	11.52	11.30	4.71	14.79	7.16	3.76	8.52

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE CHRISTIANIA (β).

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	—2.90	—3.97	—4.08	—0.49	5.38	11.75	16.87	18.51	17.05	13.24	6.57	0.63	6.55
	—	—	—	—	3.07	8.23	0.14	0.79	3.13	4.37	0.91	5.75	—
1837	3.53	12.32	16.02	1.98	3.10	9.43	1.21	1.28	3.44	4.14	2.99	5.05	0.47
38	2.92	8.28	9.08	2.46	0.30	9.85	1.43	0.65	5.39	3.29	2.55	6.43	0.99
39	3.94	7.74	10.31	6.31	3.35	9.94	1.03	0.18	6.89	2.64	4.95	5.89	1.35
40	5.59	7.48	12.64	4.94	1.24	10.96	1.38	2.46	6.53	2.08	3.56	4.82	1.28
41	9.20	3.62	10.66	2.94	0.11	9.36	2.79	4.65	7.24	2.69	3.04	6.26	2.23
42	6.42	3.75	14.34	0.42	2.55	6.10	1.69	5.82	4.42	2.72	3.92	6.90	0.75
43	2.31	6.02	13.61	0.63	1.55	5.94	1.54	5.50	2.77	1.80	1.66	5.83	0.25
44	0.80	4.90	8.42	2.59	1.68	3.22	2.54	5.38	3.56	1.43	2.26	6.52	0.57
45	5.01	6.33	1.13	6.37	2.32	3.37	2.55	5.31	3.68	1.63	1.30	2.67	1.60
46	4.08	7.55	1.48	2.80	3.02	4.06	0.45	4.71	1.12	0.0	5.40	0.82	0.15
47	7.15	5.36	0.14	2.79	1.29	4.52	0.48	3.77	1.89	0.78	3.88	3.55	0.21
48	4.15	2.88	0.96	1.14	1.83	2.58	0.40	5.95	0.42	0.82	3.62	1.77	0.28
49	4.35	0.56	3.58	0.59	1.07	1.31	1.80	9.97	0.81	1.08	1.53	1.63	0.69
50	6.44	5.88	6.26	0.59	0.90	0.61	1.64	6.47	1.12	1.47	0.14	0.84	1.23
51	4.76	3.49	8.59	0.74	1.38	1.95	3.80	8.96	2.18	1.00	1.42	1.31	1.06
52	1.70	1.09	8.72	1.55	0.47	0.50	3.75	6.64	0.49	0.90	1.50	1.15	0.57
53	0.66	2.18	5.03	2.44	1.45	0.57	0.98	6.17	1.33	0.25	0.82	1.04	0.41
54	0.35	1.42	8.41	1.78	0.48	1.41	0.46	4.08	0.06	0.01	0.40	0.15	0.67
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	3.45	0.42	2.07	0.64	0.23	0.37	1.26	1.76	2.39	0.81	1.04	3.62	1.30
57	4.30	2.69	0.86	0.29	0.45	0.27	0.79	2.28	0.71	1.53	3.47	3.66	0.59
58	0.99	0.89	3.61	2.56	0.53	0.66	2.00	1.21	2.77	4.11	3.15	6.30	1.14
56	2.77	4.78	8.13	5.68	0.23	2.97	3.84	0.14	3.67	4.71	2.76	5.95	2.76
60	1.47	4.59	6.55	4.67	0.70	2.20	3.74	0.32	2.30	3.92	2.02	6.43	1.99
61	1.87	0.66	10.08	6.64	0.89	0.39	7.17	0.45	2.04	2.42	3.70	7.45	2.01
62	0.44	0.28	6.78	4.25	0.29	2.61	6.14	3.07	0.92	1.70	4.71	5.16	1.60
63	0.91	3.87	11.86	5.94	2.15	1.55	6.05	4.49	0.65	7.43	6.66	2.12	3.36
64	2.79	3.29	13.23	3.53	1.88	0.24	4.80	3.96	1.55	6.17	4.21	4.46	2.44
65	4.35	4.62	8.37	1.56	2.78	1.40	3.43	3.71	2.54	6.98	2.96	1.65	2.33

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **CHRISTIANIA** (β).

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	—2.90	—3.97	—4.08	—0.49	5.38	11.75	16.87	18.51	17.05	13.24	6.57	0.63	6.55
1866	**7.93**	**9.40**	**9.86**	2.28	**4.12**	**0.42**	**4.98**	4.05	3.12	**7.15**	**4.45**	3.93	2.86
67	**8.58**	**4.02**	**12.73**	5.02	**2.39**	3.69	**2.91**	5.06	2.10	**9.41**	**5.03**	3.54	**2.08**
68	**3.55**	**3.04**	**16.02**	3.04	**2.51**	1.62	**3.77**	3.26	**0.99**	**7.66**	**4.50**	3.77	**2.47**
69	**5.51**	**4.08**	**19.37**	3.81	**3.61**	3.40	**1.71**	2.93	0.15	**6.17**	**3.90**	5.78	**2.29**
70	**4.64**	**4.89**	**15.47**	3.71	**4.60**	3.06	**1.71**	1.67	**0.47**	**4.21**	**2.12**	4.96	**1.98**
71	**0.69**	**2.55**	**10.16**	1.88	**2.82**	3.64	**1.38**	2.59	**1.41**	**1.74**	**1.32**	5.61	**0.61**
72	**0.26**	**6.82**	**12.85**	1.64	**3.80**	2.60	**1.91**	**0.12**	**0.65**	**0.05**	**2.94**	3.02	**1.76**
73	1.66	**11.08**	**14.93**	1.75	**3.55**	5.56	**1.79**	**0.29**	0.74	1.70	**1.73**	2.92	**1.50**
74	**1.62**	**16.42**	**19.04**	0.03	**3.90**	7.08	**1.45**	0.62	2.89	2.94	**3.86**	3.02	**2.38**
75	3.38	**12.19**	**16.12**	1.84	**3.12**	8.03	0.02	1.03	3.24	4.58	**1.09**	5.65	**0.30**

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR **KOPPENHAGEN.**

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	0.87	—0.94	—0.64	1.01	5.59	10.83	15.40	17.31	16.69	13.35	8.72	3.74	7.66
1766	—	**23.52**	**15.34**	**7.27**	**2.97**	8.81	0.83	5.17	9.06	7.01	2.80	5.91	—
67	0.49	**18.26**	**15.13**	**7.86**	**1.33**	10.69	3.06	6.67	9.18	6.49	3.65	3.67	**0.94**
68	0.70	**17.02**	**14.73**	**6.54**	**1.80**	11.28	3.40	6.64	9.46	7.96	4.22	2.70	**0.55**
69	**1.50**	**18.79**	**15.39**	**8.28**	**2.45**	11.72	3.75	6.91	10.51	7.93	6.58	2.41	**0.81**
70	**2.08**	**18.62**	**17.22**	**5.01**	**1.76**	11.68	4.57	6.40	9.60	6.31	4.88	2.76	**0.99**
71	**3.06**	**16.72**	**14.27**	0.0	1.89	10.91	2.42	6.56	11.69	7.20	4.81	3.89	0.14
72	**4.56**	**15.22**	**11.91**	3.22	3.77	12.90	2.78	7.01	11.97	7.17	2.91	0.65	0.57
73	**6.34**	**17.04**	**11.11**	2.85	3.09	11.43	3.17	6.13	10.50	6.37	0.71	**0.62**	**0.41**
74	**7.64**	**13.84**	**11.31**	1.83	1.78	11.11	2.43	5.83	10.85	7.47	1.06	5.87	0.10
75	**4.58**	**12.80**	**13.29**	**0.26**	1.25	10.79	**0.51**	3.84	8.24	3.98	0.05	8.08	**0.81**
76	**5.59**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	—	**5.87**	**14.54**	**2.06**	0.07	11.44	**2.80**	0.71	6.10	2.99	**0.82**	6.86	—
82	**6.57**	**8.45**	**13.56**	**0.77**	0.61	11.84	**3.17**	0.32	5.73	1.50	0.44	8.37	**1.51**
83	**6.82**	**9.14**	**16.55**	**0.26**	**2.14**	8.79	**6.37**	**3.73**	3.31	**0.84**	**2.02**	8.08	**3.51**
84	**5.87**	**6.22**	**15.59**	2.80	**0.49**	8.26	**6.71**	**3.58**	3.10	**1.31**	**1.12**	6.36	**2.93**
85	**5.07**	**6.49**	**12.53**	6.55	0.57	9.75	**7.94**	**3.41**	3.20	**1.68**	**1.13**	4.16	**2.41**

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **KOPPENHAGEN.**

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	0.87	—0.94	—0.64	1.01	5.59	10.83	15.40	17.31	16.69	13.35	8.72	3.74	7.66
1786	4.97	6.26	12.38	9.96	0.70	10.69	10.04	2.80	3.24	1.01	0.31	7.53	1.79
87	5.07	7.04	14.92	7.07	0.69	10.19	10.32	3.11	3.16	1.98	2.03	7.76	2.69
88	5.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	—	9.17	13.51	8.54	2.11	8.53	12.16	6.21	2.63	4.37	1.72	7.73	—
98	2.96	10.34	16.12	6.94	5.46	4.77	9.39	8.95	0.13	5.98	3.06	7.45	3.57
99	5.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1800	—	9.00	10.29	9.41	3.81	7.01	9.10	8.96	0.06	6.49	3.83	5.18	—
1	8.71	10.21	11.00	—	—	2.94	—	—	1.25	7.60	6.62	2.45	—
2	7.76	8.76	12.10	5.94	5.84	4.77	9.23	10.84	1.02	6.76	7.92	1.62	2.50
3	7.23	4.59	9.90	6.48	8.40	6.47	6.96	10.74	1.31	4.81	6.72	1.74	1.61
4	8.86	6.71	7.83	8.80	7.91	5.75	6.52	10.62	1.92	6.60	7.76	3.66	1.40
5	12.29	4.08	5.08	8.54	6.85	8.01	2.48	9.09	1.09	7.77	4.64	4.08	0.30
6	11.19	6.06	6.91	8.80	5.22	7.56	0.11	7.07	1.45	9.47	5.19	2.23	0.0
7	7.88	7.85	8.52	9.52	4.74	7.62	1.85	7.01	8.14	7.97	5.30	1.73	0.36
8	6.77	8.76	7.35	11.17	3.21	6.99	1.57	8.82	7.27	9.59	5.23	2.52	0.85
9	9.66	5.07	7.51	11.73	0.28	5.47	2.45	7.95	8.41	10.24	4.77	2.54	0.13
10	7.46	5.43	6.95	11.63	0.98	8.43	3.46	8.09	8.50	11.13	3.85	2.56	0.10
11	7.20	4.23	7.03	8.59	1.64	5.85	2.01	9.67	8.56	11.06	5.54	0.86	0.79
12	5.82	4.34	8.33	10.16	4.69	7.49	2.97	6.94	8.26	9.22	7.33	2.00	0.09
13	10.13	4.23	11.44	8.31	3.78	8.35	3.96	7.73	7.61	8.68	4.91	1.55	0.12
14	8.78	0.94	6.22	11.05	3.20	11.68	6.15	1.14	6.97	7.62	4.27	0.25	1.51
15	7.58	2.18	7.85	8.83	2.59	11.60	7.44	5.96	6.40	6.48	5.09	0.77	1.43
16	8.27	1.67	5.69	8.93	2.98	14.56	9.52	5.59	4.53	5.62	4.28	0.19	2.47
17	8.43	1.24	9.20	7.56	4.12	14.57	10.56	3.92	3.26	6.64	1.57	1.83	2.20
18	10.32	3.40	10.93	5.00	5.86	14.77	9.18	5.36	2.91	7.61	2.68	2.53	1.54
19	10.05	7.22	13.38	3.19	4.24	13.31	6.91	7.16	6.95	9.52	1.62	1.32	0.08
20	11.73	4.54	13.69	2.99	2.64	13.10	8.32	6.54	6.46	8.76	0.85	0.70	0.46
21	13.04	4.34	13.33	3.18	0.17	13.74	10.38	4.11	5.34	9.72	2.91	2.89	0.49
22	10.07	7.02	17.68	0.92	2.33	11.88	9.13	4.24	5.09	9.05	4.85	6.28	1.55
23	9.57	4.39	16.40	1.38	1.84	11.07	8.88	2.91	5.22	8.83	6.19	8.71	1.59
24	7.52	8.41	18.93	2.14	2.70	10.96	7.90	1.81	4.70	10.92	6.36	9.94	2.69
25	4.92	12.03	20.27	2.50	3.31	10.69	7.63	3.36	5.92	11.96	5.65	10.42	3.76

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **KOPPENHAGEN.**

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	0.87	—0.94	—0.64	1.01	5.59	10.83	15.40	17.31	16.69	13.35	8.72	3.74	7.66
1826	2.42	9.96	21.96	4 66	4.14	8.66	5.06	7.20	8.90	13.62	6.50	8.20	5.18
27	4.33	9.52	18.73	5.43	6.70	6.64	2.61	7.18	8.51	15.48	7.84	1.14	5.53
28	1.32	9.12	18.87	6.73	7.20	4.86	0.88	8.71	8.79	15.99	8.30	8.33	6.55
29	0.57	7.38	14.65	5.13	5.34	2.14	0.87	8.25	7.45	15.78	6.49	5.17	5.64
30	5.22	4.00	10.57	6.25	6.39	2.29	0.17	8.50	6.38	14.72	6.84	7.27	4.78
31	5.65	1.41	11.01	5.87	8.36	1.88	0.95	11.31	8.04	14.06	10.50	6.49	5.39
32	3.32	2.92	12.62	7.28	10.26	2.18	2.48	9.85	7.78	12.96	11.12	5.97	6.02
33	2.70	2.43	14.16	6.36	9.17	0.38	3.05	10.26	4.69	13.13	11.89	6.96	6.21
34	1.20	4.83	16.01	8.65	10.04	2.78	3.67	13.82	8.36	13.29	11.73	7.21	7.84
35	0.69	6.62	18.39	10.17	9.96	1.67	4.77	14.71	7.39	13.68	10.72	5.38	8.16
36	1.92	6.48	18.83	13.14	10.22	1.23	4.76	13.23	4.76	11.74	10.23	3.82	7.66
37	1.95	6.24	19.13	11.29	8.46	0.15	4.43	12.45	4.89	10.65	10.27	2.79	7.01
38	2.03	2.29	12.28	10.22	5.37	1.59	3.29	12.13	2.09	10.08	8.07	0.24	4.77
39	3.44	1.59	11.28	7.10	1.88	1.12	3.20	12.01	0.49	9.86	8.37	0.17	3.95
40	6.23	0.14	10.31	5.84	1.90	4.32	0.08	8.16	1.93	7.72	3.88	0.44	1.77
41	9.77	1.90	6.66	6.50	2.47	1.45	1.96	4.00	3.41	6.91	3.52	0.83	0.61
42	6.97	2.59	8.05	8.77	3.13	0.61	2.15	2.45	0.50	7.55	2.46	2.70	1.24
43	3.77	0.80	8.71	7.81	3.50	0.57	2.79	1.34	0.64	7.26	2.02	1.55	1.49
44	0.21	1.30	5.41	5.54	4.25	1.30	4.25	1.21	1.10	6.65	0.87	0.99	1.02
45	2.15	0.17	0.33	0.78	4.63	0.25	3.91	1.28	2.12	5.30	0.19	0.70	0.21
46	1.54	0.62	1.32	2.52	5.14	0.04	2.29	0.58	1.99	6.85	3.06	1.95	1.41
47	4.99	0.65	0.27	2.20	3.05	0.09	1.97	0.09	3.75	5.33	1.50	4.18	1.01
48	4.27	2.44	1.57	3.86	4.38	1.84	0.62	0.87	1.20	4.44	2.19	3.71	1.20
49	2.56	3.09	4.08	4.87	3.89	2.99	0.87	2.57	0.13	4.29	0.18	3.25	1.21
50	4.16	6.22	6.43	3.97	3.91	3.44	1.12	2.73	0.04	2.95	1.86	2.50	0.67
51	3.64	4.60	8.38	4.21	4.77	1.93	0.55	4.13	0.43	2.48	0.16	1.75	0.74
52	1.92	1.59	9.23	3.95	2.86	2.74	0.09	1.63	1.18	2.33	1.98	2.19	1.39
53	0.95	1.64	6.16	0.34	0.33	2.08	1.48	1.53	0.04	1.73	1.38	2.49	1.09
54	0.16	1.07	6.36	1.92	1.35	2.56	0.72	1.13	0.53	1.04	1.32	0.23	1.04
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **KOPPENHAGEN.**

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**0.87**	**—0.94**	**—0.64**	**1.01**	**5.59**	**10.83**	**15.40**	**17.31**	**16.69**	**13.35**	**8.72**	**3.74**	**7.66**
1856	3.35	**0.29**	**0.03**	0.17	**1.03**	1.79	0,51	2.60	1.68	1.19	**1.32**	2.80	0.95
57	2.35	1.08	**0.61**	**0.05**	0.12	1.74	**0.74**	2.68	**0.93**	**0.50**	**3.71**	1.87	0.27
58	**1.90**	**0.14**	0.59	**0.31**	0.05	1.84	**3.13**	1.69	**2.31**	**2.37**	**3.95**	4.88	**0.34**
59	**2.26**	**2.91**	**2.79**	**3.21**	0.20	0.11	**4.30**	0.95	**3.69**	**2.13**	**4.35**	4.64	**1.66**
60	**0.28**	**4.78**	**0.82**	**2.01**	0.34	**0.40**	**3.77**	0.97	**2.02**	**1.52**	**2.96**	5.85	**0.96**
61	1.90	**2.41**	**2.30**	**4.12**	0.72	1.88	**5.01**	0.42	**1.42**	**0.13**	**3.41**	5.70	**0.69**
62	0.64	**1.78**	**4.68**	**3.15**	0.46	0.26	**4.15**	3.20	**0.34**	**0.04**	**4.41**	5.60	**0.70**
63	0.72	**5.59**	**8.34**	**4.61**	**0.81**	0.34	**4.43**	5.81	0.08	0.85	**6.30**	3.85	**1.54**
64	**1 09**	**8.60**	**8.84**	**5.60**	**0.44**	2.38	**3.44**	6.87	3.97	2.20	**4.55**	4.58	**1.05**
65	**1.49**	**9.24**	**5.51**	**3.45**	**0.76**	0.15	**1.25**	5.96	5.22	1.90	**3.77**	2.88	**0.78**
66	**3.60**	**13.61**	**8.50**	**2.63**	**1.15**	2.15	**3.14**	6.93	6.60	1.11	**2.66**	3.24	**1.27**
67	**4.08**	**13.27**	**11.01**	**0.84**	**0.60**	4.64	**2.01**	9.00	7.05	1.93	**2.20**	4.38	**0.42**
68	**0.40**	**12.12**	**14.57**	**2.68**	**0.09**	3.84	**2.96**	7.49	4.81	2.17	**1.58**	**5.38**	**0.90**
69	**2.01**	**14.24**	**18.17**	**2.84**	**2.46**	4.34	**1.04**	7.34	5.93	2.14	**0.01**	6.84	**1.21**
70	**2.36**	**15.95**	**14.52**	**1.64**	**3.02**	4.36	**0.36**	6.63	5.85	3.69	1.76	6.01	**0.82**
71	1.89	**13.88**	**11.76**	**3.27**	**1.68**	6.23	1.64	6.83	6.25	5.52	4.03	8.23	0.32
72	3.68	**15 73**	**12.95**	**4.96**	**3.00**	4.69	0.79	5.83	6.84	5.53	3.34	6.02	**0.01**
73	3.24	**19.94**	**13.44**	**5.69**	**2.16**	6.43	0.87	5.87	7.71	6.84	3.91	5.64	**0.07**
74	0.67	**23.59**	**15.34**	**7.55**	**3.34**	8.52	1.06	5.43	9.16	6.67	2.48	5.96	**0.83**

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **MILAAN.**

Normaal.	**2.04**	**0.65**	**3.41**	**7.82**	**12.62**	**17.54**	**21.37**	**23.64**	**22.62**	**18.86**	**13.18**	**6.48**	**12.52**
	3.60	9.68	**0.38**	5.68	**6.78**	3.57	**0.03**	**3.01**	**2.34**	**2.51**	2.45	5.14	1.24
1771	4.42	7.63	0.22	6.18	**5.01**	2.07	0.14	**3.89**	**4.44**	**3.32**	3.31	6.39	1.12
72	1.48	5.83	**2.93**	2.81	**5.74**	2.57	**1.93**	**5.64**	**5.16**	**3.88**	0.80	3.89	**0.67**
73	**1.07**	4.03	**2.45**	3.56	**5.72**	2.94	**2.80**	**3.52**	**3.76**	**4.94**	**1.21**	3.39	**0.97**
74	**3.37**	3.61	**5.10**	2.44	**6.70**	3.06	**3.50**	**3.40**	**5.61**	**4.75**	0.15	4.51	**1.56**
75	**0.05**	3.31	**7.75**	0.20	**7.30**	3.56	**4.45**	**4.40**	**5.71**	**4.56**	2.38	4.63	**1.68**

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **MILAAN.**

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	2.04	0.65	3.41	7.82	12.62	17.54	21.37	23.64	22.62	18.86	13.18	6.48	12.52
1776	1.02	3.89	7.77	1.67	8.53	4.93	4.65	5.03	6.43	3.93	2.25	5.00	1.74
77	2.47	5.97	6.04	3.54	8.26	6.05	3.73	3.53	7.28	4.36	1.74	3.38	1.42
78	4.92	5.67	6.19	1.41	10.11	5.05	3.43	4.78	8.50	3.55	1.85	2.51	1.48
79	2.74	10.25	8.71	1.65	11.45	2.68	1.76	5.03	8.47	5.73	0.41	2.63	2.06
80	0.44	11.20	6.36	5.27	10.93	0.31	3.71	6.03	8.82	5.29	2.67	2.75	2.85
81	1.76	11.53	6.88	7.89	12.78	0.19	3.78	8.28	9.54	5.97	1.56	2.63	3.41
82	0.04	8.98	3.90	7.26	11.51	0.93	5.35	10.90	10.89	5.78	0.67	5.63	3.29
83	0.66	7.93	5.42	6.76	12.74	0.18	4.18	12.29	10.74	5.59	1.22	5.26	3.74
84	2.98	7.51	2.94	7.63	10.22	3.32	6.88	14.04	11.71	7.65	0.64	5.76	3.96
85	4.43	6.96	1.59	3.13	8.70	4.44	8.45	14.92	12.68	11.21	0.13	4.76	4.08
86	1.88	7.29	2.49	2.25	9.80	5.56	9.52	14.30	11.78	12.77	2.49	5.13	4.32
87	2.45	7.87	2.64	3.62	9.78	3.31	11.72	14.30	14.00	13.08	1.48	4.01	4.74
88	0.27	4.57	4.04	6.74	11.51	3.31	13.67	17.80	13.72	14.51	1.22	5.01	6.20
89	3.84	6.90	5.31	4.86	13.24	6.31	15.24	18.18	14.07	15.07	0.83	6.51	6.19
90	6.79	7.23	7.21	4.86	11.09	8.56	16.19	17.31	15.79	15.50	1.93	4.89	6.63
91	6.74	4.31	8.61	6.60	13.44	8.56	15.64	18.06	17.89	15.81	1.57	5.39	7.48
92	3.06	3.26	8.51	8.47	15.79	8.56	15.96	18.19	18.24	15.50	2.46	4.64	8.40
93	3.13	4.96	8.53	9.21	14.02	8.31	16.03	20.44	18.09	18.81	4.10	2.77	8.89
94	0.33	2.29	12.43	11.15	17.00	8.43	17.10	22.69	18.56	17.62	3.49	0.40	10.52
95	0.78	7.12	8.58	11.95	18.73	10.55	16.18	20.94	19.91	18.43	5.63	0.52	10.20
96	1.15	4.20	10.10	10.97	18.58	10.43	15.88	20.82	21.01	20.36	6.14	1.10	10.94
97	0.55	3.40	10.37	8.57	19.43	12.18	15.96	22.32	24.36	21.92	5.41	2.35	11.39
98	1.13	1.35	13.02	9.06	19.78	13.30	13.91	22.95	25.21	22.48	4.93	1.35	12.13
99	1.44	5.55	14.17	8.81	18.26	12.30	12.11	22.20	25.93	24.41	5.57	0.23	11.41
1800	2.89	3.50	19.95	7.68	21.61	14.17	10.19	22.70	26.03	25.22	5.58	1.85	12.37
1	2.96	1.95	21.35	9.80	22.59	14.79	9.77	21.95	25.25	26.03	6.34	1.79	12.91
2	2.92	1.90	22.87	9.42	23.69	14.91	11.97	22.33	28.22	27.59	9.85	3.34	14.11
3	0.98	0.90	18.14	9.54	25.54	14.04	13.42	23.33	29.82	26.65	9.23	4.09	14.47
4	0.67	5.70	16.54	9.04	25.52	15.91	16.12	24.92	29.54	27.46	10.13	3.72	15.32
5	0.87	5.37	16.56	9.16	23.00	15.16	16.44	24.42	29.39	28.64	8.65	0.85	14.72

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **MILAAN.**

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	2.04	0.65	3.41	7.82	12.62	17.54	21.37	23.64	22.62	18.86	13.18	6.48	12.52
1806	2.82	5.42	18.71	9.53	21.10	15.78	17.76	23.80	28.11	28.33	8.42	2.60	14.71
7	0.39	5.97	18.86	6.78	19.49	17.65	18 08	25.30	30.46	28.76	10.56	4.35	15.46
8	0.46	4.52	16.88	2.15	17.93	19.90	17.53	27.80	29.81	29.44	7.58	4.72	14.79
9	3.03	4.94	19.40	0.65	14.66	21.40	18.23	27.18	30.28	29.00	7.35	3.60	14.44
10	2.73	4.86	18.55	3.27	14.39	21.90	16.43	24.56	29.50	29.93	8.74	4.10	14.43
11	0.43	3.78	20.45	5.64	16.24	24.40	16.13	26.06	29.10	31.74	11.50	6.97	15.93
12	0.88	0.55	20.10	5.39	14.09	25.77	17.45	25.06	28.57	30.18	11.64	3.35	14.98
13	3.83	0.88	21.50	5.14	15.44	27.89	16.28	22.44	27.42	28.99	11.90	2.73	14.56
14	2.15	1.21	16.04	3.64	16.42	25.64	14.98	22.32	26.27	26.80	11.04	4.10	13.63
15	4.35	3.91	15.69	6.26	17.40	27.39	14.43	20.82	24.74	27.36	12.05	2.60	13.35
16	6.55	2.99	12.09	5.91	16.25	26.89	12.63	18.07	20.34	26.92	12.56	0.85	11.83
17	8.87	1.32	14.74	5.63	12.73	25.52	12.95	13.70	19.81	28.23	10.20	1.47	11.23
18	9.07	0.77	19.01	6.75	13.21	24.90	13.28	14.33	19.03	28.17	10.84	2.97	11.88
19	9.52	0.97	19.91	8.87	14.94	25.15	12.73	14.75	18.63	28.98	11.35	4.22	12.42
20	9.09	2.17	20.68	8.37	16.92	26.65	12.18	14.00	20.85	29.04	10.99	3.35	12.66
21	9.16	1.37	20.45	7.99	17.65	27.02	9.51	12.34	21.57	30.47	10.63	4.35	12.63
22	8.73	0.68	22.10	10.86	18.88	28.52	13.71	12.97	22.04	31.65	11.39	6.10	14.18
23	9.30	1.90	21.87	10.61	18.23	29.89	12.79	12.22	22.89	33.33	10.53	4.48	13.89
24	9.25	0.85	23.77	10.36	17.21	29.89	10.87	13.85	24.24	34.39	10.79	6.10	14.28
25	8.95	0.70	24.54	7.61	18.69	29.89	11.32	13.98	25.09	35.70	9.81	7.22	14.63
26	4.02	2.25	25.19	8.85	18.42	28.52	11.27	14.23	27.19	36.76	11.70	6.60	15.19
27	2.59	1.95	23.09	10.47	19.40	29.27	9.72	15.73	26.66	35.57	13.46	4.85	15.31
28	2.29	0.40	22.74	12.59	20.25	30.02	11.42	17.48	27.13	36.38	13.97	3.98	16.10
29	1.49	0.60	19.26	12.83	20.35	30.14	11.74	17.73	25.85	35.44	13.49	1.98	15.55
30	3.81	5.55	15.78	15.20	23.70	31.14	11.44	19.86	27.32	34.63	12 51	3.23	15.45
31	3.01	5.25	15.18	16.32	23.93	30.02	10.77	19.99	26.17	33.44	14.77	3.60	15.50
32	1.33	4.95	15.83	16.32	23.03	27.65	9.22	20.12	27.02	32.25	14.16	3.10	15.20
33	3.40	5.78	17.35	15.82	21.51	30.40	9.79	17.25	23.74	28.44	12.43	3.35	14.24
34	1.72	1.98	16.37	15.82	19.11	31.27	9.49	17.00	22.46	29.12	11.45	3.10	14.29
35	2.92	0.68	14.04	15.47	17.91	30.07	7.64	15.92	19.81	26.89	8.95	0.26	12.73

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE MILAAN.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	2.04	0.65	3.41	7.82	12.62	17.54	21.37	23.64	22.62	18.86	13.18	6.48	12.52
36	5.78	3.81	11.56	15.60	16.48	25.87	7.02	14.71	18.73	24.08	8.44	2.23	10.88
37	5.30	4.84	5.75	11.90	13.37	21.46	7.81	14.50	19.48	21.37	6.33	3.70	9.00
38	5.25	3.43	2.89	11.20	9.85	20.30	6.86	13.53	37.83	19.68	4.46	2.19	7.90
39	5.84	3.35	1.88	9.61	7.80	18.00	8.12	14.03	15.69	18.73	5.70	0.94	7.44
40	2.56	2.59	1.94	6.31	6.90	16.49	8.41	11.62	14.65	17.28	4.02	0.81	6.94
41	4.03	4.42	0.70	7.92	7.13	18.38	6.96	10.30	13.00	17.74	5.06	1.05	6.64
42	0.87	5.53	0.41	8.76	5.35	16.36	7.20	9.03	12.16	15.78	2.54	0.21	5.84
43	0.97	2.62	1.71	8.93	5.07	13.95	4.21	6.06	10.70	15.45	2.01	0.81	5.59
44	1.09	2.29	1.60	8.20	7.13	11.81	4.58	5.13	9.01	15.58	2.69	1.67	5.51
45	0.46	1.48	1.11	5.52	6.73	8.19	2.64	4.35	5.83	14.52	2.98	3.03	4.47
46	1.32	0.58	0.86	7.31	6.68	8.55	4.89	5.46	5.53	14.26	2.60	2.72	4.96
47	0.59	0.42	0.42	6.76	5.95	11.50	2.33	5.57	4.38	12.22	2.17	2.17	4.44
48	0.95	1.43	1.39	6.41	5.82	11.89	2.74	5.35	4.20	10.93	2.14	0.18	3.83
49	1.30	0.97	1.89	5.63	3.77	11.75	4.83	5.93	3.20	10.48	2.29	0.03	3.89
50	0.96	3.23	3.05	5.14	2.39	8.45	4.57	3.62	1.59	8.27	0.28	0.29	2.69
51	0.43	0.77	3.72	4.57	2.21	5.63	4.86	0.85	0.58	4.49	0.26	3.44	1.94
52	1.07	0.10	5.39	3.08	1.58	5.34	4.00	0.49	0.52	2.81	0.99	1.20	1.56
53	1.01	2.31	3.78	0.04	0.15	3.50	2.33	1.08	0.01	1.75	1.79	0.06	1.15
54	1.10	2.20	2.95	0.73	0.26	2.56	1.19	0.67	0.82	1.10	1.53	1.26	0.58
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	3.58	1.30	2.59	1.07	0.57	3.05	0.07	1.66	0.62	2.23	0.54	3.08	1.11
57	6.69	0.86	0.60	2.39	1.72	6.09	0.67	1.21	0.20	2.44	0.91	2.95	1.86
58	6.99	3.56	4.78	3.94	1.16	8.01	0.32	3.06	1.76	2.20	2.79	5.26	3.17
59	6.41	4.14	3.30	3.62	0.04	9.71	1.01	1.61	0.39	2.49	4.32	5.36	2.53
60	7.39	5.12	6.00	2.50	2.35	9.22	1.93	3.08	1.59	3.59	2.74	6.41	3.93
61	8.15	7.06	5.12	2.18	2.93	9.43	3.17	3.94	1.35	2.56	3.23	7.42	4.02
62	10.20	7.51	5.45	0.55	0.62	8.66	3.66	3.48	1.31	3.18	5.12	5.52	3.62
63	10.58	7.31	5.08	0.29	1.35	8.00	3.18	3.18	2.74	3.43	5.70	4.80	2.94
64	9.65	9.33	7.53	0.88	0.54	8.41	3.53	2.63	3.70	3.33	3.99	4.74	3.60
65	8.48	8.62	8.68	4.72	3.42	6.64	2.38	1.40	3.96	0.43	3.39	3.54	2.97

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **MILAAN.**

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**2.04**	**0.65**	**3.41**	**7.82**	**12.62**	**17.54**	**21.37**	**23.64**	**22.62**	**18.86**	**13.18**	**6.48**	**12.52**
1866	8.07	6.29	5.85	4.48	**3.52**	8.83	1.16	0.19	**4.07**	**0.39**	**1.90**	3.42	2.50
67	6.64	6.16	2.98	3.61	**5.68**	8.52	0.13	**0.43**	**4.39**	**2.08**	**0.38**	3.70	1.70
68	7.66	8.18	1.82	3.20	**5.60**	5.58	**0.65**	0.28	**3.85**	**2.26**	**0.56**	5.06	1.59
69	4.95	8.59	**1.02**	5.55	**6.41**	4.72	1.04	**1.20**	**4.01**	**3.59**	1.75	5.67	1.36
70	3.93	9.60	**0.41**	5.98	**7.04**	3.53	0.33	**2.66**	**2.30**	**2.83**	2.40	5.07	1.30

Het is vreemd althans opmerkelijk, dat vóór 1836 alle maanden behalve December en Januari zoo gelijk teeken hebben.

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **NICOLAEF.**

Normaal.	**—2.50**	**—5.01**	**—4.60**	**—0.42**	**5.98**	**12.90**	**18.07**	**19.67**	**18.33**	**12.69**	**7.79**	**2.93**	**7.15**
1824	**5.10**	**28.50**	6.38	**12.75**	**10.09**	**19.80**	**15.00**	**14.39**	**8.50**	**11.09**	1.86	3.88	**9.73**
25	**10.48**	**30.18**	7.16	**8.33**	**8.43**	**19.60**	**15.51**	**14.69**	**8.96**	**20.02**	2.11	**1.76**	**10.34**
26	**13.36**	**28.57**	10.14	**7.36**	**7.22**	**17.95**	**13.93**	**18.99**	**10.52**	**13.00**	3.11	**3.72**	**10.36**
27	**18.04**	**34.00**	9.27	**10.44**	**8.01**	**18.25**	**16.05**	**21.09**	**11.23**	**11.93**	2.36	**3.83**	**12.03**
28	**18.52**	**29.99**	13.60	**12.82**	**9.95**	**17.75**	**16.92**	**20.44**	**12.29**	**10.76**	3.46	**2.79**	**11.53**
29	**14.85**	**25.98**	16.68	**12.00**	**12.64**	**16.20**	**14.09**	**20.04**	**14.10**	**11.82**	4.31	0.95	**10.22**
30	**8.03**	**22.57**	19.56	**9.63**	**11.73**	**15.70**	**13.66**	**17.94**	**15.11**	**10.85**	6.16	1.19	**8.43**
31	**13.43**	**22.53**	18.89	**9.36**	**12.12**	**14.71**	**11.43**	**16.04**	**11.97**	**8.48**	8.41	1.88	**7.80**
32	**10.56**	**22.12**	20.27	**4.94**	**9.11**	**13.01**	**9.30**	**11.44**	**9.33**	**5.76**	10.61	7.61	**4.97**
33	**7.19**	**19.43**	17.45	**4.57**	**8.70**	**12.51**	**11 82**	**8.74**	**6.39**	**5.04**	14.31	8.05	**3.95**
34	**7.63**	**19.42**	20.33	**4.50**	**6.99**	**14.51**	**12.04**	**8.84**	**6.75**	**7.42**	15.11	8.89	**3.83**
35	**8.81**	**21.11**	16.11	**6.63**	**6.18**	**13.31**	**11.56**	**8.14**	**2.71**	**4.30**	14.31	14.02	**3.40**
36	**3.59**	**18.00**	15.09	**10.86**	**7.17**	**11.21**	**10.98**	**5.14**	**0.07**	**2.83**	11.91	14.06	**2.59**
37	**7.25**	**18.29**	15.17	**10.79**	**9.46**	**10.81**	**8.40**	**0.82**	1.37	**1.46**	14.61	13.70	**2.05**
38	**5.22**	**9.60**	13.95	**11.22**	**9.25**	**10.71**	**6.22**	2.50	4.11	**2.84**	17.11	13.84	**0.47**
39	**4.50**	**10.39**	12.33	**7.35**	**6.64**	**10.05**	**6.12**	3.77	1.01	**4.56**	17.54	12.81	**0.33**
40	**0.19**	**9.56**	15.22	**3.95**	**3.85**	**6.04**	**3.38**	2.10	2.05	**6.07**	19.20	12.01	1.33
41	7.13	**9.28**	21.55	**0.78**	**5.10**	**6.38**	**9.80**	**1.03**	1.44	**7.75**	16.61	10.68	1.72
42	4.77	**7.25**	22.65	**0.35**	**3.19**	**6.25**	**9.31**	0.11	3.32	**8.79**	16.89	8.98	2.09
43	2.99	**11.35**	15.41	**0.16**	**2.63**	**2.90**	**3.69**	1.74	4.32	**5.86**	15.47	9.10	1.71
44	0.11	**11.22**	11.23	**0.54**	0.08	**2.52**	**1.37**	2.24	4.70	**6.93**	15.91	10.22	1.74
45	5.75	**12.49**	13.47	1.16	**0.25**	**0.94**	**1.32**	0.36	5.07	**5.57**	15.47	8.86	2.38

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE NICOLAEF.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—2.50	—5.01	—4.60	—0.42	5.98	12.90	18.07	19.67	18.33	12.69	7.79	2.93	7.15
1846	2.48	14.96	11.19	2.47	1.91	1.18	2.86	0.00	2.97	6.51	14.46	12.99	1.86
47	0.60	8.77	9.07	1.37	3.42	1.40	4.28	0.22	2.96	7.72	15.29	14.56	2.30
48	4.04	2.66	7.27	0.32	6.18	2.31	1.17	1.73	2.01	6.81	13.45	12.82	20.4
49	5.99	0.25	5.90	0.04	5.31	3.58	0.12	1.69	1.69	4.80	12.29	8.48	2.10
50	7.98	4.19	4.38	1.59	4.50	4.60	1.69	2.12	1.18	3.87	11.32	7.53	2.29
51	6.38	5.14	5.07	2.05	5.53	1.10	0.12	1.35	2.23	6.55	9.40	1.35	1.10
52	5.15	1.97	3.84	2.53	2.22	3.38	0.28	0.23	0.83	5.94	7.81	1.00	1.23
53	1.94	2.18	0.19	0.49	1.27	2.75	0.60	0.12	1.79	4.92	5.11	0.38	0.10
54	4.33	0.79	0.04	2.86	1.19	1.68	2.42	0.48	1.00	3.34	2.64	1.59	0.64
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	5.70	4.30	2.12	3.12	0.09	0.48	0.68	1.67	1.42	0.33	1.30	3.52	1.01
57	1.31	7.71	1.12	2.86	2.37	0.48	1.00	2.80	2.06	3.10	1.26	4.44	0.70
58	2.45	12.83	2.65	0.03	1.90	1.07	1.16	0.08	1.48	3.06	0.27	8.24	0.54
59	5.12	14.78	5.28	2.01	5.76	3.63	0.84	1.79	1.41	0.07	2.35	9.39	2.64
60	7.68	18.41	7.87	0.19	6.74	4.56	1.60	2.68	3.04	2.40	3.38	10.58	3.98
61	9.26	11.61	6.64	2.71	5.45	3.41	2.21	4.42	2.73	3.23	0.91	6.99	3.78
62	7.13	8.36	0.35	1.58	7.51	4.44	4.19	5.00	1.77	3.83	0.24	11.12	2.70
63	3.44	9.89	2.60	4.54	5.96	6.88	4.12	4.70	1.90	6.52	0.10	9.88	2.80
64	3.86	5.35	3.64	8.97	6.66	5.13	6.75	4.05	1.89	6.77	0.10	11.58	2.81
65	7.97	10.75	3.24	9.83	5.34	5.86	5.14	5.57	2.89	5.64	1.64	10.05	3.15
66	8.96	13.60	4.00	14.95	6.56	5.67	7.06	7.52	3.10	8.30	1.55	11.26	4.08
67	8.95	20.12	7.92	12.82	8.18	7.24	7.10	9.18	2.67	8.69	0.91	14.00	5 00
68	8.09	21.34	7.52	14.01	8.21	8.58	9.56	10.05	4.27	11.63	2.30	16.09	6.10
69	7.33	17.11	11.25	18.44	8.93	10.92	10.11	9.67	5.45	11.65	5.52	13.62	7.34
70	5.09	20.77	6.15	19.38	7.67	13.43	9.40	10.10	4.48	10.31	3.67	8.23	7.67
71	4.80	19.07	2.54	19.32	8.38	13.15	10.35	11.84	6.77	10.15	0.10	5.38	7.63
72	5.01	22.66	4.96	21.15	11.14	18.76	10.26	11.46	7.14	11.62	0.05	2.24	8.50
73	2.54	27.17	5.16	22.07	11.76	19.36	10.19	11.99	7.41	13.03	0.46	2.47	9.41
74	1.44	28.58	5.46	19.99	13.08	18.76	10.92	12.12	8.48	12.94	2.03	4.30	9.28
75	5.36	28.79	6.16	12.71	10.00	19.66	14.75	14.05	8.25	11.15	2.02	3.83	9.39

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **PETERSBURG.**

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—6.73	—9.12	—8.28	—4.68	+ 2.00	8.81	15.22	17.88	16.08	10.53	4.62	—1.62	3.72
1805	**2.35**	**17.85**	**3.61**	**6.04**	0.44	10.20	**1.38**	**8.50**	9.02	3.91	**4.52**	9.72	**0.90**
6	**4.77**	**20.44**	**1.30**	**4.69**	0.55	8.35	0.78	**6.54**	6.39	1.13	**3.57**	10.35	**1.15**
7	**8.32**	**19.04**	**6.87**	**5.09**	2.54	10.50	1.21	**5.57**	4.76	1.85	**2.37**	8.36	**1.51**
8	**10.87**	**23.51**	**5.68**	**0.24**	5.66	11.65	0.35	**5.60**	5.25	0.32	**3.29**	8.61	**1.45**
9	**4.65**	**14.11**	**0.24**	6.24	8.90	12.56	**0.11**	**4.76**	5.12	**0.21**	**2.21**	13.75	1.68
10	**6.45**	**14.96**	2.07	11.47	13.26	16.60	3.18	**2.42**	6.11	1.39	**0.63**	17.25	3.90
11	**7.50**	**15.55**	4.51	8.70	15.38	16.64	1.60	**1.21**	7.48	4.36	4.20	15.88	4.53
12	**9.80**	**15.27**	4.07	9.80	15.74	18.05	2.27	**1.87**	3.85	7.46	4.15	19.38	4.80
13	**1.72**	**8.49**	3.38	8.02	13.11	18.09	3.44	**4.91**	3.84	4.43	6.60	16.26	5.14
14	0.23	3.79	6.32	8.49	13.22	20.38	2.61	**8.32**	2.83	4.90	9.05	13.76	6.41
15	**1.19**	4.95	7.01	8.09	12.46	20.42	3.90	**5.61**	1.95	5.00	9.00	12.02	6.47
16	**0.74**	2.10	12.82	8.94	10.57	21.21	3.19	**7.40**	3.19	3.35	10.70	12.78	6.71
17	**1.54**	**3.87**	8.50	8.17	10.31	17.87	3.48	**9.31**	1.68	5.95	14.03	14.54	5.80
18	9.91	**7.21**	5.18	6.52	12.42	18.91	4.65	**12.47**	3.67	4.80	13.48	14.67	6.22
19	6.61	**12.68**	3.99	6.87	13.78	19.32	1.69	**13.75**	1.29	1.52	11.81	17.67	4.87
20	17.31	**4.65**	6.55	4.60	11.64	17.48	1.11	**13.66**	1.41	0.12	10.64	17.05	5.82
21	21.89	**6.49**	6.49	6.20	10.76	15.65	4.28	**11.82**	3.78	1.59	8.34	14.68	6.30
22	17.72	**9.49**	**0.20**	**0.06**	6.57	14.99	6.40	**11.73**	4.01	1.35	7.36	12.62	4.14
23	13.57	**5.87**	1.72	**4.57**	7.41	15.49	4.54	**11.43**	3.27	1.61	5.41	14.09	3.77
24	9.91	**8.84**	**0.28**	**6.83**	5.90	15.88	7.05	**9.01**	5.41	**0.81**	5.90	12.43	3.06
25	6.73	**13.10**	**2.46**	**7.88**	6.16	17.79	6.86	**6.37**	5.98	0.47	4.84	8.77	2.32
26	6.04	**11.03**	**4.16**	**11.55**	4.21	13.27	3.67	**9.72**	3.26	0.12	1.97	5.00	0.10
27	0.10	**13.69**	**3.36**	**14.23**	**1.51**	10.43	1.35	**9.07**	2.80	**0.67**	2.63	5.93	**1.61**
28	**2.18**	**10.77**	0.64	**12.72**	**2.02**	8.38	**0.33**	**11.39**	1.73	0.24	2.09	6.30	**1.68**
29	1.71	**7.65**	5.51	**8.54**	0.29	7.99	**0.65**	**14.11**	2.55	**1.20**	3.39	7.74	**0.25**
30	3.89	**5.94**	6.57	**7.38**	**0.46**	10.12	**1.17**	**13.73**	1.06	**0.39**	2.66	5.73	**0.09**
31	2.94	**2.55**	3.39	**6.41**	**1.59**	10.42	**3.09**	**15.35**	1.63	1.73	2.94	4.57	**0.12**
32	3.67	**4.18**	**1.49**	**7.37**	**1.18**	11.07	**2.36**	**12.16**	3.21	3.45	2.42	7.09	0.17
33	4.85	**4.87**	**4.24**	**5.31**	**1.53**	11.37	**4.22**	**11.95**	6.13	2.59	1.37	3.53	**0.22**
34	6.48	1.34	**4.82**	**6.33**	**1.32**	11.19	**2.80**	**11.97**	3.74	3.17	1.34	3.65	0.28
35	5.96	**1.84**	**9.68**	**9.14**	**0.92**	12.04	**3.98**	**11.93**	7.17	2.78	1.02	6.89	**0.16**

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **PETERSBURG.**

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—6.72**	**—9.12**	**—8.28**	**—4.68**	**+ 2.00**	**8.81**	**15.22**	**17.88**	**16.08**	**10.53**	**4.62**	**—1.62**	**3.72**
1836	12.25	**1.26**	**12.20**	**14.60**	4.69	13.63	**2.59**	**9.69**	9 36	4.03	**1.57**	6.89	**0.06**
37	11.41	**1.03**	**16.30**	**13.53**	4.86	12.48	**1.28**	**7.02**	9.00	4.68	0.16	3.91	**0.22**
38	13.41	5.55	**10.01**	**10.64**	**5.06**	13.24	0.74	**6.53**	9.99	2.06	1.42	3.89	1.48
39	10.91	7.05	**9.45**	**5.54**	**5.61**	7.97	1.24	**8.29**	9.30	1.27	1.26	5.43	1.28
40	18.72	5.66	**8.34**	**7.15**	**4.70**	8.96	1.43	**7.09**	10.27	0.91	2.95	7.90	2.44
41	25.38	6.48	**6.54**	**8.17**	**7.30**	6.20	**1.39**	**6.35**	9.44	1.28	1.79	6.82	2.28
42	20.32	8.01	**12.24**	**9.15**	**5.09**	3.65	**0.77**	**5.79**	8.20	2.48	3.54	7.18	1.67
43	15.83	0.53	**18.38**	**9.34**	**3.16**	6.63	**1.63**	**5.35**	6.39	3.00	3.45	7.78	0.46
44	12.30	0.17	**11.56**	**8.44**	**3.31**	3.81	**0.31**	**4.07**	5.63	2.36	3.59	11.16	0.92
45	14.59	**5.55**	**6.40**	**2.61**	0.29	6.26	1.36	**4.19**	5.35	2.31	4.82	8.18	2.02
46	12.65	**4.55**	**2.32**	**6.66**	**0.37**	7.70	3.74	**5.46**	1.84	2.57	1.75	7.81	1.55
47	14.75	**7.17**	0.52	**5.52**	1.92	9.08	2.62	**3.46**	**0.50**	**0.25**	1.84	3.99	1.53
48	12.30	**3.17**	**4.15**	**10.27**	**2.18**	8.22	2.94	**1.61**	0.93	**0.16**	1.86	2.84	0.71
49	12.83	0.11	**6.10**	**9.39**	**1.27**	8.47	5.83	**0.66**	0.87	0.16	2.31	0.52	1.23
50	14.53	6.06	**7.64**	**6.45**	**1.71**	5.66	5.44	**0.94**	**0.66**	1.19	3.50	0.38	1.71
51	10.46	3.69	**5.09**	**4.45**	**4 58**	5.84	5.79	**2.19**	**0.03**	**1.33**	2.31	**4.02**	0.63
52	6.76	2.55	**3.84**	**5.70**	**0.40**	5.87	4.02	**0.11**	0.0	**2.22**	5.71	0.22	1.07
53	4.44	**1.83**	**6.83**	**2.11**	0.66	5.45	3.10	2.44	0.95	**1.87**	4.29	**1.32**	0.61
54	3.52	0.80	**6.57**	**1.56**	1.03	2.07	1.39	1.79	**1.17**	**0.70**	1.68	**1.53**	0.06
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	2.80	**2.44**	3.27	6.53	0.52	**3.66**	0.34	**0.11**	3.30	1.51	0.89	4.61	1.71
57	2.39	**2.42**	**0.92**	2.73	0.68	0.62	1.62	1.54	2.68	3.28	**0.67**	3.50	1.25
58	**2.40**	**5.78**	**2.33**	1.96	0.78	**2.11**	1.44	**0.96**	1.09	2.05	**2.47**	6.08	**0.22**
39	**4.42**	**11.74**	**7.02**	1.22	**0.87**	**4.61**	**1.07**	0.08	1.84	2.35	**1.43**	4.26	**1.78**
60	**6.41**	**14.91**	**5.24**	1.88	**3.29**	**4.66**	**2.79**	**0.87**	1.25	1.06	**1.35**	4.82	**2.54**
61	**1.46**	**6.56**	**8.30**	**2.42**	**1.11**	**4.01**	**3.48**	**4.57**	1.28	1.74	**2.11**	5.93	**2.09**
62	**2.83**	1.70	**11.03**	**0.27**	**1.47**	**3.57**	**1.89**	**2.45**	2.76	2.78	**1.38**	8.54	**0.76**
63	**0.78**	**5.39**	**16.15**	2.88	**3.25**	**4.23**	**1.41**	**0.17**	4.44	**0.84**	**3.35**	4.73	**2.43**
64	**3.36**	**8.18**	**18.70**	**4.45**	**4.17**	**0.69**	**3.64**	**2.20**	6.35	**0.34**	**0.72**	8.92	**2.59**
65	**3.66**	**11.75**	**16.18**	**3.16**	**3.53**	**0.25**	**0.27**	**4.89**	9.05	0.63	0.18	6.80	**2.24**

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE PETERSBURG.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—6.72	—9.12	—8.28	—4.68	+ 2.00	8.81	15.22	17.88	16.08	10.53	4.62	—1.62	3.72
66	7.01	15.77	14.03	2.67	4.59	0.73	0.79	3.79	7.37	2.88	0.58	6.91	2.99
67	7.16	12.00	13.85	2.01	2.16	6.99	0.19	3.17	8.52	0.83	0.89	9.33	1.28
68	1.97	9.01	13.88	0.88	2.05	6.56	0.0	4.74	6.06	0.72	2.92	12.19	0.94
69	3.31	7.49	20.52	4.01	3.59	5.63	0.42	5.29	5.62	0.41	3.47	10.51	2.14
70	6.68	11.13	16.00	4.06	4.66	6.66	0.0	5.75	6.96	0.29	2.56	8.62	2.31
71	0.69	19.61	4.72	8.15	3.47	9.66	2.03	7.85	7.46	3.07	1.13	9.59	0.16
72	0.41	13.96	2.88	8.49	5.67	6.42	0.27	7.14	6.94	3.89	2.87	6.92	1.41
73	1.71	17.28	1.33	8.50	2.99	7.65	2.40	8.16	7.25	2.38	4.54	7.60	1.79
74	3.22	23.76	3.42	8.80	2.79	10.09	1.17	7.42	7.91	1.83	7.76	6.70	2.62
75	2.74	18.03	3.52	5.82	0.08	10.13	1.52	8.46	9.09	3.74	4.60	9.52	0.98

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE PARIJS.

Normaal.	3.56	2.34	4.23	6.52	10.45	14.02	17.13	18.95	18.49	15.69	11.26	6.53	10.77
1805	6.18	6.79	2.20	2.79	9.23	3.62	1.35	6.19	0.16	4.77	2.74	11.52	0.76
6	6.13	10.55	3.88	3.29	6.72	0.56	2.26	6.74	0.61	5.39	3.07	9.17	1.62
7	1.04	10.55	5.57	0.01	5.35	1.51	1.56	8.92	2.34	2.74	1.64	9.85	2.18
8	3.14	10.65	3.74	2.58	1.98	5.17	1.14	11.34	3.20	1.69	3.83	8.88	1.72
9	5.39	13.91	7.33	1.91	2.00	6.32	0.64	9.74	2.78	0.64	5.20	10.56	1.27
10	4.00	9.85	5.89	0.31	3.11	6.02	0.76	8.57	1.93	2.79	4.90	9.32	1.08
11	2.29	7.13	8.73	2.22	1.71	9.16	0.50	8.87	1.13	3.94	1.72	7.36	2.33
12	1.30	6.30	10.72	1.35	4.69	10.73	1.51	7.42	0.59	3.69	1.09	9.56	1.92
13	5.85	4.41	12.33	1.21	4.38	11.80	3.13	5.77	1.16	1.92	0.74	10.11	1.04
14	6.35	1.87	8.07	1.52	3.34	10.18	4.64	6.10	2.27	1.56	2.28	10.51	0.23
15	3.73	1.05	11.01	1.49	3.47	10.88	5.80	4.69	2.91	1.38	1.33	13.65	0.17
16	5.31	0.80	8.85	0.75	3.93	9.60	8.14	1.28	5.84	0.23	0.98	16.21	1.70
17	5.13	1.87	11.57	0.65	7.04	7.94	7.43	0.64	7.89	0.97	4.94	13.72	1.93
18	6.44	3.87	11.26	0.61	6.12	7.60	5.29	0.53	8.08	0.99	4.47	11.00	1.32
19	7.89	6.48	12.40	0.96	5.06	8.10	6.40	0.65	7.07	1.68	4.63	12.79	1.07
20	8.17	3.53	11.13	0.67	4.14	8 19	8.16	0.04	6.90	0.15	5.80	14.17	2.03

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE PARIJS.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**3.56**	**2.34**	**4.23**	**6.52**	**10.54**	**14.02**	**17.13**	**18.95**	**18.49**	**15.69**	**11.26**	**6.53**	**10.77**
1821	8.35	**4.37**	**7.86**	**0.15**	3.05	**6.22**	10.77	2.03	5.37	**1.17**	5.98	10.56	2.13
22	4.39	**6.39**	**8.78**	**3.57**	2.37	**8.84**	6.74	2.17	4.81	**1.36**	3.84	8.05	0.15
23	8.58	**3.72**	**10.76**	**3.54**	3.72	**9.94**	8.90	3.96	4.20	**1.32**	4.57	8.86	1.06
24	6.52	**4.05**	**11.56**	**2.44**	4.98	**8.51**	9.71	4.23	4.38	**2.39**	3.90	5.75	0.82
25	3.00	**5.16**	**11.59**	**1.42**	3.63	**8.71**	9.82	2.93	3.47	**4.56**	2.97	5.01	**0.11**
26	0.19	**1.27**	**13.70**	2.27	3.87	**7.33**	8.18	1.19	0.81	**5.91**	0.86	6.12	**0.85**
27	**2.05**	1.20	**8.47**	**3.85**	3.03	**8.02**	8.34	0.38	1.32	**6.45**	**1.03**	6.84	**0.80**
28	**5.36**	**2.47**	**9.42**	**4.36**	2.98	**9.06**	7.96	0.21	2.22	**7.34**	**0.64**	5.96	**1.67**
29	**6.56**	1.91	**8.16**	**3.57**	3.66	**9.93**	7.94	0.59	3.81	**5.39**	0.63	7.77	**0.67**
30	0.47	6.61	**4.87**	**6.90**	2.14	**10.54**	9.02	0.64	5.32	**3.48**	1.19	6.49	0.44
31	1.40	6.88	**6.73**	**9.36**	1.09	**10.76**	9.22	**0.19**	5.14	**3.00**	**2.34**	6.38	**0.25**
32	**0.57**	7.76	**5.94**	**8.35**	0.86	**9.92**	9.00	**0.79**	2.77	**2.83**	**2.41**	6.27	**0.41**
33	**1.32**	10.35	**8.81**	**6.23**	1.91	**13.56**	7.73	**0.24**	4.80	**0.88**	**3.11**	6.85	**0.28**
34	**5.73**	5.36	**8.24**	**7.22**	3.37	**16.02**	6.90	**1.55**	3.91	**2.39**	**3.46**	6.67	**1.62**
35	**5.80**	4.10	**10.30**	**7.20**	4.42	**15.80**	6.73	**3.70**	2.10	**2.80**	**2.30**	7.80	**1.98**
36	**2.34**	3.84	**8.96**	**9.38**	6.27	**14.18**	5.45	**4.15**	1.69	**1.21**	**2.24**	6.73	**1.62**
37	**2.88**	3.78	**10.12**	**5.46**	11.02	**11.16**	4.09	**3.50**	0.08	**0.12**	**2.28**	7.26	**0.85**
38	**3.72**	10.72	**3.78**	**5.94**	14.75	**11.34**	4.99	**2.85**	0.57	0.07	**2.22**	6.09	0.53
39	**1.96**	9.56	**3.14**	**2.92**	15.50	**10.82**	3.22	**2.80**	1.66	**0.04**	**1.56**	4.42	0.84
40	**3.90**	9.90	**2.20**	**5.60**	9.95	**11.90**	2.05	**1.15**	0.45	0.95	0.30	2.95	0.15
41	1.96	13.54	**2.46**	**6.78**	7.90	**10.18**	3.48	1.20	1.04	**1.76**	0.36	2.78	0.93
42	0.02	11.58	**1.92**	**8.16**	5.65	**10.76**	0.21	0.75	**3.17**	**1.87**	2.92	4.21	**0.03**
43	**0.62**	11.12	**0.08**	**8.34**	3.60	**5.74**	1.44	1.70	**4.48**	**3.88**	2.38	3.24	0.05
44	**1.46**	41.06	4.76	**3.12**	**2.05**	**4.12**	1.07	3.35	**1.49**	**4.29**	2.84	2.77	0.79
45	2.60	8.20	2.40	**4.20**	**4.60**	**5.10**	0.50	4.70	1.40	**3.70**	3.00	1.20	0.88
46	0.66	8.14	3.54	**3.38**	**4.15**	**0.88**	**3.17**	2.85	**0.21**	**5.91**	2.56	1.73	0.15
47	4.52	11.38	0.88	**4.66**	**2.00**	**2.56**	**1.74**	1.20	**0.62**	**3.92**	1.42	**0.44**	0.29
48	4.08	8.52	**1.38**	**4.24**	**3.05**	**4.84**	**2.01**	1.05	**0.33**	**3.33**	0.98	**0.51**	**0.41**
49	1.44	10.96	**4.64**	**2.52**	**1.20**	**6.72**	**3.18**	1.90	**0.04**	**3.64**	0.14	**0.48**	**0.66**
50	1.00	8.40	**4.70**	**3.50**	**2.05**	**5.80**	**4.35**	1.25	0.85	**1.95**	2.20	**2.85**	**0.95**

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **PARIJS.**

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**3.56**	**2.34**	**4.23**	**6.52**	**10.45**	**14.02**	**17.13**	**18.95**	**18.49**	**15.69**	**11.26**	**6.53**	**10.77**
1851	1.06	6.64	**5.16**	**3.08**	**2.10**	**3.48**	**4.92**	2.40	**0.06**	**0.26**	1.86	**0.22**	**0.60**
52	1.82	2.88	**2.32**	**0.56**	**1.05**	**4.16**	**4.09**	**1.15**	**0.57**	0.43	3.02	**4.29**	**0.84**
53	**2.72**	1.12	**2.28**	**1.94**	**0.20**	**3.54**	**1.26**	**0.50**	**0.48**	0.82	1.88	**3.46**	**1.23**
54	1.54	2.76	1.36	**0.72**	**1.75**	**2.12**	**1.13**	**0.55**	0.41	0.21	0.84	**2.43**	**0.13**
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	1.96	0.34	1.04	0.22	0.25	2.22	**0.37**	0.55	**2.31**	1.79	**0.54**	1.83	0.58
57	1.12	2.48	2.98	0.84	1.30	1.24	**1.44**	**0.50**	**3.42**	0.48	**1.68**	0.66	0.33
58	**0.02**	1.22	1.82	**1.24**	0.55	3.26	**4.81**	1.45	**5.13**	0.77	**2.92**	1.39	**0.33**
59	**0.86**	**1.14**	4.76	0.18	0.20	3.18	**5.78**	**2.30**	**4.44**	**0.64**	**2.76**	4.82	**0.43**
60	1.30	2.70	3.80	**1.30**	2.75	2.70	**3.85**	**0.55**	**2.25**	1.05	**2.20**	6.35	0.84
61	1.86	1.94	3.04	**3.88**	3.70	3.42	**5.02**	0.80	**3.66**	1.04	**3.54**	6.78	0.50
62	1.92	**0.82**	2.88	**4.46**	2.15	1.74	**3.29**	1.55	**2.17**	0.93	**4.38**	8.01	0.29
63	**0.32**	0.52	4.72	**5 94**	1.30	1.86	**3.16**	1.50	**3.38**	2.82	**4.82**	7.34	0.15
64	**2.56**	**0.54**	6.56	**2.02**	0.85	1.58	**1.83**	1.45	**1.89**	3.11	**3.96**	9.87	0.74
65	**0.10**	**3.70**	4.40	**1.40**	**3.80**	**0.40**	2.20	0.70	**1.30**	**0.60**	**5.00**	7.70	**0.54**
66	1.26	**3.56**	0.94	**0.38**	**4.95**	1.92	**3.67**	1.25	0.59	**0.31**	**4.94**	7.03	**0.48**
67	**0.58**	**2.12**	**0.32**	**0.86**	**5.50**	1.34	**3.14**	2.80	0.28	**0.22**	**3.28**	8.26	**0.37**
68	1.28	**2.88**	**3.88**	2.06	**5.45**	**2.34**	**4.88**	0.45	0.07	**2.13**	**2.72**	9.99	**0.95**
69	**3.76**	**3.84**	**0.74**	3.88	**7.30**	**1.92**	**2.25**	**0.90**	1.16	**2.84**	**1.46**	9.52	**0.95**
70	**3.20**	**0.70**	**2.50**	2.50	**7.95**	**2.50**	**3 22**	**3.15**	2.25	**1.85**	**1.40**	9.95	**1.06**
71	1.59	2.54	**4.16**	1.06	**9.18**	**0.93**	**0.89**	**3.11**	0.40	**3.10**	**0.01**	13.46	**0.26**
72	5.29	1.01	**7.11**	**1.33**	**9.60**	0.43	**1.06**	**4.51**	1.34	**3.71**	0.75	11.44	**0.64**
73	2.45	**1.55**	**5.13**	**3.11**	**8.15**	2.55	**0.93**	**5.46**	0.53	**2.52**	1.01	10.77	**0.84**
74	2.81	**3.91**	**5.20**	**3.79**	**9.50**	4.87	**1.40**	**8.01**	0.92	**3.73**	0.67	11.40	**1.27**
75	5.87	**6.97**	**2.47**	**2.57**	**9.25**	3.59	**1.17**	**6.16**	0.21	**4.94**	2.53	11.63	**0.82**

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **WEENEN** (*α*).

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**0.24**	**—1.34**	**+ 0.84**	**4.17**	**9.87**	**15.38**	**19.01**	**20.64**	**19.71**	**15.99**	**10.60**	**3.86**	**9.88**
1830	5.75	**6.18**	1.74	**6.51**	**8.51**	2.49	**0.10**	**4.20**	**0.58**	**8.99**	**1.38**	3.34	**2.02**

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE WEENEN.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	0.24	—1.34	+ 0.48	4.17	9.87	15.38	19.01	20.64	19.71	15.99	10.60	3.86	9.88
1831	3.96	4.30	1.14	7.68	12.04	2.56	1.77	5.23	0.18	7.18	3.95	2.88	4.47
32	4.18	4.90	0.11	8.22	12.58	3.93	3.24	4.25	1.69	6.75	4.04	4.18	2.36
33	5.50	0.62	3.07	9.02	11.51	0.34	1.29	2.04	0.70	5.87	3.40	3.23	2.22
34	0.09	6.37	3.74	9.15	10.79	4.19	1.22	5.93	2.00	10.07	3.34	3.66	4.55
35	1.85	8.43	5.84	10.09	10.16	5.58	1.58	7.71	3.35	10.82	2.43	7.68	5.14
36	0.33	8.24	6.47	15.24	10.90	2.95	2.41	7.76	3.49	10.35	3.66	8.14	5.38
37	3.10	8.40	4.17	13.28	10.17	0.37	1.04	4.14	6.05	8.22	2.53	8.57	4.56
38	2.18	2.34	0.73	13.15	7.86	0.60	0.57	3.00	4.25	8.82	0.40	8.70	2.96
39	1.51	3.65	0.45	10.76	3.80	0.90	2.35	4.08	2.57	9.75	1.51	6.10	2.94
40	2.76	4.83	0.38	6.93	3.87	2.05	1.49	2.75	1.26	10.37	1.02	2.82	2.47
41	6.51	5.15	4.16	8.22	5.70	1.33	0.67	2.19	0.98	11.19	1.57	1.81	2.18
42	3.27	1.55	9.61	9.31	3.97	1.87	0.50	1.93	3.78	10.90	1.64	3.24	1.49
43	1.31	3.90	4.21	8.09	3.94	0.25	2.26	0.94	3.95	9.67	2.40	3.22	1.60
44	2.30	3.64	5.20	6.45	4.70	0.02	1.82	1.23	1.96	10.17	1.16	0.62	1.77
45	1.83	5.80	9.11	3.27	5.58	2.64	0.47	0.71	0.37	8.99	0.66	1.13	0.85
46	1.02	8.57	6.66	5.62	6.97	1.48	0.64	2.07	1.94	9.96	2.59	0.49	2.61
47	0.62	6.33	7.00	4.29	5.42	1.33	2.51	1.81	3.07	8.00	0.47	1.54	1.63
48	0.22	0.11	5.07	6.21	7.98	1.18	0.61	1.57	2.68	7.53	1.75	1.22	1.86
49	0.73	1.05	1.50	5.78	6.52	1.48	0.44	0.63	0.51	6.24	1.16	2.20	1.48
50	2.55	4.83	1.85	3.58	7.22	1.94	0.80	0.32	1.06	4.13	0.01	0.02	1.11
51	2.05	4.46	1.97	5.00	8.32	1.01	0.17	1.73	0.38	1.90	2.11	1.97	0.75
52	1.89	1.94	4.29	2.54	5.12	0.60	0.73	0.27	0.75	2.04	0.54	1.46	1.09
53	1.40	0.65	3.75	0.39	1.78	0.64	0.62	0.13	0.84	1.67	1.18	0.72	0.99
54	3.05	1.07	3.66	0.37	1.57	0.75	0.54	0.30	0.39	0.83	1.17	0.66	0.37
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	5.34	1.59	2.48	1.79	2.29	0.37	1.71	2.08	1.36	1.28	1.73	2.84	0.59
57	4.28	1.49	0.60	2.25	2.70	0.01	1.48	0.67	2.92	0.63	1.53	4.09	0.63
58	5.67	0.26	7.68	3.49	2.04	1.33	3.62	0.88	1.88	1.46	0.11	8.08	0.22
59	6.42	0.66	4.74	0.38	2.64	1.01	3.78	2.43	3.92	0.53	1.27	8.47	1.01
60	3.28	3.52	5.42	0.72	2.19	0.10	3.77	0.37	3.43	0.94	1.31	9.77	0.39

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **WEENEN.**

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**0.24**	**—1.34**	**+ 0.48**	**4.17**	**9.87**	**15.38**	**19.01**	**20.64**	**19.71**	**15.99**	**10.60**	**1.86**	**9.88**
1861	**2.29**	**0.77**	2.67	**0.94**	0.30	3.02	**4.47**	0.50	**4.90**	**1.81**	0.89	9.50	**0.30**
62	**0.65**	0.57	3.19	**4.00**	**2.51**	1.60	**4.05**	0.25	**3.73**	**2.71**	0.44	9.22	**0.70**
63	**0.18**	**4.08**	2.79	**6.80**	**1.81**	0.13	**4.04**	0.63	**5.80**	**3.76**	**0.16**	7.76	**2.10**
64	**2.38**	1.08	3.15	**9.05**	1.01	2.51	**4.18**	2.34	**3.39**	**3.72**	0.33	8.24	**1.06**
65	1.19	**0.37**	7.98	**5.25**	**0.86**	0.20	**1.96**	**0.01**	**2.86**	**4.16**	0.34	6.46	**0.77**
66	1.31	**2.98**	4.34	**6.60**	**3.36**	2.24	**4.44**	0.62	**0.99**	**6.09**	**1.14**	5.14	**1.52**
67	2.00	**4.05**	**0.14**	**6.05**	**4.23**	2.36	**4.26**	1.50	**2.26**	**7.32**	**1.92**	6.19	**1.89**
68	3.58	**4.11**	**3.89**	**7.02**	**3.98**	**1.46**	**6.10**	0.83	**3.57**	**9.96**	**4.11**	6.51	**3.11**
69	**0.17**	**3.40**	**8.92**	**6.87**	**6.87**	**4.37**	**4.10**	**0.94**	**2.74**	**11.49**	**5.19**	5.37	**4.14**
70	**1.48**	**3.87**	**3.69**	**4.39**	**5.88**	**5.81**	**4.08**	**1.54**	**1.06**	**9.70**	**2.95**	3.01	**3.60**
71	2.48	**1.28**	**2.89**	**5.28**	**5.68**	**2.56**	**0.97**	**1.64**	**1.09**	**9.86**	**0.44**	3.79	**2.27**
72	8.87	**1.59**	**3.49**	**7.97**	**8.08**	**4.71**	0.44	**1.60**	0.82	**10.37**	**2.54**	1.45	**2.55**
73	5.61	**4.13**	**3.41**	**10.90**	**7.41**	**1.13**	1.55	**2.96**	**1.17**	**8.88**	**4.34**	**0.29**	**3.28**
74	4.45	**4.87**	**3.23**	**10.83**	**9.24**	3.45	1.86	**4.82**	0.54	**10.59**	**4.24**	2.47	**3.08**
75	5.59	**6.11**	1.85	**6.56**	**8.27**	2.83	0.07	**4.18**	**0.25**	**9.20**	**1.44**	3.23	**2.04**

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **ZWANENBURG.**

naar waarnemingen 19—0—10, van 1743—1780.

Normaal.	**3.64**	**1.23**	**2.86**	**5.06**	**8.53**	**12.71**	**16.04**	**17.67**	**17.74**	**15.42**	**10.78**	**6.32**	**9.83**
1742	0.50	**6.37**	4.59	**0.47**	2.61	1.85	**8.44**	**1.64**	**4.09**	**0.57**	**2.97**	11.99	0.42
43	0.50	**7.12**	2.93	0.02	5.92	2.32	**8.76**	**0.13**	**4.02**	**0.16**	**0.13**	9.91	0.78
44	1.22	**5.99**	5.97	1.25	6.87	3.40	**8.02**	1.21	**2.35**	0.86	**0.62**	9.29	1.76
45	1.39	**6.19**	8.10	2.43	7.36	3.41	**6.74**	2.48	**0.72**	0.97	**0.29**	10.12	2.53
46	4.53	**5.18**	10.31	5.47	8.81	1.67	**5.55**	2.50	1.01	1.91	2.32	13.83	4.14
47	3.70	**4.60**	7.69	8.65	8.99	2.29	**6.29**	3.38	1.41	1.62	2.94	12.02	4.16
48	2.13	**4.31**	10.86	14.13	11.59	2.65	**7.69**	3.34	1.05	1.78	2.60	10.13	4.72
49	**1.76**	**7.56**	10.80	15.80	12.19	1.23	**4.40**	3.53	0.90	2.04	3.03	10.90	4.59
50	**3.39**	**7.15**	7.64	12.50	12.22	1.02	**3.86**	2.39	1.60	1.23	4.59	13.14	4.20

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE ZWANENBURG.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**3.64**	**1.23**	**2.86**	**5.06**	**8.53**	**12.71**	**16.04**	**17.67**	**17.74**	**15.42**	**10.78**	**6.32**	**9.83**
1751	**2.56**	**8.52**	10.59	11.14	12.92	2.50	**3.32**	3.43	2.38	2.85	5.18	14.98	5.01
52	**2.54**	**10.64**	11.37	10.55	13.66	3.84	**4.09**	4.10	2.62	2.49	5.09	14.06	4.92
53	**3.82**	**8.41**	11.59	9.18	13.60	4.18	**5.16**	4.59	4.00	2.24	4.35	15.37	5.03
54	**4.23**	**9.23**	13.10	12.27	15.31	3.63	**4.13**	6.32	4.33	2.92	3.58	15.52	5.67
55	**3.34**	**6.77**	17.18	14.11	13.11	5.31	**6.07**	6.78	6.12	4.44	3.67	15.77	6.58
56	**4.43**	**10.78**	15.61	13.94	15.03	7.19	**6.87**	5.85	6.87	3.65	4.06	17.39	6.31
57	**0.74**	**8.02**	16.43	14.25	13.74	8.42	**6.32**	2.96	6.56	4.04	5.43	15.81	6.73
58	**0.19**	**6.44**	16.05	14.04	14.18	5.96	**6.27**	4.79	5.45	4.38	5.17	15.95	6.77
59	**0.19**	**10.03**	13.48	12.48	13.06	6.65	**7.09**	2.78	4.70	4.59	3.86	18.09	5.83
60	3.66	**7.99**	14.43	12.60	12.06	6.89	**8.31**	3.02	5.34	3.30	3.51	16.95	6.09
61	0.76	**10.23**	12.14	9.94	11.43	5.70	**8.97**	3.85	4.03	2.59	5.69	16.74	5.11
62	3.18	**12.86**	12.11	11.81	8.43	4.50	**9.36**	3.54	5.79	2.76	8.16	18.66	5.37
63	6.14	**6.83**	11.21	12.54	8.69	5.77	**9.33**	3.71	5.65	3.59	9.39	18.17	6.37
64	4.69	**11.06**	8.14	12.63	8.00	3.60	**8.94**	1.99	6.19	5.14	10.31	18.95	5.62
65	6.39	**13.87**	10.88	10.06	5.93	3.23	**10.05**	3.11	5.26	5.33	8.76	19.06	5.16
66	7.86	**13.61**	11.94	9.47	3.80	2.73	**10.07**	2.93	4.83	4.84	8.36	18.70	4.97
67	9.15	**9.44**	9.10	8.42	4.54	4.39	**8.51**	3.99	4.51	3.74	7.47	16.22	5.13
68	11.25	**7.03**	8.02	8.81	4.61	4.38	**8.77**	3.24	4.23	5.45	7.94	15.55	5.47
69	10.78	**8.53**	7.99	8.05	3.33	4.61	**7.69**	2.65	4.44	4.98	10.07	15.04	5.31
70	9.43	**10.36**	6.93	9.75	4.59	4.76	**6.85**	2.69	3.07	3.13	9.83	15.18	5.02
71	7.36	**9.74**	8.81	12.96	7.78	2.58	**6.76**	3.12	4.47	3.20	8.72	14.53	5.43
72	5.69	**9.89**	8.63	12.42	8.36	3.94	**7.83**	2.47	4.16	2.29	5.38	11.79	4.63
73	4.67	**14.13**	9.43	11.03	7.30	3.47	**7.80**	2.73	2.83	1.60	3.14	10.12	3.55
74	2.92	**14.86**	7.50	8.61	5.63	3.34	**8.59**	2.65	2.33	2.10	1.61	12.63	2.85
75	3.92	**16.50**	3.33	6.26	4.29	3.46	**10.91**	1.74	1.37	**0.08**	0.04	14.75	1.67
76	2.29	**11.02**	1.92	4.08	2.44	4.49	**11.70**	**0.14**	0.91	0.06	**1.59**	14.39	1.20
77	2.67	**10.74**	3.96	2.86	3.10	4.27	**11.05**	0.01	**0.06**	**0.57**	**2.51**	12.14	1.04
78	3.86	**9.18**	6.17	3.85	2.60	3.35	**11.17**	**1.71**	**0.60**	1.53	0.01	11.00	1.51
79	0.67	**8.84**	3.07	1.92	1.04	2.55	**9.79**	**2.39**	**2.35**	0.07	**2.00**	10.98	0.28
80	0.45	**6.26**	4.44	**0.50**	2.57	1.76	8.27	**1.47**	**4.24**	**0.60**	**2.82**	11.93	0.46

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE ZWANENBURG.

naar waaarnemingen 19—2—10, van 1780—1810.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**2.82**	**1.09**	**2.35**	**4.25**	**8.22**	**12.52**	**15.43**	**17.34**	**17.37**	**14.70**	**10.58**	**5.66**	**9.36**
1780	0.45	**6.26**	4.44	**0.50**	2.57	1.76	**8.27**	**1.47**	**4.24**	**0.60**	**2.02**	11.93	0.46
81	1.21	**4.52**	3.13	**1.87**	1.28	1.64	**11.09**	**2.50**	**5.89**	**1.52**	**2.50**	11.69	**0.17**
82	1.99	**7.59**	5.64	**1.06**	2.91	3.04	**11.78**	**2.66**	**4.92**	**1.94**	**0.87**	14.94	0.61
83	3.40	**10.05**	3.14	0.68	1.61	**2.10**	**12.67**	**5.83**	**5.79**	**2.29**	**1.32**	14.56	**0.56**
84	7.13	**5.45**	7.06	3.33	4.55	**3.29**	**12.59**	**5.10**	**4.50**	**3.21**	2.02	13.77	1.15
85	9.42	**4.85**	10.15	7.58	6.72	**1.75**	**11.75**	**4.81**	**3.47**	**4.43**	1.98	13.48	2.39
86	11.94	**4.76**	10.41	11.68	6.41	**0.67**	**12.39**	**2.30**	**2.24**	—	—	—	—
87	—	**3.94**	9.03	9.52	7.78	1.06	**11.97**	**1.01**	**1.24**	**2.29**	4.31	18.18	—
88	12.52	**6.16**	9.72	11.06	7.72	0.68	**13.01**	**1.83**	**0.12**	**2.46**	4.36	19.31	4.07
89	20.60	**2.31**	8.56	15.73	10.01	0.34	**11.93**	**0.83**	0.26	**1.75**	6.24	20.90	6.10
90	18.61	**4.53**	5.59	13.93	12.75	**0.43**	**10.76**	1.63	2.11	0.62	7.77	23.25	6.52
91	17.79	**7.42**	4.14	12.50	11.32	1.42	**8.93**	3.40	2.58	1.75	8.98	24.45	6.66
92	18.75	**8.22**	4.78	12.57	9.47	3.15	**7.50**	3.75	2.54	3.87	10.85	24.84	7.26
93	17.74	**8.34**	2.96	12.64	11.46	5.50	**5.11**	3.19	3.65	6.17	10.09	25.27	7.81
94	16.04	**7.55**	0.51	9.52	8.47	6.89	**4.31**	1.56	5.03	7.79	11.45	24.98	7.40
95	18.93	**1.37**	2.59	10.77	7.65	9.58	**3.82**	4.70	5.42	6.11	8.93	24.74	8.58
96	15.64	**6.73**	0.55	12.11	6.64	10.71	**2.93**	6.11	5.69	5.51	10.39	25.53	8.18
97	18.52	**7.26**	0.07	12.44	5.87	10.41	**1.19**	4.65	5.97	6.69	11.60	25.35	8.53
98	16.84	**8.54**	**1.93**	12.16	4.59	10.62	**1.89**	4.97	5.81	6.66	11.99	25.78	7.99
99	21.50	**5.38**	0.74	14.48	7.57	13.07	0.66	7.08	7.45	7.76	13.24	25.26	10.21
1800	26.21	**4.04**	3.11	17.04	5.22	11.10	3.55	8.99	7.70	7.34	13.68	24.08	11.11
1	27.08	**5.79**	4.01	15.13	5.14	11.59	5.60	10.21	7.59	6.98	12.69	23.63	11.03
2	26.79	**4.50**	3.87	14.54	4.70	13.31	6.22	12.59	6.54	7.14	11.71	23.17	11.25
3	25.60	**0.17**	6.90	14.64	2.38	15.59	7.64	11.07	5.90	8.73	12.10	23.02	11.88
4	25.36	**3.77**	6.89	15.89	3.68	14.25	7.58	11.30	6.44	6.97	11.79	25.47	11.77
5	29.21	**1.72**	7.50	16.08	4.63	17.30	10.30	13.04	6.67	5.34	14.74	27.79	13.38
6	28.33	**5.12**	5.70	15.88	7.31	15.50	11.21	13.15	6.13	3.78	14.92	25.40	12.62
7	23.43	**7.54**	3.69	17.63	8.01	14.50	11.69	11.38	3.26	5.73	13.35	25.80	11.71
8	22.68	**8.50**	3.77	19.87	10.78	12.27	12.53	8.37	1.51	5.63	15.50	26.08	11.70
9	24.85	**6.35**	1.33	18.82	13.43	10.27	13.42	8.57	1.01	5.46	16.84	26.74	12.05
10	23.43	**4.20**	2.47	18.63	13.43	12.09	14.21	8.11	0.71	3.71	17.31	26.24	12.22

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE ZWANENBURG.

naar waarnemingen 19—1—10 van 1811—1860.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	2.82	1.09	2.35	4.25	8.22	12.52	15.43	17.34	17.37	14.70	10.58	5.66	9.36
1811	21.54	**1.03**	1.19	16.23	11.46	8.28	11.90	7.13	0.70	3.81	13.72	23.43	10.79
12	19.66	**2.31**	**0.90**	17.11	14.03	7.70	12.35	8.34	1.02	4.07	12.84	25.50	10.90
13	24.10	**1.54**	**3.40**	16.28	13.47	6.26	12.34	8.09	1.77	4.49	14.19	25.88	11.13
14	25.17	2.35	1.26	19.25	11.37	8.40	14.26	7.15	2.21	4.87	15.69	25.54	12.45
15	24.38	5.45	**0.52**	15.82	10.12	7.20	13.96	8.79	2.79	5.03	15.29	26.19	12.33
16	26.18	4.53	0.94	16.15	9.95	8.76	16.40	10.03	4.72	5.94	15.14	28.20	13.28
17	26.17	1.31	**2.54**	15.27	12.08	10.11	14.95	10.67	5.96	4.57	18.79	25.35	12.95
18	26.44	**1.41**	**2.63**	14.13	11.82	10.44	12.44	9.04	6.38	4.50	18.90	23.86	12.24
19	27.39	**3.52**	**4.51**	12.65	10.25	8.93	11.42	7.95	4.59	3.31	19.57	24.78	11.34
20	29.55	**0.18**	**3.24**	13.53	8.83	8.40	13.15	8.87	4.35	3.96	20.28	26.52	10.50
21	30.96	0.38	**2.17**	13.09	6.24	9.58	15.13	10.73	4.15	2.55	19.72	23.82	10.54
22	27.79	**3.20**	**5.17**	9.64	5.22	7.30	12.67	10.04	4.01	3.14	18.48	20.77	8.61
23	30.91	4.39	**4.58**	8.87	6.19	6.37	14.61	10.75	3.48	3.09	18.99	19.09	9.59
24	28.28	1.24	**5.43**	8.50	6.65	6.58	14.72	10.59	3.09	1.29	18.24	16.63	8.63
25	24.47	**2.33**	**6.77**	9.63	5.60	6.06	14.33	10.24	3.15	**0.73**	16.64	14.78	7.38
26	21.77	0.61	**8.57**	7.90	4.87	6.42	12.03	7.19	0·26	**1.61**	13.90	14.01	6.05
27	18.71	1.15	**4.37**	6.53	3.19	5.56	11.43	6.62	0.57	**1.95**	12.50	14.59	5.76
28	14.65	**0.05**	**4.03**	4.58	2.14	4.57	10.15	5.24	0.99	**3.00**	11.90	14.26	4.69
29	11.62	3.86	**1.53**	5.73	2.19	4.07	10.22	5.37	2.29	**1.60**	12.13	15.71	5.44
30	18.26	6.96	2.89	4.46	0.74	3.54	11.64	4.24	3.37	**0.30**	11.39	13.90	6.38
31	19.94	8.02	2.26	2.27	**1.79**	3.26	11.36	2.72	2.17	**0.64**	7.02	12.52	5.41
32	17.23	8.71	3.35	2.17	**2.99**	4.75	11.05	4.49	1.94	**0.35**	6.12	13.67	5.52
33	15.76	11.08	1.10	3.55	**2.66**	1.61	9.51	4.69	4.16	0.37	5.67	12.56	5.31
34	11.35	5.54	0.02	1.47	**2.09**	**0.40**	8.02	2.10	2.52	**1.21**	4.51	12.39	3.40
35	9.01	3.75	**2.83**	0.25	**1.66**	0.59	6.47	1.12	2.05	**1.44**	5.17	13.63	2.74
36	8.83	2.68	**3.80**	**2.83**	**1.83**	0.27	6.97	0.85	2.76	**0.10**	4.61	12.80	2.36
37	6.60	1.11	**5.54**	**1.35**	0.45	2.17	6.18	0.97	1.75	0.46	2.66	12.30	2.06
38	5.04	8.31	**1.62**	**1.48**	1.95	1.85	6.11	0.53	2.46	1.30	1.60	13.35	3.08
39	5.09	6.30	**2.81**	**0.99**	3.78	2.20	5.10	0.09	3.34	1.14	0.99	11.57	2.81
40	3.53	4.95	**5.22**	**0.29**	0.89	1.21	4.87	1.32	2.83	1.48	1.71	9.79	2.10

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR TE **ZWANENBURG.**

naar waarnemingen 19—1—10

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**2.82**	**1.09**	**2.35**	**4.25**	**8.22**	**12.52**	**15.43**	**17.34**	**17.37**	**14.70**	**10.58**	**5.66**	**9.36**
41	8.02	5.38	**3.14**	**2.70**	**0.72**	**2.11**	5.14	3.16	2.71	**0.57**	0.76	8.13	1.87
42	5.18	7.86	**3.27**	**4.83**	**0.33**	**3.49**	3.85	4.00	**0.52**	**0.68**	1.42	9.18	1.42
43	3.16	5.51	**2.24**	**5.46**	0.61	**3.59**	5.39	4.51	**1.59**	**1.34**	1.53	7.79	1.10
44	**0.57**	3.88	**1.64**	**5.65**	**1.55**	**4.35**	5.21	5.91	0.01	**2.11**	1.70	7.29	0.59
45	4.98	3.53	3.33	0.55	**1.88**	**1.84**	4.26	6.36	1.44	**1.90**	1.03	5.40	2.03
46	1.98	**0.38**	**0.52**	**2.30**	**3.05**	**2.33**	1.53	4.37	**1.51**	**4.62**	**0.47**	5.29	**0.31**
47	2.36	1.82	0.29	**2.27**	**1.33**	**3.93**	2.41	3.32	**2.46**	**2.51**	**0.36**	2.79	**0.11**
48	3.57	6.74	**1.79**	**4.51**	**3.05**	**6.19**	1.18	3.49	**1.36**	**1.79**	**1.25**	1.68	**0.37**
49	2.84	6.72	**4.81**	**4.98**	**2.55**	**6.29**	1.34	3.67	**0.26**	**1.80**	**1.31**	0.51	**0.65**
50	4.46	10.26	**7.22**	**4.28**	**3.88**	**5.56**	0.39	3.68	0.39	**0.74**	0.24	**1.93**	**0.38**
51	3.26	7.18	**8.30**	**5.63**	**3.88**	**3.94**	0.21	4.52	0.16	**0.07**	**0.87**	**0.60**	**0.69**
52	2.42	3.83	**10.04**	**5.26**	**2.22**	**3.37**	0.09	0.97	**0.85**	**0.29**	0.29	**3.66**	**1.56**
53	**2.22**	**0.41**	**7.01**	**1.45**	**1.11**	**2.80**	**0.31**	0.59	**0.03**	0.16	**0.21**	**2.27**	**1.46**
54	2.89	**0.82**	**7.81**	**2.86**	**1.78**	**2.12**	0.01	0.10	**0.10**	**0.17**	0.45	**1.33**	**1.15**
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	2.49	**0.96**	0.03	0.37	**0.50**	1.52	**0.18**	0.73	**0.77**	0.43	**2.18**	1.05	0.27
57	0.54	**1.31**	2.00	**0.10**	**0.28**	0.71	**2.69**	**0.76**	**3.61**	**0.75**	**2.95**	0.05	**0.71**
58	**2.69**	**1.66**	4.70	1.38	0.16	1.62	**6.31**	**0.20**	**4.34**	**2.38**	**3.12**	3.88	**0.67**
59	**3.36**	**3.90**	4.62	**1.31**	1.55	1.70	**7.26**	**2.19**	**4.85**	**1.23**	**3.29**	7.60	**0.89**
60	**0.87**	**6.02**	4.82	**0.28**	2.22	1.67	**8.05**	**1.40**	**3.31**	**0.08**	**2.90**	10.43	**0.13**

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR VAN DEN **HELDER.**

aansluitende aan die van **ZWANENBURG.**

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**1.80**	**3.16**	**4.20**	**7.94**	**11.86**	**15.30**	**17.38**	**17.59**	**15.42**	**11.06**	**6.63**	**3.86**	**9.65**
61	2.08	**2.15**	4.97	**1.99**	3.39	4.34	**8.25**	**1.72**	**3.82**	0.16	**4.38**	10.27	0.38
62	1.01	**2.27**	4.83	**3.76**	2.15	2.21	**7.20**	0.03	**2.65**	**0.10**	**6.30**	10.39	**0.03**
63	**0.39**	**5.79**	2.13	**6.00**	0.98	2.60	**7.44**	1.26	**2.75**	1.69	**7.36**	9.99	**0.85**
64	**3.33**	**3.17**	3.97	**6.09**	1.39	3.92	**6.56**	3.01	**0.17**	2.48	**6.52**	11.24	0.06
65	**0.57**	**5.40**	7.38	**3.18**	0.70	1.63	**4.76**	2.43	0.31	0.27	**7.12**	9.44	0.26

OVERMAAT VAN TEMPERATUUR VAN DEN HELDER.

aansluitende aan die van ZWANENBURG.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	1.80	3.16	4.20	7.94	11.86	15.30	17.38	17.59	15.42	11.06	6.63	3.86	9.65
66	2.02	7.64	5.14	3.42	0.42	2.73	6.81	3.28	1.82	0.59	7.34	7.70	0.57
67	4.63	7.54	2.59	1.80	0.42	3.16	5.98	5.28	0.86	0.19	7.22	6.56	0.85
68	4.20	6.93	0.31	3.55	0.56	0.25	7.60	3.02	1.27	1.19	7.36	6.89	1.96
69	7.46	8.32	3.01	2.97	2.14	1.00	4.90	3.08	0.58	1.90	7.49	6.39	2.41
70	6.68	10.18	0.07	1.62	2.71	1.96	3.61	2.78	1.49	1.09	7.53	5.84	1.97
71	3.74	7.23	1.52	3.63	2 18	3.89	2.02	3.11	0.23	1.07	5.79	8.17	0.95
72	2.81	9.32	0.29	5.82	3.52	3.96	3.03	0.63	0.49	1.31	5.34	6.53	1.83
73	4.49	13.11	0.89	7.05	2.81	6.28	2.82	0.44	0.40	0.06	5.55	5.96	2.11
74	7.54	16.95	0.02	8.82	4.36	7.72	2.54	1.72	1.45	0.50	6.73	6.73	3.01
75	5.66	19.41	2.38	7.51	3.46	7.07	3.25	1.75	0.11	1.58	4.72	8.06	2.77

Deze berekening der Overmaat is eigenlijk voor Zwanenburg alleen tusschen 1780 en 1860 geldig, daar de waarnemingen tot 1810 te 19—2—10 genomen wel zeer weinig verschil geven met de waarnemingen van 1810 te 19—1—10 gedaan. Om ze echter over een lang tijdperk te kunnen uitstrekken, heb ik de waarnemingen aldaar op andere uren gedaan, van 1743 tot 1780 er aan aangesloten, al waren de waarnemingsuren toen 19—0—10, al gaven deze dus daarom en misschien om minder goede plaatsing van de thermometers hoogere temperatuur. Ik berekende nu de gemiddelde waarden voor die vroegere jaren als normale waarden voor Zwanenburg 1743—1789, en vooronderstelde dat de afwijkingen in die vroegere jaren, naar een afzonderlijk bepaalde normaal berekend, even zoo groot zijn als die, welke zouden gevonden zijn, indien de waarnemingen reeds vóór 1780 op dezelfde uren en even goed waren gedaan. Daaruit

is dus de overmaat voor die jaren terug uit berekend. Evenzoo heb ik de afwijkingen, aan den Helder voorgekomen na 1861, zooals die te vinden zijn in de marche annuelle du baromètre et du thermométre en Neerlande Utrecht 1876 Kemink fils, berekend, alsof zij gelijk waren aan die, welke te Zwanenburg zouden waargenomen zijn, indien de reeks van de waarnemingen tot 1875 voortgezet was. Men heeft nu daardoor een overzicht van den gang der temperatuur van 1743 af, uit Nederlandsche waarnemingen; hetwelk niet veel van de waarheid kan afwijken. Daar echter de waarnemingen van 1780—1860 de kern uitmaken, zoo komt wel de overmaat in 1780 met die van 1860 overeen, maar is het verklaarbaar dat die van 1743 niet geheel dezelfde is als die van 1875. Men bedenke dat over zoodanige reeks van 130 jaren, door een verschil van 0.1 graad in de normaal aan te nemen, reeds een verschil van 13 graden in het verschil van de overmaat in den aanvang en aan het slot wordt teweeggebracht, en toch komt zoodanig verschil toch bijna niet voor.

Aan deze reeks kan men dus bijzonder goed zien, hoe soms reeksen van jaren achtereen eene maand te koud is of te warm, terwijl toch andere reeksen van jaren weder het evenwicht herstellen.

Afwijkingen der Temperatuur op plaatsen, die in de Nederlandsche Jaarboeken voorkomen, van de nieuwe normalen.

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **AARAU** 19—1—9 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	0.10	—1.54	0.37	3.97	8.99	13.63	17.04	18.30	18.14	14.11	8.91	3.46	8.79
1854	**0.76**	**1.51**	**1.20**	**0.56**	0.27	**1.25**	**1.26**	**1.24**	**0.67**	**0.80**	**1.00**	**1.26**	**0.99**
55	**2.57**	1.46	**0.19**	**0.50**	**0.47**	0.74	**0.95**	**1.26**	**2.76**	**2.78**	**3.66**	**0.67**	**1.14**
56	2.76	**3.42**	**3.40**	**2.06**	**1.92**	1.86	**2.14**	**0.39**	**2.32**	0.60	**1.59**	1.79	**0.86**
57	**0.80**	**0.70**	0.50	**0.75**	0.65	**1.25**	**0.16**	**2.64**	**1.26**	**2.24**	**2.60**	**1.04**	**1.02**
58	**0.44**	2.21	1.02	**0.10**	**2.79**	1.94	**3.44**	0.85	0.71	**2.77**	**2.01**	2.44	**0.20**
59	**1.41**	**0.14**	**1.99**	**3.81**	**0.50**	**0.79**	**0.46**	**4.52**	**2.25**	**0.83**	**2.72**	0.17	**1.61**
60	2.04	**3.86**	1.61	0.67	0.79	**1.06**	0.44	1.32	1.50	0.02	**0.60**	1.37	0.35
61	**0.75**	1.96	**2.37**	**1.94**	**0.11**	0.11	**1.14**	**0.12**	**2.47**	**0.79**	**3.67**	**1.97**	**1.11**
62	0.01	**1.71**	**4.51**	**4.36**	**3.49**	**2.99**	0.39	**1.16**	0.36	**1.80**	**3.11**	**0.84**	**1.94**
63	**1.04**	**3.81**	**3.90**	**1.16**	**2.57**	**1.57**	**0.01**	**0.74**	**1.96**	**0.15**	**2.03**	**2.05**	**1.74**
64	**2.12**	3.86	0.69	**2.45**	0.42	**0.26**	0.94	**0.12**	1.72	0.57	1.67	**0.05**	0.40
65	2.94	**1.86**	1.57	3.74	**4.19**	**2.61**	**0.66**	**1.45**	1.74	**1.10**	**0.76**	**1.20**	**0.32**
66	0.97	**3.58**	**3.89**	**0.81**	**1.12**	2.68	**1.10**	0.14	2.80	**0.01**	1.13	**0.64**	**0.29**
67	**2.52**	**0.18**	**4.47**	**0.20**	**0.10**	0.24	0.72	1.88	0.28	**0.51**	1.72	2.08	**0.09**
68	**1.63**	0.49	**1.86**	0.53	0.94	**4.17**	**0.73**	**0.50**	0.48	**1.21**	**0.44**	2.06	**0.50**
69	**5.57**	**0.64**	**4.10**	2.51	**1.37**	**0.88**	2.94	**1.40**	1.99	**0.08**	2.41	**0.60**	**0.38**
70	1.34	0.01	3.34	1.66	0.44	**0.83**	**0.41**	**1.51**	2.81	2.11	0.64	**0.20**	0.78
71	4.18	3.16	**0.32**	**0.42**	**0.15**	1.23	3.80	**0.30**	0.41	**1.42**	1.93	2.94	1.25
72	7.63	**1.56**	**0.55**	**1.37**	**0.39**	1.36	1.35	**0 63**	**0.17**	**0.73**	**0.91**	**3.97**	**0.00**
73	**2.58**	**2.47**	**0.90**	**2.21**	1.62	2.83	**0.07**	3.35	**3.42**	0.89	**0.79**	**0.86**	**0.38**
74	0.48	**1.09**	0.87	0.39	**1.01**	2.83	0.23	**2.08**	2.22	**0.61**	0.75	2.30	0.52
75	1.70	**3.18**	3.11	1.11	0.43	**1.06**	**0.32**	1.46	**0.05**	**0.59**	0.65	**0.58**	0.22

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **ABERDEEN**. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**3.29**	**2.86**	**3.13**	**4.45**	**6.99**	**9.37**	**12.83**	**14.23**	**13.77**	**11.68**	**8.03**	**4.70**	**7.95**
1857	—	1.37	**0.18**	0.68	1.83	0.45	**0.12**	**1.24**	**0.92**	**1.20**	**1.17**	**1.27**	—
58	**2.57**	**0.60**	1.13	1.01	1.61	0.73	**1.59**	1.03	0.02	0.40	1.47	1.47	0.29
59	**0.16**	0.43	0.71	**0.46**	2.89	**0.87**	0.30	—	—	—	—	—	—
60	—	2.25	3.84	2.29	3.61	0.69	2.22	2.66	1.70	2.54	2.94	1 98	—
61	2.19	0.39	**1.09**	**0.62**	**0.25**	**0.03**	**1.25**	**0.41**	**0.71**	**0.61**	**1.80**	1.59	**0.22**
62	0.29	**0.46**	**1.20**	1.04	0.14	**0.95**	1.05	1.27	0.04	**0.52**	**0.41**	2.15	0.20
63	**1.45**	**0.39**	**1.95**	**1.32**	**0.18**	**0.33**	**0.24**	0.51	0.37	1.83	0.04	**1.95**	**0.42**
64	**0.90**	0.18	2.15	1.81	0.10	0.81	0.86	0.94	1.51	0.40	0.33	**0.80**	0.62
65	**1.24**	1.60	1.42	1.52	**0.23**	**1.19**	**1.10**	**0.29**	0.69	2.59	0.57	**0.43**	**0.11**
66	**2.41**	**0.46**	0.87	1.00	0.84	1.09	**0.37**	0.64	1.19	1.24	**1.12**	0.44	0.26
67	**0.54**	3.14	**1.49**	1.87	**0.15**	1.76	0.44	2.01	**0.28**	0.08	0.41	**0.85**	0.53
68	**0.23**	**0.03**	**2.23**	**1.47**	**1.11**	**1.40**	**1.09**	**1.44**	**0.84**	**0.24**	0.83	0.23	**0.75**
69	**1.37**	**1.64**	**2.10**	0.94	**1.51**	2.26	1.23	**1.08**	0.21	**0.46**	**0.33**	0.68	**0.26**
70	1.59	0.61	1.10	0.22	**1.37**	**1.10**	**0.47**	**1.35**	**0.53**	**0.52**	**0.00**	0.59	**0.10**
71	2.02	1.73	**1.73**	**1.61**	1.72	0.01	1.63	**0.30**	**1.31**	0.36	**0.78**	0.31	0.21
72	0.08	**1.10**	**1.79**	**0.66**	**0.06**	0.34	0.02	**0.58**	0.58	1.09	0.11	**0.69**	**0.22**
73	**0.25**	**1.26**	1.37	0.40	0.44	1.29	**0.64**	**0.69**	0.08	0.53	0.94	**0.91**	0.11
74	**1.92**	**1.48**	**1.29**	**2.11**	**1.17**	1.18	**0.31**	**1.19**	0.30	**0.13**	**0.67**	**0.58**	**0.79**
75	3.13	**0.98**	0.48	**0.77**	**1.50**	**1.54**	0.13	0.36	**0.97**	**0.52**	**0.89**	0.36	**0.23**

ALESSANDRIE. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**1.54**	**—0.73**	**3.05**	**8.33**	**12.86**	**18.22**	**21.88**	**23.62**	**22.94**	**19.08**	**13.11**	**6.65**	**12.53**
1854—60	1.89	**2.29**	1.54	0.07	0.43	1.83	0.22	0.63	0.01	0.83	0.11	1.21	0.93
62	1.29	**0.20**	**0.30**	**1.50**	**2.42**	**0.41**	0.34	**0.94**	**0.06**	0.31	**2.37**	**2.40**	**0.72**
63	**0.03**	**2.25**	**1.33**	**0.28**	**2.12**	**4.84**	0.11	**0.60**	**0.84**	0.20	**1.54**	**2.13**	**1.30**
64	**1.66**	1.43	2.99	0.02	0.38	0.34	**0.09**	**1.20**	**0.26**	**0.71**	1.21	**1.01**	0.12
65	**2.02**	**2.83**	0.58	3.51	**2.26**	**0.54**	0.04	**0.49**	0.77	**2.19**	0.35	**1.16**	**0.54**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **ALESSANDRIE**. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**1.54**	**—0.73**	**3.05**	**8.33**	**12.86**	**18.22**	**21.88**	**23.62**	**22.94**	**19.08**	**13.11**	**6.65**	**12.53**
1866	**1.09**	**3.78**	**3.24**	0.47	0.49	2.93	**0.20**	**0.55**	1.11	**0.15**	1.11	**0.20**	**0.27**
67	**1.38**	**0.60**	**3.23**	0.42	**1.50**	0.42	**0.57**	**0.41**	**0.43**	**1.66**	1.10	0.68	0.40
68	0.10	3.16	0.10	0.04	**0.12**	**2.70**	**1.43**	**0.64**	**1.16**	**1.00**	**1.22**	0.94	**0.34**
69	**3.28**	**1.32**	**3.67**	2.39	**1.01**	**1.12**	1.55	0.11	**0.07**	**0.97**	1.29	1.06	**1.44**
70	**1.35**	**0.24**	0.66	0.43	**0.67**	**1.51**	**0.58**	**1.04**	1.97	0.99	0.54	**1.06**	**0.17**
71	0.13	1.74	2.01	**0.79**	**1.73**	0.67	2.84	**1.47**	**0.84**	**2.29**	0.75	0.97	0.15
72	3.93	**1.11**	**2.35**	**0.33**	**1.78**	1.10	0.57	**0.94**	0.48	**1.27**	**1.14**	**1.07**	**0.35**
73	**3.25**	**4.97**	**0.86**	**2.14**	0.66	1.10	1.21	**2.55**	**2.34**	**0.38**	**2.10**	**0.17**	**1.33**
74	0.07	**0.41**	1.39	0.52	**1.62**	3.08	**0.13**	**1.78**	0.34	**1.59**	**0.04**	2.28	0.16
75	1.02	**1.69**	2.51	3.75	0.56	**1.89**	**0.25**	0.87	**1.23**	0.86	**0.06**	0.99	0.44

ALICANTE. 21 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**9.98**	**9.38**	**11.36**	**14.50**	**17.88**	**22.12**	**25.69**	**29.40**	**28.98**	**25.09**	**19.83**	**14.62**	**19.06**
1861	**(1.60)**	**(0.45)**	0.67	**2.16**	**0.04**	1.51	0.64	0.91	0.26	0.26	**1.80**	**1.40**	**0.27**
62	**1.03**	**1.39**	**0.10**	**0.86**	**0.09**	0.33	0.58	1.68	0.98	2.16	**0.84**	1.39	0.23
63	0.32	6.00	1.39	0.51	**0.01**	1.38	**0.93**	**1.38**	0.09	2.02	0.50	**0.06**	0.82
64	0.94	**0.24**	1.69	**0.34**	0.10	**2.03**	**1.80**	**1.35**	**0.20**	0.57	**0.16**	(0.55)	**0.19**
65	1.26	**0.23**	**0.35**	1.02	0.37	**0.44**	**0.89**	1.30	**0.12**	**2.43**	**0.00**	**(0.15)**	**0.14**
66	1.10	0.15	**1.82**	0.33	**0.33**	0.40	0.52	**0.17**	**0.62**	**2.42**	**1.07**	**(0.65)**	**0.38**
67	**2.76**	**2.38**	**1.50**	**0.36**	**0.66**	**1.57**	**0.82**	0.16	**0.46**	0.46	0.43	1.05	**0.70**
68	0.35	0.29	0.82	0.08	**0.82**	**0.55**	**0.97**	**0.64**	0.52	**1.32**	1.62	**0.11**	**0.06**
69	**3.20**	**1.08**	**2.01**	0.03	**0.76**	**0.06**	0.88	0.51	0.28	**0.93**	**0.71**	**0.13**	**0.60**
70	**0.86**	0.07	**1.23**	**0.21**	**0.01**	**1.55**	**1.34**	**0.58**	1.46	1.02	0.04	1.83	**0.11**
71	0.26	**0.42**	0.11	0.79	**3.21**	**0.22**	1.98	0.53	**0.96**	**1.15**	**1.26**	2.13	**0.12**
72	3.43	**0.11**	0.04	0.39	1.36	2.04	1.58	0.74	0.99	0.86	2.68	1.52	1.21
73	0.06	**0.40**	0.93	(0.23)	(3.09)	**(1.00)**	**0.11**	**0.47**	**2.06**	0.02	1.28	**0.37**	0.06
74	0.88	**0.83**	**0.27**	0.75	**0.77**	1.66	—	—	—	—	—	—	—

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **ANGRA d'HEROISMO**. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**14.33**	**13.00**	**13.18**	**13.73**	**15.05**	**16.35**	**18.81**	**21.90**	**22.80**	**20.89**	**19.46**	**16.37**	**17.17**
1865	—	**0.61**	**0.63**	**0.67**	0.05	0.49	**0.54**	0.29	2.03	0.55	0.17	1.27	—
66	0.35	**0.20**	1.11	0.73	0.95	**0.37**	0.40	0.79	**0.17**	**0.78**	1.42	**0.79**	0.31
67	**0.52**	**0.07**	**0.66**	1.43	**0.46**	1.38	0.72	0.68	1.88	0.75	1.27	0.71	0.61
68	**0.76**	**1.14**	**1.26**	**0.54**	0.68	0.25	0.09	1.14	1.14	1.48	**0.08**	**0.41**	0.14
69	**12.1**	**0.08**	0.49	0.79	**0.30**	**0.43**	0.65	1.37	1.35	0.04	2.04	**0.06**	0.48
70	05.6	0.40	0.88	0.40	1.01	**0.38**	**0.64**	0.74	1.17	**0.29**	0.14	0.22	0.31
71	0.57	**0.34**	**0.81**	**0.23**	**0.80**	**0.28**	**0.83**	**0.50**	**0.58**	0.22	1.57	**1.07**	**0.26**
72	**0.26**	**1.43**	**0.31**	**0.51**	**0.61**	**0.36**	**1.14**	**1.63**	**0.01**	**1.05**	0.46	**0.99**	**0.66**
73	0.28	0.38	**1.16**	**0.75**	**0.18**	**1.39**	**1.57**	**0.76**	**0·04**	**0.80**	0.87	0.50	**0.46**
74	**0.10**	**0.80**	**0.66**	**1.53**	**0.85**	**0.75**	0.29	**0.02**	0.23	0.01	0.22	0.22	**0.39**
75	0.08	**0.75**	0.45	0.18	**0.90**	**0.67**	**0.29**	0.54	1.35	0.24	**0.19**	**0.09**	0.05

ARNSTADT. 20—2—8 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**0.12**	**—2.40**	**—0.36**	**2.75**	**7.82**	**12.72**	**16.07**	**17.71**	**17.06**	**13.60**	**8.87**	**3.10**	**8.09**
1849	**0.16**	**0.84**	**3.35**	0.44	0.49	**1.07**	**0.42**	0.64	0.61	0.46	0.10	1.27	**0.15**
50	3.35	5.10	**4.11**	1.64	**0.85**	1.10	1.27	0.46	0.61	1.95	2.92	**2.22**	0.94
51	**0.04**	**3.40**	**0.45**	**0.50**	**0.40**	4.02	0.31	1.25	0.04	3.09	**0.92**	2.59	0.49
52	**0.26**	**5.32**	**1.52**	2.04	2.95	**0.34**	0.30	**2.26**	**1.24**	**0.06**	1.46	**4.07**	**0.70**
53	**4.90**	4.20	2.74	5.31	2.32	1.85	0.42	**0.77**	0.52	1.00	**0.16**	1.95	0.50
54	8.17	**1.50**	0.74	**1.11**	0.47	0.15	0.85	**0.40**	0.70	0.36	**0.30**	2.09	0.85
55	**1.36**	1.62	8.07	1.15	2.00	2.02	0.16	1.10	0.66	1.51	**1.90**	2.12	1.31
56	4.81	**2.59**	**2.27**	1.61	**1.02**	1.69	0.66	2.21	**0.27**	1.09	**0.55**	3.10	0.70
57	**1.24**	**0.41**	0.22	**0.11**	**0.11**	0.18	0.30	**0.24**	**0.96**	**0.87**	**1.29**	0.79	**0.31**
58	**1.69**	1.06	3.82	1.56	0.80	1.95	**2.62**	1.21	1.04	**1.40**	0.35	7.57	1.44
59	**0.89**	**2.76**	**2.64**	**3.64**	0.70	0.69	**0.44**	**2.67**	**1.76**	0.31	**0.86**	1.56	**1.04**
60	2.31	**3.89**	2.60	1.27	1.37	**0.37**	0.46	2.61	1.11	0.64	1.30	3.15	1.04

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **ARNSTADT**. 20—2—8 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	0.12	—2.40	—0.36	2.75	7.82	12.72	16.07	17.71	17.06	13.60	8.87	3.10	8.09
61	2.06	4.86	**3.29**	**1.74**	2.50	2.29	**1.65**	**0.40**	**0.89**	0.47	**0.75**	**1.20**	0.19
62	0.70	0.40	0.21	**3.37**	**2.14**	**2.31**	1.40	1.29	1.21	0.56	**1.20**	0.45	**0.24**
63	**0.20**	**4.60**	**2.26**	**1.87**	**0.70**	0.66	0.69	1.61	**1.45**	0.94	**1.37**	**0.22**	**0.72**
64	**2.41**	5.98	1.84	**1.71**	1.75	2.36	0.72	1.59	2.50	0.64	1.49	1.77	1.37
65	5.22	**2.17**	5.42	4.51	**2.56**	**4.45**	1.97	**3.27**	0.72	**2.20**	**0.19**	**6.24**	**0.27**
66	0.51	**5.80**	**3.94**	0.71	**1.41**	2.76	**2.05**	2.01	1.49	**2.05**	1.99	**0.87**	**0.56**
67	**1.92**	**1.87**	**4.69**	**1.96**	0.12	0.76	0.50	2.62	**0.89**	**0.72**	1.51	0.15	**0.24**
68	**1.41**	**0.46**	**4.05**	**0.82**	0.82	**5.34**	**1.79**	**2.30**	**2.25**	**1.80**	1.06	1.29	**1.42**
69	**4.70**	**0.57**	**5.72**	2.01	**3.36**	**0.34**	2.45	**2.40**	1.76	**1.81**	1.90	0.62	**0.66**
70	1.65	**1.76**	5.42	2.26	**0.31**	**1.56**	0.25	2.57	1.92	1.64	0.92	**1.24**	0.98

ATHENE. 20—2—9 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	10.52	8.50	9.21	11.18	15.57	21.38	25.97	28.06	27.97	23.73	19.67	14.70	18.09
1857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	2.38	—
58	1.43	3.81	3.91	**0.81**	**0.65**	**0.33**	1.67	**0.56**	0.72	1.61	**0.75**	**1.15**	0.74
59	**0.06**	3.30	0.85	**0.06**	**1.09**	**0.00**	2.26	1.50	0.60	0.72	**1.84**	0.22	0.53
60	**0.91**	**2.02**	4.07	**0.26**	(0.78)	(0.03)	**1.83**	**0.17**	**2.09**	**3.00**	**0.47**	1.91	**0.34**
61	**1.95**	0.01	**2.57**	**0.16**	0.03	2.77	**0.33**	**0.99**	**0.10**	**1.33**	1.71	**1.91**	**0.41**
62	2.26	**1.09**	**2.02**	**1.60**	**3.34**	**1.18**	**1.09**	**0.69**	**0.43**	**1.52**	0.37	**0.69**	**0.93**
63	2.18	**1.44**	0.83	**0.98**	0.82	**1.39**	**0.14**	**0.00**	**0.01**	**2.58**	**0.36**	**1.05**	**0.35**
64	1.19	3.99	**1.65**	**3.22**	2.15	1.95	0.46	0.80	1.27	0.95	1.43	**0.27**	0.76
65	0.56	**2.86**	**0.73**	**1.15**	**0.03**	0.34	1.43	0.33	0.07	2.09	**1.09**	0.71	**0.03**
66	2.29	0.68	**1.89**	**3.21**	**1.95**	0.59	0.48	**1.31**	0.40	**1.15**	2.30	1.07	**0.16**
67	1.31	**2.27**	**1.25**	**0.48**	**1.57**	**0.10**	1.24	**0.54**	1.12	**0.92**	0.02	2.66	**0.07**
68	(2.80)	**1.40**	1.33	1.31	0.37	**0.61**	**0.07**	0.49	0.23	**0.92**	**1.40**	1.51	0.30
69	**0.18**	2.76	**1.58**	**0.61**	0.90	**2.06**	**0.83**	0.63	0.27	0.09	0.95	0.38	0.05
70	**1.00**	**1.52**	**0.18**	0.28	3.96	**1.28**	0.25	**0.76**	0.20	2.09	2.08	**1.84**	0.18
71	**2.33**	**2.49**	0.09	1.26	**0.26**	1.43	1.39	**0.94**	**0.24**	**0.98**	0.51	**1.10**	**0.31**
72	1.83	**1.23**	0.49	**2.06**	**1.61**	**1.92**	**2.26**	0.32	0.01	**2.40**	**1.86**	**1.34**	**1.01**
73	**2.28**	**2.73**	**1.61**	**1.64**	**1.56**	1.40	1.82	**0.08**	**0.19**	**0.66**	**1.09**	**0.69**	**0.78**
74	0.28	0.22	2.17	4.32	**1.98**	2.32	**1.13**	**0.42**	**0.12**	**1.07**	0.13	0.88	0.45
75	(1.41)	0.91	0.33	2.83	0.72	0.36	**1.57**	**0.47**	0.71	2.22	0.13	**0.13**	0.62

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **BARCELONA.** 20 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**9.39**	**8.32**	**9.80**	**11.71**	**14.80**	**18.33**	**22.36**	**25.26**	**25.23**	**22.17**	**17.82**	**12.88**	**16.51**
61	**(1.60)**	**(0.45)**	(0.67)	**0.08**	1.64	1.29	0.76	2.44	**0.82**	0.47	**1.80**	**0.29**	0.19
62	**0.79**	**0.47**	2.80	**1.04**	**0.31**	0.08	0.92	0.52	0.81	1.68	**0.88**	0.08	0.29
63	**0.32**	4.85	**0.12**	**0.22**	**0.94**	0.76	0.03	**0.62**	**0.43**	0.65	**0.51**	0.14	0.28
64	0.12	**0.37**	2.16	**1.34**	**0.92**	**2.19**	0.13	**0.03**	**0.58**	0.09	0.28	00.9	**0.21**
65	0.23	**2.28**	0.11	2.32	0.35	**0.78**	**2.05**	**0.07**	**0.82**	**1.49**	**1.30**	**0.51**	**0.52**
66	0.91	**0.51**	**2.45**	0.46	**0.48**	**0 21**	**0.18**	0.05	0.71	1.47	**0.35**	**1.13**	**0.14**
67	**2.88**	**0.67**	**2.95**	**2.02**	**1.76**	2.49	0.10	0.83	0.92	0.38	0.82	**0.74**	**0.45**
68	0.80	0.52	**0.70**	**0.37**	**0.61**	**1.08**	**2.55**	**0.66**	**0.51**	**0.77**	1.10	1.26	**0.29**
69	**3.21**	**1.07**	**1.31**	2.56	0.90	**0.75**	1.08	**0.37**	0.88	**1.05**	1.07	0.74	**0.04**
70	1.26	0.73	**0.23**	1.18	0.53	**0.68**	**1.60**	**0.40**	0.41	**0.33**	**0.76**	**0.08**	0.01
71	1.17	2.20	**0.01**	**0.93**	**2.04**	**1.00**	0.94	0.02	**0.22**	**1.52**	0.44	1.17	0 02
72	3.41	**0.99**	**1.58**	**0.75**	**0.73**	1.05	0.30	**0.44**	0.92	**0.58**	1.38	**0.91**	0.18
73	**0.55**	**1.39**	1.67	(0.23)	(3.07)	**(1.01)**	0.26	**1.09**	**1.29**	0.12	0.45	0.14	**0.01**
74	0.49	**1.09**	0.29	0.21	**0.72**	1.81	—	—	—	—	—	—	—

BASEL 19—1—9 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**1.05**	**—0.12**	**1.96**	**5.22**	**10.16**	**14.57**	**18.10**	**19.97**	**18.96**	**15.30**	**10.22**	**4.62**	**10.00**
1849	**0.57**	**2.25**	**1.74**	1.57	2.28	**0.21**	**0.74**	0.41	1.29	**0.32**	**1.07**	2.28	0.08
50	0.95	3.05	**3.17**	2.67	0.17	2.08	0.08	0.76	1.18	2.05	2.88	**2.41**	0.86
51	**0.60**	**1.83**	0.76	0.26	**0.08**	3.56	**0.31**	1.47	**0.00**	3.04	**0.17**	3.75	0.82
52	2.53	**3.00**	**1.02**	2.33	2.06	0.02	1.16	**1.16**	0.92	0.59	0.78	**4.31**	0.07
53	**3.93**	**3.98**	2.46	4.56	2.28	1.62	0.90	0.07	**0.68**	0.28	**0.53**	0.25	0.27
54	5.23	**0.58**	2.81	0.40	**0.24**	0.10	1.41	0.67	1.15	**0.35**	**0.47**	1.80	0.99
55	**2.23**	3.18	2.30	0.67	1.24	1.95	0.89	1.71	**1.10**	0.23	**1.99**	1.34	0.68
56	**0.73**	**2.31**	**0.90**	1.09	**0.60**	2.35	**0.67**	1.50	**2.85**	0.62	**0.56**	2.90	**0.01**
57	**0.62**	**0.09**	1.16	0.44	0.89	**0.79**	0.12	**1.84**	**1.02**	**1.80**	**1.09**	**0.05**	**0.39**
58	0.03	3.32	2.73	0.95	**1.47**	2.42	**3.51**	1.29	0.72	**2.36**	**0.26**	3.38	0.60
59	**1.16**	**0.21**	**1.33**	**2.55**	**0.23**	0.59	**0.17**	**3.55**	**2.90**	**0.45**	**1.69**	0.68	**1.08**
60	2.27	**3.70**	3.09	1.70	2.29	**0.68**	0.90	2.44	0.95	1.28	0.59	1.67	1.07

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **BASEL**. 19—1—9 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**1.05**	**—0.12**	**1.96**	**5.22**	**10.16**	**14.57**	**18.10**	**19.97**	**18.96**	**15.30**	**10.22**	**4.62**	**10.00**
1861	**0.53**	4.03	**2.27**	**1.03**	1.26	0.96	**1.60**	0.33	**3.32**	0.01	**1.80**	**1.08**	**0.42**
62	0.70	**0.93**	**1.23**	**3.14**	**2.14**	**1.87**	1.37	**0.46**	**0.11**	**0.87**	**1.71**	**0.18**	**0.88**
63	**1.32**	**3.15**	**0.26**	**0.40**	**1.27**	**0.74**	0.93	1.53	**0.94**	0.30	**1.50**	**1.10**	**0.66**
64	**1.93**	4.30	1.17	**1.68**	1.04	0.31	1.45	1.00	1.67	0.72	1.84	**0.24**	0.80
65	2.57	**2.52**	1.98	3.66	**3.68**	**2.46**	0.58	**0.92**	1.16	**1.28**	**0.90**	**1.68**	**0.29**
66	2.29	**4.26**	**4.17**	**0.43**	**0.89**	2.62	**1.07**	1.07	2.52	**0.02**	0.36	**0.87**	**0.24**
67	**2.52**	**0.65**	**4.47**	**4.29**	**0.41**	0.18	1.02	2.12	0.06	**0.57**	1.76	1.86	**0.16**
68	1.36	0.65	**1.79**	0.51	0.83	**4.11**	**0.76**	**0.22**	**0.09**	**1.54**	0.09	2.14	**0.33**
69	**6.37**	**0.86**	**4.66**	2.73	**1.26**	**0.44**	3.27	**0.86**	2.24	**0.32**	2.46	**0.72**	**0.40**
70	**1.07**	**0.73**	3.35	1.17	0.46	**0.46**	**0.26**	**1.39**	2.45	2.19	0.12	**0.83**	0.69
71	4.56	3.68	**1.06**	**0.85**	**0.39**	1.97	3.60	0.27	**0.27**	**1.24**	2.44	3.14	1.32
72	**6.26**	**2.26**	**1.63**	**1.50**	**0.12**	1.54	1.11	**0.36**	1.92	**0.07**	0.13	**3.07**	0.16
73	**3.20**	**2.74**	**0.11**	**1.84**	1.60	2.60	0.56	**0.84**	**1.02**	1.16	**0.48**	**0.69**	**0.42**
74	0.38	**0.01**	0.69	0.47	**1.16**	3.84	0.73	**1.34**	2.33	**0.26**	0.31	2.36	0.69
75	1.47	**3.59**	3.37	1.48	0.50	**1.51**	**0.46**	2.05	**1.21**	**1.14**	1.26	**0.23**	0.17

St. BERNARD. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—7.07**	**—8.83**	**—7.56**	**—6.68**	**—2.31**	**2.05**	**5.08**	**6.91**	**6.57**	**4.14**	**0.03**	**—4.72**	**—1.03**
61	(3.11)	**(2.11)**	**(0.97)**	(0.61)	(1.24)	(2.17)	(0.60)	(1.42)	**(3.55)**	0.47	**(3.09)**	**1.08**	**(0.10)**
62	(1.91)	(0.02)	**(0.40)**	**3.04**	**1.75**	**1.07**	2.03	**1.22**	0.43	0.64	**1.13**	**0.58**	**0.66**
63	0.27	**1.85**	**1.63**	**0.51**	**1.00**	**0.39**	0.32	**0.19**	**1.15**	1.15	**1.34**	**1.49**	**0.65**
64	**1.27**	**0.18**	1.85	**1.14**	0.62	**0.06**	1.72	**0.64**	0.37	0.69	**1.49**	0.58	0.09
65	0.43	**0.62**	3.43	5.69	**3.21**	**1.39**	**0.48**	**1.51**	0.06	**3.48**	0.77	**1.41**	**0.14**
66	**1.75**	**3.51**	**1.66**	0.49	**0.69**	1.92	**1.02**	0.08	1.78	0.25	**0.73**	**0.37**	**0.43**
67	**3.94**	**1.33**	**2.83**	**1.79**	**0.58**	0.01	0.18	0.79	**1.08**	**2.06**	**2.05**	0·17	**1.21**
68	3.42	**0.21**	**2.26**	1.40	0.86	**3.86**	**1.04**	**0.40**	**0.53**	**1.50**	0.78	0.98	**0.19**
69	2.50	0.67	0.65	0.31	0.67	**1.59**	**0.57**	**1.67**	2.16	0.05	1.29	1.00	0.46
70	**2.85**	**0.31**	**3.81**	3.20	**1.31**	**1.20**	2.86	**3.03**	0.38	**1.21**	2.45	**0,74**	**0.46**
71	4.04	3.17	**2.16**	**1.52**	**0.76**	0.43	3.80	**0.76**	**1.28**	**2.24**	0.53	2.18	0.51
72	3.55	**0.65**	**1.08**	**1.27**	**0.54**	2.05	0.15	**1.23**	0.40	**1.31**	0.95	**0.60**	0.04
73	**0.60**	**2.08**	0.82	**2.60**	2.25	3.01	0.80	**1.89**	**2.06**	**0.34**	**0.55**	**0.90**	**0.34**
74	**2.75**	**2.83**	1.48	**0.10**	**1.42**	4.19	**0.46**	**2.80**	0.17	**1.86**	**1.11**	1.60	**0.49**
75	4.08	**3.71**	3.30	0.10	0.27	**2.13**	**0.09**	0.89	**2.18**	**1.78**	1.07	1.34	0.10

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR VAN **BILBAO**. 21 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	7.59	7.44	8.05	10.42	14.15	17.99	20.27	22.31	22.00	19.37	15.23	10.46	14.13
1761	**(1.61)**	**(0.48)**	(0.63)	**0.69**	0.30	4.14	**0.18**	0.71	**1.54**	**0.41**	**4.50**	**1.70**	**0.44**
62	**1.82**	**1.42**	**0.21**	**2.42**	**1.64**	0.51	0.71	**0.55**	1.29	1.28	**1.02**	1.72	**0.30**
63	**1.02**	4.21	0.24	**0.02**	**0.55**	1.82	0.64	**0.45**	**0.44**	2.32	0.10	**0.75**	0 51
64	**0.58**	**0.08**	2.58	**2.43**	**1.45**	**2.00**	0.57	**0.37**	**0.62**	**0.77**	**0.30**	**0.89**	**0.52**
65	1.39	0.17	**0.26**	2.88	**2.26**	**3.20**	**2.56**	0.24	0.73	**2.89**	**2.17**	**1.58**	**0.79**
66	0.71	0.01	**2.02**	0.23	**0.79**	0.73	0.05	1.18	1.10	1.19	0.13	**0.43**	0.18
67	**2.00**	**1.98**	**1.52**	**1.94**	0.07	**0.41**	0.49	1.07	**0.09**	1.75	1.71	2.07	**0.06**
68	1.62	0.95	2.45	1.19	1.06	**1.42**	**1.95**	**1.02**	1.34	**0.92**	3.02	1.62	0.66
69	**5.17**	**0.08**	**1.03**	3.64	0.56	0.52	0.29	0.33	1.72	0.50	1.11	1.94	0.37
70	0.45	1.84	0.48	2.49	1.12	0.58	**0.50**	**0.52**	1.29	**1.16**	**1.03**	0.58	0.47
71	1.54	0.12	**1.73**	**1.09**	**1.20**	0.54	**0.20**	0.59	**4.63**	**1.34**	1.13	1.18	**0.42**
72	4.23	**1.39**	**2.67**	**1.22**	0.10	2.79	0.60	**0.66**	0.53	**0.70**	2.45	**0.79**	0.28
73	1.11	**2.26**	2.48	(0.28)	(3.04)	**(1.00)**	0.05	**0.16**	**0.62**	**0.17**	0.01	**1.05**	0.02
74	2.05	0.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BRESLAU. (zie overmaat).

BRESSAY. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	5.25	4.07	3.61	4.25	6.24	8.39	11.20	12.45	12.73	11.63	8.04	5.32	7.77
1857	**2.90**	0.60	0.67	**0.03**	2.02	**0.61**	**0.70**	0.28	0.90	**0.31**	**1.13**	**2.90**	**0.34**
58	**1.64**	**1.62**	**0.06**	1.42	0.79	0.48	**3.16**	0.62	**1.10**	**0.48**	0.76	0.71	**0.29**
59	**0.94**	**0.45**	**0.01**	0.44	2.23	**0.79**	0.01	—	—	—	—	—	—
60	—	1.25	2.17	0.97	1.32	1.22	0.98	1.33	0.99	1.86	3.28	2.83	—
61	2.68	**0.79**	**1.71**	**1.41**	**0.94**	0.38	**1.45**	**1.31**	**0.99**	**0.28**	**3.49**	0.45	**0.73**
62	**0.86**	**0.65**	**2.04**	**0.14**	**0.81**	**2.89**	**0.02**	0.84	0.82	0.81	**0.54**	0.11	**0.45**
63	**0.63**	**0.61**	**0.93**	0.17	0.35	1.84	1.25	2.45	1.20	2.03	**0.13**	0.14	0.60
64	1.02	**0.28**	2.20	1.88	0.25	2.06	2.17	1.47	0.82	**0.17**	**0.57**	**2.90**	0.66
65	**3.29**	1.32	1.02	1.40	**0.35**	**2.18**	**0.18**	**1.74**	**1.83**	**2.62**	**0.92**	**2.36**	**1.01**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE BRESSAY. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**5.25**	**4.07**	**3.61**	**4.25**	**6.24**	**8.39**	**11.20**	**12.45**	**12.73**	**11.63**	**8.04**	**5.32**	**7.77**
1866	**3.60**	**2.61**	**0.81**	**1.01**	**1.83**	**2.24**	**1.93**	**0.48**	**0.29**	**0.16**	0.03	2.05	**1.06**
67	0.85	4.42	**0.07**	1.81	2.10	0.90	2.53	1.62	**0.15**	1.04	0.64	**0.09**	1.33
68	1.12	1.13	0.25	**0.33**	0.14	**0.21**	0.52	**1.02**	0.52	1.22	0.36	1.17	0.44
69	0.52	0.55	**1.43**	1.94	**0.67**	**1.78**	1.75	0.35	1.28	**1.27**	1.18	1.35	0.83
70	2.75	0.04	1.15	0.70	**0.69**	**0.21**	0.51	**0.16**	**0.52**	0.38	0.22	0.30	0.38

BREST. 19 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**7.55**	**5.79**	**6.24**	**7.02**	**9.32**	**12.42**	**15.19**	**16.44**	**16.20**	**14.31**	**12.32**	**8.09**	**10.92**
1858	**1.13**	0.73	0.44	**0.40**	**0.64**	1.11	**1.21**	1.27	0.50	**1.34**	0.14	1.58	0.10
59	**0.36**	0.60	**1.40**	**1.38**	**0.08**	0.69	0.34	**2.47**	**0.57**	**0.27**	**0.51**	**0.75**	**0.60**
60	1.03	**1.96**	1.28	**0.79**	2.52	0.31	2.43	2.75	2.47	2.83	0.50	0.72	1.19
61	1.64	3.00	**0.22**	**0.96**	1.42	2.37	0.71	1.32	0.65	0.70	**1.34**	0.50	0.83
62	1.38	**0.38**	**0.72**	**1.31**	**0.31**	0.22	2.10	2.03	2.23	0.33	**3.71**	1.46	0.29
63	**0.80**	**2.16**	**0.13**	**0.81**	1.05	0.44	1.59	1.20	0.44	2.58	0.51	**0.92**	0.26
64	**1.16**	0.41	1.94	**1.37**	**2.19**	**2.22**	**0.66**	**1.18**	**0.88**	**1.22**	1.13	**0.16**	**0.62**
65	2.06	**0.16**	0.82	2.41	**2.58**	**0.18**	**0.62**	**0.38**	0.45	**2.08**	**1.01**	**0.90**	**0.17**
66	0.83	**2.01**	**0.64**	0.55	**1.31**	**0.41**	**1.59**	**0.36**	0.78	0.12	**0.25**	**1.92**	**0.51**
67	**1.59**	1.49	**2.50**	0.33	**1.52**	**0.31**	**0.81**	**0.40**	**1.44**	**0.37**	0 95	1.92	**0.34**
68	1.69	0.73	**0.82**	**0.17**	**0.19**	2.22	**1.99**	**2.79**	**0.42**	**2.19**	1.49	4.38	**0.20**
69	**2.57**	**0.98**	**2.99**	1.48	**2.53**	**0.31**	0.63	**1.89**	**0.58**	**0.55**	0.24	**0.96**	**0.91**
70	1.35	0.36	2.17	1.12	**0.50**	**1.18**	**1.31**	**1.65**	0.39	**0.07**	**0.03**	1.60	0.14
71	4.55	2.19	**1.46**	**1.08**	**1.48**	**0.78**	0.99	0.24	**1.50**	0.39	0.52	2.49	0.36
72	2.65	**1.81**	**1.86**	**0.88**	0.22	0.42	0.09	**0.86**	**0.30**	0.19	2.52	**1.01**	**0.08**
73	**0.75**	**2.01**	1.34	**0.88**	0.62	**0.38**	**0.41**	**1.46**	**0.50**	**0.01**	0.82	**0.31**	**0.33**
74	**1.13**	**1.91**	0.04	**0.28**	**1.88**	0.42	0.29	**0.86**	0.40	0.29	0.32	**1.51**	**0.34**
75	2.15	**2.91**	1.94	1.42	0.22	**1.08**	0.89	1.34	0.20	1.59	1.32	**0.21**	0.31

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **BRÜNN**. 18—2—10.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—1.23	—2.33	—0.47	3.14	8.80	13.99	17.72	19.31	18.92	14.66	9.98	3.35	8.81
1849	0.99	1.99	**3.07**	0.66	0.90	**0.82**	**0.55**	1.39	2.56	1.46	1.45	0.59	0.62
50	1.14	3.94	**2.20**	3.32	**0.41**	**0.09**	**0.30**	0.61	**0.45**	2.01	1.01	**1.65**	0.57
51	**0.91**	**0.31**	0.67	**0.36**	**1.66**	2.84	1.52	2.57	0.45	1.39	**1.76**	1.74	0.50
52	0.66	**2.21**	**1.91**	2.24	3.17	**0.66**	**0.64**	**1.06**	**0.17**	0.07	2.29	**2.69**	**0.09**
53	**3.91**	**3.61**	0,44	3.11	3.17	0.06	**0.06**	**0.62**	0.79	1.12	0.04	0.49	0.07
54	3.16	**0.85**	0.17	**0.15**	0.64	**1.49**	1.61	0.31	1.50	1.29	0.24	1.27	0.64
55	**3.01**	0.76	4.44	0.26	1.21	0.95	**1.49**	**0.56**	**1.14**	0.77	**2.60**	**1.26**	**0.15**
56	5.47	**1.90**	**1.52**	1.44	**1.87**	**0.30**	**1.15**	2.06	**0.43**	0.62	**0.34**	2.85	0.40
57	0.84	**0.20**	1.69	0.26	**0.85**	0.80	**0.36**	**1.10**	**1.26**	**0.91**	**3.16**	0.94	**0.29**
58	**2.54**	1.75	6.56	1.57	1.06	0.70	**1.89**	**0.34**	0.89	**1.17**	**1.02**	4.35	0.83
59	**0.69**	**1.10**	**3.09**	**2.91**	0.14	**0.33**	**0.11**	**2.95**	**2.17**	0.77	**0.90**	0.41	**1.09**
60	2.56	**1.96**	0.74	1.74	**0.26**	**0.82**	0.07	2.46	0.96	**0.39**	2.05	0.90	0.66
61	0.25	3.00	**2.94**	**1.85**	1.95	2.36	**1.34**	**0.71**	**2.62**	**1.14**	**0.77**	0.09	**0.33**
62	0.66	1.29	0.31	**3.07**	**2.42**	**1.92**	0.02	0.52	1.24	**1.51**	**1.77**	**0.84**	**0.62**
63	0.89	**4.77**	**2.27**	**3.10**	0.31	**1.13**	**0.12**	0.54	**2.32**	**0.90**	**2.14**	**1.74**	**1.40**
64	**1.87**	5.95	0.10	**2.37**	3.28	3.12	**0.35**	2.40	3.10	**0.21**	1.40	0.42	1.26
65	2.66	**1.60**	5.05	4.37	**0.61**	**3.26**	1.97	**3.04**	1.20	**0.11**	**0.05**	**1.80**	0.39
66	0.27	**2.15**	**3.09**	**1.01**	**2.65**	2.54	**2.35**	1.15	2.32	**2.62**	2.60	**0.06**	**0.42**
67	**0.05**	**0.81**	**3.72**	0.71	**0.49**	0.75	0.94	2.62	0.54	**0.66**	0.69	1.15	0.12
68	1.35	**0.04**	**3.06**	**0.91**	0.47	**3.72**	**1.88**	**0.67**	**0.59**	**0.99**	**1.31**	0.57	**0.90**
69	**4.02**	1.44	**3.71**	0.99	**1.92**	**2.06**	2.77	**1.26**	1.67	**1.20**	3.05	**0.49**	**0.40**
70	**2.41**	**0.07**	5.25	1.87	0.36	**0.90**	0.59	**0.81**	1.79	1.52	1.84	**2.07**	0.57
71	2.14	2.67	1.93	**0.86**	0.50	3.29	2.52	**0.59**	**0.58**	0.36	2.98	0.65	1.24
72	5.77	**1.13**	**1.07**	**3.56**	**2.60**	**2.61**	0.72	**0.99**	0.42	**1.24**	**2.82**	**3.35**	**0.96**
73	**4.33**	**3.03**	**0.17**	**3.46**	0.50	2.29	0.32	**1.79**	**2.18**	0.86	**1.72**	**1.95**	**1.23**
74	**1.73**	**0.63**	**0.47**	**0.36**	**2.10**	3.09	0.22	**2.79**	1.52	**2.34**	**0.22**	2.55	**0.28**

BRUSSEL. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	3.37	2.45	3.64	5.62	9.61	13.52	17.17	18.58	18.05	15.26	11.03	6.07	10.36
1849	**1.83**	**0.55**	**2.36**	0.52	0.71	**1.08**	**0.13**	0.88	1.15	**0.04**	0.23	0.47	**0.18**
50	0.57	4.55	**2.46**	1.52	**1.39**	1.12	**0.23**	0.68	1.25	1.86	2.63	**2.03**	0.67

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **BRUSSEL**. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**3.37**	**2.45**	**3.64**	**5.62**	**9.61**	**13.52**	**17.17**	**18.58**	**18.05**	**15.20**	**11.03**	**6.07**	**10.36**
1851	**0.53**	**2.65**	0.26	**0.78**	**0.09**	1.92	**0.03**	0.58	**0.25**	1.66	**0.77**	2.37	0.09
52	**0.33**	**2.75**	0.66	1.12	2.01	**0.18**	0.97	**3.22**	**1.05**	**0.04**	1.53	**4.33**	**0.58**
53	**4.63**	**3.35**	**2.84**	3.52	0.91	0.12	**0.33**	**0.52**	0.25	0.16	**0.87**	1.07	**0.07**
54	**5.47**	**0.65**	**0.24**	**1.38**	**0.89**	0.62	1.37	0.18	0.45	0.06	0.13	1.07	0.55
55	**1.73**	2.55	**7.14**	1.62	1.41	1.82	0.77	0.28	**0.55**	0.36	**1.37**	1.47	1.14
56	2.67	**2.05**	**1.86**	1.02	**0.59**	1.22	0.07	1.38	**1.75**	1.26	**0.57**	2.27	0.25
57	**1.03**	0.65	0.24	**0.28**	0.31	**0.88**	**1.03**	**1.52**	**2.75**	**1.94**	**1.57**	**0.93**	**0.90**
58	**1.93**	1.15	2.64	1.02	**0.49**	1.32	**3.83**	0.78	**0.15**	**1.84**	0.03	4.07	0.23
59	**0.93**	**1.45**	**2.36**	**2.78**	0.01	**0.68**	**1.43**	**2.92**	**1.45**	**0.14**	**1.47**	0.97	**1.22**
60	2.47	**2.45**	2.54	1.22	1.91	**0.88**	1.27	2.18	2.05	1.36	0.13	2.07	1.15
61	2.12	4.68	**2.35**	**1.58**	1.57	1.16	**1.28**	0.08	**1.31**	**0.06**	**1.53**	0.36	0.15
62	**0.38**	0.16	**1.09**	**3.46**	**2.16**	**2.91**	1.07	0.87	0.13	**0.84**	**1.65**	0.67	**0.80**
63	**2.27**	**2.62**	**1.47**	**1.49**	**1.31**	0.26	**0.05**	0.76	**1.45**	1.25	**2.00**	**0.87**	**0.94**
64	**2.41**	2.21	2.31	**1.48**	0.35	0.18	0.59	0.55	1.35	**0.32**	0.95	1.71	0.49
65	2.99	0.35	2.52	3.34	**3.79**	**3.89**	0.11	**1.68**	0.23	**2.79**	**1.03**	**2.05**	**0.47**
66	**0.33**	**3.75**	**2.59**	**0.00**	**1.87**	**2.75**	**1.80**	0.38	1.38	**0.51**	0.33	**1.71**	**0.65**
67	**1.72**	1.13	**4.10**	1.54	**1.07**	0.53	0.21	1.23	**0.70**	**0.98**	0.36	**0.20**	**0.41**
68	2.16	1.48	**2.38**	**1.79**	**0.28**	4.03	**1.52**	**2.26**	**1.17**	**1.37**	0.84	0.70	**0.88**
69	**4.81**	**0.51**	**4.51**	1.97	**2.95**	**0.03**	2.73	**1.18**	1.21	**1.23**	0.94	**0.75**	**0.76**
70	1.03	**0.51**	3.51	0.87	**0.72**	0.08	0.30	**1.44**	0.68	1.13	0.62	0.03	0.52
71	4.15	4.08	**1.11**	**2.40**	**0.06**	1.84	2.66	0.10	**1.08**	**0.90**	1.80	3.15	1.02
72	2.97	**2.15**	**3.59**	**2.65**	**1.14**	0.78	0.14	**1.99**	0.47	**0.37**	0.10	**2.29**	**0.81**
73	**2.96**	**3.00**	2.35	**1.61**	0.38	1.81	**0.16**	**1.39**	**0.72**	3.23	**0.23**	**0.81**	**0.26**
74	**0.85**	**2.38**	0.03	**0.82**	**1.60**	2.03	0.19	**1.74**	0.69	**1.12**	**1.22**	0.88	**0.50**
75	2.92	**2.47**	3.01	1.77	0.27	**1.74**	**0.14**	0.36	**1.38**	**1.37**	1.35	0.47	0.25

CHISWICK. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**4.45**	**3.01**	**4.09**	**5.74**	**9.02**	**12.43**	**15.84**	**17.32**	**16.76**	**14.17**	**10.19**	**5.92**	**9.91**
1849	**1.33**	**1.39**	**1.40**	**0.47**	1.83	**0.77**	0.08	0.41	**0.59**	**0.52**	0.14	**0.15**	**0.35**
50	1.12	2.22	**2.34**	1.42	**0.83**	1.34	**0.31**	0.41	1.08	1.03	2.75	**1.15**	0.55

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **CHISWICK** Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**4.45**	**3.01**	**4.09**	**5.74**	**9.02**	**12.43**	**15.84**	**17.32**	**16.76**	**14.17**	**10.19**	**5.92**	**9.91**
1851	0.45	**2.61**	**0.23**	**0.47**	0.94	1.01	0.02	0.80	**0.76**	0.48	**1.13**	3.07	0.13
52	0.01	**1.67**	**0.34**	0.70	0.78	0.90	1.24	**2.75**	**0.48**	0.14	1.81	**3.26**	**0.25**
53	**3.99**	**2.67**	3.48	2.03	0.61	1.01	0.58	0.85	0.91	0.81	**0.30**	0.95	0.36
54	3.45	**0.72**	0.16	**0.97**	**0.89**	1.40	1.58	0.58	0.58	**0.19**	0.75	1.68	0.61
55	0.06	1.33	5.87	2.14	0.67	2.45	1.19	0.02	**0.37**	0.37	**0.13**	0.95	1.23
56	2.45	**0.78**	**1.34**	1.53	0.28	2.07	0.36	0.58	**0.87**	1.31	**0.52**	1.45	0.54
57	0.34	0.83	0.88	**0.13**	0.78	**0.32**	**1.26**	**0.64**	**1.64**	**1.02**	**1.13**	**1.76**	**0.43**
58	**2.33**	0.72	2.48	**0.02**	**0.17**	0.68	**2.97**	0.91	0.08	**1.63**	0.20	2.73	0.06
59	0.01	**1.33**	**1.40**	**2.35**	0.33	0.29	**1.37**	**2.75**	**0.48**	0.48	0.14	1.29	**0.60**
60	2.40	**0.89**	2.26	0.26	2.44	0.01	2.85	2.52	2.24	2.36	0.20	1.62	1.52
61	2.57	2.67	**1.23**	**0.80**	1.89	0.95	0.02	0.80	**0.53**	0.31	**2.41**	1.95	0.51
62	0.28	**0.61**	**1.18**	**0.91**	**0.67**	**1.38**	1.69	2.24	1.19	**0.19**	**0.91**	1.51	0.08
63	**1.94**	**2.28**	**1.62**	**1.35**	**1.17**	0.79	0.30	0.52	**0.26**	1.70	**0.97**	**1.21**	**0.63**
64	**1.27**	1.50	1.98	0.53	**0.72**	**0.32**	1.13	0.69	1.30	0.31	**0.14**	0.57	0.46
65	1.06	0.72	1.49	3.03	**2.56**	**1.32**	0.19	**0.42**	1.35	**2.85**	**0.02**	**0.82**	**0.02**
66	**1.38**	**2.94**	**0.68**	0.64	**0.72**	1.79	**1.03**	0.74	1.08	0.48	**0.36**	**1.15**	**0.30**
67	**1.66**	2.33	**3.12**	2.03	**1.83**	**0.21**	0.19	1.41	**0.14**	**0.52**	0.92	1.23	0.05
68	1.78	**0.06**	**2.29**	**1.74**	**0.83**	**2.32**	**1.75**	**3.09**	**1.42**	**1.85**	1.42	0.73	**0.95**
69	3.22	**1.78**	**3.23**	2.31	**1.78**	1.57	2.13	**1.31**	0.52	**1.24**	0.42	**0.21**	**0.49**
70	1.28	**0.44**	1.82	1.42	**0.61**	0.34	**0.53**	1.37	0.58	1.03	0.42	0.68	0.38

CHRISTIANIA. (β), 20—2—8 uren. (Zie overmaat).

CHRISTIANIA. 20 uren.

Normaal.	**—3.66**	**—4.69**	**—5.65**	**—2.66**	**3.54**	**9.99**	**15.13**	**16.63**	**15.49**	**11.23**	**5.48**	**—0.40**	**5.04**
1861	5.49	4.87	**3.44**	**1.90**	**0.41**	2.70	**2.32**	0.03	0.54	1.44	**1.03**	1.11	0.59
62	**2.08**	1.44	4.51	3.78	1.25	**1.14**	1.33	2.85	2.03	1.25	0.10	**2.60**	1.06
63	**0.40**	**4.01**	**4.12**	**2.06**	**1.38**	1.83	0.63	2.24	0.94	0.65	**1.26**	**2.72**	**0.80**
64	**1.97**	1.62	**1.10**	3.73	0.99	2.37	1.99	0.24	2.90	0.97	3.64	2.41	1.49
65	**1.40**	**0.80**	6.08	3.15	**0.53**	**0.84**	2.08	0.02	1.36	**0.18**	0.37	**2.51**	0.57

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **CHRISTIANIA**. 20 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—3.66	—4.69	—5.65	—2.66	3.54	9.99	15.13	16.63	15.49	11.23	5.48	—0.40	5.04
66	**2.94**	**4.27**	**1.65**	4.70	**0.64**	1.49	**0.75**	0.44	0.33	0.66	**3.42**	2.61	**0.38**
67	**0.34**	6.07	**2.64**	3.63	1.91	4.26	2.62	1.40	**0.59**	**1.22**	0.22	0.64	1.54
68	5.42	1.05	**2.86**	**2.69**	**0.61**	**2.02**	**1.32**	0.18	**2.72**	**1.15**	0.68	**0.14**	**0.32**
69	**2.49**	**1.09**	**3.58**	1.22	**1.34**	2.50	1.88	**0.45**	1.17	**1.23**	0.83	2.12	0.17
70	0.85	**0.79**	4.33	0.17	**0.29**	**0.47**	**0.08**	**1.58**	**0.67**	**1.80**	1.97	**1.28**	0.33
71	3.79	2.37	5.17	**2.62**	1.34	0.56	0.31	**0.07**	**0.54**	2.32	1.10	1.31	1.26
72	0.21	**5.06**	**3.35**	**1.09**	**1.11**	**1.38**	**0.92**	**3.02**	0.83	1.05	**1.91**	**3.22**	**1.58**
73	1.46	**4.41**	**2.20**	0.21	0.45	2.63	0.37	**0.38**	1.14	1.24	1.77	**0.21**	0.18
74	**3.05**	**5.59**	**4.45**	**1.96**	**0.66**	1.79	0.73	0.53	2.29	1.13	**2.02**	0.10	**0.94**
75	4.84	4.32	3.39	1.88	0.62	**0.02**	0.63	0.22	**0.47**	1.06	2.73	**2.30**	1.80

CHRISTIANSUND. 20 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	2.08	0.88	0.27	1.52	4.10	8.12	11.94	13.21	12.45	10.94	6.91	3.60	6.34
61	5.57	0.15	**1.33**	**1.11**	0.89	2.83	**1.12**	**0.55**	**0.63**	1.36	**2.39**	2.21	0.49
62	**2.08**	0.04	0.13	2.03	**0.10**	**3.27**	**0.16**	1.06	0.82	1.11	**0.92**	**1.49**	**0.23**
63	**1.85**	**2.27**	**2.40**	**0.21**	**1.30**	2.91	**1.61**	1.61	0.56	0.08	**0.88**	**2.15**	**0.62**
64	0.52	**0.86**	1.36	1.83	**0.33**	2.34	1.82	0.13	1.84	**0.39**	2.32	0.70	0.95
65	**1.65**	0.07	1.33	1.87	**0.32**	**0.33**	3.15	0.42	**0.74**	0.49	1.97	**0.59**	0.48
66	**2.13**	**1.35**	0.35	2.79	**0.15**	1.44	**1.80**	1.04	**0.94**	**0.23**	**1.13**	1.49	**0.05**
67	1.22	4.30	**2.50**	0.49	2.10	3.42	2.51	1.56	**0.16**	0.33	0.37	**1.23**	1.04
68	1.86	**0.73**	**1.28**	**1.70**	**0.43**	**1.37**	0.18	**0.48**	**1.67**	2.21	**0.08**	0.80	**0.22**
69	**0.41**	**2.57**	**1.49**	0.77	**0.74**	1.33	2.74	0.80	0.84	1.54	2.29	1.51	0.56
70	1.53	**0.24**	0.80	0.54	**1.88**	0.19	0.46	0.04	2.74	1.03	0.60	**0.39**	0.46
71	1.73	0.74	2.02	**1.68**	2.64	0.47	1.14	**1.02**	**1.02**	1.31	**0.31**	1.88	0.66
72	0.34	**3.15**	**2.27**	**0.58**	**1.67**	**0.67**	**4.28**	**1.57**	**0.57**	1.92	**1.12**	**0.32**	**1.16**
73	2.18	**2.87**	**1.17**	**0.56**	0.81	1.01	**0.72**	**3.60**	**1.60**	0.40	1.26	**1.63**	**0.54**
74	**1.75**	**1.82**	**2.73**	0.88	**0.90**	1.42	1.04	**0.69**	0.45	0.04	**1.39**	1.40	**0.48**
75	3.38	2.34	0.57	0.08	1.02	**1.16**	0.44	**0.71**	0.57	1.31	1.53	2.05	0.96

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **CONSTANTINOPEL.** Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**7.61**	**4.94**	**4.67**	**7.32**	**10.40**	**15.69**	**19.85**	**22.28**	**22.85**	**19.20**	**15.96**	**11.56**	**13.53**
1857	**1.92**	**3.41**	0.79	1.82	1.14	2.19	2.25	2.35	1.93	3.15	0.41	2.35	1.09
58	3.67	3.87	3.32	0.46	0.90	**0.01**	1.48	**1.68**	**0.45**	0.40	**2.04**	**0.34**	0.80
59	0.31	2.37	0.46	0.42	**1.67**	**0.57**	1.23	0.94	**0.53**	**0.95**	**0.52**	**0.48**	0.09
60	**1.19**	**1.90**	**2.08**	0.19	**2.01**	1.24	**1.34**	**0.89**	**0.84**	**1.87**	**0.03**	2.85	**0.65**
61	**1.24**	1.50	**1.38**	**0.05**	1.11	3.40	0.72	0.21	0.04	**0.14**	2.21	**0.55**	0.49
62	3.06	1.41	0.83	0.53	**1.30**	0.28	**1.28**	**1.10**	0.47	**0.30**	1.11	0.03	0.32
63	3.84	**0.01**	1.29	**1.56**	1.39	**1.31**	0.58	1.17	0.61	**2.37**	**0.71**	**1.31**	0.14
64	2.02	3.94	**1.43**	**3.03**	1.26	2.24	**0.69**	0.53	0.94	**0.53**	1.42	**1.35**	0.44
65	1.04	**3.14**	**0.87**	**1.01**	0.88	1.50	1.67	0.63	0.85	2.72	**0.63**	**0.15**	0.29
66	2.26	1.13	**1.51**	**3.70**	**0.65**	0.69	**0.24**	**1.06**	0.24	**1.71**	2.25	2.26	0.00
67	0.62	**3.08**	**1.57**	0.70	**0.86**	0.27	1.41	0.44	1.90	0.76	0.52	4.03	0.43
68	1.34	**0.94**	1.12	1.28	0.80	0.36	**0.23**	**0.04**	0.28	**1.36**	**2.12**	1.06	0.13
69	**0.64**	2.67	**0.67**	**2.66**	**0.21**	**0.27**	**0.91**	0.77	**1.12**	**0.52**	**0.18**	0.24	**0.29**
70	**1.29**	**2.32**	1.74	0.88	3.14	**0.97**	1.30	0.97	1.24	2.15	2.32	**2.01**	0.60
71	**2.48**	**2.54**	0.00	0.65	**1.24**	0.08	**1.90**	**1.61**	**1.42**	**0.17**	0.90	**1.67**	**0.95**
72	1.69	**2.10**	0.10	**1.85**	**3.58**	**3.31**	**1.59**	**0.26**	0.27	**1.98**	**2.06**	**2.97**	**1.47**
73	**3.04**	**2.29**	**0.95**	**1.58**	**4.05**	**2.11**	0.65	**1.12**	**1.20**	0.15	**1.49**	**0.34**	**1.44**
74	0.71	0.64	1.62	3.32	**2.70**	**0.91**	**0.55**	**0.32**	**0.80**	**1.50**	**0.74**	**0.69**	**0.16**

CÖSLIN. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**—0.35**	**—2.66**	**—1.46**	**0.88**	**5.75**	**10.96**	**15.05**	**16.95**	**16.56**	**13.19**	**8.45**	**2.72**	**7.17**
1849	**2.12**	1.05	**2.84**	**0.41**	0.56	**2.04**	1.71	1.80	1.89	1.14	1.41	**0.07**	0.17
50	2.97	4.91	**2.80**	1.70	**0.36**	**1.50**	1.69	0.17	**0.64**	1.47	1.52	**0.10**	0.75
51	**1.09**	**0.60**	**1.46**	**1.19**	**3.45**	2.54	1.87	1.19	0.62	**0.06**	**2.59**	0.41	**0.30**
52	**2.46**	**4.41**	**0.34**	0.86	2.96	**1.19**	**1.99**	**2.20**	**1.27**	**0.06**	1.91	**1.04**	**0.76**
53	**2.84**	**3.75**	1.59	3.61	2.29	0.71	**0.95**	**0.99**	**0.97**	0.62	**2.10**	0.61	**0.02**
54	0.16	**0.16**	**0.59**	**1.14**	0.35	**1.30**	0.69	**1.02**	**0.15**	0.60	0.32	1.16	0.12
55	**1.35**	0.97	7.42	1.37	1.77	1.80	**0.64**	**0.99**	0.05	0.91	**2.40**	0.80	1.81

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE CÖSLIN. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—0.35**	**—2.66**	**—1.46**	**0.88**	**5.75**	**10.96**	**15.05**	**16.95**	**16.56**	**13.19**	**8.45**	**2.72**	**7.17**
1856	4.85	**2.06**	**0.52**	1.02	**1.32**	1.25	0.14	1.96	2.08	0.70	**1.33**	2.10	0.71
57	**2.09**	**0.15**	**0.34**	**0.39**	**0.33**	0.97	0.05	0.08	**2.52**	**1.76**	**2.39**	**0.35**	**0.77**
58	**4.12**	**0.39**	4.36	1.26	1.09	1.01	**1.49**	**0.75**	**1.49**	**0.87**	**0.57**	3.76	0.16
59	0.96	**3.85**	**3.94**	**3.46**	0.74	**1.55**	**0.72**	**0.65**	**2.12**	0.17	**0.58**	**0.37**	**1.27**
60	2.04	**3.39**	**0.31**	0.10	**0.81**	**1.00**	**0.69**	0.19	0.87	0.02	1.54	1.29	**0.01**
61	2.34	2.54	**3.51**	**3.56**	1.97	2.51	**1.67**	**1.36**	0.29	1.20	0.26	**0.87**	0.01
62	**1.67**	1.28	1.35	**0.11**	**0.65**	**1.79**	0.55	1.89	1.10	0.59	**0.91**	2.09	0.31
63	2.29	**4.52**	**3.74**	**1.96**	**1.08**	0.82	**0.09**	2.55	0.07	0.54	**2 04**	**1.44**	**0.71**
64	**2.51**	2.45	**0.31**	**1.55**	1.49	2.62	**0.35**	1.44	4.25	1.05	1.62	1.77	1.09
65	2.55	**1.44**	4.89	2.14	**0.74**	**3.35**	2.85	**2.39**	1.41	0.46	1.41	**2.00**	0.49
66	**2.12**	**5.54**	**2.95**	0.19	**1.66**	1.95	**2.96**	1.31	1.44	**1.74**	2.90	**0.39**	**0.79**
67	**0.67**	**0.71**	**3.26**	2.16	**0.09**	3.49	1.34	2.39	0.44	0.96	0.35	0.32	0.56
68	2.28	**0.08**	**3.60**	**2.04**	**0.35**	**2.69**	**0.97**	**1.50**	**2.73**	**0.69**	0.41	0.97	**0.91**
69	**2.22**	**1.43**	**4.51**	**0.70**	**2.05**	**0.09**	1.96	**0.11**	0.84	**0.27**	1.07	0.14	**0.61**
70	**0.10**	**1.23**	6.55	1.86	0.40	**0.39**	0.39	**0.21**	0.24	1.23	0.37	**1.00**	0.60
71	5.50	3.95	4.14	**2.77**	1.25	3.12	2.37	**0.05**	**0.01**	1.11	3.16	1.51	1.95
72	2.21	**2.20**	**0.52**	**2.40**	**2.06**	**1.74**	**0.06**	**0.44**	1.11	**0.32**	**1.47**	**3.27**	**0.92**
73	**0.75**	**4.70**	0.29	**1.99**	1.47	4.24	0.49	**0.26**	**0.31**	1.25	**0.01**	**1.51**	**0.21**
74	**2.71**	**3.69**	**2.11**	**1.34**	**1.30**	3.05	**0.01**	**0.89**	1.49	**1.29**	**1.77**	1.30	**0.76**
75	1.25	**0.79**	3.31	1.73	1.24	0.61	**1.34**	0.26	**0.86**	1.14	3.01	2.69	1.02

DEBRECZIN. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—0.79**	**—1.84**	**—0.01**	**4.59**	**10.60**	**16.57**	**20.77**	**22.26**	**21.30**	**17.09**	**12.34**	**4.98**	**10.65**
1853	—	—	—	0.27	3.36	**0.65**	0.12	**0.58**	**0.02**	0.05	0.32	1.14	—
54	2.99	**1 82**	0.66	0.70	1.55	**1.44**	1.45	**0.73**	0.01	0.64	0.01	0.54	0.37
55	**2.72**	0.42	0.84	**0.41**	2.96	0.87	**1.85**	**0.52**	**0.34**	1.61	**1.34**	**0.90**	**0.11**
56	4.76	**2.91**	**0.80**	3.39	**1.87**	0.79	0.10	2.65	0.40	1.47	0.50	4.23	1.06
57	**1.10**	1.02	3.25	0.23	**0.26**	0.09	**0.09**	**1.58**	**1.51**	0.85	**3.22**	1.45	**0.08**
58	**0.56**	5.59	9.14	2.86	1.89	0.05	**0.64**	**0.20**	0.61	**0.99**	**2.32**	3.60	1.46
59	**0.75**	0.86	**2.95**	**1.29**	**1.15**	**1.31**	1.02	**2.39**	**2.60**	0.38	**1.52**	0.46	**0.94**
60	**0.29**	**3.11**	**0.21**	**0.14**	**2.64**	**0.92**	**1.44**	2.77	**0.77**	**2.61**	2.58	0.34	**0.54**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR VAN **DEBRECZIN.** 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**—0.79**	**—1.84**	**—0.01**	**4.59**	**10.60**	**16.57**	**20.77**	**22.26**	**21.30**	**17.09**	**12.34**	**4.98**	**10.65**
1761	**1.09**	3.37	**5.12**	**1.47**	1.47	1.70	**1.40**	**0.90**	0.41	**0.56**	0 19	1.84	**0.44**
62	1.42	3.14	1.87	**2.15**	**2.51**	**2.08**	**0.67**	**0.86**	**0.69**	**1.49**	**0.67**	**0.56**	**0.45**
63	4.06	**4.40**	**0.97**	**3.42**	0.92	**2.94**	**0.24**	0.20	**1.74**	**2.60**	**1.54**	**1.82**	**1.21**
64	**1.14**	8.97	**0.04**	**2.70**	3.06	3.84	**0.77**	2.71	2.09	**1.26**	1.84	**1.40**	1.27
65	1.99	**2.06**	3.25	2.59	**0.87**	**2.25**	2.81	**2.47**	0.76	1.39	**0.16**	**2.41**	0.21
66	0.34	**1.19**	**3.37**	**3.41**	**2.30**	1.99	**2.90**	**0.27**	1.55	**2.70**	3.71	1.16	**0.62**
67	**0.76**	**3.16**	**3.34**	1.71	**0.41**	**0.06**	1.35	1.60	1.40	0.31	1.09	3.58	0.27
68	1.67	**0.17**	**1.22**	**0.29**	**0.21**	**1.76**	**2.02**	**0.16**	**0.45**	**2.77**	**0.84**	2.41	**0.49**
69	**4.90**	1.12	**3.99**	**0.17**	**1.56**	**2.84**	1.52	**0.27**	1.02	0.54	1.54	0.01	**0.66**
70	**3.90**	**1.41**	5.73	1.69	1.14	**0.39**	1.55	**0.94**	0.96	2.71	2.52	**3.50**	0.51
71	1.35	**0.14**	1.99	**0.61**	1.30	4.57	3.07	0.26	1.30	1.49	3.64	0.08	1.52
72	7.01	**0.84**	**0.91**	**1.11**	**2.20**	**2.63**	2.57	1.46	1.10	**0.01**	**1.56**	**4.62**	**0.15**
73	**5.89**	**3.14**	**2.11**	**3.91**	0.50	2.57	1.67	**0.44**	**1.10**	0.79	**2.26**	**0.82**	**1.18**
74	0.91	1.46	2.39	2.39	**2.10**	5.07	0.17	**1.44**	0.20	**1.11**	**2.26**	3.48	0.76

DORPAT. 13. 16. 19. 22 uren 1. 4. 7. 10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**—5.49**	**—7.61**	**—6.39**	**—2.59**	**4.30**	**10.19**	**15.69**	**17.90**	**17.01**	**12.30**	**5.96**	**—0.08**	**5.10**
1867	**0.59**	3.11	0.08	4.63	3.76	6.75	1.40	1.36	1.91	2.29	**0 53**	1.66	2.15
68	4.61	3.86	**0.24**	**1.38**	0.60	0.04	0.60	**1.38**	**3.11**	0.95	**1.54**	2.70	0.48
69	**3.20**	1.35	**4.66**	**2.30**	**1.12**	**0.14**	2.21	1.25	0.35	0.93	0.38	0.96	**0.33**
70	**3.09**	**2.80**	5.92	1.68	**0.49**	1.54	1.57	0.68	1.65	2.06	1.87	**1.46**	0.76
71	8.01	0.91	10.80	**3.27**	3.27	3.65	1.94	**0.61**	0.78	3.51	2.50	1.88	2.78
72	**0.93**	**3.58**	0.93	**0.21**	**1.29**	**3.00**	**1.86**	1.02	0.80	1.78	**2.43**	**1.79**	**0.88**
73	**0.55**	**4.78**	1.66	**0.19**	3.11	1.10	**1.39**	**0.67**	1.47	**0.06**	**1.66**	**0.33**	**0.19**
74	**3.87**	**5.85**	**1.31**	0.30	1.72	3.61	2.14	1.05	2.12	0.79	**2.68**	**0.56**	**0.21**
75	0.37	4.96	1.21	3.66	4.71	0.00	**0.14**	**0.19**	1.76	3.12	3.07	3.56	2.18

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **DIJON**. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	3.00	2.03	4.14	6.87	11.34	14.89	17.87	20.01	19.05	16.10	11.46	6.29	11.09
1855	**(1.54)**	2.35	1.93	1.13	0.95	2.43	1.60	2.26	**0.25**	**0.16**	**0.30**	2.33	**1.06**
56	2.05	**2.77**	**0.23**	0.54	0.02	0.89	(0.31)	3.31	**1.29**	(0.01)	0.21	2.54	0.47
57	**0.71**	**0.49**	0.99	0.07	1.56	**0.33**	0.26	**1.29**	(0.02)	**(1.66)**	0.56	**0.66**	**0.14**
58	**(1.23)**	2.30	1.17	0.61	**1.51**	1.85	**3.31**	1.47	0.75	**(1.80)**	0.98	3.55	0.41
59	**0.89**	**0.06**	**1.36**	**2.54**	0.36	0.29	0.05	**3.29**	**2.48**	**(1.33)**	**1.14**	0.28	**1.00**
60	2.24	**3.29**	3.25	1.72	2.31	**0.17**	1.66	2.35	2.62	1.96	0.74	0.95	1.37
61	**0.70**	3.29	**1.68**	0.37	0.74	0.52	0.26	0.99	**2.05**	1.07	**1.70**	**1.36**	**0.02**
62	**0.55**	**0.36**	**1.07**	**3.01**	**2.08**	**1.40**	0.89	0.73	0.94	**0.17**	**2.78**	0.78	**0.67**
63	**2.07**	**2.89**	**0.77**	**0.81**	**1.32**	0.21	0.39	0.29	**1.83**	**3.08**	**1.01**	**0.67**	**0.66**
64	**1.00**	2.82	1.28	**1.91**	0.02	0.07	0.67	0.26	0.15	**0.54**	**0.04**	0.54	0.29
65	2.77	**1.53**	1.73	3.97	**3.61**	**3.20**	**1.16**	**1.47**	0.38	3.72	**1.49**	**1.75**	**0.76**
66	1.85	**3.15**	**2.57**	**0.10**	**0.66**	2.02	**1.80**	0.55	1.07	**0.42**	0.29	**0.31**	**0.27**
67	**1.50**	0.15	**3.53**	**0.39**	**0.28**	0.01	**0.88**	1.67	1.67	2.88	1.58	0.67	0.17

DRESDEN. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	1.11	0.21	1.11	3.60	8.49	13.32	17.02	18.40	17.77	14.41	9.86	4.00	9.10
1848	**2.15**	6.04	**4.04**	**3.35**	**3.44**	**0.64**	**2.06**	**0.66**	0.25	0.84	**1.40**	**1.21**	**0.99**
49	**1.04**	0.56	**3.33**	**0.09**	**0.08**	**1.52**	**0.41**	0.99	1.16	0.90	0.69	0.44	**0.15**
50	1.49	**4.77**	**4.08**	0.91	**1.60**	**0.25**	**0.49**	**0.52**	0.05	1.56	1.56	**2.81**	**0.75**
51	**1.41**	**2.25**	**1.06**	**1.62**	**2.09**	2.56	0.49	0.56	**0.16**	2.25	**2.02**	1.77	**0.25**
52	**1.49**	**4.26**	**2.20**	1.16	2.62	**1.94**	**0.85**	**2.84**	**1.20**	**0.65**	0.57	**3.71**	**1.24**
53	**4.94**	**2.97**	2.57	3.27	2.34	0.09	**0.86**	**1.52**	**0.64**	0.17	**0.26**	**0.01**	**0.24**
54	3.51	**1.06**	**0.24**	**1.11**	**0.19**	**1.29**	0.69	**1.14**	0.45	0.54	**0.55**	1.76	0.11
55	**1.82**	1.58	7.40	0.79	1.91	1.06	**0.69**	0.44	**0.62**	1.12	**2.76**	0.04	0.70
56	5.29	**1.00**	**2.40**	1.64	**2.23**	0.19	**0.75**	2.08	0.05	1.02	**0.89**	2.52	0.45
57	**1.27**	1.16	0.92	**0.69**	0.41	**0.44**	**0.09**	**0.40**	**1.67**	**0.61**	**2.40**	1.66	**0.29**
58	**1.67**	1.80	4.12	1.31	0.92	1.92	**2.30**	0.66	0.36	**1.39**	0.14	5.84	0.96
59	**0.71**	**2.08**	**1.81**	**3.29**	0.42	**0.00**	**0.65**	**2.94**	**2.62**	0.55	**0.81**	0.25	**1.15**
60	3.15	**2.04**	1.76	1.50	0.67	**0.92**	0.29	1.95	0.64	0.00	1.41	2.17	0.83

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **DRESDEN**. 18—2—10.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**1.11**	**0.21**	**1.11**	**3.60**	**8.49**	**13.32**	**17.02**	**18.40**	**17.77**	**14.41**	**9.86**	**4.00**	**9.10**
1861	1.73	4.89	**2.91**	**2.46**	1.95	1.80	**2.15**	**0.71**	**1.51**	**0.50**	**0.56**	**1.99**	**0.21**
62	0.62	1.69	0.97	**3.49**	**2.31**	**3.14**	0.30	0.40	0.64	**0.10**	**2.16**	**1.37**	**0.66**
63	**0.65**	**3.62**	**2.35**	**2.02**	**0.12**	**0.40**	**0.17**	1.54	**1.79**	**0.27**	**2.01**	**0.86**	**1.06**
64	**2.40**	5.17	0.30	**2.56**	2.27	2.79	**0.36**	1.27	1.46	**0.49**	1.00	0.75	0.76
65	4.34	**0.81**	5.44	3.17	**2.15**	**4.60**	2.06	**3.67**	**0.25**	**1.69**	**0.51**	**2.85**	**0.14**
66	**0.49**	**4.56**	**1.95**	0.09	**1.46**	2.49	**2.19**	1.35	1.35	**3.02**	3.33	0.94	**0.67**
67	**1.75**	0.42	**3.30**	1.94	**0.05**	0.95	1.27	2.02	0.74	0.20	1.12	1.05	0.37
68	2.16	1.15	**3.06**	**0.59**	0.41	**4.89**	**2.30**	**2.21**	**3.49**	**2.54**	**0.27**	0.84	**1.24**
69	**4.17**	1.62	**5.12**	1.02	**3.06**	**1.62**	2.55	**1.85**	0.74	**1.72**	1.69	**0.05**	**0.84**
70	**0.19**	0.16	6.01	2.76	0.31	**0.84**	0.94	**1.00**	0.74	1.59	1.34	**1.00**	0.90
71	4.34	2.83	**0.76**	**1.12**	2.97	5.97	6.80	4.75	4.20	3.09	4.17	3.04	3.35
72	4.34	0.69	**0.52**	**0.38**	**1.12**	**0.89**	1.22	**0.15**	1.70	**0.94**	**1.27**	**3.41**	**0.06**
73	**2.19**	**2.89**	1.41	**0.80**	1.39	3.22	0.52	0.50	**0.73**	1.31	**0.89**	**0.47**	0.03
74	**0.29**	**1.29**	0.31	**0.20**	**0.81**	3.72	0.82	**2.20**	2.07	**2.09**	**0.59**	3.00	0.20
75	1.91	**0.69**	6.31	3.30	1.59	**0.18**	**1.38**	0.10	**1.93**	1.31	3.11	1.40	1.23

SAN FERNANDO. 19—20 uren herleid op 21 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**11.11**	**10.38**	**11.94**	**13.97**	**17.00**	**19.59**	**23.13**	**25.73**	**25.41**	**23.40**	**19.32**	**14.66**	**17.98**
1859	0.08	1.45	0.30	**0.19**	0.01	1.45	2.01	**1.11**	0.27	0.37	0.91	0.73	0.56
60	0.79	**2.22**	3.25	0.56	1.70	**0.50**	1.26	0.38	0.90	3.62	0.05	**1.99**	0.69
61	**3.02**	0.57	0.01	**0.08**	1.18	0.47	0.87	1.59	**1.61**	0.91	**1.25**	**0.86**	**0.06**
62	**1.95**	**0.56**	**0.30**	**1.00**	**0.55**	0.32	0.22	**1.37**	0.28	2.24	**0.82**	1.43	**0.13**
63	**0.07**	5.78	**0.04**	**0.03**	**0.38**	**0.08**	**0.64**	1.89	0.18	1.65	0.17	0.32	0.77
64	2.27	**0.39**	0.54	**0.23**	**1.83**	1.21	**1.56**	0.00	**2.46**	0.10	0.01	0.59	**0.31**
65	**0.09**	**2.13**	**0.20**	1.88	**0.66**	**0.39**	**1.08**	**0.97**	1.08	**2.37**	**1.65**	0.38	**0.48**
66	(0.74)	**0.94**	0.81	**0.21**	**1.37**	0.22	0.01	0.43	0.65	**2.87**	**2.07**	**0.62**	**0.40**
67	**2.16**	**3.43**	**2.33**	**1.25**	4.42	**0.30**	**1.31**	0.44	**0.03**	0.31	0.10	**1.34**	**0.53**
68	0.00	0.14	0.33	**1.22**	**1.83**	**0.81**	**1.44**	0.98	1.63	**1.30**	2.53	0.47	**0.01**
69	**2.56**	**1.24**	**0.03**	2.11	**0.77**	0.07	**0.54**	**0.64**	**0.48**	0.13	0.39	2.21	**0.07**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE SAN FERNANDO 21 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	11.11	10.38	11.94	13.97	17.00	19.59	23.13	25.73	25.41	23.40	19.32	14.66	17.98
1871	**0.49**	2.08	**0.36**	**0.73**	**2.20**	**0.31**	1.43	**0.47**	**0.69**	1.20	**1.18**	0.36	**0.11**
72	0.61	**1.52**	**1.06**	**0.23**	0.90	0.99	**0.57**	0.53	**0.29**	**0.20**	2.92	0.36	0.20
73	1.31	**1.12**	1.44	0.37	0.90	**1.21**	0.13	**0.87**	**0.39**	**0.40**	0.72	**0.74**	0.01
74	**0.19**	**1.82**	**0.56**	**0.13**	**0.30**	0.09	1.23	0.63	0.71	**0.40**	**0.08**	0.06	**0.06**
75	2.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Om bovenstaande afwijkingen te San Fernando voor de jaren 1859—1869 te verkrijgen, moesten eerst de voor die jaren aan het Bulletin de l'observatoire de Paris voor 19 en 20 uren geldende waarnemingen herleid worden op 21. De voor 19 en 20 uren bijgevoegde normaal, berekend door die correctie in omgekeerden zin aan te brengen, kan nu ook niet aanmerkelijk verschillen van de vroeger door mij gegiste normaal, waarvan de afwijkingen toen genomen zijn. F en L staan hieronder voor San Fernando en Lissabon.

F 1859-69	10.25	9.14	9.86	12.18	14.76	17.08	20.60	22.24	22.57	20.42	17.92	13.52	15.88
L 1859-69	10.86	10.43	10.94	12.53	14.97	16.91	19.93	21.62	22.29	19.85	17.25	13.58	15.31
F-L 10-21u.	0.61	1.29	1.08	0.35	0.21	**0.17**	**0.67**	**0.62**	**0.28**	**0.57**	**0.67**	0.06	0.03
F-L 21 uren	0.79	0.22	0.79	1.41	2.04	2.75	3.40	3.96	3.08	3.30	2.12	0.96	2.07
Correctie.	1.40	1.51	1.87	1.76	2.25	2.58	2.73	3.34	2.80	2.73	1.55	1.02	2.10
Norm. 20 u.	9.71	8.87	10.07	12.21	14.75	17.01	20.40	22.39	22.61	20.67	17.77	13.64	15.88

FUNCHAL. Max. + Min.

Normaal.	16.28	15.30	16.07	15.93	16.77	17.93	19.58	21.88	22.68	22.20	20.56	18.28	18.62
1865	**(1.20)**	**1.30**	**0.78**	0.34	**0.03**	0.36	**0.63**	**0.37**	0.39	**0.31**	**0.70**	**0.62**	0.40
66	**0.37**	**0.35**	**6.96**	1.53	0.34	0.00	**0.76**	0.52	**0.47**	**0.64**	**0.65**	**0.39**	**0.69**
67	**0.62**	**1.54**	**1.39**	**1.33**	**1.26**	**0.47**	**0.55**	**0.03**	0.12	0.30	0.20	**0.08**	**0.56**
68	0.25	**0.59**	0.05	**3.08**	**0.07**	**1.00**	**0.86**	**0.05**	**0.28**	**0.02**	1.02	1.68	**0.25**
69	**2.21**	**0.89**	0.32	0.04	**0.45**	**0.78**	**0.15**	**0.13**	0.69	0.10	0.37	0.51	**0.22**
70	0.29	**0.48**	2.68	0.54	0.18	0.05	**0.76**	0.38	0.53	**0.03**	**1.01**	**0.58**	**0.02**
71	**0.73**	0.75	0.70	0.93	**0.71**	0.11	0.06	0.22	0.17	0.11	**0.16**	**0.44**	0.08
72	0.81	**0.04**	(1.17)	**0.07**	**0.16**	0.81	**0.08**	**0.00**	**0.67**	**0.04**	0.49	**0.01**	0.18
73	0.59	0.28	0.96	0.88	0.84	**0.06**	0.47	0.85	0.39	0.55	0.61	0.52	0.57
74	**0.46**	**0.06**	0.92	**0.15**	**0.47**	**0.01**	0.47	0.32	0.82	0.59	0.92	**0.01**	0.24
75	1.46	0.09	1.17	0.37	0.31	**1.06**	**0.07**	1.07	0.60	**0.31**	**0.56**	**1.08**	0.16

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **GÉNÈVE**. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**1.06**	**0.15**	**1.84**	**4.95**	**9.24**	**13.48**	**16.98**	**18.88**	**18.08**	**14.99**	**10.22**	**4.85**	**9.56**
1849	**0.43**	**2.29**	**1.11**	1.29	2.47	0.18	**1.99**	0.23	1.33	**0.02**	**0.57**	1.71	0.07
50	1.15	2.56	**2.57**	2.28	0.52	2.10	**0.08**	0.93	0.45	2.38	2.54	**1.28**	0.92
51	**1.33**	**0.51**	0.45	0.83	**0.56**	3.34	**0.51**	1.86	0.45	3.43	0.35	4.35	1.01
52	4.50	**2.20**	**0.71**	1.84	1.12	0.28	1.30	**0.40**	1.10	0.81	0.83	**3.13**	0.45
53	**2.54**	**3.36**	1.96	4.27	1.79	1.65	1.00	0.48	**0.17**	0.84	0.05	**0.49**	0.46
54	2.72	0.40	2.82	0.24	**0.51**	0.18	1.21	0.54	1.12	**0.01**	**0.22**	1.33	0.82
55	**1.75**	1.74	**0.05**	**0.11**	1.33	2.19	1.45	1.09	**1.14**	**0.59**	**1.43**	0.60	0.28
56	3.92	**2.43**	**1.63**	0.05	**1.23**	2.14	0.02	1.03	**1.98**	1.31	0.04	0.15	0.12
57	**(0.79)**	**(0.34)**	(1.73)	**(0.20)**	(0.85)	**(0.48)**	(0.43)	(0.57)	**(1.56)**	**(0.35)**	**(0.66)**	0.21	**(0.05)**
58	(0.11)	**2.09**	0.62	1.01	**2.10**	2.08	**2.19**	1.75	1.46	**1.31**	**0.98**	1.09	**0.06**
59	**1.77**	0.89	**1.11**	**2.81**	**0.40**	0.35	0.47	**1.97**	**2.20**	0.05	**1.10**	0.32	**0.86**
60	1.62	**2.95**	2.98	1.38	1.94	**0.77**	0.96	2.53	1.85	1.47	0.49	0.99	1.04
61	**0.36**	2.44	**1.56**	**0.86**	0.38	0.32	**0.07**	1.30	**1.82**	**0.22**	**1.95**	**0.75**	**0.26**
62	0.38	**0.59**	**0.00**	**2.51**	**2.55**	**3.22**	0.28	**1.10**	0.20	**0.59**	**1.68**	**0.92**	**1.02**
63	**1.43**	**2.69**	**0.30**	**0.16**	**1.36**	**0.90**	0.13	**0.29**	**1.63**	1.09	**0.78**	**1.00**	**0.78**
64	**1.08**	3.06	1.01	**1.60**	0.23	**0.47**	1.30	**0.45**	0.21	0.54	1.07	**0.04**	0.32
65	1.85	**2.83**	1.36	3.52	**3.61**	**2.85**	**0.68**	**1.04**	**0.06**	**1.79**	**1.00**	**1.54**	**0.72**
66	0.63	**3.76**	**4.43**	**0.38**	**1.14**	1.74	**1.20**	0.30	1.44	**1.11**	**1.28**	**0.33**	**0.79**
67	**2.33**	**1.02**	**4.64**	**1.08**	**0.78**	**0.31**	**0.01**	0.90	3.76	**1.65**	1.27	1.24	**0.39**
68	1.30	0.56	**2.18**	0.31	0.27	**4.39**	**1.20**	**0.83**	**0.86**	**2.03**	**0.53**	1.60	**0.66**
69	**6.08**	**1.28**	**3.97**	1.87	**1.29**	**1.77**	2.10	**0.78**	0.45	**0.79**	1.36	**0.53**	**0.98**
70	0.36	**0.31**	1.67	0.84	**0.53**	**2.05**	**1.72**	**3.06**	1.00	0.87	0.38	**0.01**	**0.21**
71	2.98	2.88	**1.83**	**0.57**	**1.20**	0.40	2.71	**0.82**	**0.79**	**3.02**	0.66	**2.53**	0.33
72	5.66	**1.17**	**0.82**	**1.71**	**0.17**	0.72	0.18	**1.11**	0.40	**2.18**	**0.39**	**2.92**	**0.25**
73	**2.68**	**2.22**	0.08	**2.60**	0.94	0.71	0.15	**2.12**	**2.09**	0.03	**0.87**	**0.88**	**0.96**
74	0.76	**0.18**	0.13	**0.35**	**1.63**	3.00	**0.25**	**2.11**	0.80	**1.48**	**0.04**	1.26	**0.07**
75	1.23	**2.50**	2.16	0.30	**0.00**	**2.41**	**0.90**	1.15	**1.46**	**2.44**	0.53	**0.41**	**0.40**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **GREENWICH**. Gem. v. d. dag.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	4.48	3.08	3.81	5.31	8.22	11.60	14.91	16.62	16.18	13.79	10.05	6.14	9.49
1849	**2.19**	**1.42**	**2.41**	**0.52**	2.00	**0.62**	0.52	**0.10**	**0.99**	**1.10**	**0.56**	**0.58**	**0.67**
50	0.53	2.13	**3.24**	0.92	**0.94**	0.88	**1.09**	**0.15**	0.51	0.23	1.71	**1.91**	**0.03**
51	**0.30**	**2.97**	**0.69**	**0.58**	1.17	1.10	**0.03**	1.01	**0.65**	**0.04**	**1.39**	2.86	**0.04**
52	**0.19**	**2.47**	**1.08**	0.14	0.50	0.77	1.52	**2.60**	**0.54**	0.01	1.22	**3.24**	**0.50**
53	**4.19**	**2.70**	3.09	1.70	1.11	0.43	0.36	0.90	0.62	0.84	**0.39**	0.53	0.19
54	3.36	**0.81**	**0.19**	**1.08**	**0.89**	1.10	1.74	0.90	0.12	**0.71**	0.38	1.42	0.44
55	**0.69**	1.52	5.42	2.03	0.50	2.15	0.47	**0.15**	**0.71**	**0.21**	**0.62**	0.98	0.94
56	2.47	1.30	**1.74**	1.42	0.00	1.88	0.02	0.46	**1.38**	0.90	**0.89**	1.31	0.46
57	**0.08**	0.52	**0.19**	**0.13**	0.61	**0.62**	**1.64**	**1.43**	**2.37**	**1.60**	**1.56**	**1.52**	**0.86**
58	**2.98**	0.02	2.36	0.09	0.33	0.65	**3.36**	0.68	**0.49**	**1.93**	**0.39**	1.92	**0.27**
59	**0.52**	**1.59**	**2 35**	**2.69**	0.11	**0.12**	**1.42**	**3.71**	**1.32**	0.07	**0.45**	0.64	**1.14**
60	1.81	**1.20**	0.37	0.25	2.16	**0.51**	2.24	2.40	1.90	1.90	**0.28**	1.25	1.00
61	2.09	2.08	**1.80**	**1.24**	1.39	0.54	**0.14**	0.57	**1.15**	**0.15**	**2.67**	1.25	0.07
62	**0.52**	**0.81**	**1.24**	**0.85**	**0.89**	**1.40**	1.41	1.57	0.90	**0.49**	**0.95**	1.81	**0.50**
63	**1.96**	**2.36**	**1.80**	**1.30**	**1.28**	0.49	0.41	0.62	**0.43**	1.73	**0.84**	**1.47**	**0.68**
64	**1.74**	0.58	1.59	0.14	**0.78**	**0.51**	0.80	0.07	0.84	**0.04**	**0.23**	0.59	0.11
65	0.87	0.69	1.25	2.75	**3.06**	**1.79**	**0.76**	**1.04**	0.68	**3.93**	**0.45**	**0.97**	**0.49**
66	**1.30**	**2.81**	**0.91**	0.59	**0.61**	1.54	**0.70**	0.51	0.95	0 23	**0.67**	**0.69**	**0.32**
67	**1.58**	1.85	**3.24**	2.14	**1.22**	**0.29**	0.41	1.40	**0.49**	**0.43**	0.77	1.09	0.03
68	1.42	0.19	**2.30**	**1.35**	**0.72**	**2.45**	**1.75**	**3.10**	**1 38**	**2.04**	1.22	0.87	**0.95**
69	**0.30**	**1.98**	**3.58**	2.25	**1.94**	1.32	1.96	**1.43**	0.18	**1.21**	0.66	0.03	**0.58**
70	1.20	**0.42**	1.48	1.09	**1.17**	**0.29**	**1.14**	**1.93**	0.01	0.62	0.10	0.87	0.04
71	3.59	2.41	**1.96**	**1.85**	**0.50**	0.54	2.24	0.14	**2.04**	**0.32**	0.38	3.03	0.44
72	0.98	**2.09**	**3.30**	**1.69**	**0.83**	1.10	**0.20**	**1.71**	0.12	**0.32**	1.27	**1.24**	**0.69**
73	**1.58**	**2.53**	2.53	**0.19**	0.50	1.27	**0.03**	**0.82**	**0.88**	1.18	1.27	**0.63**	**0.02**
74	**0.30**	**2.31**	0.09	**1.19**	**1.78**	1.32	0.47	**1.38**	0.57	**0.60**	**0.89**	0.59	**0.48**
75	3.81	**3.47**	1.86	0.48	0.00	**1.34**	**0.09**	1.79	**0.82**	**1.76**	0.60	0.31	0.09

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **HAPARANDA.** 20 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—9.99**	**—11.71**	**—13.91**	**—9.94**	**—3.17**	**3.61**	**11.53**	**15.26**	**12.81**	**7.77**	**0.78**	**—6.51**	**—0.29**
1859	—	—	—	—	—	—	—	—	0.58	0.24	1.63	**2.16**	—
60	**1.36**	1.37	0.67	**2.84**	**1.11**	0.21	**1.88**	**0.40**	**0.94**	1.31	0.13	**3.16**	**0.67**
61	4.80	3.61	**1.94**	**3.62**	**0.08**	1.76	**1.52**	**3.35**	0.90	1.65	**2.30**	2.09	0.17
62	**4.80**	7.45	3.87	6.49	**0.92**	**0.65**	0.50	2.10	2.62	0.70	**1.09**	**5.65**	0.88
63	**0.90**	**4.11**	**8.13**	**1.60**	**0.66**	0.43	**0.99**	2.39	1.74	**1.28**	**1.62**	**2.40**	**1.43**
64	**0.79**	**2.21**	**1.39**	1.65	0.59	1.44	1.43	**0.58**	3.12	1.15	6.44	7.05	1.49
65	**3.63**	**0.72**	3.29	4.99	**1.49**	0.18	0.37	**0.92**	0.93	0.92	4.09	**2.79**	0.43
66	**4.94**	**2.52**	4.06	7.32	**1.37**	1.01	0.37	2.65	**2.11**	**2.39**	**1.28**	1.81	0.22
67	3.29	8.35	**1.78**	3.22	5.51	4.87	3.41	0.65	0.60	0.76	**1.76**	4.92	2.67
68	2.37	3.25	0.42	**4.57**	0.22	**2.66**	**0.11**	**0.03**	**3.14**	1.05	**0.24**	**1.16**	**0.38**
69	7.20	**2.05**	**4.71**	**0.76**	**1.39**	**0.29**	0.35	0.12	0.02	**0.05**	2.28	**1.40**	**0.06**
70	**3.54**	**1.24**	**1.36**	1.34	**2.34**	**0.53**	**0.71**	**0.42**	0.54	**1.00**	0.96	0.40	**0.66**
71	**3.08**	2.00	11.66	**6.41**	2.42	0.26	**2.46**	**0.12**	**0.07**	1.68	**0.43**	2.15	1.04
72	4.70	**4.71**	**5.35**	**0 48**	**1.64**	**0.63**	**2.69**	**1.48**	0.61	2.40	**2.31**	**3.02**	**1.22**
73	1.48	**1.81**	**0.81**	0.26	1.23	1.21	**1.57**	**1.24**	**0.69**	**1.63**	**0.22**	**2.01**	**0.49**
74	**0.09**	**7.01**	**6.31**	**0.74**	**1.87**	0.71	2.43	1.26	0.71	0.47	**4.72**	0.89	**1.19**
75	5.31	**1.24**	**2.98**	**0.15**	1.02	**2.78**	0.36	**0.29**	1.56	2.63	2.18	**4.64**	0.08

HERMANSTADT. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—2.53**	**—3.83**	**—1.79**	**3.11**	**8.72**	**14.61**	**17.86**	**19.55**	**19.00**	**14.69**	**10.23**	**3.70**	**8.61**
1851	**0.01**	**0.39**	**0.85**	**2.33**	**2.05**	**0.60**	0.89	0.16	**0.55**	0.70	**1.55**	**5.16**	**0.97**
52	**2.66**	**2.45**	**1.75**	1.47	3.27	1.16	**1.06**	0.50	0.19	**0.86**	**0.86**	**3.90**	**0.57**
53	**3.50**	**4.32**	**5.11**	**2.39**	1.58	**1.51**	**0.85**	**1.71**	**0.67**	**0.24**	**1.51**	1.47	**1.56**
54	0.09	**4.11**	1.27	3.74	1.91	**1.05**	1.16	0.05	1.00	2.61	0.42	0.64	0.65
55	**3.12**	**0.20**	0.35	**0.50**	0.74	**0.84**	**1.95**	0.00	**0.11**	1.36	**2.29**	**0.10**	**0.55**
56	2.14	**2.26**	**1.73**	3.89	**0.65**	0.87	**0.04**	1.94	0.00	0.56	1.97	5.47	1.01
57	**1.75**	**2.91**	4.01	2.79	**1.52**	3.22	2.92	1.99	2.94	2.44	0.76	1.81	1.39
58	0.08	6.67	9.87	2.22	1.69	0.09	1.23	0.22	1.92	0.00	**2.05**	1.94	1.99
59	**2.44**	1.10	**2.90**	**0.71**	**0.89**	**0.69**	2.25	**0.76**	**1.70**	0.44	**2.11**	1.57	**0.56**
60	**2.06**	**3.10**	**1.51**	1.33	**1.81**	1.97	**0.81**	2.17	**0.16**	**0.69**	2.59	0.91	**0.10**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR VAN **HERMANSTADT**. 18—2—10 uren. (1)

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**— 2.53**	**—3.83**	**—1.79**	**3.11**	**8.72**	**14.61**	**17.86**	**19.55**	**19.00**	**14.69**	**10.23**	**3.70**	**8.61**
1861	1.99	4.36	**4.32**	**0.82**	2.52	3.81	**0.42**	0.16	**0.50**	0.12	1.74	**1.65**	0.59
62	4.77	1.32	1.46	**2.26**	**2.00**	**0.58**	**0.40**	**0.08**	**0.31**	**1.10**	0.71	**0.38**	0.10
63	4.93	**2.16**	0.33	**3.04**	2.72	**1.23**	1.10	1.91	0.56	**1.79**	**0.67**	**1.37**	0.11
64	0.90	9.92	0.64	**2 56**	3.84	3.52	0.09	3.58	2.54	**0.16**	2.35	**1.20**	1.95
65	1.14	**3.76**	2.17	1.77	0.75	**0.91**	3.27	**0.76**	0.89	3.44	**0.77**	0.40	0.64
66	1.54	0.38	**3.21**	**4.39**	**2.05**	2.90	**0.87**	0.03	1.31	**2.86**	3.86	2.70	**0.05**
67	**0.41**	**4.25**	**3.20**	**0.22**	**0.96**	**0.99**	1.50	0.92	1.71	0.05	0.61	5.22	0.00
68	2.22	**2.49**	0.50	0.86	0.52	**1.40**	**1.39**	0.65	0.91	**0.95**	**1.47**	2.71	0.06
69	**1.99**	2.65	**3.55**	0.04	**0.35**	**2.21**	1.46	1.32	0.91	1.01	0.41	0.29	0.00
70	**5.22**	**1.10**	5.02	2.66	2.30	**0.49**	1.49	0.21	2.49	3.89	2.74	**4.30**	0.81
71	**2.26**	**2.33**	1.01	**0.49**	1.02	4.11	1 36	0.15	0.70	1.09	3.63	**2.30**	0.47
72	9.57	**0.23**	1.31	**2.59**	**2.58**	**2.89**	2.26	1.75	0.90	**1.61**	**2.37**	**2.50**	0.09
73	**5.33**	**3.73**	**2.89**	**4.19**	**1.08**	2.11	1.76	0.15	**1.30**	0.09	**2.57**	**0.50**	**1.46**
74	2.67	6.67	2.61	4.01	**1.68**	4.51	**0.74**	**1.35**	0.00	**1.51**	**0.27**	2.10	1.42

ITTENDORFF. 19—2—9 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—0.21**	**—0.80**	**1.04**	**3.93**	**9.18**	**13.73**	**17.03**	**18.40**	**17.29**	**13.91**	**9.30**	**3.53**	**8.86**
1849	0.04	**1.67**	**1.34**	1.17	1.92	**0.40**	**1.10**	0.03	1.29	**0.46**	**0.08**	2.15	0.12
50	1.29	3.08	**2.81**	2.30	0.30	1.35	0.15	0.40	0.41	1.79	2.67	**2.10**	0.75
51	**1.09**	**1.80**	0.16	0.42	**0.70**	3.47	**0.10**	1.77	0.04	2.79	**0.08**	3.52	0.71
52	1.66	**1.42**	**1.09**	1.80	2.05	**0.15**	0.52	**1.47**	0.16	0.66	1.17	**4.22**	**0.03**
53	**3.59**	**3.17**	1.79	4.17	2.17	0.85	0.90	**0.35**	**0.59**	0.29	**0.20**	**0.22**	0.17
54	3.91	**0.05**	2.54	0.17	**0.45**	**0.40**	0.77	**0.10**	0.66	**0.09**	**0.45**	1.52	0.67
55	**2.46**	2.82	1.16	0.30	1.05	1.23	0.52	0.90	**1.09**	**0.34**	**1.83**	0.77	0.26
56	2.79	**1.42**	**1.34**	0.42	**1.20**	2.22	**0.60**	1.40	**2.09**	1.16	**0.58**	2.77	0.30
57	**0.34**	0.83	2.56	0.30	1.30	**0.65**	0.40	**1.47**	**1.34**	**1.59**	**1.32**	**0.10**	**0.10**
58	**0.42**	2.80	2.75	0.52	**1.62**	2.30	**2.99**	1.47	0.92	**2.01**	**0.24**	3.60	0.60
59	**1.49**	1.36	**0.39**	**2.86**	**0.19**	0.16	**0.41**	**3.11**	**2.34**	**0.15**	**1.41**	0.64	**0.84**
60	2.00	**2.46**	**1.19**	1.84	1.21	**0.56**	0.79	2.31	1.44	0.62	1.02	2.15	0.77
61	**0.60**	**5.65**	**1.46**	**1.40**	0.92	0.71	**0.59**	0.67	**1.92**	**0.23**	**2.05**	**0.95**	**1.04**
62	0.72	**1.37**	**0.60**	**3.58**	**2.45**	**2.45**	0.76	**0.60**	0.11	**1.00**	**1.92**	**1.12**	**1.13**
63	**1.2**	**2.55**	**0.66**	**0.64**	**0.76**	**1.50**	0.27	0.19	**1.86**	0.35	**1.41**	—	—

(1) Voor Hermanstadt en Kiel staat p. 72 en 73, abusievelijk 20—2—10 in plaats van 18—2—10.

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE KEW. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**3.71**	**3.03**	**4.20**	**5.62**	**9.07**	**11.78**	**15.36**	**16.53**	**16.00**	**14.04**	**10.75**	**6.08**	**9.67**
1863	1.49	**1.58**	0.31	**0.88**	**0.14**	0.68	0.64	0.75	**0.78**	2.43	**0.24**	**1.52**	0.09
64	**1.12**	1.64	2.09	0.79	**1.86**	**0.43**	1.03	1.64	0.83	0.04	0.48	0.98	0.50
65	1.04	0.81	1.75	2.95	**3.14**	**1.27**	**0.47**	**0.97**	0.61	**3.18**	0.03	**0.25**	**0.14**
66	**2.01**	**3.69**	**0.74**	0 29	**0.14**	4.57	**0.74**	2.81	**0.28**	0.32	**0.13**	**0.97**	**0.07**
67	**2.23**	2.92	**2.80**	2.12	**0.98**	**0.27**	0.59	**0.90**	**0.85**	**0.32**	1.31	**0.80**	**0.04**
68	1.45	0.24	**2.69**	**1.28**	**0.35**	**2.13**	**1.15**	**3.12**	**1 51**	**1.28**	1.68	0.95	**0.77**
69	**4.29**	**2.25**	**3.74**	1.81	**1.78**	0.53	1.90	**1.83**	**0.28**	**1.27**	0.54	**0.49**	**0.94**
70	0.51	**0.58**	1.20	0.98	**0.30**	**0.13**	**1.26**	**2.18**	**0.60**	0.58	0.51	1.43	0.01
71	2.78	2.62	**1.63**	2.25	**0.67**	0.46	1.78	**0.52**	**1.05**	**0.75**	1.35	2.54	0.76
72	0.25	**1.98**	**3.39**	**1.78**	**0.46**	0.90	**0.24**	**2.22**	**2.76**	**0.55**	1.63	**1.66**	**1.02**

KIEL. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**1.59**	**0.18**	**0.70**	**2.60**	**7.19**	**11.54**	**15.27**	**17.19**	**170.2**	**13.94**	**9.54**	**4.47**	**8.44**
1849	**1.75**	2.27	**2.56**	**0.62**	**3.70**	**1.16**	1.65	1.69	1.47	0.05	1.46	1.30	0.01
50	3.34	**3.77**	**3.36**	0.81	**0.70**	**0.81**	**1.07**	0.08	**0.37**	1.41	2.16	**0.02**	**0.19**
51	**0.17**	**0.99**	**1 32**	**1.77**	**2.56**	1.96	0.50	0.72	**0.08**	0.60	**1.02**	2.24	**0.16**
52	**0.03**	**2.77**	**1.05**	0.70	2.02	**1.84**	**0.90**	**1.59**	**0.90**	0.12	1.31	**5.54**	**0.87**
53	**2.14**	**2.94**	3.84	4.91	0.61	1.22	**0.52**	0.02	1.40	1.91	0.20	2.30	0.82
54	4.92	1.25	**0.76**	**1.55**	**0.69**	**0.80**	0.05	**1.75**	0.09	0.00	0.00	2.74	0.31
55	**0.46**	1.81	8.61	3.09	1.72	1.60	0.29	**1.31**	**0.42**	1.26	**1.21**	0.99	1.32
56	3.42	**0.21**	0.46	0.74	**0.24**	2.10	0.52	2.12	1.37	1.31	**1.16**	2.20	1.05
57	**1.47**	1.35	**0.55**	**0.49**	1.40	0.24	**1.04**	0.11	**2.80**	**1.67**	**2.02**	**0.10**	**0.59**
58	**4.11**	**0.54**	2.26	0.31	3.25	0.79	**2.91**	**0.06**	**0.70**	**1.49**	**0.35**	2.77	**0.06**
59	**0.35**	**2.89**	**3.54**	**3.08**	1.02	**0.60**	**1.61**	**0.94**	**1.21**	0.47	**0.44**	0.50	**1.05**
60	1.81	**1.91**	1.36	0.89	1.31	**0.60**	0.17	0.80	2.00	0.80	0.99	1.47	0.76
61	2.07	3.54	**2.19**	**2.46**	1.04	2.58	**1.52**	**0.86**	**0.38**	0.64	**0.98**	**0.47**	0.09
62	**1.58**	0.09	**0.04**	**0.79**	**0.55**	**1.71**	0.50	1.79	1.30	**0.41**	**1.34**	**0.47**	**0.26**
63	**0.92**	**4.04**	**3.84**	**1.59**	**1.00**	0.01	1.00	2.16	0.07	1.44	**1.75**	**1.12**	**0.80**
64	**2.80**	2.74	0.11	**0.99**	0.87	2.24	0.76	1.46	3.22	0.54	0.96	1.26	0.86
65	1.02	**0.58**	4.06	2.15	**0.72**	**3.44**	1.84	**1.73**	0.51	**0.91**	0.08	**2.66**	**0.02**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **KIEL**. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	1.59	0.18	0.70	2.60	7.19	11.54	15.27	17.19	17.02	13.94	9.54	4.47	8.44
1866	**2.08**	**4.60**	**3.61**	0.30	**0.79**	1.81	**1.91**	1.04	1.32	**0.58**	0.96	**0.60**	**0.73**
67	**1.41**	1.04	**3.58**	1.84	0.44	2.41	1.29	2.26	0.69	0.16	0.85	0.16	0.51
68	1.85	**0.19**	**3.72**	**2.19**	0.52	**2.62**	**0.92**	**1.50**	**2.59**	0.32	0.45	0.85	**0.81**
69	**3.10**	**1.04**	**4.09**	0.66	**2.20**	0.46	2.50	0.10	1.96	0.41	1.25	0.57	**0.20**
70	**0.54**	**2.10**	3.86	1.29	**0.35**	0.81	1.16	0.36	0.96	**1.75**	1.19	**0.64**	0.65
71	3.17	2.95	2.47	**2.04**	1.79	2.07	1.91	**0.02**	**0.20**	0.70	2.40	2.00	1.44
72	1.72	**1.77**	**1.32**	**2.17**	**0.90**	**0.40**	**0.58**	**1.12**	1.81	**0.14**	**0.12**	**2.77**	**0.65**
73	**1.27**	**4.27**	**0.55**	**1.14**	1.34	2.01	**0.42**	**0.82**	0.20	0.94	0.12	**0.94**	**0.40**
74	**3.11**	**3.79**	**2.09**	**1.74**	**1.04**	2.29	0.60	**0.66**	1.94	**0.46**	**1.73**	0.79	**0.75**
75	1.35	**2.22**	1.54	0.71	0.32	**0.85**	**0.87**	**0.26**	**2.40**	**1.16**	2.17	1.47	**0.01**

KIEW. 19 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—4.93	—7.10	—7.26	—3.09	4.10	11.52	16.27	17.84	16.31	10.58	5.24	0.21	4.97
1858	**4.13**	**4.70**	**1.55**	**2.31**	0.49	**2.31**	0.29	**3.48**	**2.10**	**1.17**	**2.09**	**1.88**	**2.13**
59	**1.45**	**2.76**	**3.60**	**2.80**	**2.31**	**1.02**	1.63	**0.23**	**1.66**	**0.73**	**1.36**	0.97	**1.28**
60	**0.49**	**2.92**	**1.66**	3.10	**0.77**	**0.64**	**1.07**	**0.51**	**1.24**	**1.27**	0.15	1.49	**0.49**
61	**0.01**	8.59	0.04	**2.39**	1.94	2.35	**0.15**	**0.96**	0.77	**0.31**	1.00	**2.87**	0.69
62	1.46	6.45	6.52	**0.50**	**1.27**	**1.89**	**1.15**	**0.06**	0.23	**1.34**	0.00	5.28	1.13
63	8.06	**3.83**	**4.96**	**3.66**	1.62	**2.78**	0.58	2.04	**0.17**	**2.89**	**1.33**	**2.34**	**0.81**
64	**1.12**	1.57	**1.06**	**4.83**	**0.34**	4.39	**2.02**	1.65	1.65	**0.58**	0.46	3.49	0.27
65	4.75	**2.33**	3.72	2.27	1.17	**1.60**	3.28	**1.52**	0.82	0.99	**0.30**	**1.95**	0.77
66	**1.45**	**4.32**	**0.91**	**4.25**	**1.73**	0.71	**2.64**	**0.43**	0.37	**3.55**	2.90	1.13	**1.18**
67	**0.33**	**5.05**	**2.64**	4.20	0.14	0.01	0.29	**1.61**	0.23	1.17	0.09	2.89	**0.03**
68	2.77	1.63	0.58	**0.91**	**0.73**	**2.51**	**2.07**	**0.79**	**1.22**	**1.83**	**2.09**	1.94	**0.44**
69	**2.36**	2.87	**6.01**	**4.40**	**1.59**	**3.99**	**1.27**	**0.36**	**2.45**	**0.34**	**1.89**	**1.67**	**1.96**
70	**2.59**	**3.63**	6.27	0.52	**0.43**	**1.06**	0.99	0.78	0.97	1.96	1.63	**4.40**	0.08
71	4.44	4.29	5.05	1.29	**0.53**	1.73	**1.67**	**2.76**	**0.74**	1.61	3.46	**1.32**	1.23
72	0.63	**3.31**	5.97	**2.30**	**4.86**	**7.87**	**1.94**	**0.16**	**1.61**	**2.59**	0.02	**3.31**	**1.79**
73	**4.03**	**5.30**	**0.06**	**2.69**	0.20	0.22	**1.63**	**1.06**	**0.79**	**0.22**	**1.56**	**0.79**	**1.48**
74	**3.53**	**2.50**	**1.26**	1.21	**0.60**	1.82	**0.03**	**0.16**	**0.79**	**1.02**	**0.16**	1.31	**0.48**
75	**5.53**	**0.50**	1.94	6.71	2.80	**0.68**	**4.23**	**0.86**	**0.39**	1.48	1.34	1.71	0.31

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **KLAGENFURT**. 19—2—9 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**—3.80**	**—5.66**	**—2.38**	**1.98**	**9.00**	**14.54**	**18.30**	**19.68**	**18.56**	**14.35**	**9.25**	**2.01**	**7.99**
1855	**1.08**	2.12	0.30	**0.76**	1.34	1.20	0.11	**0.35**	**0.82**	0.40	**2.62**	**1.70**	**0.15**
56	4.16	**2.37**	**2.80**	0.36	**1.74**	0.61	**1.30**	1.89	**1.01**	1.00	0.26	5.10	0.35
57	2.65	0.75	5.45	2.74	0.06	0.09	1.24	**1.62**	**1.05**	**1.19**	**2.74**	**0.42**	0.50
58	0.12	6.84	5.45	2.94	**0.25**	1.74	**0.60**	1.22	2.25	**0.54**	**1.17**	4.77	1.92
59	**2.39**	2.07	**2.94**	**4.00**	**0.59**	1.04	0.59	**2.60**	**1.64**	0.95	**1.69**	0.16	**0.90**
60	3.10	0.19	4.69	2.99	1.91	**0.44**	0.14	2.52	0.81	0.30	1.65	1.27	1.54
61	**1.82**	2.55	**1.66**	**0.81**	1.40	0.97	**1.11**	0.40	**3.15**	**1.58**	0.20	**0.23**	**0.40**
62	2.45	0.61	**0.12**	**3.16**	**2.57**	**1.73**	0.54	**0.14**	0.16	**0.49**	**1.52**	**2.59**	**0.62**
63	**0.31**	**4.84**	**0.44**	**3.19**	**1.08**	**1.39**	0.45	1.16	**1.30**	**0.31**	**0.90**	**0.84**	**1.08**
64	**1.92**	6.84	2.51	**1.97**	2.56	1.10	0.70	1.25	1.50	0.05	1.65	**0.40**	1.16
65	**1.31**	**1.29**	3.45	3.59	**0.89**	**2.67**	1.24	**2.11**	**0.39**	**1.11**	0.01	**1.59**	**0.26**
66	**1.29**	**1.95**	3.85	**2.71**	**1.34**	2.70	**0.75**	0.47	2.06	**0.92**	2.75	**0.19**	**0.41**
67	0.94	**2.71**	1.96	**1.30**	**1.57**	0.01	0.37	0.79	**0.61**	**1.50**	1.22	1.22	**0.42**
68	1.00	1.14	**1.09**	**0.52**	0.20	**4.22**	**1.60**	**0.05**	**0.30**	**2.07**	**1.39**	0.71	**0.60**
69	**4.85**	0.74	5.34	**0.91**	**2.31**	**2.76**	2.41	**1.41**	1.50	**0.09**	3,94	3.49	**0.46**
70	**2.84**	2.86	**4.02**	2.10	2.16	**1.26**	1.10	**0.66**	2.14	2.16	2.71	**1.41**	1.09
71	2.65	1.14	3.52	0.28	**0.60**	2.94	3.20	**0.42**	0.66	**1.05**	1.75	**0.39**	1.06
72	7.40	**1.26**	**2.08**	**2.12**	**0.50**	**0.16**	1.90	0.28	1.46	0.15	**1.45**	0.41	0.34
73	**4.20**	**4.16**	0.02	**3.52**	1.98	3.43	1.67	**0.14**	**0.64**	1.85	**1.45**	**0.09**	**0.43**
74	0.07	**0.74**	**0.85**	0.14	**1.46**	4.61	1.39	**0.67**	2.17	**0.68**	1.24	**0.93**	0.36
75	1.31	**0.33**	4.92	3.68	1.40	**0.46**	**0.70**	0.98	0.06	1.55	1.98	0.61	1.25

KÖNIGSBERG. 18—2—10 uren (1).

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**—2.60**	**—3.96**	**—3.00**	**—0.23**	**5.37**	**10.60**	**15.29**	**17.10**	**16.90**	**13.07**	**7.76**	**1.99**	**6.52**
1849	**3.57**	0.96	**3.49**	0.25	0.77	**1.76**	2.21	1.56	1.87	1.40	0.55	**0.66**	0.01
50	2.44	7.49	**2.22**	2.30	**0.65**	**2.95**	**1.24**	**0.54**	**0.91**	0.86	0.75	**1.50**	0.31

(1) Tot 1 Juli 1857 is waargenomen te 18—2—10 uren, daarna te 19—2—9. Daarom is tot aan dien datum een nieuwe normaal voor 18—2—10 uren uit deze onderstaande van 19—2—9 uren afgeleid door de correctie van bladz. 32 toe te passen, zoodat de afwijkingen in de vroegere jaarboeken vóór 1857 voorkomende naar deze moeten verbeterd worden.

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE KÖNIGSBERG. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	—2.60	—3.96	—3.00	—0.23	5.37	10.60	15.29	17.10	16.90	13.07	7.76	1.99	6.52
1851	**4.41**	**0.84**	**2.31**	**0.17**	**3.04**	1.31	0.74	0.27	**0.05**	**0.64**	**3.06**	**1.64**	**0.10**
52	**4.57**	**4.14**	**0.76**	0.12	3.54	**0.90**	**2.31**	**1.52**	**1.12**	**0.60**	1.65	**0.54**	**0.92**
53	**5.23**	**3.34**	0.46	3.47	1.77	**0.59**	**2.00**	**1.21**	0.62	**0.17**	**1.24**	0.64	**0.57**
54	0.74	0.55	**0.75**	**1.20**	**0.10**	**2.62**	1.06	**1.81**	**1.77**	0.74	**0.89**	1.65	**0.36**
55	**2.74**	3.02	8.30	0.33	0.96	0.66	**1.54**	**2.12**	0.05	**0.31**	**2.55**	1.00	0.42
56	4.84	**2.57**	0.25	2.12	**1.81**	0.12	0.39	2.01	2.42	0.56	**0.97**	3.05	0.85
57	**2.56**	**0.79**	0.75	**1.07**	0.16	1.08	**0.95**	1.04	**1.51**	**0.97**	**1.80**	0.00	**0.55**
58	**5.36**	0.14	3.52	0.90	1.11	**0.26**	**1.31**	**2.16**	**2.74**	**1.45**	**1.80**	4.44	**0.41**
59	0.02	**4.25**	**4.09**	**3.41**	0.04	**2.41**	**1.34**	0.10	**2.45**	0.32	**0.76**	**0.72**	**0.75**
60	1.79	**3.15**	**0.19**	1.21	1.76	**0.60**	**0.82**	**0.23**	0.76	**0.85**	1.30	0.56	**0.05**

KÖNIGSBERG. 19—2—9 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	—2.59	—3.94	—3.01	—0.12	5.73	11.07	15.92	17.73	17.35	13.30	7.81	2.00	6.77
1861	1.81	3.50	**3.87**	**3.44**	2.00	2.30	**1.49**	**1.30**	0.74	1.46	0.19	**1.35**	0.05
62	**2.94**	3.72	3.11	0.77	1.16	**1.51**	0.55	2.24	1.11	0.52	**0.71**	2.80	0.91
63	3.09	**5.33**	**4.52**	**2.17**	**0.97**	0.26	0.51	2.67	0.36	**0.65**	**2.10**	**2.16**	**0.91**
64	**3.25**	0.15	**1.47**	**2.31**	1.41	4.52	0.21	2.11	3.59	1.22	1.85	2.50	0.90
65	1.90	**2.24**	5.15	2.10	0.77	**2.47**	4.37	**1.70**	2.04	0.94	0.92	**2.02**	0.83
66	**3.04**	**5.87**	**1.84**	0.00	**1.50**	2.09	**1.79**	1.99	1.29	**2.32**	1.22	**0.26**	**0.83**
67	**1.87**	**0.85**	**3.00**	3.06	1.14	3.89	3.27	2.47	1.57	0.99	**0.35**	0.65	0.92
68	2.92	1.90	**3.00**	**1.92**	**1.11**	**1.52**	0.11	**1.12**	**2·75**	**0.29**	**0.61**	1.55	**0.49**
69	**3.11**	**0.71**	**3.85**	**1.23**	**1.79**	**0.11**	2.84	1.49	0.97	**0.04**	0.69	0.47	**0.44**
70	1.29	**0.61**	7.54	2.00	0.97	0.47	2.24	0.36	0.89	1.07	1.10	**1.49**	1.11
71	6.72	4.34	4.92	**2.72**	2.20	3.89	1.99	0.14	0.79	2.41	3.85	1.56	2.51
72	0.34	**2.46**	0.26	**1.85**	**1.86**	**3.06**	**0.96**	0.36	1.27	**0.26**	2.61	**3.09**	**1.15**
73	**1.56**	**3.73**	**0.14**	**2.07**	1.70	1.99	0.41	**0.30**	0.00	0.64	**0.66**	**2.06**	**0.56**
74	**4.76**	**3.91**	**1.92**	**0.45**	0.09	4.02	1.20	0.30	2.32	**1.02**	**1.96**	0.66	**0.45**
75	**0.37**	0.47	3.37	2.77	2.70	**0.07**	**0.73**	**0.70**	0.56	0.95	3.87	3.39	1.26

KOPPENHAGEN. (Zie overmaat).

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **KRAKAU**. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—2.29**	**—3.77**	**2.31**	**1.47**	**7.51**	**12.97**	**16.92**	**18.05**	**17.60**	**13.61**	**8.92**	**2.35**	**7.59**
1849	**2.06**	1.44	**3.20**	0.81	0.49	**1.32**	**0.35**	1.33	1.74	1.30	0.51	**0.41**	0.02
50	4.36	5.41	**3.92**	2.22	**0.70**	**1.36**	**1.56**	**0.51**	**1.69**	1.62	0.47	**1.49**	0.24
51	**2.20**	0.19	**0.83**	**1.51**	**1.94**	1.69	1.24	0.52	0.17	1.06	**2.67**	**0.42**	**0.47**
52	**1.24**	**4.72**	**1.79**	2.02	3.52	**0.36**	**1.24**	**1.05**	**0.59**	**1.11**	0.94	**2.12**	**0.65**
53	**4.77**	**3.65**	**0.25**	3.07	3.37	**0.52**	**1.15**	**1.32**	**0.35**	0.14	**1.14**	1.29	**0.44**
54	3.67	**1.90**	0.06	0.30	0.56	**1.92**	1.34	**0.74**	0.40	1.54	**0.14**	1.81	0.41
55	**3.64**	0.79	5.74	**0.20**	1.54	0.02	**2.01**	0.50	**0.74**	1.44	**2.96**	0.74	0.10
56	8.22	**1.52**	**2.11**	2.32	**2.35**	**0.32**	**0.76**	1.12	0.12	0.37	**0.33**	3.07	0.66
57	**0.92**	**0.10**	3.33	1.00	**1.23**	0.42	0.51	**0.22**	**0.49**	**0.11**	**2.90**	**1.08**	**0.15**
58	**2.94**	2.05	6.90	2.21	1.67	**0.04**	**0.26**	0.25	0.17	**0.60**	**0.84**	5.46	1.17
59	0.31	**2.12**	**3.97**	**3.95**	**0.80**	**0.46**	0.50	**2.01**	**1.92**	1.31	**1.05**	**0.36**	**1.21**
60	2.27	**3.40**	**0.75**	1.32	**0.74**	**0.89**	**0.80**	1.34	0.21	**0.22**	1.99	0.89	0.10
61	0.70	3.12	**5.08**	**3.06**	2.27	2.87	**1.55**	**0.90**	**0.69**	**0.15**	0.74	**2.06**	**0.31**
62	0.55	2.36	1.92	**2.52**	**1.84**	**1.75**	0.21	**0.26**	0.84	**0.37**	**0.86**	2.06	0.02
63	2.86	**5.05**	**3.42**	**3.33**	1.15	**1.16**	0.32	1.20	**0.80**	**2.09**	**1.97**	**1.66**	**1.16**
64	**2.09**	3.11	**0.66**	**3.65**	2.80	4.26	**0.42**	2.32	2.12	**0.16**	1.57	0.82	0.84
65	5.76	**1.54**	4.77	2.77	**0.22**	**3.01**	3.01	2.23	0.70	0.75	0.23	**1.31**	0.80
66	**1.25**	**4.60**	**3.49**	**1.14**	**2.60**	2.19	**2.80**	0.75	1.23	**3.26**	3.65	**0.56**	**0.99**
67	**2.47**	**1.95**	**3.90**	0.90	**0.56**	0.46	0.86	0.64	0.01	0.31	0.14	1.92	**0.30**
68	1.81	0.32	**3.91**	**0.66**	**0.41**	**2.33**	**1.54**	**0.65**	**1.26**	**1.64**	**0.21**	0.74	**0.81**
69	**4.09**	0.44	**5.34**	0.30	**2.01**	**2.69**	2.65	**0.94**	0.64	**0.85**	2.00	**0.52**	**0.86**
70	**3.59**	**0.96**	8.09	2.51	0.75	0.62	1.42	**0.94**	1.25	1.99	1.21	**2.04**	0.75
71	2.92	6.13	2.59	**1.63**	1.61	3.67	1.92	**0.95**	**0.20**	0.71	4.22	0.65	1.81
72	5.11	0.03	1.09	**1.93**	**2.69**	**3.93**	1.02	0.45	1.70	**1.09**	**2.38**	**3.75**	**0.53**
73	**3.99**	4.27	**0.71**	**3.63**	1.21	2.87	0.42	**1.35**	**1.00**	1.01	**1.48**	**0.65**	**1.04**
74	**2.09**	**2.00**	**0.42**	0.56	**1.64**	3.95	0.44	**1.99**	1.05	**2.05**	**0.57**	2.57	**0.18**
75	**0.84**	**1.35**	6.01	4.02	1.72	**0.07**	**3.41**	**0.72**	**0.91**	1.42	2.46	1.31	0.81

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR VAN **KREMSMUNSTER**. 18—2—10 uren. (1)

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—1.11**	**—3.45**	**—1.17**	**2.34**	**7.95**	**13.33**	**16.51**	**18.27**	**17.50**	**13.69**	**8.50**	**2.49**	**7.90**
1849	0.49	**0.85**	**3.32**	0.02	0.51	**0.12**	**1.30**	0.79	2.50	1.07	0.15	1.85	0.15
50	1.31	2.63	**3.51**	1.82	0.34	0.78	0.10	1.41	**0.20**	2.30	1.75	**1.82**	0.51
51	**0.52**	**1.68**	1.08	**0.57**	**2.26**	3.39	0.31	1.50	0.54	2.19	**1.82**	3.33	0.45
52	0.34	**2.51**	**2.94**	2.13	2.75	**0 45**	**0.85**	**1.28**	**0.61**	**0.53**	1.27	**4.08**	**0.56**
53	**3.11**	**3.07**	0.95	3.09	2.95	0.32	**0.24**	**0.60**	**0.62**	**0.31**	0.00	0.74	0.00
54	4.26	**0.57**	0.70	0.16	0.16	**0.46**	1.12	**0.35**	0.45	0.66	**0.41**	1.91	0.64
55	**2.97**	1.11	2.26	**0.54**	1.24	1.21	**0.47**	0.62	**0.65**	0.76	**2.40**	0.75	0.08
56	5.26	**1.35**	**2.25**	1.91	**1.96**	0.71	**1.04**	2.61	**0.96**	1.72	**0.59**	3.30	**0.61**
57	2.35	0.30	3.07	0.66	0.22	0.24	0.75	**0.90**	**0.54**	**0.34**	**2.79**	1.56	0.37
58	**0.04**	1.65	4.49	1.64	0.71	2.61	**1.81**	1.17	2.00	**1.30**	**0.21**	5.25	1.34
59	**0.39**	**0.85**	**0.70**	**2.99**	**0.27**	0.71	0.31	**3.19**	**1.99**	0.79	**0.87**	0.65	**0.74**
60	3.64	**2.85**	1.55	**1.37**	0.95	0.15	0.20	3.50	1.77	0.90	1.42	**2.72**	1.05
61	0.99	2.66	**1.59**	**1.36**	2.04	2.72	**1.46**	0.07	**1.99**	**0.46**	**0.86**	**0.77**	**0.01**
62	1.75	0.02	**0.20**	**3.30**	**2.71**	**1.23**	0.45	**0.58**	0.84	**0.89**	**1.72**	**0.97**	**0.72**
63	**0.55**	**4.54**	**2.30**	**1.89**	0.05	**0.90**	0.16	1.17	**1.72**	**0.31**	**1.22**	**1.62**	**1.09**
64	**2.55**	3.24	0.24	**1.54**	2.90	2.09	0.20	1.61	**2.37**	0.23	2.04	1.61	1.02
65	3.60	**2.15**	3.71	4.06	**2.00**	**2.99**	1.75	**2.24**	0.54	**0.89**	0.12	**1.40**	0.17
66	0.47	**4.17**	**5.32**	**0.87**	**2.12**	2.34	**2.09**	0.71	2.02	**1.89**	1.81	**1.19**	**0.77**
67	**1.36**	**1.60**	**3.82**	**0.26**	**0.76**	0.49	0.16	0.80	**1.15**	**1.44**	0.72	1.31	**0.59**
68	1.66	**1.20**	**3.89**	**0.74**	0.38	**4.04**	**0.65**	**0.37**	**1.62**	**2.77**	**1.65**	1.19	**1.07**
69	**3.61**	0.40	**5.64**	1.11	**2.08**	**1.74**	2.74	**1.19**	1.29	**0.89**	2.49	**1.02**	**0.64**
70	**0.34**	**1.12**	4.12	2.54	1.30	**1.46**	0.11	**1.14**	1.61	2.00	0.46	**0.49**	0.62
71	3.58	2.55	0.13	**1.46**	**0.15**	3.33	2.71	**0.33**	**0.40**	**1.11**	2.50	1.99	1.11
72	7.39	**0.15**	**0.27**	**2.66**	**2.15**	**1.17**	0.41	**0.53**	0.90	**1.41**	**2.30**	**2.11**	**0.34**
73	**3.11**	**3.45**	**0.27**	**3.36**	0.55	3.53	0.11	**1.73**	**1.80**	0.79	**1.60**	**1.41**	**0.98**
74	**0.11**	**1.85**	0.73	**0.06**	**1.35**	4.63	0.31	**1.83**	1.80	**1.31**	0.20	3.19	0.36
75	1.89	**3.45**	4.73	2.94	0.75	**0.57**	**1.59**	0.87	**1.00**	1.29	2.20	0.49	0.70

(1) Voor 1849—52 gecorrigeerd naar p. 31, zie de noot bij Königsberg pag. 150.

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **LEIPZIG.** 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	0.27	—1.27	0.38	3.10	8.12	13.07	16.78	18.02	17.60	13.91	9.04	3.36	8.53
1849	**0.12**	0.69	**3.29**	**0.10**	0.74	**0.92**	0.57	1.99	1.71	0.83	0.69	1.26	0.32
50	3.46	6.50	**3.27**	2.34	**0.99**	1.32	0.10	1.29	1.05	2.34	2.36	**2.16**	1.19
51	**0.61**	**3.20**	**0.42**	**1.00**	**0.91**	3.71	0.94	1.56	0.22	2.51	**1.54**	2.61	0.31
52	**0.97**	**4.66**	**1.66**	1.67	2.69	**3.31**	**0.15**	**2.69**	**0.52**	**0.31**	0.95	**3.76**	**1.06**
53	**5.10**	**4.02**	2.19	4.92	2.31	0.74	**0.52**	1.35	0.20	0.29	**0.72**	0.55	0.17
54	5.14	**1.19**	**0.06**	**1.64**	**0.47**	**0.95**	0.99	**1.21**	0.51	0.12	**0.47**	1.40	0.17
55	**2.20**	1.15	6.56	0.21	1.26	0.74	**0.57**	0.39	**0.71**	0.49	**2.47**	0.87	0.55
56	4.00	**2.23**	**2.08**	0.86	**2.64**	0.74	0.35	1.21	**0.60**	0.69	**1.54**	2.29	0.05
57	**1.81**	1.60	1.47	**1.17**	**0.60**	**1.41**	**1.50**	**1.17**	**2.57**	**2.08**	**2.24**	0.26	**1.19**
58	**2.66**	0.51	2.99	0.67	**0.42**	0.65	**3.80**	0.80	**0.21**	**1.12**	**0.51**	4.86	0.14
59	**1.54**	**2.80**	**3.12**	**4.26**	0.30	**0.95**	**1.69**	**3.86**	**3.04**	**0.54**	**1.19**	0.61	**1.85**
60	1.84	**3.35**	0.89	0.41	**0.24**	**1.60**	0.04	2.15	1.22	0.00	1.26	2.09	0.37
61	1.71	4.07	**3.45**	**2.41**	1.94	2.30	**1.75**	**0.62**	**0.76**	0.79	**0.36**	**1.39**	0.00
62	**0.10**	1.30	0.24	**2.89**	**1.21**	**2.47**	1.10	1.24	1.51	0.54	**1.50**	**0.01**	**0.20**
63	**0.72**	**3.66**	**2.15**	**1.69**	0.30	0.67	0.52	1.85	**0.72**	0.52	**1.46**	**0.64**	**0.60**
64	**2.50**	5.21	1.52	**1.31**	2.42	3.27	0.75	1.70	2.34	0.29	1.16	1.46	1.35
65	4.44	**1.14**	6.19	4.25	**1.24**	**3.82**	2.11	**2.86**	0.51	**1.41**	**0.25**	**2.96**	0.31
66	**0.55**	**5.31**	**3.91**	0.72	**1.46**	2.59	**2.25**	1.16	1.11	**2.01**	2.59	**1.16**	**0.71**
67	**2.47**	**1.29**	**4.24**	1.44	**0.15**	0.84	0.01	1.19	**0.44**	**1.00**	0.56	**0.02**	**0.46**
68	1.25	**0.17**	**4.12**	**1.12**	0.36	**4.29**	**1.04**	**1.91**	**2.55**	**1.42**	0.84	1.24	**1.09**
69	**4.39**	0.01	**5.00**	1.59	**2.65**	**0.50**	2.94	**1.47**	1.61	**1.10**	1.82	0.27	**0.57**
70	1.21	**1.10**	5.84	2.59	0.37	**0.26**	0.85	**0.83**	1.20	1.77	1.20	**0.81**	1.00
71	5.93	5.45	2.18	**2.42**	1.25	3.43	3.43	**0.47**	**0.41**	0.08	2.74	2.59	1.98
72	3.57	**1.54**	**1.32**	**1.99**	**1.70**	**0.79**	0.30	**1.26**	1.08	**1.08**	**0.30**	**2.81**	**0.65**
73	**2.32**	**4.29**	1.27	**0.90**	1.47	3.12	**0.37**	**1.39**	0.83	1.17	**0.77**	**0.54**	**0.37**
74	0.05	**2.77**	**0.08**	**0.49**	**1.00**	3.59	0.38	**2.31**	1.69	**1.95**	**0.73**	1.94	**0.14**
75	1.52	**2.64**	5.50	3.03	1.02	**0.88**	**1.48**	**0.35**	**1.67**	0.75	3.18	1.27	0.76

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **LEMBERG**. 19—2—9 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—1.58	—3.60	—2.14	1.19	7.86	14.56	18.02	19.18	18.77	14.29	9.48	2.79	8.21
1851	**3.66**	2.30	0.50	**1.21**	**1.21**	1.74	2.22	0.46	0.57	1.50	**1.64**	**3.47**	**0.17**
52	0.17	**3.35**	0.82	3.25	5.11	1.15	**0.01**	0.54	0.36	**0.02**	1.64	**1.04**	0.70
53	**4.15**	**3.36**	**1.21**	0.67	3.00	0.20	**0.45**	**0.35**	1.96	1.29	**1.04**	3.29	**0.04**
54	4.44	**1.19**	2.26	3.05	2.92	**1.61**	2.02	**0.86**	**0.65**	3.02	0.27	2.40	1.42
55	**0.54**	2.56	5.26	**0.50**	1.24	0.44	**2.62**	**0.57**	**0.91**	1.71	**2.62**	1.79	0.41
56	6.21	**3.50**	**1.07**	4.14	**1.40**	1.26	0.22	2.77	1.62	0.39	0.26	4.07	1.22
57	**2.60**	**1.96**	2.52	0.69	**1.67**	1.84	0.61	0.66	0.49	0.70	**2.34**	1.44	**0.01**
58	**2.30**	2.21	6.42	2.47	2.16	**0.26**	0.32	**1.25**	**0.39**	**0.62**	**3.07**	5.50	0.91
59	1.47	**1.06**	**3.74**	**2.57**	**1.07**	**1.51**	0.65	**2.12**	**3.27**	0.69	**0.86**	**0.46**	**1.17**
60	1.76	**3.05**	0.20	2.25	**1.96**	0.20	**1.55**	0.34	**1.52**	**1.35**	2.19	1.15	**0.14**
61	0.80	3.29	**4.59**	**2.47**	1.82	3.51	**2.34**	**1.64**	0.05	0.19	0.24	**2.39**	**0.31**
62	2.21	2.55	4.14	**1.17**	**0.87**	**1.65**	**2.55**	**1.50**	**1.24**	**1.61**	**1.74**	2.17	**0.05**
63	4.04	**4.81**	**3.01**	**4.21**	1.37	**1.72**	**0.36**	1.21	**0.92**	**3.27**	**2.11**	**2.85**	**1.41**
64	**1.57**	2.70	**2.29**	**4.19**	1.84	5.09	**1.24**	2.17	1.87	**1.00**	2.25	1.29	0.55
65	5.71	**2.20**	**4.01**	2.09	0.17	**2.31**	3.35	**2.89**	**0.02**	0.81	**1.12**	**2.35**	0.40
66	0.01	**3.11**	**1.61**	**2.59**	**2.80**	2.86	**2.82**	0.10	1.30	**4.10**	3.77	0.57	**0.72**
67	**0.74**	**2.99**	**2.80**	2.72	**0.56**	0.42	1.54	**0.24**	0.59	0.22	**0.92**	2.67	**0.11**
68	2.01	0.22	**0.99**	**0.06**	**0.65**	**1.60**	**0.52**	**0.61**	**0.36**	**1.82**	**0.24**	1.84	**0.25**
69	**3.22**	2.82	**4.35**	**0.15**	**0.89**	**2.19**	2.12	0.26	0.94	0.21	1.14	0.27	**0.27**
70	**1.79**	**0.09**	8.72	2.66	**1.31**	0.41	2.01	**0.72**	1.55	2.81	1.94	**3.21**	1.27
71	1.98	4.40	3.86	**1.81**	0.96	4.26	1.42	**1.22**	0.77	2.59	4.78	0.19	1.99
72	5.12	**1.00**	3.06	**1.81**	**3.64**	**2.94**	2.12	1.48	1.58	**1.30**	**1.17**	**3.90**	**0.21**
73	**2.18**	**3.80**	0.86	**3.41**	1.76	2.86	0.82	**0.32**	**0.33**	1.09	**1.42**	**1.10**	**0.44**
74	**0.88**	**0.70**	0.96	2.29	**1.24**	5.66	0.62	**0.82**	1.37	**1.21**	**0.52**	2.70	0.68
75	**1.18**	**0.20**	6.16	4.29	2.96	0.96	**3.48**	**0.32**	0.07	2.79	2.98	2.20	1.43

LISSABON. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	10.35	10.00	11.08	12.49	14.89	16.74	19.71	21.75	22.35	20.22	17.22	13.70	15.88
1854	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.16**	**0.90**	—
55	1.87	1.22	**0.15**	1.55	1.38	2.95	2.46	1.70	1.11	1.09	0.45	1.34	1.29

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **LISSABON.** Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**10.35**	**10.11**	**11.08**	**12.49**	**14.89**	**16.74**	**19.71**	**21.75**	**22.35**	**20.22**	**17.22**	**13.70**	**15.88**
1856	0.38	**1.82**	**0.33**	0.14	1.69	1.17	**0.42**	**0.63**	**0.99**	**0.07**	0.06	1.25	0.03
57	**0.27**	1.17	0.85	0.24	1.13	1.34	**0.14**	**2.25**	1.13	**0.66**	0.04	**0.67**	0.16
58	0.53	2.22	**0.38**	**0.06**	**1.52**	**0.56**	**1.77**	0.60	0.59	**0.79**	**0.63**	**1.08**	**0.24**
59	**0.76**	1.45	**0.23**	**1.33**	**0.84**	1.27	1.84	**1.92**	**0.36**	**0.14**	0.65	0.18	**0.02**
60	0.76	**1.38**	2.96	0.31	1.28	**1.45**	0.95	1.37	1.20	2.25	**0.88**	**1.19**	0.51
61	**2.04**	0.88	0.85	**1.52**	**0.10**	**0.88**	0.62	0.96	**1.66**	**1.11**	**0.38**	0.15	**0.36**
62	0.10	**1.00**	**0.12**	**0.41**	**0 05**	0.22	**0.68**	**1.56**	1.25	0.51	**0.98**	1.51	**0.10**
63	**0.39**	0.02	**0.02**	**0.16**	**0.85**	0.35	0.51	0.19	**0.14**	0.65	0.18	**0.05**	0.02
64	0.74	0.78	1.06	0.48	0.34	**2.52**	**1.18**	0.16	**2.66**	**0.55**	0.13	0.59	**0.22**
65	0.85	**1.50**	0.16	1.64	**0.13**	0.88	**2.39**	**0.35**	1.53	**2.84**	**0.24**	0.38	**0.17**
66	0.95	**0.03**	**0.21**	1.14	0.48	0.22	1.14	0.95	**0.08**	5.68	0.32	**1.13**	0.78
67	**1.32**	**1.98**	**1.71**	**0.46**	**1.01**	0.63	**1.02**	1.22	0.93	**0.45**	0.40	0.24	**0.38**
68	1.01	0.42	**0.08**	**1.57**	0.14	**1.49**	**2.20**	0.65	0.76	0.10	1.22	0.47	**0.05**
69	**3.62**	**1.13**	**1.01**	1.46	**0.10**	0.91	**0.02**	**0.21**	**0.17**	0.00	**0.71**	0.16	**0.37**
70	0.55	1.14	**0.68**	**0.79**	**1.65**	**1.66**	**3.05**	**1.49**	0.91	**1.37**	**1.78**	**0.12**	**0.84**
71	**0.46**	1.02	**1.01**	**0.17**	**1.51**	**0.47**	1.39	**0.06**	**0.04**	0.86	**0.43**	**0.14**	**0.09**
72	0.45	**1.29**	**0.52**	**0.50**	0.54	1.38	**0.29**	0.56	**0.26**	**0.21**	2.19	0.74	0.23
73	**0.50**	**1.06**	1.17	0.70	1.03	**1.22**	0.34	0.42	**0.09**	**0.25**	0.51	0.03	0.09
74	0.83	**1.08**	**0.70**	**0.96**	**0.27**	**0.48**	1 17	0.02	**0.08**	**0.04**	0.02	**0.50**	**0.18**
75	0.63	**0.88**	0.79	**0.49**	0.45	**1.85**	0.59	2.32	0.00	**1.06**	**0.63**	**0.85**	**0.09**

LIVIRNO. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**8.85**	**7.97**	**9.27**	**11.11**	**13.90**	**18.14**	**21.40**	**24.22**	**24.15**	**21.14**	**17.13**	**11.85**	**15.77**
1866	—	**1.32**	**2.29**	**0.58**	—	0.10	**1.44**	**0.57**	1.06	0.45	1.50	0.31	—
67	**0.96**	**1.34**	**1.21**	**1.44**	**0.82**	**0.44**	**0.99**	—	—	—	2.09	1.88	—
68	3.23	2.31	0.00	0.42	0.34	**1.74**	**1.27**	**0.26**	—	**0.40**	—	1.34	—
69	**2.31**	2.26	**1.72**	2.53	**0.39**	**1.61**	0.70	—	0.66	0.22	2.01	1.30	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	1.33	1.31	0.93	**0.24**	—
71	2.47	2 56	0.37	0.45	**0.55**	0.27	2.33	**0.02**	**0.13**	**1.36**	1.63	1.53	0.81
72	5.38	**0.21**	**0.47**	**0.86**	0.19	0.44	0.50	**0.82**	**0.20**	**0.30**	**0.30**	**1.07**	0.20
73	**3.13**	**2.32**	0.59	**2.21**	0.27	0.95	0.68	**1.40**	**1.86**	**0.21**	**0.94**	0.34	**0.76**
74	0.28	0.78	1.25	1.74	0.18	2.94	**0.36**	**0.92**	0.66	**1.11**	**0.70**	1.44	0.52
75	0.52	**1.16**	4.04	2.61	1.51	**1.26**	**0.96**	1.04	**0.18**	**0.50**	0.74	0.81	0.61

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **MADRID**. 18—21—0—3—6—9 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**4.53**	**4.48**	**6.35**	**8.75**	**12.93**	**16.47**	**20.97**	**25.58**	**24.53**	**19.73**	**13.74**	**8.38**	**13.86**
1859	—	—	—	—	—	—	2.77	**1.82**	**1.47**	**2.87**	0.54	**0.12**	—
60	0.03	**2.42**	3.15	**0.45**	2.23	**2.33**	**0.03**	0.98	0.63	3.73	**1.94**	**1.52**	0.16
61	**1.67**	**0.52**	0.55	**2.25**	0.93	0.47	0.57	1.38	**2.97**	**1.47**	**2.06**	**1.52**	**0.72**
62	**1.27**	**0.32**	0.15	**0.65**	**0.77**	0.07	0.37	**0.82**	1.03	1.83	**1.56**	1.38	**0.06**
63	**0.77**	0.08	0.55	0.35	**1.17**	1.97	**0.83**	**0.72**	0.53	0.23	0.34	**0.42**	0.00
64	**0.57**	0.38	1.15	**0.15**	**0.97**	**1.93**	**0.53**	**0.22**	**0.87**	**1.27**	0.54	0.38	**0.35**
65	1.73	**1.42**	**0.05**	1.95	**0.17**	**0.43**	**0.13**	0.48	0.63	**2.67**	0.04	**0.32**	**0.04**
66	1.03	0.08	**0.85**	1.95	0.83	2.07	2.27	2.18	0.93	0.73	**0.56**	**0.82**	0.81
67	**2.07**	**1.22**	**2.25**	**0.25**	**1.57**	**0.03**	**0.73**	0.88	0.23	1.33	0.64	0.48	**0.39**
68	0.73	0.68	0.35	**0.45**	0.03	**1.93**	**2.13**	1.28	0.83	2.53	2.24	0.68	0.39
69	**3.83**	**1.07**	**1.60**	1.58	**1.83**	0.93	**0.91**	**1.40**	**0.05**	**1.53**	**0.38**	**0.06**	**0.85**
70	0.28	1.46	**0.35**	**0.37**	**0.82**	**3.28**	**4.20**	**1.48**	0.54	**2.49**	**1.27**	1.11	**0.92**
71	1.03	3.08	**0.85**	**0.15**	**2.47**	**0.13**	3.07	**0.32**	**0.07**	2.03	**0.76**	1.18	0.45
72	3.13	**2.02**	**1.25**	**0.65**	1.83	2.47	**1.43**	0.08	**0.27**	**0.27**	2.94	0.78	0.53
73	0.33	**0.82**	1.85	**0.25**	2.93	**1.03**	1.07	**0.62**	**0.37**	**0.77**	1.04	**0.32**	0.24

MANDAL. 20—2—8 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**1.16**	**—0.06**	**—0.37**	**1.21**	**5.46**	**10.08**	**14.35**	**16.42**	**15.74**	**12.54**	**8.03**	**3.36**	**7.32**
1861	(3.40)	2.52	**1.44**	**1.42**	**0.42**	1.76	**2.00**	0.34	0.51	1.27	**1.59**	0.80	0.30
62	**1.92**	1.04	1.26	2.04	0.90	**2.08**	1.11	2.97	1.06	0.15	**1.11**	**0.50**	0.40
63	**0.79**	**3.32**	**4.11**	**0.42**	**0.93**	1.33	**0.11**	1.64	1.10	0.70	**1.40**	**2.24**	**0.72**
64	**1.65**	0.13	0.35	1.15	**0.23**	0.72	1.73	0.11	1.68	0.57	2.28	0.81	0.63
65	**0.93**	**0.92**	3.41	2.15	**0.73**	**1.17**	0.75	0.66	1.19	**0.89**	1.38	**2.02**	0.23
66	**3.36**	**3.86**	**1.51**	3 19	**0.15**	1.00	**1.25**	**0.22**	0.74	**0.54**	**0.43**	0.88	**0.46**
67	**0.65**	5.86	**2.02**	2.38	1.86	3.14	1.12	0.97	**0.36**	0.98	**0.31**	**0.91**	1.01
68	3.08	0.22	**3.46**	**2.20**	**0.18**	**1.72**	**0.63**	**2.56**	**2.84**	0.01	**0.14**	0.45	**0.83**
69	**1.25**	**1.94**	**3.35**	1.47	**1.05**	1.13	1.20	0.22	0.83	0.42	0.53	1.49	**0.02**
70	1.11	0.22	3.04	0.73	**1.11**	0.16	0.18	**0.25**	**0.59**	0.90	0.89	**0.44**	0.41

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **MANDAL**. 20—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**1.16**	**—0.06**	**—0.37**	**1.21**	**5.46**	**10.08**	**14.35**	**16.42**	**15.74**	**12.54**	**8.03**	**3.36**	**7.32**
1871	5.05	2.29	3.91	**2.24**	1.78	**0.26**	0.00	1.27	**0.66**	1.52	0.77	1.45	1.23
72	0.06	**2.48**	**1.52**	**0.03**	**0.73**	**0.14**	0.11	**2.32**	**0.35**	0.56	**1.28**	**2.02**	**0.85**
73	1.19	**3.71**	**0.72**	**0.34**	**0.25**	3.30	**1.18**	**0.55**	0.55	0.72	0.81	**1.23**	**0.12**
74	**3.86**	**3.86**	**2.80**	**2.06**	**0.87**	0.28	**0.22**	**0.38**	1.31	0.14	**2.00**	0.49	**1.16**

MILAAN. (Zie overmaat).

MONCALIERI. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**1.97**	**0.18**	**3.23**	**7.31**	**12.53**	**17.12**	**20.92**	**23.36**	**21.92**	**18.24**	**12.95**	**6.25**	**12.17**
1866	**0.57**	**2.66**	**3.11**	**0.25**	0.43	2.34	**0.50**	**0.61**	0.48	**0.27**	0.83	**0.59**	**0.37**
67	**1.18**	**0.02**	**3.20**	**0.75**	**1.72**	0.08	**1.12**	0.24	**0.59**	**1.74**	1.17	0.00	**0.73**
68	**0.02**	3.84	1.03	**0.66**	**0.19**	**3.00**	**1.54**	0.10	**0.88**	**0.92**	**0.67**	0.73	**0.17**
60	**2.39**	**0.65**	**3.43**	1.89	**0.99**	**0.85**	1.12	**1.77**	0.64	**0.68**	1.77	0.64	**0.39**
70	**0.94**	0.61	0.95	0.13	**0.26**	**1.44**	**0.47**	0.64	2.04	1.32	0.85	**0.59**	0.14
71	0.65	1.42	1.18	**1.67**	**1.58**	0.23	2.55	**0.98**	**0.76**	**2.41**	0.71	0.74	0.01
72	4.08	0.27	**1.23**	**1.09**	**1.36**	1.30	0.22	**0.56**	0.04	**1.54**	**0.54**	**0.91**	**0.10**
73	**2.91**	**3.81**	**0.84**	**2.91**	0.86	0.12	0.48	**1.46**	**1.97**	**0.19**	**1.84**	**0.82**	**1.27**
74	0.40	0.09	0.43	**0.25**	**0.96**	3.05	**0.52**	**1.18**	0.48	**1.01**	0.58	(0.54)	0.14
75	0.97	**0.77**	3.23	3.90	1.45	**1.52**	0.59	2.18	**0.45**	0.92	0.93	0.65	1.00

MOSKOU. 19 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**—8.81**	**—11.10**	**—10.75**	**—5.96**	**2.18**	**9.69**	**14.56**	**16.44**	**14.49**	**8.87**	**2.95**	**—3.01**	**2.46**
1858	**(5.60)**	**3.60**	**2.66**	**3.19**	**0.60**	**2.07**	**0.25**	4.25	0.86	**0.07**	**2.29**	4.54	**0.89**
59	**5.37**	**5.50**	**7.05**	**5.94**	**3.34**	**0.87**	**2.56**	**1.13**	**0.07**	0.47	**1.34**	**0.84**	**2.80**
60	**0.82**	**0.26**	2.00	6.07	**0.26**	**0.89**	**3.11**	**2.80**	**2.11**	**0.62**	**0.97**	1.18	**0.22**
61	4.97	9.24	2.70	**4 42**	3.09	**2.48**	**2.20**	**5.32**	**0.29**	**0.32**	0.49	**0.92**	0.38
62	**0.37**	9.58	5.21	**0.11**	0.03	1.72	**0.45**	0.18	2.22	1.26	0.75	4.27	2.02
63	4.74	**6.49**	**4.09**	**0.72**	0.55	**1.87**	1.82	2.16	**0.46**	**3.09**	**1.18**	**3.02**	**0.97**
64	**2.79**	0.27	**0.17**	**3.08**	**1.37**	4.41	**3.29**	**0.61**	**0.17**	**0.41**	1.63	4.71	**0.07**
65	3.66	**4.40**	4.38	3.88	1.87	1.43	3.97	**1.86**	1.08	0.90	0.93	**1.01**	1.23

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **MOSKOU**. 19 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—8.81	—11.10	—10.75	—5.96	2.18	9.69	14.56	16.44	14.49	8.87	2.95	—3.01	2.46
66	**2.27**	**6.74**	2.40	**1.15**	0.22	0.18	**0.89**	**0.68**	**0.07**	**3.08**	1.44	**0.55**	**0.93**
67	**2.45**	**1.72**	**0.35**	6.59	1.06	3.38	0.42	**0.39**	1.48	1.98	**1.14**	0.39	0.70
68	4.13	2.23	3.33	**0.52**	1.84	**0.27**	0.68	**0.69**	**0.67**	0.09	**3.11**	1.58	0.72
69	**3.63**	1.58	**6.50**	**0.94**	**0.35**	**0.39**	**0.43**	**1.23**	**3.46**	**0.53**	**2.42**	**4.80**	**1.93**
70	**4.52**	**4.73**	5.52	2.21	1.31	0.96	1.20	0.18	1.33	0.66	1.50	**3.15**	0.20
71	6.62	1.53	10.35	**1.85**	1.33	2.94	**1.36**	**2.46**	**0.63**	2.49	1.10	**0.93**	1.59
72	**4.46**	**1.62**	5.97	**0.84**	**2.30**	**3.86**	**0.87**	1.48	**1.49**	0.61	0.40	**3.24**	**0.85**
73	**3.43**	**5.00**	0.85	2.04	2.18	**0.11**	**2.34**	0.04	0.79	1.07	**1.25**	2.59	**0.22**
74	**3.61**	**4.80**	0.55	**0.06**	0.98	1.99	1.26	1.14	0.99	0.57	**1.35**	**1.11**	**0.29**
75	**5.51**	0.80	4.35	6.34	3.58	0.29	**0.74**	**0.26**	0.59	3.37	3.05	2.49	1.53

MÜHLHAUSEN. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	1.17	—0.31	0.48	3.10	7.91	13.05	16.32	17.43	16.71	13.38	8.92	3.50	8.47
1850	—	**8.99**	**3.80**	1.64	**0.59**	1.29	**0.25**	0.15	**0.29**	2.14	1.62	**2.30**	—
51	**0.05**	**1.56**	**0.01**	**0.47**	**1.34**	3.67	0.82	0.82	0.19	2.00	**1.57**	2.52	0.42
52	**0.22**	**3.49**	**1.54**	2.22	2.47	**0.06**	0.30	**2.77**	**0.94**	**0.42**	1.02	**3.70**	**0.59**
53	**4.22**	**3.11**	2.49	4.60	1.91	0.95	**0.37**	**1.17**	0.11	0.17	**0.67**	0.80	0.12
54	6.92	**0.19**	0.36	**1.52**	0 07	**0.24**	0.62	**1.12**	0.24	**0.07**	**0.47**	1.60	0.52
55	**1.56**	2.59	7.00	0.85	0.96	1.59	**0.32**	0.50	**0.41**	1.44	**1.96**	1.70	1.04
56	5.30	**0.99**	**2.20**	1.86	**0.37**	2.07	0.61	1.90	**0.44**	0.60	**0.29**	2.69	0.90
57	**0.76**	1.16	1.21	**0.05**	0.69	**0.05**	**0.10**	**0.62**	**1.74**	**0.94**	**1.59**	1.06	**0.14**
58	**1.86**	2.85	3.76	1.40	1.14	1.82	**2.91**	0.81	**0.02**	**1.02**	0.70	6.19	1.07
59	0.41	**1.19**	**2.42**	**3.34**	0.57	0.36	**0.87**	**2.47**	**1.89**	**0.30**	**0.82**	0.94	**0.91**
60	2.76	**2.67**	1.58	1.27	1.29	**0.12**	0.81	2.24	1.34	0.60	0.65	3.05	1.06
61	2.87	6.54	5.06	**2.37**	1.94	2.16	**2.14**	**0.60**	**0.71**	**0.16**	**0.95**	**1.04**	0.21
62	0.19	1.99	**0.65**	**2.71**	**1.86**	**2.95**	0.91	0.81	0.92	0.12	**1.66**	**0.37**	**0.44**
63	0.62	**3.24**	**2.69**	**1.95**	0.27	0.51	0.69	1.74	**1.27**	0.37	**1.32**	**0.35**	**0.55**
64	**2.10**	6.66	1.05	**1.87**	1.71	2.72	0.54	1.60	2.57	1.02	1.91	2.54	1.54
65	**3.04**	**0.02**	5.99	4.51	**1.29**	**2.96**	2.41	**2.30**	0.36	**2.26**	**0.62**	**2.99**	**0.19**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **MÜHLHAUSEN.** 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**1.17**	**—0.31**	**0.48**	**3.10**	**7.91**	**13.05**	**16.32**	**17.43**	**16.71**	**13.38**	**8.92**	**3.50**	**8.47**
1866	0.67	**4.22**	**3.40**	**0.12**	**1.95**	2.60	**2.08**	1.42	0.81	**1.19**	2.90	**1.16**	**0.47**
67	**1.89**	0.01	**4.12**	1.14	**0.70**	1.25	0.32	1.81	0.44	**0.64**	0.80	**0.56**	**0.17**
68	1.72	0.47	**4.19**	**0.97**	**0.74**	**4.65**	**1.36**	**1.94**	**2.11**	**1.55**	0.31	0.51	**1.20**
69	**4.37**	0.62	**5.65**	1.10	**2.79**	0.06	2.97	**1.01**	1.46	**1.06**	1.10	**0.65**	**0.69**
70	2.16	**1.22**	4.46	1.11	0.07	0.35	0.85	**0.71**	0.81	1.64	0.60	**1.90**	0.69

MUNCHEN. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—1.16**	**—2.62**	**—0.43**	**3.33**	**9.44**	**14.93**	**18.23**	**20.07**	**18.98**	**14.82**	**9.27**	**2.80**	**8.96**
1849	**0.52**	**2.31**	**2.75**	0.86	1.35	**0.07**	**1.50**	0.39	1.92	0.37	**0.12**	2.21	**0.02**
50	2.17	3.27	**4.11**	1.84	0.31	1.89	**0.20**	1.24	0.50	2.35	2.95	**2.26**	0.82
51	**1.25**	**2.76**	1.00	0.66	**0.40**	4.97	1.25	3.22	1.87	3.84	**0.29**	1.52	1.12
52	1.16	**3.33**	**1.75**	2.19	2.44	**0.40**	**0.42**	**1.14**	**0.20**	0.54	0.86	**5.56**	**0.59**
53	**4.40**	**3.36**	1.84	3.87	2.85	1.59	0.39	**0.49**	**0.22**	0.31	0.11	0.82	0.26
54	4.72	0.17	2.10	0.77	**0.60**	**0.71**	1.52	**0 09**	1.21	0.02	**0.67**	1.82	0.85
55	**2.65**	2.92	1.96	**0.35**	1.17	0.92	0.39	0.60	**0.84**	0.26	**2.99**	1.29	0.21
56	3.82	**1.71**	**3.31**	0.49	**2.71**	1.40	**1.29**	2.05	**2.25**	1.00	**0.75**	3.45	**0.05**
57	0.05	0.57	2.02	0.36	1.10	**0.37**	**0.05**	**1.99**	**1.19**	**1.35**	**2.56**	0.22	**0.27**
58	**0.50**	2.77	4.41	0.81	**0.81**	2.59	**3.36**	1.79	1.20	**2.49**	**0.79**	5.37	0.91
59	**1.51**	**0.44**	**1.20**	**3.82**	**0.72**	0.30	**0.62**	**4.29**	**2.89**	**0.21**	**1.37**	0.74	**1.35**
60	2.42	**3.30**	2.67	1.30	0.92	**0.67**	**0.45**	3.26	0.55	0.41	1.16	2 71	0.91
61	**0.29**	4.25	**3.07**	**1.99**	1.21	1.46	**1.31**	0.00	**2.22**	**0.36**	**1.26**	**1.91**	**0.47**
62	0.71	**0.34**	**0.61**	**5.10**	**3.05**	**2.12**	0.56	**0.52**	0.74	**1.15**	**2.19**	**0.66**	**1.15**
63	**1.44**	**4.17**	**1.72**	**1.45**	**0.94**	**1.30**	0.05	0.65	**2.95**	**0.08**	**1.56**	**1.62**	**1.39**
64	**2.64**	3.81	1.04	**2.25**	1.86	0.96	0.95	1.64	1.44	0.05	1.55	0.76	0.75
65	3.84	**2.64**	2.37	3.99	**4.35**	**4.01**	0.90	**2.81**	0.26	**1.82**	**1.10**	**2.69**	**0.67**
66	1.14	**5.06**	**4.30**	**0.69**	**1.80**	2.90	**1.59**	1.96	2.39	**1.46**	1.16	**1.07**	**0.55**
67	**3.06**	**1.72**	**4.77**	**0.66**	**0.04**	0.16	0.64	1.42	**1.01**	**1.39**	0.79	1.45	**0.69**
68	1.70	**0.30**	**4.07**	**0.45**	**0.15**	**5.21**	**1.56**	**0.20**	**1.20**	**3.09**	**0.95**	2.67	**1.07**
69	**4.36**	0.52	**6.15**	2.16	**3.29**	**2.29**	2.45	**1.90**	1.17	**2.22**	2.34	**1.04**	**1.05**
70	0.87	**0.15**	4.84	2.17	0.07	**2.61**	**0.14**	**1.61**	1.77	1.24	**0.04**	0.09	0.45

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR VAN MÜNCHEN. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—1.16	—2.62	—0.43	3.33	9.44	14.93	18.23	20.07	18.98	14.82	9.27	2.80	8.96
1871	4.45	3.59	**0.52**	**1.70**	0.92	3.52	3.97	0.55	0.57	**1.46**	3.32	3.31	1.70
72	7.29	**0.40**	0.71	**2.16**	**0.96**	0.74	1 55	0.15	1.95	**1.84**	**0.96**	**2.44**	0.37
73	**2.72**	**4.07**	0.77	**3.01**	1.57	4.02	0.79	**1.30**	**0.81**	1.24	**1.14**	**0.49**	**0.45**
74	0.06	**2.21**	0.89	0.01	**1.14**	4.66	0.37	**2.36**	2.15	**1.40**	**0.19**	3.62	0.36
75	1.30	**3.64**	5.10	3.16	0.59	**1.06**	**1.00**	1.26	**1.14**	4.89	2.89	0.30	1.06
NAIRN. 20 uren.													
Normaal.	3.76	2.25	2.59	3.98	7.37	9.92	13.12	14.31	13.70	11.42	7.23	4.24	7.81
1862	**0.45**	**1.80**	**0.90**	2.32	**0.01**	**0.91**	1.62	1.92	0.81	0.15	**0.21**	2.24	0.38
63	**0.79**	**1 24**	**1.57**	**0.84**	0.60	0.37	0.07	0.37	1.37	1.82	0.40	**1.37**	**0.09**
64	**1.40**	1.26	3.54	1.82	**0.23**	**0.47**	0.57	**0.02**	1.26	**0.23**	1.07	**1.48**	0.46
65	**0.40**	1.48	0.88	0.82	**0.46**	**0.52**	**1.93**	**1.02**	0.14	**3.29**	0.73	0.24	**0.29**
66	**2.84**	**1.13**	1.54	0.82	0.82	0.81	**1.93**	1.03	0.87	0.60	**0.60**	**0.42**	**0.06**
67	**0.46**	4.20	**0.79**	2.77	0.49	1.42	0.84	2.03	**0.41**	**0.46**	**1.16**	**1.20**	0.59
68	**0.01**	0.26	**2.18**	**1.79**	**0.62**	**1.58**	**0.99**	**1.47**	**0.58**	0.54	0.51	0.97	**0.59**
69	**0.51**	**1.74**	**2.18**	1.38	**0.90**	2.14	1.40	**0.58**	**0.02**	**0.18**	**0.38**	**0.14**	**0.16**
70	2.54	0.64	1.10	0.49	**1.34**	**0.58**	1.23	**0.58**	**0.58**	**0.29**	0.51	1.97	0.41
71	3.93	1.07	**1.58**	**1.58**	2.25	**0.41**	0.66	**0.58**	**1.86**	0.68	**0.47**	**0.16**	0.14
72	0.88	**0.91**	**1.97**	**0.64**	**0.22**	0.77	0.29	**0.60**	0.59	1.21	0.32	0.30	**0.02**
73	0.39	**0.80**	1.31	0.49	0.19	1.93	0.25	**1.12**	0.44	1.39	1.08	**0.14**	0.43
74	**2.27**	**1.87**	**1.08**	**2.36**	**0.33**	1.37	0.42	**0.99**	0.79	**0.12**	**0.53**	0.24	**0.58**
75	4.25	1.60	1.08	0.06	**0.16**	**1.50**	0.28	1.73	**0.55**	0.32	0.35	1.63	0.73
NAPELS. Max. + Min.													
Normaal.	9.59	8.80	9.62	11.20	14.57	18.74	21.66	24.62	24.93	21.29	18.06	13.01	16.34
1865	—	—	—	—	—	—	—	—	0.89	0.01	1.56	0.60	—
66	0.82	1.40	**1.20**	**0.87**	(0.49)	2.31	**0.85**	**0.43**	1.23	**0.55**	1.16	0.77	0.27
67	**0.76**	**1.83**	**1.39**	**0.07**	**1.22**	**1.56**	**1.53**	**0.88**	**0.59**	**2.79**	2.05	2.36	**0.68**
68	2.41	0.72	**0.01**	0.69	0.68	**2.90**	**1.42**	1.10	0.37	**0.46**	0.06	1.58	0.23
69	**2.17**	1.88	**2.00**	1.92	0.50	**2.06**	0.41	**1.70**	1.48	**0.76**	1.22	0.98	**0.03**
70	**0.76**	1.87	0.40	1.00	1.53	**1.14**	**0.67**	**0.32**	1.53	0.76	1.86	**1.12**	0.49

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **NAPELS.** Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	9.59	8.80	9.62	11 20	14.57	18.74	21.66	24.62	24.93	21.29	18.06	13.01	16.34
71	0.62	0.93	0.26	**0 03**	**0.27**	**0.39**	2.33	**0.11**	0.75	**1.49**	1.04	0.29	0.33
72	3.29	**0.12**	**0.95**	**1.57**	**2.13**	0.17	0.94	0.00	0.56	**1.68**	**0.48**	**0.42**	**0.20**
73	**2.83**	**1.60**	0.50	**2.14**	0.84	1.95	1.07	**1.17**	**1.52**	**0.82**	**0.96**	0.17	**0.54**
74	5.52	0.25	2.08	2.40	0.18	4.10	**1.81**	**1.03**	**1.52**	4.52	**0.70**	1.20	1.27
75	**0.21**	**0.43**	2.52	1.99	1.47	**1.88**	**1.73**	**0.05**	**0.96**	0.09	1.02	1.72	0.29

NICOLAIEF. (Zie overmaat).

NYNE-TAGUILSK. 20—3—8 uren.

Normaal.	—15.06	—16.62	—12.83	—6.61	3.37	11.33	16.65	19.70	15.67	9.19	0.73	—7.87	1.47
1849	4.49	**0 60**	**2.27**	**2.66**	**0.76**	4.45	**0.16**	**0.74**	1.00	0.51	**3.52**	**2.12**	**0.19**
50	0.87	**8.35**	**0.32**	1.14	**0.47**	3.50	1.26	0.67	0.84	0.05	1.95	**0.25**	1.47
51	**3.30**	**0.60**	1.74	2.01	0.07	**1.31**	**3.46**	0.87	**1.24**	**6.79**	**0.25**	**5.67**	**1.49**
52	**4.30**	**0.53**	1.27	**2.47**	**0.12**	**2.90**	1.91	2.56	0.10	**1.29**	1.01	2.96	**0.15**
53	**1.94**	1.50	**2.83**	1.72	0.89	0.45	2.34	**1.10**	**4.04**	0.86	**0.62**	**0.89**	**0.30**
54	**0.31**	6.24	0.36	0.36	2.36	**0.72**	0.97	**1.64**	**1.69**	**3.46**	**4.77**	**3.49**	**0.47**
55	**7.44**	**2.92**	**1.22**	**3.39**	**2.42**	**2.77**	1.75	3.30	**1.32**	1.29	**2.07**	**1.57**	**1.00**
56	5.69	**5.60**	1.17	1.48	2.35	**0.67**	1.57	1.62	1.62	1.15	2.81	**0.86**	1.03
57	**5.03**	**2.35**	5.31	**0.78**	3.32	2.69	2.59	0.73	0.00	2.51	2.82	2.99	1.20
58	2.08	**0.71**	4.17	1.09	**0.64**	**2.36**	0.57	1.34	3.31	2.46	**0.58**	1.17	0.99
59	**0.12**	0.30	**4.14**	0.07	**3.51**	1.32	**1.68**	1.49	2.30	1.48	**2.12**	**3.28**	**0.66**
60	**4.87**	3.59	2.62	4.94	1.32	0.76	0.86	1.51	0.41	**0.96**	**2.14**	1.75	0.82
61	9.63	1.91	1.39	**1.56**	6.15	**3.50**	3.24	0.57	**1.11**	**0.99**	2.58	4.96	1.94
62	2.16	2.60	6.32	1.35	0.19	6.18	4.48	**0.26**	2.19	0.93	2.83	1.20	2.51
63	2.04	**6.21**	1.45	0.37	**0.64**	**2.14**	1.85	0.05	**1.95**	0.53	0.26	**1.18**	**0.46**
64	**0.64**	6.21	**1.96**	**2.17**	0.00	**2.98**	**2.57**	**0.19**	**3.07**	0.73	1.97	4.03	**0.05**
65	**0.24**	**4.63**	3.83	0.90	1.84	4.45	**1.26**	1.71	0.35	**0.12**	1.15	**2.05**	0.49

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **ODESSA**. 19 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—1.87	—4.27	—3.70	—0.30	6.32	12.70	18.65	20.67	19.52	13.73	8.89	3.76	7.84
1858	—	—	—	—	—	**1.13**	0.70	**2.03**	**0.85**	2.74	**2.87**	4.32	—
59	**1.30**	**0.35**	**1.83**	**2.07**	**2.58**	**3.75**	**0.71**	**1.94**	**4.42**	**3.18**	**1.09**	**2.38**	**2.13**
60	**2.27**	**5.54**	**1.69**	1.41	**0.22**	**0.75**	**1.81**	**0.11**	**0.81**	**1.87**	0.16	0.44	**1.09**
61	**1.91**	6.99	0.06	**1.10**	1.80	2.32	**1.11**	**1.04**	0.27	**0.17**	3.15	**1.90**	0.61
62	2.70	2.94	5.82	**0.56**	**1.71**	**1.26**	**1.76**	**0.84**	0.05	**1.36**	0.27	4.87	0.76
63	7.91	**2.93**	**2.05**	**2.91**	1.58	**1.95**	0.97	0.62	1.28	**2.51**	**1.01**	**2.02**	**0.25**
64	1.00	4.49	**1.14**	**4.61**	0.00	3.04	**1.08**	1.99	**0.20**	**1.85**	0.23	**6.16**	0.23
65	5.47	**4.24**	1.18	**0.93**	0.39	**1.76**	1.68	**1.15**	**0.48**	1.00	**1.34**	**0.93**	**0.09**
66	0.60	**2.48**	**0.66**	**4.30**	**1.63**	**0.41**	**2.47**	**1.96**	1.00	**2.29**	4.34	2.28	**0.67**
67	1.04	**5.80**	**2.89**	1.94	**4.95**	**1.79**	0.37	**1.82**	0.22	0.17	**0.73**	4.23	**0.87**
68	**0.31**	**1.24**	0 97	0.69	**0.25**	**2.08**	**2.32**	**1.46**	**1.20**	**3.41**	**2.48**	2.58	**0.88**
69	**1.96**	3.79	**3.98**	**4.24**	**1.52**	**3.22**	**0.60**	0.39	**2.05**	**0.77**	**3.51**	**2.34**	**1.67**
70	0.60	**3.66**	6.53	0.03	1.39	**2.17**	1.18	0.07	1.13	1.01	1.76	**5.11**	0.23
71	**0.40**	1.19	3.29	0.03	0.21	0.44	0.07	**0.84**	**0.44**	0.79	3.40	**2.71**	0.42
72	0.01	1.42	2.85	1.08	0.18	0.34	**0.11**	**0.83**	**0.76**	0.63	3.21	**2.72**	0.44
73	**3.55**	**4.57**	**0.40**	**2.50**	**0.78**	**0.70**	**0.25**	**0.73**	**0.68**	**0.87**	**2.31**	**0.24**	**1.47**
74	**0.77**	**1.07**	0.40	1.70	**1.18**	0.80	**0.65**	0.07	**0.88**	**0.87**	**0.71**	0.96	**0.18**
75	**6.87**	**0.27**	0.80	5.30	**2.72**	**1.20**	**4.05**	**1.03**	1.12	2.23	0.09	**0.44**	**0.13**

OFEN. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—0.34	—1.20	0.80	4.97	11.26	16.59	20.96	22.03	21.40	17.13	11.73	4.57	10.82
1856	(5.88)	**(1.19)**	(1.90)	(2.74)	**1.04**	0.25	**0.32**	2.31	0.17	1.32	**0.02**	2.42	1.08
57	**0.69**	**1.64**	2.33	0.85	**1.49**	**0.07**	0.71	**1.10**	**1.39**	**0.46**	**3.15**	0.57	**0.50**
58	**2.09**	2.54	7.27	2.22	1.23	**0.54**	**2.04**	**1.23**	0.89	**1.84**	**2.99**	3.07	0.51
59	**0.85**	**0.83**	**3.82**	**3.02**	**0.95**	**1.25**	0.67	**3.60**	**3.10**	0.59	**1.78**	0.24	**1.50**
60	1.38	**2.83**	**0.07**	1.81	**(1.77)**	**(0.05)**	**(0.37)**	(2.24)	(0.46)	(1.28)	**(0.36)**	(2.90)	0.27
61	(0.94)	(4.35)	**(2.05)**	**(3.28)**	1.82	2.79	**1.65**	**0.97**	**1.98**	**1.32**	**0.24**	**1.05**	**0.23**
62	1.51	1.00	0.30	**2.79**	**2.74**	**1.93**	0.34	**0.72**	**0.43**	**1.66**	**1.74**	**0.97**	**0.81**
63	2.35	**3.64**	**2.28**	**3.34**	0.23	**2.72**	**0.52**	**0.12**	**2.25**	**2.41**	**2.02**	**1.81**	**1.55**
64	**1.51**	5.24	**0.27**	**2.77**	3.15	2.69	**0.33**	1.86	1.65	**0.65**	1.59	**0.56**	0.90
65	1.55	**2.07**	2.86	3.69	**1.46**	**3.12**	2.35	**2.96**	0.06	**0.28**	**0.29**	**1.66**	**0.13**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **OFEN.** 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—0.34**	**—1.20**	**0.80**	**4.97**	**11.26**	**16.59**	**20.96**	**22.03**	**21.40**	**17.13**	**11.73**	**4.57**	**10.82**
1866	**0.39**	**1.76**	**3.51**	**2.28**	**2.52**	2.39	**3.01**	**0.05**	**1.81**	**2.91**	2.74	**0.01**	**0.79**
67	**0.52**	**2.27**	**3.64**	0.76	**0.20**	**0.67**	0.73	1.05	**0.73**	**0.87**	1.26	1.57	**0.30**
68	0.97	**1.06**	**2.54**	**0.29**	0.16	**3.15**	**1.95**	**0.79**	**0.43**	**2.39**	**1.69**	0.09	**1.09**
69	**4.47**	1.11	**4.21**	**0.25**	**2.48**	**3.51**	1.88	**1.97**	0.83	0.70	2.04	**0.90**	**1.05**
70	**2.74**	**1.29**	3.92	1.10	1.06	**0.95**	1.60	**0.51**	2.59	3.00	1.71	**2 15**	0.61
71	1.45	1.25	1.60	**0.87**	1.20	3.93	4.04	**0.05**	0.17	**0.36**	2.91	0.15	1.28
72	6.55	**0.42**	0.39	**1.77**	**2.06**	**2.29**	2.29	0.35	1.53	**0.58**	**2.29**	**3.24**	**0.13**
73	**4.05**	**2.40**	**0.80**	**3.32**	1.26	3.69	2.66	**0.77**	**1.00**	2.03	**1.57**	**1.03**	**0.45**
74	0.06	0.50	1.50	1.77	**1.14**	4.49	0.66	**2.27**	2.00	**0.37**	1.13	3.87	1.01
75	**1.24**	0.50	5.80	5.37	2.06	0.49	**1.84**	1.13	0.40	2.43	2.83	0.97	1.54

ORKADEN. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**4.95**	**3.90**	**3.61**	**4.41**	**6.42**	**8.62**	**11.41**	**12.92**	**12.74**	**11.23**	**8.38**	**5.78**	**7.86**
1849	**0.27**	0.01	**1.50**	**1.15**	0.92	**0.66**	1.74	0.36	0.63	**0.33**	0.77	**2.00**	**0.12**
50	0.06	1.07	**1.89**	**0.81**	**0.41**	4.34	**0.59**	**0.64**	0.57	0.51	0.82	**0.11**	**0.09**
51	**0.99**	**1.49**	**1.17**	**0.53**	0.03	0.06	0.35	1.53	0.68	0.17	**1.12**	1.17	**0.14**
52	**1.94**	**0.71**	**0.83**	**1.09**	**2.25**	**1.66**	**1.53**	**3.41**	**3.15**	**0.71**	0.10	0.50	**1.42**
53	0.12	0.29	2.67	0.97	**0.52**	**0.88**	**1.48**	**1.64**	0.52	**0.60**	**0.90**	**1.39**	**0.25**
54	1.06	1.40	**0.39**	**2.87**	**0.54**	**0.49**	**0.20**	**0.02**	**0.09**	**1.60**	0.38	0.17	**0.25**
55	0.95	0.46	3.83	1.85	0.20	2.06	0.19	**2.19**	**0.65**	**0.27**	**0.95**	**0.61**	0.42
56	0.84	0.40	**1.33**	**0.26**	**0.58**	0.40	0.58	0.25	0.80	0.79	**0.95**	1.22	0.18
57	**3.05**	0.62	0.67	0.13	0.98	**0.49**	**0.65**	0.20	**1.20**	**1.55**	**0.90**	**2.22**	**0.62**
58	**2.83**	**1.43**	0.33	0.58	0.92	0.29	**1.31**	1.09	**0.82**	**0.60**	1.38	0.67	**0.13**
59	**0.99**	**0.82**	**0.11**	**0.87**	2.20	**1.10**	**0.37**	—	—	—	—	—	—
60	—	1.07	1.44	0.80	1.42	0.34	1.13	1.14	1.30	1.45	0.05	0.11	—
61	2.56	0.12	**0.78**	0.02	0.20	1.12	**0.81**	0.20	**0.04**	0.06	**1.40**	1.72	0.25
62	**0.33**	**0.49**	**0.89**	2.19	0.86	**0.82**	1.13	1.98	0.63	**0.05**	**0.06**	1.17	0.47
63	**1.33**	**0.66**	**1.39**	**0.37**	0.14	1.23	0.19	1.70	1.18	1.40	0.10	**0.44**	0.14
64	**0.11**	0.51	2.22	1.85	**0.30**	0.73	0.85	0.81	1.52	0.12	0.66	**0.55**	0.69
65	**0.44**	1.34	1.05	1.58	**0.25**	**0.66**	**0.03**	0.14	0.02	**2.16**	0.77	**0.16**	0.08

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR OP DE **ORCADEN**. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**4.95**	**3.90**	**3 61**	**4.41**	**6.42**	**8.62**	**11.41**	**12.92**	**12.74**	**11.23**	**8.38**	**5.78**	**7.86**
1866	**2.16**	**0.77**	1.00	1.02	0.70	0.95	**0.81**	0.98	0.91	1.12	**1.56**	0.17	0.14
67	**0.33**	4.01	**1.17**	1.85	0.42	1.40	1.30	**1.52**	**0.32**	**0.33**	**0.06**	**1.39**	0.30
68	**0.27**	0.29	**1.50**	**1.31**	**0.52**	**1.44**	**0.48**	**1.02**	**0.48**	0.40	0.05	1.34	**0.36**
69	**0.27**	**1.43**	**1.39**	1.24	**0.69**	2.12	1.47	**0.19**	0.74	0.34	0.49	0.34	0.19
70	2.62	0.07	1.17	0.58	**0.14**	**0.21**	0.52	0.03	**0.54**	**0.38**	0.16	0.61	0.30
71	3.17	1.40	**1.50**	**1.31**	1.98	0.29	0.63	**0.86**	**1.09**	0.45	**0.40**	1.22	0.30
72	0.39	**0.66**	**1.45**	**0.76**	**0.30**	0.84	**0.65**	**0.75**	0.35	0.95	0.27	0.34	**0.14**
73	0.67	**0.54**	0.72	0.19	0.09	1.29	**0.92**	**1.14**	**0.04**	0.90	1.10	**0.16**	0.19
74	**1.16**	**1.94**	**1.39**	**1.48**	**0.69**	0.62	0.52	**0.80**	0.80	**0.10**	**0.29**	0.11	**0.47**
75	3.28	**0.38**	0.55	**0.26**	**0.38**	**2.44**	0.19	0.31	**0.54**	**0.27**	0.10	1.39	0.14

OXFORD. 22—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**4.14**	**3.40**	**4.05**	**5.36**	**8.11**	**11.54**	**14.72**	**16.40**	**15.76**	**13.16**	**9.85**	**6.01**	**9.37**
1849	**1.41**	**0.77**	**1.50**	**0.52**	2.06	**0.68**	0.50	0.57	**0.12**	**0.22**	0.24	**0.49**	**0.19**
50	0.37	2.68	**2.72**	0.98	**0.50**	1.71	**0.28**	0.40	0.93	1.00	1.63	**1.88**	0.36
51	**0.74**	**2.77**	**0.78**	**0.52**	0.78	0.99	0.06	1.68	**0.07**	0.44	**1.31**	2.68	0.03
52	**0.80**	**1.77**	**0.94**	0.53	0.33	0.93	1.61	**2.77**	**0.01**	0.22	1.69	**2.88**	**0.32**
53	**4.24**	**1.99**	3.50	1.98	0.17	0.66	0.56	0.62	0.49	0.67	**0.53**	0.68	0.21
54	2.70	**0.66**	**0 39**	**1.13**	**1.28**	1.21	1.61	0.29	0.21	**1.28**	0.02	0.84	0.18
55	0.09	1.18	5.28	2.42	1.00	2.66	0.72	**0.99**	**0.79**	**0.44**	**0.87**	0.51	0.89
56	1.20	**0.88**	**1.50**	1.59	**0.06**	2.27	0.50	0.34	**1.29**	0.72	**0.31**	0.62	0.27
57	**0.47**	0.96	**0.17**	**0.08**	0.61	0.15	**1.39**	**0.77**	**1.79**	**1.44**	**1.53**	**1.38**	**0.61**
58	**3.24**	0.23	2.61	0.20	0.00	0.66	**2.94**	0.90	**0.29**	**1.78**	**0.20**	1.79	**0.17**
59	**1.02**	**1.54**	**2.22**	**2.47**	0.17	**0.23**	**1.06**	**2.77**	**0.84**	**0.28**	**0.14**	1.18	**0.93**
60	2.20	**0.54**	2.06	0.20	2.28	**0.73**	1.89	1.96	1.82	1.89	**0.70**	1.34	1.14
61	2.31	1.90	**1.17**	**1.08**	0.72	0.49	**0.22**	0.84	**0.51**	**0.33**	**2.59**	1.29	0.14
62	**0.19**	**1.04**	**1.11**	**1.08**	**1.17**	**1.29**	1.33	1.40	0.71	**0.44**	**0.92**	2.23	**0.13**
63	**2.63**	**1.82**	**1.72**	**0.86**	**1.06**	0.04	0.67	0.68	**0.18**	1.39	**0.31**	**1.54**	**0.61**
64	**2.36**	0.68	1.56	0.20	**0.61**	**1.07**	0 56	0.18	0.93	**0.44**	**0.20**	0.62	0.01
65	0.42	1.23	1.28	2.59	**3.00**	**1.57**	**1.28**	**0.71**	0.49	**3.33**	**0.20**	**1.27**	**0.44**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **OXFORD**. 22—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**4.14**	**3.40**	**4.05**	**5.36**	**8.11**	**11.54**	**14.72**	**16.40**	**15.76**	**13.16**	**9.85**	**6.01**	**9.37**
1866	**1.91**	**2.71**	**0.61**	0.26	**0.89**	1.10	**1.33**	0.18	0.60	**0.17**	**1.14**	**1.32**	**0.66**
67	**2.19**	1.62	**3.28**	2.26	**1.89**	**0.34**	0.22	1.07	**0.79**	**0.72**	0.13	0.84	**0.25**
68	0.92	**0.54**	**2.50**	**1.96**	**0.89**	**2.57**	**1.83**	**2.49**	**1.40**	**1.28**	1.13	0.79	**1.03**
69	**3.69**	**2.49**	**3.83**	1.59	**2.39**	0.99	1.11	**1.38**	**0.34**	**1.61**	0.13	**0.21**	**1.01**
70	0.87	**0.32**	1.33	0.87	**1.22**	**0.34**	**1.44**	**1.88**	0.21	0.39	0.02	0.73	**0.07**
71	3.42	2.57	**2.28**	**2.19**	**1.22**	0.21	1.83	0.57	**2.01**	**0.17**	**0.25**	2.79	0.27
72	0.48	**1.88**	**3.28**	**1.80**	**0.72**	1.10	**0.28**	**1.66**	**0.07**	**0.78**	1.19	**1.43**	**0.76**
73	**1.63**	**2.32**	2.11	**0.30**	**0.22**	0.88	**0.22**	**0.66**	**0.84**	1.00	1.36	**0.82**	**0.14**
74	**0.69**	**2.38**	0.00	**1.58**	**2.33**	0.93	0.22	**2.16**	**0.12**	**1.11**	**1.31**	0.34	**0.85**
75	3.59	**3.60**	2.11	**0.19**	**0.22**	**1.40**	**0.39**	1.29	**1.12**	**2.39**	0.47	0.18	**0.14**

PADERBORN. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**1.75**	**0.36**	**1.59**	**3.53**	**8.09**	**12.58**	**16.13**	**17.27**	**16.82**	**13.93**	**10.40**	**4.05**	**8.88**
1849	**0.94**	0.10	**2.65**	0.36	0.95	**1.15**	0.87	1.40	1.66	0.44	0.89	0.57	0.21
50	2.31	5.27	**2.95**	2.39	**0.92**	1.01	**0.21**	0.61	1.02	1.62	3.57	**2.29**	0.95
51	**0.12**	**2.71**	**0.47**	0.00	**0.45**	3.95	0.94	1.15	0.20	2.32	**0.59**	2.30	0.54
52	**0.17**	**2.15**	**0.46**	1.39	2.66	**0.90**	1.04	**2.71**	**0.89**	0.11	1.94	**4.19**	**0.36**
53	**4.80**	**3.42**	3.73	5.11	2.01	0.65	0.09	**1.27**	0.80	0.57	**0.14**	0.96	0.36
54	5.17	**1.64**	1.41	**1.26**	**0.10**	0.21	1.17	0.11	0.65	0.17	0.60	**1.47**	0.66
55	**1.42**	2.96	7.01	2.01	2.10	2.14	0.17	0.54	**0.09**	0.15	**0.04**	1.45	1.41.
56	3.40	**1.55**	**2.00**	1.44	**0.73**	1.67	0.46	1.97	**0.86**	1.24	**0.96**	1.84	0.50
57	**1.70**	0.30	**0.97**	**0.44**	0.14	**1.05**	**1.15**	**1.47**	**3.17**	**2.71**	**2.26**	**1.69**	**1.35**
58	**2.90**	0.67	2.54	1.31	0.32	1.20	**3.79**	0.45	**0.64**	**2.54**	0.35	3.96	0.07
59	**0.60**	**2.15**	**2.79**	**3.42**	**1.17**	**0.87**	**1.86**	**3.25**	**1.84**	**0.64**	**0.79**	0.14	**1.60**
60	1.94	**2.18**	2.44	0.62	1.00	**1.19**	0.17	**1.51**	1.40	0.35	0.95	2.02	0.70

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **PADERBORN**. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**1.75**	**0.36**	**1.59**	**3.53**	**8.09**	**12.58**	**16.13**	**17.27**	**16.82**	**13.93**	**10.40**	**4.05**	8.88
1861	2.17	3.70	**3.61**	**2.30**	1.69	1.77	**1.80**	**0.96**	**1.52**	0.19	**1.25**	**1.50**	**0.29**
62	**0.55**	0.09	**0.68**	**4.42**	**2.25**	**3.61**	1.39	0.81	0.21	**1.06**	**1.29**	**0.70**	**1.00**
63	**1.46**	**4.07**	**2.34**	**2.26**	**1.07**	**0.16**	0.40	1.56	**1.21**	0.87	**1.80**	**1.37**	**1.07**
64	**2.54**	1.95	0.99	**2.04**	1.10	1.67	0.97	1.15	2.70	0.21	1.52	0.63	0.64
65	2.34	**1.00**	3.82	3.41	**3.42**	**4.45**	1.77	**2.35**	**0.01**	**2.46**	**0.19**	**3.01**	**0.46**

PALERMO. Max. + Min. (Zie overmaat).

PARIJS. Max. + Min. (Zie overmaat).

PENZANCE. 20 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**6.26**	**6.16**	**6.22**	**7.28**	**9.01**	**11.89**	**14.76**	**16.26**	**16.11**	**13.94**	**11.85**	**8.84**	**10.71**
1861	2.48	2.43	**1.25**	**0.48**	**0.68**	**1.53**	**0.74**	0.05	**0.24**	**0.40**	**1.19**	1.68	0.01
62	**1.71**	**1.53**	**1.01**	**1.17**	**1.50**	**1.08**	0.79	1.39	0.14	**0.51**	**0.73**	2.38	**0.38**
63	**3.16**	**0.98**	**1.42**	**0.58**	**1.01**	0.11	0.69	0.05	**0.20**	0.73	0.28	**1.94**	**0.62**
64	**2.90**	**0.59**	0.97	**0.62**	**1.11**	**1.34**	0.42	**0.18**	0.38	0.41	**0.01**	0.58	**0.34**
65	0.06	0.66	0.17	2.13	**2.04**	0.24	**1.62**	**0.39**	0.24	**3.03**	**1.25**	**0.21**	**0.42**
66	**2.79**	**1.39**	**0.43**	0.93	**0.44**	1.24	**0.25**	0.16	0.91	0.69	**0.65**	**1.44**	**0.29**
67	**3.84**	1.01	**2.73**	1.43	**1.29**	0.24	**0.09**	0.41	**0.29**	**0.51**	**0.05**	0.34	**0.45**
68	**0.35**	**0.34**	**1.61**	**1.33**	**0.77**	**0.98**	**0.46**	**1.79**	**0.11**	**1.34**	0.71	0.22	**0.68**
69	**3.84**	**2.64**	**2.83**	1.11	**1.23**	0.83	0.93	**0.77**	**0.39**	**0.38**	0.13	**0.72**	**0.82**
70	0.23	0.45	1.78	1.13	**0.11**	**1.55**	**1.47**	**0.71**	**0.81**	**0.90**	**0.54**	1.03	**0.13**

PERPIGNAN. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**8.37**	**7.57**	**8.35**	**10.46**	**14.16**	**17.30**	**21.17**	**24.06**	**23.49**	**20.45**	**15.96**	**10.99**	**15.19**
1860	—	2.27	2.95	2.36	0.16	0.50	**0.73**	1.46	0.09	0.65	2.26	**1.11**	—
51	**0.03**	**1.13**	2.25	0.56	1.26	1.80	**0.53**	2.06	0.99	0.35	**0.04**	4.19	0.97
52	1.77	0.97	1.45	0.36	0.16	**0.30**	1.17	0.66	1.49	0.85	0.56	**2.11**	0.59
53	**1.73**	**0.83**	3.15	2.96	1.46	2.80	3.87	0.86	1.49	1.35	0.66	0.19	1.35
54	2.67	**0.13**	2.75	**1.54**	**0.04**	0.70	1.87	0.36	0.09	0.15	0.16	0.79	0.65
55	0.67	2.47	0.45	0.46	0.76	2.60	2.87	0.56	**0.11**	0.35	**0.74**	0.49	0.90

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **PERPIGNAN**. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	8.37	7.57	8.35	10.46	14.16	17.30	21.17	24.06	23.49	20.45	15.96	10.99	15.19
1856	1.67	**1.63**	**0.05**	**0.24**	1.06	2.10	1.67	0.26	**1.31**	1.55	0.76	0.89	0.57
57	0.47	1.67	0.55	0.36	2.36	1.60	0.47	**0.34**	0.89	**0.45**	**0.04**	**0.91**	0.55
58	0.17	2.67	0.15	**0.04**	**1.44**	1.60	**0.73**	2.06	1.09	**0.45**	0.76	0.49	0.52
59	0.17	1.27	**0.45**	**1.24**	**0.24**	0.40	1.47	**2.34**	**1.21**	**0.45**	**0.94**	**0.41**	**0.33**
60	2.47	**0.83**	3.75	1.36	3.06	0.20	1.87	2.16	1.79	1.75	2.26	0.59	1.70
61	0.27	**0.23**	**1.25**	**0.94**	0.66	**0.10**	0.67	1.46	**1.61**	0.05	**1.44**	**0.11**	**0.21**
62	**0.83**	**0.53**	**1.25**	**0.24**	**0.84**	**1.20**	1.17	**0.54**	0.79	1.15	**0.94**	0.89	**0.28**
63	**1.43**	**1.83**	**1.05**	**1.04**	**2.14**	**0.40**	**1.63**	**1.74**	**1.11**	0.85	**1.64**	**0.81**	**1.17**
64	**1.53**	0.37	1.15	**2.14**	**1.54**	**3.10**	**1.13**	**1.84**	**0.91**	**0.55**	0.56	**0.11**	**0.90**
65	0.67	**1.33**	**0.05**	3.16	**0.64**	**1.50**	**3.53**	**0.04**	**0.21**	**2.75**	**1.94**	**1.01**	**0.77**
66	0.07	**2.53**	**3.45**	**1.34**	**0.34**	**0.50**	**0.83**	0.04	**0.31**	0.15	**0.54**	**1.81**	**0.95**
67	**3.73**	**1.33**	**5.05**	**2.74**	**2.44**	**0.70**	**0.83**	0.66	**0.31**	**0.55**	0.96	**0.51**	**1.38**
68	1.37	1.27	**1.85**	**0.74**	**0.54**	**2.10**	**3.13**	**1.54**	**0.81**	**1.65**	**0.14**	0.69	**0.77**
69	**3.73**	**1.43**	**3.45**	2.36	0.36	**1.90**	**0.23**	**2.34**	**0.81**	**1.65**	0.36	**0.61**	**1.09**
70	0.57	0.87	**0.65**	**0.74**	**1.14**	**2.40**	**3.93**	**2.04**	0.09	0.85	**0.84**	0.19	**0.91**

PETERSBURG. 19—1—9 uren. (Zie overmaat).

POSEN. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	—1.05	—1.91	—1.24	1.78	7.41	12.58	17.16	18.55	17.57	13.64	8.80	2.39	7.97
1849	**2.02**	2.17	**2.60**	0.89	0.96	**1.30**	1.46	1.96	1.76	1.66	1.57	0.02	0.55
50	4.01	7.75	**3.26**	2.45	**0.24**	**1.52**	**1.00**	0.35	**0.56**	1.79	1.23	**1.42**	0.80
51	**1.77**	**0.49**	**0.51**	**0.27**	**2.76**	2.70	1.86	1.17	**0.01**	0.87	**2.38**	0.56	**0.09**
52	**1.67**	**3.92**	**1.20**	2.14	3.90	**1.05**	**0.80**	**1.41**	**0.86**	0.00	1.12	**1.91**	**0.47**
53	**4.59**	**2.51**	1.57	6.17	3.24	0.25	**0.71**	**0.82**	0.64	0.15	0.20	0.96	0.37
54	3.46	0.22	**0.19**	**0.42**	0.91	**1.86**	1.51	**0.65**	0.81	1.12	0.11	1.91	0.59
55	**2.01**	2.07	9.07	1.50	1.56	1.26	**0.54**	0.70	0.25	1.30	**2.07**	1.11	1.19
56	6.64	**1.00**	**0.79**	2.00	**1.50**	1.30	0.67	2.45	2.01	0.97	**1.17**	2.71	1.20
57	**1.61**	0.96	0.00	0.34	**0.17**	0.34	**0.12**	**0.37**	**2.62**	**1.20**	**2.17**	1.69	**0.41**
58	**3.21**	1.77	6.49	2.11	0.74	0.19	**2.34**	**0.37**	**1.39**	**1.22**	**0.72**	3.99	0.50
59	0.81	**2.49**	**3.74**	**3.54**	0.04	**1.52**	**0.55**	**1.84**	**2.82**	0.35	**0.05**	**0.55**	**1.32**
60	3.07	**2.41**	1.26	1.01	**0.94**	**1.32**	**0.17**	1.07	0.61	**0.12**	2.01	1.27	0.45

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **POSEN.** 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—1.05	—1.91	—1.24	1.78	7.41	12.58	17.16	18.55	17.57	13.64	8.80	2.39	7.97
1861	2.21	5.50	**3.05**	**3.01**	2.19	2.14	**2.29**	**1.20**	**0.86**	0.71	**0.09**	**1.61**	0.05
62	**1.02**	2.44	1.21	**2.19**	**0.87**	**2.91**	0.75	1.62	0.34	**0.84**	**1.59**	1.30	**0.15**
63	1,79	**4.15**	**3.66**	**2.41**	**0.25**	**0.55**	0.07	2.24	**1.12**	**0.17**	**2.47**	**1.69**	**1.02**
64	**2.97**	3.23	**0.22**	**2.20**	1.90	3.52	**0.60**	1.61	2.94	0.65	1.50	1.25	0.89
65	3.11	**0.71**	5.71	2.09	**1.07**	**4.67**	2.89	**2.82**	0.42	**0.11**	0.84	**2.15**	0.30
66	**2.35**	**4.78**	**3.70**	0.06	**2.00**	1.94	**2.91**	1.14	1.54	**2.67**	2.75	**1.25**	**1.01**
67	**1.66**	**0.61**	**3.96**	2.81	0.30	1.67	0.44	1.69	**0.49**	**0.10**	0.17	0.44	0.06
68	1.95	0.70	**4.06**	**1.77**	**0.06**	**3.21**	**0.90**	**1.22**	**2.46**	**2.02**	**0.65**	0.87	**1.06**
69	**3.95**	**0.41**	**5.16**	0.02	**2.70**	**1.64**	2.72	**1.01**	0.82	**0.91**	1.42	0.41	**0.92**
70	**1.26**	**0.74**	7.71	1.74	0.30	**0.72**	1.35	**0.05**	0.56	1.15	0.76	**2.37**	0.70
71	4.76	4.95	3.47	**2.65**	1.52	3.16	2.27	**0.49**	**0.12**	0.80	3.30	0.45	1.79
72	2.01	**1.95**	**0.95**	**2.94**	**2.84**	**3.06**	0.67	**0.16**	0.92	**1.26**	**2.60**	**4.59**	**1.39**
73	**1.84**	**4.32**	0.06	**2.40**	1.32	2.29	0.14	**1.45**	**1.73**	0.65	**0.76**	**2.44**	**0.87**
74	**3.00**	**2.84**	**1.32**	**0.95**	**1.06**	5.60	0.05	**2.16**	1.07	**2.99**	**1.60**	0.66	**0.71**
75	0.14	**1.02**	4.41	2.75	0.95	**1.00**	**2.60**	**0.47**	**0.64**	0.44	2.77	1.52	0.61

PRAAG. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	0.37	—1.64	0.29	3.57	9.35	14.86	18.31	20.05	19.80	15.83	10.08	4.03	9.58
1849	0.82	1.12	**3.26**	0.41	1.15	**0.19**	0.16	1.62	2.17	1.59	0.97	2.04	0.72
50	1.45	4.37	**3.37**	2.45	**0.51**	0.47	**0.25**	0.86	0.71	2.20	1.75	**1.49**	0.73
51	**0.65**	**1.49**	0.50	**0.20**	**1.55**	3.70	0.97	1.77	1.06	2.79	**1.67**	2.65	0.66
52	**0.55**	**4.02**	**2.09**	2.01	3.55	**0.50**	**0.20**	**1.74**	**0.02**	0.24	0.99	**2.72**	**0.42**
53	**4.11**	**3.39**	1.72	5.46	3.52	1.86	0.44	**0.07**	1.05	0.70	0.45	0.90	0.71
54	6.11	**0.64**	0.04	**0.55**	1.11	0.09	2.00	0.44	2.00	1.56	**0.02**	**0.17**	1.00
55	**2.32**	0.84	6.84	1.25	**2.47**	2.11	0.04	1.20	0.71	1.87	**2.32**	**0.24**	1.02
56	6.01	**1.50**	**2.39**	1.87	**1.54**	1.02	**0.06**	2.76	0.56	1.60	**0.54**	3.22	0.92
57	**0.17**	1.45	3.16	**0.24**	0.17	0.94	0.16	**0.02**	**0.67**	0.02	**2.94**	2.30	0.35
58	**1.64**	1.51	5.16	1.17	1.40	2.06	**1.74**	1.14	1.05	**1.21**	**0.09**	6.75	1.30
59	**0.71**	**2.51**	**2.49**	**3.99**	0.31	0.42	**0.04**	**2.96**	**1.93**	1.42	**1.04**	0.59	**1.07**
60	2.84	**3.16**	1.75	**0.49**	0.62	**0.17**	**0.05**	2.80	1.62	0.99	1.54	2.56	0.90

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **PRAAG**. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**0.37**	**—1.64**	**0.29**	**3.57**	**9.35**	**14.86**	**18.31**	**20.05**	**19.80**	**15.83**	**10.08**	**4.03**	**9.58**
1861	1.07	3.82	**2.54**	**2.26**	2.40	2.87	**1.39**	0.02	**0.86**	0.71	**0.24**	**1.64**	0.16
62	0.61	0.45	0.11	**3.16**	**2.12**	**1.70**	1.19	0.84	1.29	0.20	**1.75**	**1.14**	**0.44**
63	**0.34**	**4.51**	**3.06**	**2.25**	**0.01**	0.33	0.40	1.72	**0.94**	0.09	**1.60**	**1.56**	**0.97**
64	**2.76**	5.84	0.02	**2.62**	2.69	3.84	0.14	2.15	2.66	0.71	1.81	1.35	1.32
65	4.82	**1.55**	5.94	3.57	**0.94**	**3.17**	2.60	2.50	1.10	**0.51**	**0.02**	**1.85**	0.62
66	**0.20**	**5.41**	**4.21**	**0.02**	**1.99**	3.07	**2.01**	1.50	2.20	**2.00**	2.25	**0.96**	**0.65**
67	**2.20**	**0.57**	**4.02**	1.26	**0.27**	1.26	0.57	1.56	0.09	**0.11**	0.50	1.17	**0.07**
68	1.20	**0.72**	**4.12**	**0.89**	0.96	**3.52**	**1.45**	**0.74**	**1.55**	**1.37**	**0.66**	1.47	**0.95**
69	**4.20**	0.16	**4.87**	1.02	**2.79**	**0.97**	2.80	**1.12**	1.91	**0.90**	1.19	**0.40**	**0.60**
70	**0.99**	**1.11**	4.79	2.76	1.29	**0.35**	0.90	**0.85**	1.94	2.11	0.91	**1.02**	0.86
71	4.84	4.37	2.64	**1.42**	1.36	4.29	3.72	0.66	0.87	0.37	3.39	2.55	2.30
72	6.04	**0.29**	**1.11**	**1.66**	**1.20**	**0.36**	1.66	0.27	2.00	**0.64**	**1.16**	**2.99**	0.05
73	**2.62**	**4.33**	0.07	**2.85**	**0.60**	0.85	**3.10**	**6 00**	**5.19**	**1.89**	**3.86**	**1.74**	**2.60**
74	**0.41**	**2.32**	0.14	**1.05**	**3.05**	1.95	**2.79**	**7.21**	**1.84**	**5.52**	**1.86**	2.30	**1.80**
75	1.61	**2.65**	7.31	3.05	**0.17**	**3.14**	**6.04**	**3.67**	**5.60**	**1.75**	1.57	0.57	**0.74**

PUTBUS. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**0.20**	**—0.68**	**—0.60**	**1.80**	**6.41**	**10.75**	**15.32**	**17.22**	**16.69**	**13.53**	**8.75**	**2.96**	**7.67**
1853	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	**0.11**	**0.42**	0.07	—
54	2.34	0.75	**0.07**	**1.09**	**0.57**	**1.25**	0.91	**1.24**	0.17	0.46	**0.11**	1.22	0.12
55	**1.29**	1.56	6.69	2.66	2.40	1.82	0.07	**0.24**	0.01	0.76	**1.71**	**0.23**	1.05
56	3.97	0.46	**0.37**	1.14	**1.17**	1.74	**0.06**	1.82	1.29	1.05	**1.50**	2.00	0.86
57	**1.56**	1.65	**0.06**	0.20	1.02	0.09	**1.05**	0.01	**3.19**	**2.24**	**1.40**	**1.31**	**0.65**
58	**3.72**	0.56	2.72	0.55	**0.26**	**0.30**	**2.65**	**0.52**	**1.37**	**2.14**	**1.01**	2.87	**0.44**
59	0.49	**1.97**	**2.99**	**3.32**	0.24	**1.31**	**0.56**	**1.07**	**2.31**	**0.10**	**0.46**	**0.22**	**1.02**
60	2.16	**1.17**	0.99	1.21	0.10	**1.04**	0.05	0.39	1.87	0.42	1.44	0.44	0.57
61	2.22	4.35	**2.04**	**2.32**	1.31	1.87	**1.31**	**1.31**	**0.69**	1.04	**0.76**	**0.86**	0.12
62	**1.47**	2.10	1.04	0.67	**0.66**	**1.97**	0.92	2.22	0.81	**0.36**	**1.34**	0.84	0.24
63	0.76	**2.60**	**3.52**	**0.87**	**0.80**	**0.35**	**0.20**	2.64	**0.34**	0.95	**2.21**	**1.20**	**0.64**
64	**2.62**	2.91	0.20	**0.75**	1.51	2.79	0.71	1.30	3.49	1.80	(0.75)	(1.09)	1.10
65	1.11	**0.06**	3.86	2.91	**0.44**	**3.81**	2.56	**1.59**	1.34	**1.05**	1.15	**2.16**	0.33

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR VAN **PUTBUS.** 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**0.20**	**—0.68**	**—0.60**	**1.80**	**6.14**	**10.75**	**15.32**	**17.22**	**16.69**	**13.53**	**8.75**	**2.96**	**7.67**
1866	**1.86**	**3.91**	**2.87**	0.79	**0.94**	1.96	**1.45**	1.30	1.25	**1.25**	1.31	**0.39**	**0.50**
67	**0.82**	1.04	**2.75**	2.09	0.61	2.79	1.07	2.46	0.27	0.79	0.59	0.15	0.69
68	2.20	0.62	**3.46**	**1.76**	0.25	**4.29**	**1.75**	**1.97**	**3.25**	**0.80**	0.41	0.59	**1.09**
69	**2.04**	**0.75**	**4.44**	0.06	**2.67**	**0.89**	1.89	**1.27**	0.62	**0.54**	0.50	0.07	**0.79**
70	**0.54**	**1.39**	4.81	2.16	**1.05**	**0.85**	0.37	**0 29**	0.00	0.60	0.84	**1.60**	0.26
71	2.87	3.64	2.80	**2.47**	1.04	1.44	2.44	**0.21**	**0.66**	0.56	2.25	1 11	1.24
72	1.11	**0.80**	**0.87**	**2.44**	**1.61**	**1.95**	**1.06**	**1.37**	0.61	**0.31**	0.37	**3.47**	**0.99**
73	**1.37**	**4.07**	**0.59**	**1.22**	1.17	1.65	0.00	**0.79**	**0.04**	0.84	0.01	**1.41**	**0.49**
74	**2 90**	**2.95**	**1.84**	**0.52**	**0.69**	2.69	0.70	**0.70**	1.41	**0.70**	**1.30**	0.74	**0.50**
75	1.06	0.10	2.71	2.42	1.10	**0.80**	**0.95**	**0.02**	**1.51**	**0.15**	2.26	1.76	0.66

REGGIO. (Cal.) 21—3—9 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**13.23**	**11.67**	**11.83**	**13.23**	**15.59**	**19.56**	**23.62**	**26.93**	**27.93**	**25.24**	**22.46**	**17.40**	**19.07**
1866	(0.43)	(0.41)	(1.67)	(0.98)	(0.91)	0.23	0.51	0.54	1.63	0.35	1.89	1.19	0.31
67	**0.25**	**1.57**	**1.47**	**1.50**	0.37	1.23	**0.61**	**0.45**	**0.41**	**0.71**	2.38	2.73	**0.02**
68	2.48	0.73	**0.46**	1.05	1.45	**0.84**	**0.05**	0.00	**0.37**	1.54	0.56	3.36	0.81
69	0.51	2.33	**0.25**	2.07	1.05	**1.10**	**1.19**	**1.64**	0.35	**1.23**	**0.07**	0.08	0.08
70	**2.25**	1.49	1.33	1.76	**0.24**	**3.12**	**2.82**	**2.08**	**0.49**	0.80	1.85	**1.57**	**0.44**
71	(0.29)	**1.04**	**0.97**	**0.72**	**2.30**	**1.68**	0.14	**0.49**	1.23	**1.03**	0.19	**0.53**	**0.58**
72	(3.81)	**0.64**	**2.12**	**2.48**	**2.22**	**1.92**	**0.47**	**0.17**	0.53	**3.45**	**1.95**	**1.91**	**0.99**
73	**3.70**	**3.03**	**1.23**	**2.94**	**1.16**	0.09	0.50	**1.11**	**1.58**	**0.73**	0.24	0.26	**1.19**
74	2.35	1.99	3.49	3.55	0.83	3.39	0.32	0.33	1.53	**0.46**	0.26	2.62	1.69
75	2.46	2.56	3.69	3.64	4.26	2.18	1.23	0.39	**1.10**	(0.75)	(1.13)	1.20	1.87

REYKIAVICK. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—1.37**	**—0.89**	**—1.80**	**—1.49**	**2.44**	**6.78**	**10.37**	**12.93**	**11.35**	**7.79**	**2.79**	**—0.57**	**4.03**
1868	—	**0.72**	2.87	0.95	**1.00**	**0.61**	2.93	3.26	2.24	0.29	1.01	**3.01**	—
69	**1.70**	**2.45**	**4.13**	1.40	1.05	1.45	2.20	2.37	1.68	2.01	1.82	1.37	0.30
70	0.57	**1.61**	**1.91**	**0.16**	0.88	0.00	1.93	2.49	**0.54**	2.18	—	—	—

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **RIGA.** 19 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—2.96**	**—4.67**	**—5 56**	**—1.76**	**3.07**	**9.43**	**14.97**	**17.35**	**15.50**	**10.95**	**5.90**	**0.30**	**5.21**
1859	—	—	—	—	—	**1.31**	0.22	**1.57**	**1.59**	**0.93**	**0.66**	3.44	—
59	0.13	**4.17**	**8.09**	**3.28**	**0.94**	**1.31**	**1.82**	0.39	0.03	0.84	1.22	**0.04**	**1.42**
60	1.97	**1.74**	**0.10**	1.77	**1.49**	**0.37**	**1.47**	0.11	0.39	**0.67**	1.19	1.76	0.11
61	4.06	8.94	**3.58**	**2.17**	1.70	1.56	**1.66**	**2.25**	0.38	1.61	1.36	3.01	0.58
62	**2.01**	8.29	4.81	2.51	0.41	**0.81**	0.57	2.27	1.83	1.55	0.09	3.11	1.88
63	4.27	**5.22**	**5.07**	**1.18**	0.23	0.09	**0.02**	3.18	1.06	**0.99**	**0.16**	**2.80**	**0.55**
64	**2.72**	**0.93**	**2.79**	**1.90**	0.27	4.53	**1.05**	0.32	2.68	1.57	2.30	2.79	0.42
65	2.42	**2.69**	5.10	**6.08**	0.64	**1.69**	3.08	**2.33**	1.80	0.98	1.69	**1.76**	0.10
66	**1.58**	**5.00**	0.32	0.88	0.13	1.78	**2 07**	0.92	0.07	**2.79**	1.01	0.30	**0.47**
67	**0.66**	1.51	0.20	4.57	1.45	4.40	1.42	1.23	0.63	2.06	**1.15**	1.44	1.41
68	4.79	5.08	**2.47**	0.05	0.57	**0.08**	**0.99**	**2.01**	**2.85**	**0.42**	0.03	2.32	0.34
69	**1.14**	1.53	**4.89**	**1.66**	**1.45**	**0.65**	1.69	1.45	0.07	0.66	0.01	0.64	**0.31**
70	**1.40**	**0.25**	5.80	2.04	**0.30**	0.33	1.30	0.09	0.89	1.64	1.09	**2.54**	0.75
71	8.33	2.69	10.84	**4.35**	1.74	2.76	0.27	0.35	0.50	2.22	3.35	0.67	2.45
72	**0.83**	**3 91**	2.07	**0.01**	**0.86**	**3.03**	**1.77**	1.82	**0.27**	1.94	**1.48**	**3.20**	**0.79**
73	**0.91**	**4.17**	**0.26**	**1.86**	1.57	2.93	1.97	3.25	3.70	2.65	0.90	**1.10**	0.72
74	**3.86**	**3.47**	**1.66**	1.04	0.27	2.83	1.37	0.55	2.00	0.35	**1.60**	**0.20**	**0.20**
75	1.44	4.43	3.54	4.84	3.27	**0.37**	**1.13**	**1.35**	**0.60**	0.95	4.90	3.20	1.93

ROME. 19—0—9.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**8.49**	**7.22**	**8.19**	**10.54**	**13.81**	**18.26**	**21.95**	**24.73**	**24.15**	**20.96**	**16.83**	**11.66**	**15.57**
1857	—	—	—	0.38	0.44	0.93	1.12	**0.03**	**0.04**	0.10	**0.39**	1.15	—
58	—	3.21	1.89	0.37	**1.07**	4.02	**1.43**	0.12	1.54	0.75	**0.41**	1.38	—
59	0.41	2.88	0.13	**0.45**	**0.54**	0.72	0.83	**0.75**	**1.20**	0.69	**1.44**	**0.17**	0.10
60	2.91	**0.61**	1.77	0.98	0.87	0.19	**0.20**	1.99	1.11	**0.94**	0.55	1.42	0.84
61	**0.56**	0.09	**2.20**	0.44	0.72	1.67	1.83	0.21	**2.04**	0.20	**0.16**	**1.22**	**0.11**
62	2.95	0.90	**0.95**	**2.35**	**1.55**	**0.86**	0.05	**0.60**	0.32	0.73	**0.82**	**0.52**	**0.22**
63	1.86	**1.62**	1.03	**0.25**	**0.63**	**1.30**	**0.76**	**0.76**	**0.84**	**0.40**	**0.35**	**0.54**	**0.38**
64	0.93	3.29	0 08	**1.27**	1.44	0.54	0.55	**0.38**	0.15	1.00	2.11	**0.74**	0.65
65	0.74	**1.30**	2.41	2.66	**0.71**	**2.15**	**0.27**	**1.05**	**0.98**	**1.33**	0.12	**0.34**	**0.18**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **ROME**. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	8.49	7.22	8.19	10.54	13.81	18.26	21.95	24.73	24.15	20.96	16.83	11.66	15.57
1866	1.88	0.30	**2.62**	**0.78**	**0.68**	1.01	**1.49**	**1.08**	0.93	0.28	1.23	0.96	0.00
67	0.87	**2.03**	**0.79**	**2.12**	**0.96**	**0.83**	**0.99**	**0.07**	**0.09**	**1.49**	2.58	2.48	**0.28**
68	3.13	0.55	0.53	1.04	1.00	**2.22**	**0.78**	0.97	0.04	**0.11**	**0.55**	1.52	0.43
69	**1.73**	2.44	**1.33**	2.39	**0.12**	**2.10**	0.58	**1.06**	0.85	**1.45**	1.50	1.18	0.10
70	**1.25**	2.04	**0.32**	0.82	1.25	**1.25**	**0.74**	**0.94**	0.96	1.34	1.53	**2.17**	0.11
71	0.71	0.57	0.38	0.63	**0.21**	0.54	1.81	**0.46**	0.12	**1.17**	1.35	0.46	0.40
72	4.23	**0.53**	**0.56**	**1.17**	**0.93**	0.25	1.08	**0.10**	0.26	**0.72**	**0.74**	0.41	0.13
73	**2.46**	**0.44**	0.70	**1.73**	0.34	1.14	0.59	**1.67**	**2.27**	0.13	**0.52**	0.46	**0.47**
74	1.41	1.37	1.80	2.73	**0.02**	3.30	**1.96**	**1.32**	1.36	**0.78**	**0.25**	2.44	0.84
75	0.08	**0.54**	2.32	2.09	1.66	**1.53**	**0.80**	0.38	**0.69**	0.30	1.12	0.83	0.46

STYKKISHOLM. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	—0.79	—2.41	—2.59	—2.04	0.79	4.36	7.61	9.51	9.07	6.65	3.00	0.54	2.81
1849	0.09	0.81	1.40	**0.16**	**0.20**	**0.86**	0.39	**0.99**	**1.03**	**1.57**	0.00	0.04	**0.17**
50	**2.69**	**1.02**	0.68	**1.04**	**2.59**	0.64	1.22	0.62	2.36	**1.51**	**0.22**	**0.23**	**0.32**
51	**3.19**	**3.30**	**2.21**	**2.54**	**1.92**	**1.41**	1.89	0.79	0.97	**0.34**	**0.72**	**1.68**	**1.14**
52	**3.80**	**0.30**	**1.88**	**4.32**	**4.70**	**1.63**	**1.00**	**0.71**	**0.14**	**0.12**	**1.39**	0.54	**1.62**
53	2.42	0.59	**1.21**	**2.93**	**1.09**	**0.86**	**0.39**	0.79	0.19	**1.23**	0.50	**0.73**	**0.33**
54	**2.80**	**0.91**	**0.38**	**3.04**	**0.69**	1.26	**0.50**	**1.49**	**0.70**	**0.34**	1.61	0.27	**0.64**
55	3.42	**0.19**	0.52	1.57	**0.31**	0.37	**0.39**	**1.88**	0.08	**0.12**	2.72	**2.07**	0.69
56	**0.41**	3.81	**1.93**	**6.54**	**3.42**	**1.86**	**0.89**	**0.21**	**1.81**	**0 12**	**3.61**	0.32	**1.39**
57	3.48	2.20	0.51	**0.77**	1.69	**2.02**	**0.39**	0.01	**1.70**	**2.62**	**0.94**	**3.01**	**0.29**
58	1.03	**0.63**	**2.99**	0.46	**0.42**	1.14	**0.39**	**0.38**	**0.76**	**0.18**	1.17	**1.46**	**0.28**
59	**1.52**	0·87	2.62	7.79	7.58	0.09	**0.39**	**0.60**	0.36	0.15	0.61	0.82	1.53
60	3.42	**0.02**	**0.43**	2.84	**0.59**	2.64	0.94	**1.93**	0.13	0.16	0.89	**1.07**	0 58
61	0.48	**3.19**	**1.10**	1.18	**2.98**	**0.58**	**1.22**	0.01	0.41	**1.23**	**0.83**	2.99	**0.51**
62	**1.86**	**2.41**	**4.10**	1.68	3.41	**1.47**	0.72	2.29	**0.37**	**0.18**	**0.50**	1.21	**0.13**
63	**0.41**	0.09	**0.32**	**0.77**	0.74	3.20	1.56	0.40	0.63	0.82	1.11	1.82	0.74
64	3.26	**2.13**	**0.99**	1.57	**1.81**	**1.80**	0.11	**0.27**	**0.20**	**0.46**	**1.61**	**2.46**	**0.56**
65	**1.58**	3.31	0.42	**0.60**	1.52	1.81	**0.11**	0.62	**0.64**	0.21	0.39	0.88	0.52

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **STYKKISHOLM**. Max. + Min

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—0.79**	**—2.41**	**—2.59**	**—2.04**	**0.79**	**4.36**	**7.61**	**9.51**	**9.07**	**6.65**	**3.00**	**0.54**	**2.81**
1866	**1.91**	5.81	7.79	8.84	2.13	4.70	2.33	2.73	2.97	3.77	0.67	3.66	3.63
67	3.64	5.35	2.18	2.62	3.91	1.81	1.00	0.40	0.58	0.04	0.06	**2.01**	1.63
68	**1.19**	**1.13**	3.07	0.84	**1.42**	**0.13**	1.17	0.62	1.69	**0.23**	1.44	**1.29**	0.29
69	**0.80**	**3.08**	2.29	2.51	2.30	2.26	0.61	2.29	0.74	2.77	**0.56**	3.49	1.24
70	2.09	**1.86**	**1.54**	1.68	1.24	**2.19**	0.67	0.12	**1.64**	0.99	**1.17**	**1.57**	**0.26**
71	**1.08**	**0.80**	**1.04**	2.90	1.24	**1.30**	**2.44**	0.12	1.19	0.54	**0.56**	0.04	**0.09**
72	**1.80**	0.25	**3.54**	**0.43**	2.13	0.81	**0.28**	**1.99**	**1.81**	**0.57**	0.39	0.04	**0.56**
73	**4.36**	0.26	**1.60**	**3.10**	**2.76**	0.81	**0.11**	0.57	0.08	0.82	2.67	1.99	**0.39**
74	1.09	6.14	0.57	0.12	0.58	**0.69**	**0.72**	0.29	0.97	1.21	2.00	**0.12**	0.96
75	0.70	**0.63**	**2.59**	**4.60**	**3.64**	**1.19**	0.28	0.01	**0.53**	**1.46**	**1.44**	0.16	**1.24**

STOCKHOLM. 20 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—2.23**	**—4.53**	**—5.11**	**—3.28**	**2.50**	**8.31**	**14.45**	**17.03**	**15.56**	**11.37**	**6.38**	**0.53**	**5.09**
1859	**1.41**	**4.06**	**4.42**	**3.04**	0.65	**1.94**	**2.04**	**0.02**	**1.18**	0.00	1.63	**1.25**	**1.42**
60	1.40	**2.73**	1.86	0.24	**0.46**	0.75	**0.60**	0.29	0.18	0.25	1.82	**0.23**	0.24
61	3.00	4.18	**3.28**	**2.37**	0.66	2.17	**2.11**	**1.49**	0.35	2.20	**0 75**	0.24	0.24
62	**1.89**	3.10	3.21	2.69	0.92	**2.27**	0.96	3.17	2.00	1.17	**0.29**	**2.15**	0.89
63	**0.06**	**4.07**	**5.24**	**2.53**	**1.01**	0.29	**0.65**	2.59	0.90	0.04	**1.78**	**2.51**	**1.16**
64	**1.93**	0.26	**4.22**	**0.22**	1.13	3.11	**1.25**	0.76	3.32	1.14	3.68	2.29	0.68
65	**1.72**	**1.82**	4.57	2.36	**1.22**	**2.36**	3.61	**2.00**	1.53	**0.03**	2.77	**2.60**	0.27
66	**2.76**	**5.61**	**1.27**	2.35	**0.64**	1.11	1.59	2.43	1.05	**1.56**	1.10	2.20	0.01
67	0.65	6.42	**2.03**	4.08	2.46	4.69	2.39	1.86	1.01	1.37	**0.21**	0.84	1.97
68	5.00	1.59	**2.88**	**2.35**	**0.23**	**2.16**	**1.57**	**1.39**	**2.77**	0.92	1.41	0.82	**0.29**
69	**1.03**	**1.59**	**3.54**	0.17	**2.58**	0.64	1.87	1.13	1.36	1.04	1.47	1.42	0.04
70	**1.26**	**3.36**	2.49	1.13	**2.29**	**0.74**	0.36	**0.10**	0.28	0.71	1.86	**1.23**	**0.17**
71	5.08	0.57	7.56	**4.24**	2.24	1.84	3.37	0.65	0.15	2.21	2.28	2.65	2.04
72	1.00	**4.42**	**3.37**	**1.32**	**1.03**	**1.96**	**0.96**	**0.26**	0.61	**0.43**	**1.85**	**2.67**	**1.38**
73	**0.44**	**6.03**	**1.71**	**1.48**	0.60	2.41	**1.05**	**1.47**	0.16	**0.13**	1.28	**1.17**	**0.75**
74	**2.03**	**5.63**	**3.01**	**1.68**	**0.70**	1.41	0.15	**0.27**	1.66	0.07	**1.62**	**0.37**	**0.92**
75	3.37	5.05	2.11	1.13	1.40	**2.22**	**1.04**	**0.97**	**0.42**	0.44	2.37	2.40	1.15

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **STOCKHOLM**. 20—2—9 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—2.02	—4.05	—4.10	—1.77	3.47	8.86	14.70	17.66	16.14	12.28	7.13	1.40	5.82
1859	—	**4.28**	**4.22**	**2.45**	1.37	**0.52**	**0.93**	0.71	**0.19**	0.84	**1.37**	**0.55**	—
60	1.06	**2.15**	2.17	0.98	0.29	1.51	0.58	1.29	1.46	1.03	1.71	0.43	0.86
61	3.28	4.73	**2.79**	**1.57**	1.72	3.10	**0.93**	**0.31**	1.05	2.48	**0.92**	0.90	0.91
62	**2.13**	2.88	1.81	2.36	**0.33**	**2.46**	0.79	2.86	1.71	0.68	**0.57**	**1.49**	0.52
63	**0.16**	**4.91**	**5.38**	**1.81**	**0.61**	0.12	**0.96**	2.52	0.48	0.05	**1.72**	**1.21**	**1.20**
64	**1.70**	0.06	**2.93**	0.01	0.69	2.97	**0.98**	0.94	3.30	1.00	3.39	2.44	0.78
65	**1.41**	**1.55**	2.91	**5.54**	**1.42**	**3.09**	3.10	**2.12**	1.50	**0.26**	2.47	2.32	**0.63**
66	**2.89**	**5.60**	**0.87**	3.16	**1.02**	1.17	**1.10**	2.52	0.86	**1.70**	0.60	2.68	**0.12**
67	0.46	6.25	**0.65**	1.82	2.62	5.45	2.16	2.37	1.09	1.32	**0.23**	1.23	2.00
68	5.57	1.60	**2.83**	**2.08**	**0.26**	**2.43**	**1.94**	**1.86**	**3.10**	0.82	0.99	1.24	**0.34**
69	**1.21**	**2.12**	**3.62**	**0.29**	**2.93**	0.83	2.95	0.83	1.26	1.02	1.24	1.85	**0.00**
70	**1.34**	**3.22**	2.03	0.60	**2.68**	**0.90**	0.46	**0.13**	0.30	0.23	0.97	**0.85**	**0.36**
71	5.03	0.85	7.52	**4.27**	2.30	1.50	3.18	0.42	**0.50**	1.81	2.02	**0.16**	1.65
72	0.64	**4.05**	2.97	**1.29**	**1.07**	**2.35**	**1.25**	**2.09**	0.32	**0.14**	**1.88**	**2.06**	**1.50**
73	**0.34**	**5.98**	**1.97**	**1.79**	0.47	2.23	**1.27**	**1.74**	1.57	**0.22**	0.63	**0.90**	**0.90**
74	**2.00**	**5.48**	**3.10**	**1.74**	**0.86**	1.56	**0.30**	**0.31**	0.04	**0.02**	**2.07**	**0.13**	**1.07**
75	3.28	4.92	1.43	0.73	1.47	**2.24**	**1.27**	**0.41**	**0.66**	0.38	2.80	**2.77**	1.07

TIFLIS. 20—1—9 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
	2.69	0.61	2.04	6.52	11.95	17.96	21.68	24.54	24.30	19.35	13.90	7.73	12.77
1866	3.34	**0.01**	**0.99**	**1.57**	0.39	0.46	0.22	**0.17**	**1.36**	**2.75**	**0.90**	**0.44**	**0.32**
67	**0.60**	**0.53**	0.31	**0.28**	**0.62**	**0.37**	0.48	**0.62**	0.95	0.29	0.20	**0.87**	**0.14**
68	**0.12**	**2.61**	1.76	**0.54**	1.21	2.12	0.51	**0.17**	0.56	**0.83**	**2.47**	**0.13**	**0.06**
69	0.58	0.85	0.27	**1.43**	0.89	**1.29**	**1.87**	0.63	**0.96**	**0.55**	0.03	**0.39**	**0.19**
70	0.05	**0.92**	1.55	**2.81**	2.81	**1.15**	1.48	1.96	**1.72**	**1.11**	1.13	**0.20**	0.09
71	**2.06**	1 28	0.63	1.91	**1.67**	**0.35**	**0.80**	**1.41**	**1.59**	0.49	**1.38**	0.47	**0.60**
72	**1.64**	0.05	1.13	**2.05**	**3.87**	**1.81**	0.50	**1.35**	**1.95**	**2.23**	**0.80**	**1.23**	**1.27**
73	**2.03**	**4.35**	**1.94**	**1.43**	**1.24**	**2.04**	0.60	0.48	0.11	**0.70**	**2.11**	**0.17**	**1.24**
74	**0.81**	**1.05**	0.73	4.55	**1.24**	**1.10**	0.55	1.65	**2.64**	0.10	0.52	**1.52**	**0.02**
75	**3.41**	**1.79**	**2.06**	1.92	0.55	**0.14**	**1.07**	1.94	0.14	0.52	**1.19**	**0.87**	**0.46**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **THORSHAVEN.** Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**2.22**	**3.55**	**2.76**	**3.69**	**5.94**	**7.75**	**10.88**	**12.72**	**12.46**	**10.17**	**7.41**	**4.17**	**6.98**
1867	—	—	—	—	1.38	1.75	1.38	2.05	0.90	**0.27**	0.19	**1.44**	—
68	**0.84**	0.33	1.20	0.19	0.83	**0.19**	1.21	1.66	1.90	2.00	1.80	1.61	0.98
69	**1.06**	**1.73**	0.32	2.86	2.05	2.97	2.44	2.33	2.35	2.78	2.63	2.28	1.70
70	0.50	**0.12**	1.26	1.08	0.05	**0.03**	1.44	1.55	0.96	0.56	0.85	0.11	0.70
71	0.78	0.16	**1.68**	0.13	3.33	0.47	1.60	0.83	0.46	1.17	0.08	2.06	0.81
72	**1.11**	**0.17**	**2.35**	**0.98**	0.66	0.86	0.60	1.05	1.68	1.95	1.24	**0.33**	0.26
73	**0.89**	**0.06**	0.54	**1.20**	0.22	2.19	0.31	1.72	1.40	1.84	2.08	0.23	0.70
74	**3.00**	1.16	**2.07**	**0.64**	0.27	0.64	1.16	1.50	2.46	1.56	1.19	**0.50**	0.31
75	1.39	**0.06**	**0.30**	**1.25**	**0.45**	**0.81**	0.77	1.61	1.18	0.11	**0.70**	0.56	0.15

TOULOUSE. Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**5.20**	**4.97**	**5.93**	**8.04**	**11.75**	**15.44**	**19.00**	**21.70**	**21.14**	**18.19**	**13.61**	**8.40**	**12.73**
1849	**2.25**	**1.40**	0.02	1.26	2.80	**0.60**	**2.64**	**0.57**	**0.22**	0.59	**1.17**	1.09	**0.26**
50	1.46	1.87	**2.69**	0.23	**0.38**	2.00	**1.10**	0.13	1.97	1.54	3.19	**0.05**	0.68
51	0.72	**1.03**	1.63	0.94	**0.35**	2.59	**0.70**	1.45	**0.51**	2.09	0.71	4.50	0.95
52	2.55	**1.69**	3.07	**0.19**	0.17	**0.02**	0.73	0.13	1.13	0.44	0.39	**3.45**	0.24
53	**3.39**	**2.14**	2.98	2.64	0.87	1.76	2.53	0.35	**0.59**	2.78	0.13	0.02	0.63
54	3.03	**0.96**	2.48	**0.59**	**1.37**	1.31	1.27	0.75	0.68	**1.65**	**0.56**	1.40	0.45
55	**0.20**	2.95	**2.05**	0.48	0.19	3.24	2.50	0.65	**1.21**	**0.26**	**0.46**	0.57	0.48
56	1.35	**3.08**	**0.52**	**1.02**	**0.31**	1.59	0.96	0.60	**1.88**	1.80	**0.15**	1.75	0.04
57	1.77	1.82	**0.31**	**0.95**	1.86	0.65	0.13	**1.23**	**0.09**	**1.91**	**0.32**	**2.15**	**0.11**
58	0.11	1.18	**0.30**	**0.53**	**0.40**	1.69	0.39	1.26	**0.06**	**2.01**	**0.23**	0.53	0.09
59	**0.95**	1.82	**0.67**	**0.53**	**1.22**	0.15	0.85	**3.25**	**2.11**	**0.26**	**1.84**	**0.50**	**0.76**
60	1.62	**2.69**	3.68	1.62	2.93	**0.20**	0.80	0.01	2.28	2.50	0.64	**0.70**	0.99
61	**0.19**	2.04	**1.13**	**0.73**	0.03	0.04	0.19	1.50	**2.12**	**0.17**	**3.26**	**0.32**	**0.39**
62	**1.78**	**0.48**	**0.04**	**2.74**	**1.48**	**0.74**	0.83	**0.34**	0.75	0.62	**1.47**	1.46	**0.50**
63	**1.00**	**0.70**	**0.75**	**0.05**	**0.59**	0.04	0.19	**1.07**	**0.89**	1.51	**0.80**	**0.22**	**0.41**
64	**0.04**	0.40	1.76	**2.31**	**1.04**	**1.41**	0.50	**0.60**	**0.60**	0.33	1.06	0.62	**0.16**
65	1.95	**0.64**	1.15	3.77	**2.01**	**2.09**	**2.81**	**0.13**	0.43	**2.83**	**1.61**	**0.80**	**0.52**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **TOULOUSE.** Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**5.20**	**4.97**	**5.93**	**8.04**	**11.75**	**15.44**	**19.00**	**21.70**	**21.14**	**18.19**	**13.61**	**8.40**	**12.73**
1866	0.73	**2.15**	**2.26**	0.47	**0.54**	0.99	**0.13**	0.50	0.95	1.04	**0.50**	**0.29**	**0.15**
67	**3.28**	**0.75**	**3.27**	**2.06**	**0.97**	**0.40**	0.59	1.70	0.93	0.86	1.58	1.44	**0.35**
68	2.13	2.78	0.33	0.42	0.50	**2.60**	0.06	**0.98**	0.78	**1.52**	1.56	0.99	0.32
69	**5.51**	**1.27**	**2.69**	3.53	**0.14**	**0.63**	1.04	**1.11**	1.11	**0.37**	1.21	0.67	**0.40**
70	**0.08**	1.34	**0.48**	1.24	**0.26**	**1.28**	**2.13**	(**2.63**)	(0.41)	(1.21)	(**0.60**)	(0.31)	(**0.30**)

TRIER. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**1.70**	**0.75**	**2.77**	**5.00**	**9.75**	**13.93**	**17.32**	**18.72**	**18.16**	**14.90**	**10.15**	**4.93**	**9.84**
1849	**4.25**	1.00	**1.79**	0.70	1.64	**0.17**	**0.35**	3.00	1.96	**0.54**	**0.17**	1.16	0.16
50	0.11	5.10	**2.46**	2.41	**0.12**	1.91	**0.29**	0.84	1.85	2.69	2.64	**2.45**	1.01
51	**0.29**	1.71	0.61	**0.42**	0.04	3.36	0.56	1.51	0.05	2.76	**0.62**	2.51	0.70
52	0.22	**2.99**	**0.36**	1.61	2.77	0.01	1.54	**1.87**	0.09	0.46	1.47	**4.64**	**0.14**
53	**5.09**	**4.49**	3.55	4.46	2.16	1.21	0.41	0.05	0.57	0.57	**0.04**	1.24	0.39
54	5.67	**0.32**	1.61	**0.94**	**0.11**	0.74	1.65	0.42	1.41	0.74	**0.27**	1.07	0.97
55	**1.95**	2.79	5.65	1.14	1.42	2.35	0.76	1.02	0.20	0.94	**1.57**	1.24	1.17
56	2.90	**2.32**	**1.70**	0.71	**0.07**	2.39	0.24	2.12	**1.29**	1.19	0.01	3.02	0.60
57	**1.67**	**0.41**	1.39	0.45	1.05	**0.07**	**0.02**	**1.25**	**2.36**	**1.19**	**1.40**	**0.59**	**0.51**
58	**1.16**	2.11	3.07	1.72	0.12	1.99	**3.36**	1.42	0.66	**1.72**	**0.02**	4.79	0.80
59	**0.95**	**1.17**	**1.85**	**2.56**	0.05	**0.36**	**0.32**	**2.95**	**1.70**	0.32	**1.61**	1.09	**1.00**
60	1.75	**2.81**	3.21	1.69	1.99	**0.59**	1.64	2.20	2.30	1.30	0.65	2.19	1.29
61	0.36	4.80	**1.95**	**1.37**	2.09	1.41	**1.35**	0.72	**1.11**	0.37	**1.27**	**0.32**	0.20
62	**0.47**	**0.06**	**0.92**	**3.12**	**1.50**	**2.05**	1.59	0.99	0.87	**0.64**	**1.46**	**0.04**	**0.57**
63	**1.92**	**3.59**	**0.80**	**1.04**	**0.63**	**0.15**	0.52	1.41	**1.39**	1.61	**1.57**	**0.57**	**0.67**
64	**2.76**	3.11	0.15	**1.59**	1.15	0.87	0.82	0.40	2.31	0.17	1.25	1.09	0.57
65	3.76	**1.09**	2.37	3.89	**3.11**	**3.00**	0.09	**1.62**	0.74	**2.62**	**1.35**	**2.37**	**0.36**
66	0.81	**4.07**	**2.67**	**0.04**	**0.90**	2.89	**1.75**	0.86	1.86	**0.44**	1.26	**1.44**	**0.30**
67	**2.52**	0.07	**3.64**	0.64	**0.51**	**0.01**	0.31	1.82	**0.21**	**0.64**	0.99	0.22	**0.29**
68	1.54	1.00	**1.99**	**0.76**	0.49	**4.04**	**0.91**	**1.23**	**3.52**	**1.51**	0.32	0.46	**0.85**
69	**5.91**	**0.32**	**4.51**	2.09	**2.29**	0.32	2.92	**1.44**	1.70	**0.94**	1.45	**0.72**	**0.64**
70	0.46	**1.36**	3.49	0.87	0.09	0.06	**0.12**	**2.55**	1.83	1.74	0.74	**1.04**	0.35

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **TRIER**. 18—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	1.70	0.75	2.77	5.00	9.75	13.93	17.32	18.72	18.16	14.90	10.15	4.93	9.84
1871	3.72	3.26	**0.30**	**1.75**	0.22	2.00	3.26	1.50	**0.46**	**0.96**	2.57	2.93	1.32
72	4 95	**2.19**	**1.87**	**1.80**	**0.24**	0.69	0.39	**1.47**	1.12	**0.59**	**0.57**	**3.00**	**0.39**
73	**3.92**	**3.94**	1.32	**2.15**	1.10	2.42	**0.32**	**1.57**	**0.72**	1.20	**0.79**	**1.19**	**0.71**
74	**0.69**	**2.51**	1.04	**0.58**	**1.29**	3.06	**0.20**	**2.32**	1.79	**1.04**	0.06	1.55	**0.10**
75	1.79	**2.45**	3.73	1.39	0.55	**0.99**	**0.54**	0.56	**1.15**	**0.89**	1.65	0.19	0.31
TRIEST. 18—2—10 uren.													
Normaal.	5.79	4.66	5.65	8.46	13.55	18.33	22.45	24.52	23.45	19.41	14.75	9.18	14.19
1849	0.75	1.06	**0.51**	0.56	0.75	**1.25**	**2.94**	0.39	0.14	**0.16**	**1.22**	**0.64**	**0.26**
50	0.77	3.50	**0.00**	2.01	0.06	0.29	**0.25**	0.96	**0.52**	1.25	1.39	**1.49**	0.66
51	**1.17**	**2.02**	**0.96**	**0.02**	**0.90**	2.37	0.15	2.26	0.55	2.34	**1.82**	1.22	0.17
52	1.10	**1.51**	**1.51**	1.77	1.52	0.37	**0.01**	0.31	**0.44**	**0.51**	0.86	**4.00**	**0.16**
53	**3.77**	**3.42**	0.06	1.04	2.55	0.32	1.16	**1.79**	**0.60**	**0.94**	**1.06**	**1.35**	**0.65**
54	1.79	**2.27**	1.14	0.45	0.69	**0.27**	0.06	**1.64**	**0.05**	1.12	**0.86**	0.07	0.02
55	**2.67**	2.64	0.56	**0.07**	1.05	1.14	2.12	**0.99**	**1.64**	**0.71**	**3.04**	**0.45**	**0.16**
56	3.04	**2.46**	**0.79**	2.27	**1.80**	0.79	**0.89**	0.07	**2.17**	1.04	**1.54**	3.15	0.06
57	**0.55**	**0.00**	0.70	0.12	**1.46**	**0.20**	**0.46**	**1.02**	**1.34**	**2.70**	**3.15**	0.84	**0.76**
58	**1.00**	3.61	4.56	0.97	**1.66**	0.11	**2.39**	0.30	0.17	**2.27**	**2.67**	2.22	0.16
59	**1.09**	0.80	**1.81**	**2.34**	**0.65**	0.27	1.11	**1.81**	**2.89**	0.30	**2.96**	**0.06**	**0.92**
60	2.52	**0.44**	2.41	1.09	0.64	**1.25**	**0 51**	2.80	1.34	0.39	1.64	1.64	1.02
61	0.80	3.06	**1.62**	0.59	1.99	3.00	**0.27**	1.46	**1.71**	**0.81**	**0.46**	0.15	0.51
62	1.97	2.05	1.69	**3.39**	**1.02**	**0.77**	0.66	0.40	0.06	**0.90**	**1.75**	**1.05**	**0.16**
63	0.62	**3.20**	**0.54**	**2.57**	**1.34**	**1.90**	**0.26**	**0.19**	**1.55**	**2.09**	**1.86**	**1.87**	**1.39**
64	**1.04**	4.44	0.67	**0.87**	2.29	1.26	1.45	1.10	0.59	**0.44**	0.65	**0.20**	0.82
65	0.37	**0.32**	1.99	2.99	**1.35**	**2.09**	0.46	**0.62**	**0.89**	**2.96**	**0.29**	**2.47**	**0.42**
66	**0.84**	**2.26**	**2.99**	**2.25**	**0.34**	2.11	**1.41**	0.47	2.07	**0.30**	0.85	0.10	**0.39**
67	**1.31**	**2.41**	**2.91**	**0.57**	**1.24**	**0.66**	**0.31**	0.47	**1.05**	**2.45**	0.95	0.77	**0.89**
68	1.51	0.65	**0.45**	**0.45**	0.62	**3.85**	**2.21**	0.45	**0.14**	**2.15**	**1.61**	0.75	**0.56**
69	**3.29**	1.94	**1.09**	0.70	**0.82**	**1.16**	2.61	**0.59**	0.49	**0.04**	2.34	**0.22**	0.07
70	**1.42**	0.82	1.72	1.81	1.27	**0.79**	0.71	**0.56**	2.11	0.86	0.66	**2.01**	0.44

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR VAN **TRIEST.** 19—2—9 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	5.79	4.66	5.65	8.46	13.55	18.33	22.45	24.52	23.45	19.41	14.75	9.18	14.19
1871	2.56	1 26	0.45	**0.24**	**0.55**	2.03	3.55	**0.78**	**0.55**	**2.19**	1.95	0.08	0.64
72	3.29	**1.14**	**0.95**	**1.74**	**1.45**	**0.17**	1.45	**0.18**	0.35	**0.79**	**1.85**	**2.02**	**0.43**
73	**4.01**	**2.74**	**0.25**	**3.14**	0.95	2.33	1.55	**1.38**	**1.85**	0.11	**1.95**	**0.72**	**0.92**
74	**0.31**	0.06	1.05	1.66	**1.05**	4.23	0.35	**1.78**	0.95	**1.69**	**0.85**	1.68	0.36
75	0.19	**0.34**	3.95	3.36	2.15	**0.77**	**1.15**	0.72	**0.55**	0.41	0.65	0.98	0.81

TROPPAU 18—2—10 uren. (1)

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—0.93	—2.31	—0.67	2.90	8.17	13.56	17.50	19.04	18.47	14.80	9.42	2.92	8.55
1858	**1.39**	2.04	6.64	2.06	0.70	**0.77**	**2.06**	**0.29**	**0.40**	**1.05**	**1.27**	5.75	0.80
59	0.27	**1.69**	**3.89**	**3.47**	**0.39**	**0.06**	**0.05**	**2.51**	**2.61**	0.71	**1.07**	0.02	**1.25**
60	1.82	**2.92**	1.31	1.07	**0.67**	**2.25**	**0.29**	2.04	**0.05**	**0.50**	0.77	0.58	0.05
61	0.46	3.10	**4.24**	**2.81**	1.94	2.64	**1.54**	**1.09**	**1.47**	**0.59**	**0.41**	**2.39**	**0.56**
62	0.36	1.77	1.27	**3.16**	**1.92**	**1.86**	0.32	0.04	1.39	0.26	**1.96**	0.15	**0.30**
63	0.39	**6.21**	**2.97**	**3.00**	0.10	**1.14**	**0.66**	0.61	**1.77**	**1.44**	**2.95**	**1.64**	**1.75**
64	**1.76**	4.89	**0.85**	**2.22**	3.20	4.34	0.35	3.06	3.99	0.80	1.45	0.51	1 45
65	**4.19**	**1.69**	5.61	4.09	**0.74**	**2.99**	2.85	**2.62**	0.76	**0.06**	**0.84**	**2.15**	0.51
68	2.69	1.12	**2.96**	**0.32**	**0.12**	**2.76**	**1.57**	**0.61**	**1.44**	**3.35**	**0.34**	1.15	**0.74**
69	**4.17**	1.22	**4.41**	0.82	**2.21**	**0.85**	2.21	**0.89**	1.24	**1.76**	2.34	**0.09**	**0.56**
70	**1.34**	**0.57**	7.67	2.20	0.24	**1.20**	0.34	**0.62**	1.59	2.29	1.57	**2.54**	0.77

TURIJN. (α) Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	1.75	0.21	3.11	7.26	12.42	17.00	20.53	22.71	21.72	18.05	13.02	6.16	12.00
1866	—	**2.69**	**3.59**	**0.39**	**0.03**	1.85	**1.07**	**0.99**	0.42	**0.45**	0.97	**0.49**	—
67	**1.95**	**0.04**	**3.44**	**0.74**	**1.58**	0.25	**0.62**	0.31	**0.58**	**1.15**	1.62	0.66	**0.61**
68	1.05	3.51	0.21	**0.26**	0.22	**3.05**	**1.02**	0.01	**0.48**	**0.90**	**0.13**	1.31	0.04
69	**2.20**	0.21	**2.99**	2.61	**1.18**	**0.35**	1.48	**1.59**	0.62	**1.00**	1.94	0.56	**0.16**
70	**0.75**	0.26	1.41	0.16	**0.48**	**1.85**	**0.92**	**1.19**	1.82	1.02	0.92	**0.54**	**0.01**

(1) Hierin ontbreken 1866 en 1867.

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **TURIJN.** Max. + Min.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**1.75**	**0.21**	**3.11**	**7.26**	**12.42**	**17.00**	**20.53**	**22.71**	**21.72**	**18.05**	**13.02**	**6.16**	**12.00**
1871	1.00	1.71	0.61	**1.79**	**1.23**	0.70	2.98	**0.84**	**0.43**	**2.25**	0.92	0.61	0.17
72	3.95	0.11	**1.49**	**1.14**	**1.33**	1.70	0.28	**0.59**	0.37	**1.50**	**0.13**	**1.04**	**0.06**
73	**3.05**	**3.68**	**0.54**	**2.94**	0.62	0.50	0.48	**1.29**	**1.83**	0.25	**1.28**	**0.44**	1.10
74	0.05	**0.29**	0.36	**0.69**	**1.18**	2.60	**0.42**	**1.54**	**0.03**	**1.65**	**0.23**	0.21	**0.23**
75	0.05	**1.44**	2.61	2.91	0.52	**2.10**	**0.12**	1.46	**1.18**	**1.00**	0.47	**0.04**	0.18

UPSALA. 19 – 2—9.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—3.07**	**—4.33**	**—4.97**	**—2.28**	**3.05**	**8.86**	**14.72**	**16.82**	**15.11**	**10.98**	**5.53**	**0.23**	**5.04**
1855	(0.20)	2.07	7.13	2.02	0.55	1.06	**0.88**	**3.68**	0.31	1.08	**0.27**	0.03	0.80
56	3.73	0.87	2.33	0.32	**0.35**	2.46	1.12	1.32	3.21	1.48	**0.97**	5.03	1.70
57	0.83	**1.53**	**0.07**	**0.98**	0.15	**0.34**	**2.08**	**1.98**	**3.19**	**2.52**	0.63	3.93	**0.61**
58	**0.77**	**3.73**	**4.17**	**2.38**	1.35	**2.14**	**2.18**	**0.28**	**1.59**	0.08	0.93	**0.37**	**1.28**
59	0.53	**1.43**	2.43	0.82	**0.05**	1.66	**0.48**	**0.08**	0.11	0.18	0.93	**0.17**	0.36
60	3.73	5.27	**3.17**	**2.08**	0.65	2.36	**2.68**	**1.88**	0.21	1.98	**1.37**	0.33	0.27
61	**2.07**	3.67	2.43	3.02	**0.15**	**2.44**	1.42	3.02	1.61	0.78	**0.67**	**1.77**	0.72
62	**0.27**	(4.15)	(5.15)	(1.63)	(0.85)	(0.07)	(1.67)	(2.39)	(0.06)	(0.52)	(2.18)	(2.50)	**1.37**
63	(0.12)	**6.88**	**5.44**	**1.73**	**0.71**	**0.16**	**1.20**	1.55	**0.62**	**0.43**	**2.15**	**2.15**	**1.66**
64	**1.47**	0.79	**2.58**	0.36	0.86	3.42	**1.41**	**0.34**	3.26	0.36	3.10	(2.55)	0.73
65	**1.52**	**0.83**	5.51	2.87	**0.96**	**3.74**	2.48	**3.34**	2.41	**0.19**	1.88	**2.45**	0.16
66	**2.56**	**4.84**	**0.53**	4.03	**1.43**	1.11	**2.21**	2.73	1.09	**2.74**	0.37	2.75	**0.20**
67	1.24	5.97	**1.52**	2.19	2.32	4.77	1.95	1.42	**0.37**	0.94	**1.12**	0.23	1.49
68	5.68	2.56	**2.81**	**1.97**	**0.73**	**3.33**	**2.34**	**2.53**	**4.74**	0.01	**0.56**	0.85	**0.84**
69	**1.15**	**1.49**	**3.66**	0.52	**2.91**	1.32	2.33	0.68	1.20	0.17	0.83	1.80	**0.04**
70	**1.19**	**2.51**	3.72	**0.69**	**2.68**	**0.72**	**0.12**	**0.19**	0.53	0.48	1.74	**0.97**	**0.23**
71	5.79	1.97	8.43	**4.09**	2.49	1.87	3.53	**0.06**	**0.40**	2.88	0.77	3.00	2.18
72	0.76	**3.97**	**2.96**	**1.19**	**1.00**	**1.73**	**0.52**	**1.82**	0.78	0.57	**2.90**	**2.82**	**1.40**
73	**0.14**	5.69	**2.20**	**1.34**	0.51	1.90	**0.93**	**1.88**	**0.33**	**0.46**	0 14	**1.18**	**0.97**
74	**1.85**	**5.38**	**3.51**	**1.30**	**0.91**	1.90	**0.36**	**0 56**	1.56	**0.16**	**2.78**	**0.08**	**1.12**
75	3.46	6.64	1.81	1.49	1.06	**2.06**	**1.11**	**0.49**	**0.66**	0.64	2.35	2.90	1.34

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **UETLIBERG**. 21—1—9.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**—1.66**	**—1.84**	**—0.71**	**1.27**	**6.67**	**11.19**	**14.42**	**16.43**	**15.35**	**12.45**	**7.67**	**1.83**	**6.93**
1849	0.90	**1.15**	**1.73**	0.62	1.82	**0.57**	**1.87**	**0.33**	0.07	**0.51**	**1.24**	0.93	**0.25**
50	0.85	3.74	**3.11**	1.02	0.35	1.43	0.10	0.75	0.90	2.47	4.09	**1.76**	0.90
51	**0.74**	**2.43**	0.76	0.52	**0.33**	3.85	**1.22**	1.42	0.61	4.32	**0.26**	5.18	1.06
52	0.45	**2.99**	0.66	2.09	2.38	**0.43**	0.91	**1.14**	0.33	1.32	1.01	**5.41**	**0.06**
53	**5.71**	**3.29**	3.66	4.14	2.75	1.96	1.16	**0.31**	**0.99**	0.65	**1.43**	0.26	0.25
54	3.69	**1.71**	3.00	**1.36**	**1.88**	0.30	1.83	0.16	0.57	**0.37**	**0.55**	2.11	0.49
55	**0.80**	3.18	1.42	0.49	**1.56**	1.42	0.21	0.89	**1.78**	0.09	**2.54**	1.52	0.21
56	2.43	**2.98**	**1.94**	0.09	**1.56**	2.68	**0.78**	1.99	**2.41**	1.45	**1.24**	3.97	0.15
57	**0.69**	2.44	**0.08**	**0.14**	1 28	**0.64**	0.46	**3.38**	**1.26**	**1.60**	**1.81**	**1.19**	**0.54**
58	**1.50**	2.88	2.68	0.20	**1.62**	2.16	**4.52**	1.71	0.25	**2.60**	**1.16**	3.46	0.17
59	**0.50**	0.65	**1.40**	**3.60**	**0.64**	0.78	**0.64**	**4.28**	**2.82**	**1.20**	**2.91**	0.40	**1.34**
60	2.59	**3.25**	4.10	1.31	2.51	**1.35**	**0.13**	2.34	0.63	0.76	0.38	1.43	1.03
61	**0.32**	2.98	**3.86**	**1.50**	0.21	**0.24**	**2.07**	**0.10**	**3.90**	**1.20**	**3.44**	**1.96**	**1.28**
62	1.38	0.21	**0.49**	**4.99**	**3.46**	**3.39**	0.17	**1.72**	**0.29**	**1.00**	**2.48**	**0.79**	**1.40**
63	**1.95**	**2.54**	**1.65**	**1.65**	**2.17**	**1.84**	**0.82**	**0.85**	**4.07**	0.01	**1.74**	**1.09**	**1.69**
64	**1.32**	3.36	0.63	**2.52**	0.73	0.03	1.49	0.65	0.88	0.27	1.70	0.54	0.54
65	2.46	**1.05**	3.54	4.24	**5.72**	**3.30**	0.07	**1.61**	0.88	**3.44**	**0.62**	**2.54**	**0.58**
66	**0.28**	**4.38**	**2.49**	**0.73**	**1.17**	3.29	**1.44**	0.93	2.50	**0.89**	0.03	**0.35**	**0.41**
67	**3.26**	0.45	**4.26**	**0.71**	0.49	**0.18**	1.08	2.39	**0.76**	**0.52**	2.40	1.56	**0.10**
68	2.41	1.82	**2.20**	0.63	0.73	**5.15**	**1.14**	0.33	**0.52**	**2.55**	0.26	2.28	**0.25**
69	**5.86**	0.66	**5.09**	3.30	**2.17**	**0.79**	2.96	**1.75**	2.88	**0.28**	2.78	0.71	**0.21**
70	0.52	1.37	2.80	0.11	0.37	**0.60**	0.22	**0.38**	2.72	2.26	1.47	0.48	0.95
71	4.37	5.45	**1.48**	**1.67**	0.42	2.37	4.46	0.30	2.69	**0.59**	3.23	3.84	1.95
72	4.80	**0.77**	**2.17**	**2.45**	0.34	1.64	2.27	0.89	2.48	**0.24**	**0.50**	**2.46**	0.33
73	**4.05**	**2.50**	**0.92**	(2.36)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE VALENTIA. 19 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**6.96**	**6.40**	**6.47**	**7.25**	**8.98**	**11.71**	**14.02**	**15.13**	**15.11**	**13.35**	**11.01**	**8.44**	**10.40**
1861	1.35	**0.77**	**0.42**	0.10	**0.95**	**1.17**	**0.78**	**0.53**	**0.20**	**0.66**	**0.23**	1.85	**0.20**
62	1.95	**0.70**	**0.68**	**1.09**	**1.24**	**0.65**	0.37	1.03	0.17	**0.83**	**0.69**	1.88	**0.04**
63	**0.67**	0.77	**1.94**	**1.39**	**0.67**	**0.07**	**0.27**	**0.78**	**0.58**	0.39	1.70	**2.34**	**0.49**
64	**0.87**	**0.90**	1.72	0.07	**1.02**	**1.50**	0.10	**1.12**	**0.47**	**0.44**	0.53	**0.52**	**0.37**
65	1.66	1.40	**0.13**	**0.70**	**2.07**	0.01	**2.08**	**1.37**	0.23	**3.15**	**1.34**	0.74	**0.57**
66	**1.84**	**0.80**	1.33	1.40	0.38	1.16	0.68	1.73	1.91	0.50	**1.04**	**0.96**	0.37
67	**2.99**	1.55	**2.23**	2.35	0.08	0.21	1.62	1.13	**0.29**	**0.55**	**0.29**	0.49	0.09
68	**0.37**	**1.32**	**2.03**	**1.53**	**1.13**	**0.99**	**0.42**	**1.76**	0.22	**0.15**	0.68	0.77	**0.67**
69	**1.64**	**1.90**	**2.63**	1.14	**1.57**	0.74	0.24	**1.10**	0.20	**0.34**	**1.38**	**1.56**	**0.82**
70	0.38	0.20	1.69	0.41	**0.63**	0.14	**0.48**	**0.94**	**1.00**	**1.00**	**1.05**	2.44	0.01
71	2.33	0.34	**1.95**	**0.93**	**1.54**	**0.75**	**0.27**	0.17	**0.61**	0.86	**0.23**	0.19	**0.21**
72	0.67	**0.77**	**1.73**	**0.87**	**0.07**	1.46	0.93	**0.20**	**0.24**	**0.77**	1.32	0.15	**0.02**
73	**0.81**	**1.04**	1.16	0.53	**0.34**	**0.26**	**0.57**	0.17	0.06	0.37	0.56	**0.11**	**0.03**
74	**2.41**	**1.69**	**1.36**	**1.56**	**1.12**	**0.32**	**0.70**	**0.33**	**0.05**	0.17	0.13	**0.85**	**0.84**
75	0.86	**2.78**	0.64	**0.08**	**0.88**	**0.19**	0.82	0.44	**1.00**	**1.83**	**0.62**	0.37	**0.36**

WARSCHAU. 19 uren.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	**—3.37**	**—5.39**	**—5.36**	**—1.50**	**4.49**	**10.80**	**15.32**	**16.47**	**15.18**	**10.33**	**5.34**	**0.58**	**5.24**
1858	—	—	—	—	—	**0.92**	**1.09**	**2.09**	**1.68**	**0.35**	**3.35**	4.72	—
59	**0.61**	**3.83**	**7.16**	**3.79**	**0.84**	**1.00**	**1.62**	**1.96**	**1.92**	0.54	**1.77**	**0.29**	**2.02**
60	1.64	**3.47**	0.14	1.08	**2.29**	**1.70**	**1.31**	**0.25**	**1.42**	**1.75**	0.50	0.50	**0.70**
61	1.39	5.62	**5.15**	**3.66**	0.80	1.14	**3.93**	**3.30**	**1.88**	**1.08**	0.79	**1.54**	**0.90**
62	**1.27**	2.73	1.33	**2.19**	**1.53**	**3.16**	**1.50**	**0.88**	**0.82**	**1.18**	**1.19**	2.39	**0.61**
63	4.84	**5.89**	**5.61**	**2.90**	0.99	**0.27**	0.10	1.84	0.02	**1.62**	**2.26**	**2.24**	**1.08**
64	**2.57**	1.41	**2.35**	**4.09**	1.22	4.48	0.34	1.57	0.58	**1.27**	0.29	1.84	0.12
65	3.87	**2.86**	4.66	1.26	0.10	**3.63**	2 98	**3.37**	**0.06**	0.06	0.32	**2.92**	0.03

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE WARSCHAU. 19 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—3.37	—5.39	—5.36	—1.50	4 49	10.80	15.32	16.47	15.18	10.33	5.34	0.58	5.24
1866	**2.33**	**5.82**	**4.47**	**1.91**	**1.46**	1.23	**3.70**	0.74	0.96	**3.23**	2.63	0.06	**1.44**
67	**1.36**	**1.97**	**4.98**	3.10	**0.14**	2.29	1.35	0.88	0.07	0.27	**0.31**	1.03	0.02
68	1.34	0.25	**4.47**	**1.16**	**1.27**	**1.83**	**0.42**	**0.70**	**0.58**	**0.87**	**1.11**	0.81	**0.83**
69	**3.85**	**0.18**	**6.36**	**1.00**	**0.53**	**0.64**	2.69	1.28	0.93	**0.08**	0.01	**0.22**	**0.66**
70	**1.64**	**0.72**	8.53	2.11	0.16	**0.17**	0.73	**0.50**	0.01	0.73	0.05	**2.12**	0.60
71	5.00	**5.67**	3.71	**1.28**	1.25	3.59	1.18	**1.21**	0.07	1.40	3.82	0.11	1.94
72	3.18	**2.60**	**0.18**	**1.93**	**2.94**	**4.35**	**0.41**	**0.28**	0.73	**1.69**	**2.79**	**4.22**	**1.46**
73	**1.88**	**5.19**	**1.06**	**2.40**	1.59	1.80	**0.58**	**1.13**	**0.72**	0.33	**0.56**	**1.92**	**0.98**
74	**3.77**	**3.79**	**2.56**	**0.00**	**1.31**	3.60	0.12	**1.23**	0.78	**1.77**	**1.36**	1.08	**0.85**
75	**1.17**	**1.19**	4.14	3.10	1.89	**0.20**	**2.48**	**0.43**	**0.92**	0.73	1.84	1.98	0.61

WEENEN. (Zie overmaat).

ZURICH. 19—1—9 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	—0.41	—1.08	0.88	3.72	9.07	13.83	17.62	19.13	17.72	14.51	8.96	3.91	8.99
1849	**1.01**	**2.65**	**2.00**	**0.11**	1.02	**1.21**	**2.01**	**0.71**	0.42	**0.98**	**1.51**	2.15	**0.72**
50	0.41	1.64	**3.99**	0.63	**0.30**	1.27	**2.00**	**0.09**	0.03	1.36	1.73	**2.43**	**0.13**
51	**1.50**	**1.83**	**0.10**	**0.38**	**1.52**	3.38	**1.11**	0.21	**0.18**	3.27	**0.59**	3.89	0.30
52	2.94	**1.64**	**1.44**	1.90	1.57	**0.79**	1.39	**1.38**	0.08	0.66	0.65	**3.15**	0.07
64	**(1.35)**	1.55	1.56	**1.77**	0.99	0.07	1.47	0.84	1.28	0.45	1.11	0.33	0.80
65	2.88	**1.71**	2.80	3.86	**4.12**	**2.90**	0.26	**1.17**	0.73	**2.00**	**1.41**	**1.28**	**0.34**
66	0.92	**3.56**	**3.53**	**0.76**	**1.11**	2.84	**1.20**	0.55	1.99	**0.83**	0.02	**0.60**	**0.44**
67	**2.71**	**0.66**	**4.56**	**0.75**	**0.24**	**0.43**	0.72	1.75	**0.86**	**0.75**	1.37	2.14	**0.41**
68	1.42	0.68	**2.16**	0.32	0.65	**5.16**	**0.92**	**0.22**	**0.74**	**2.05**	**0.80**	2.50	**0.54**
69	**6.20**	0.10	**4.74**	2.40	**2.05**	**1.37**	3.08	**1.64**	1.21	**0.76**	1.84	**0.63**	**0.75**
70	0.77	0.57	3.23	1.27	**0.00**	**1.43**	**0.50**	**1.62**	1.57	1.68	0.02	0.22	0.48

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE ZURICH. 19—1—9

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	—0.41	—1.08	0.88	3.72	9.07	13.83	17.62	19.13	17.72	14.51	8.96	3.91	8.99
1871	2.97	3.10	**0.90**	**1.42**	**0.78**	0.80	3.50	**0.39**	**0.96**	**1.93**	1.67	3.10	0.73
72	5.94	**1.58**	**0.33**	**2.50**	**1.25**	0.91	1.12	**0.77**	0.99	**0.80**	**1.53**	**2.73**	**0.21**
73	**3.49**	**2.33**	**0.02**	**3.25**	1.24	2.50	**0.09**	**1.87**	**2.02**	0.47	**1.28**	**0.62**	**0.89**
74	**0.44**	**0.97**	0.61	**0.54**	**1.73**	3.61	**0.06**	**2.31**	1.32	**1.48**	0.37	3.04	0.12
75	1.19	**2.67**	4.03	1.36	**0.34**	**2.09**	**0.25**	1.61	**1.89**	**1.08**	0.91	0.17	0.08

ZWANENBURG. 19—12—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	3.01	1.09	2.37	4.45	8.27	12.48	15.60	17.39	17.45	15.02	10.60	5.83	9.46
1743	**0.64**	**0.88**	**2.16**	**0.11**	3.06	0.24	**0.76**	1.23	**0.22**	**0.00**	2.66	**2.57**	**0.02**
44	0.08	1.00	2.54	0.63	0.69	0.86	0.29	1.07	1.38	0.61	**0.67**	**1.11**	0.61
45	**0.47**	**0.33**	1.64	0.58	0.24	**0.21**	0.83	0.94	1.34	**0.30**	0.15	0.34	0.39
46	2.51	0.88	1.72	2.44	1.19	**1.96**	0.74	**0.25**	1.44	0.53	2.44	3.22	1.24
47	**1.48**	0.45	**3.11**	2.57	**0.07**	0.39	**1.19**	0.61	0.11	**0.70**	0.44	**2.30**	**0.36**
48	**2.21**	0.16	2.88	4.88	2.35	0.13	**1.85**	**0.31**	**0.64**	**0.24**	**0.52**	**2.38**	0.18
49	**4.52**	**3.49**	**0.55**	1.07	0.34	**1.64**	2.84	**0.08**	**0.44**	**0.14**	0.26	**0.28**	**0.51**
50	**2.27**	0.28	**3.66**	**3.90**	**0.23**	**0.43**	0.09	**1.42**	0.41	**1.22**	1.38	1.76	**0.77**
51	0.19	**1.50**	2.46	**1.96**	0.44	1.26	0.09	0.77	0.49	1.21	0.42	1.36	0.43
52	**0.62**	**2.27**	0.28	**1.19**	0.48	1.12	**1.22**	0.40	**0.04**	**0.76**	**0.27**	**1.41**	**0.46**
53	**1.92**	2.11	**0.28**	**1.97**	**0.31**	0.12	**1.52**	0.22	1.09	**0.66**	**0.92**	0.85	**0.27**
54	**1.04**	**0.94**	1.01	2.49	1.46	**0.77**	0.58	1.46	0.04	0.28	**0.94**	**0.34**	0.27
55	0.25	2.33	3.58	1.25	**2.46**	1.46	**2.39**	0.18	1.51	1.12	**0.08**	**0.24**	0.54
56	**1.73**	**4.13**	**2.07**	**0.77**	1.66	1.66	**1.25**	**1.20**	0.47	**1.20**	0.21	1.13	**0.60**
57	3.05	2.64	0.32	**0.29**	**1.54**	1.01	0.10	**3.17**	**0.60**	**0.01**	1.19	**2.07**	0.05
58	**0.09**	1.46	**0.88**	**0.81**	0.18	**2.69**	**0.40**	1.56	**1.39**	**0.07**	**0.44**	**0.34**	**0.33**
59	**0.64**	**3.72**	**3.07**	**2.16**	**1.38**	0.47	**1.27**	**2.28**	**1.04**	**0.19**	**1.49**	1.65	**1.31**
60	3.16	1.91	0.46	**0.48**	**1.26**	0.02	**1.67**	**0.02**	0.35	**1.70**	**0.53**	**1.63**	**0.12**
61	**3.54**	**2.37**	**2.79**	**3.26**	**0.89**	**1.41**	**1.11**	0.56	**1.60**	**1.11**	2.01	**0.70**	**1.36**
62	1.79	**2.76**	**0.52**	1.27	**3.26**	**1.42**	**0.87**	**0.58**	1.48	**0.23**	2.30	1.46	**0.12**
63	2.33	5.95	**1.39**	0.13	0.01	1.05	**0.39**	**0.10**	**0.43**	0.42	1.06	**0.98**	0.63
64	**2.09**	**4.36**	**3.56**	**0.51**	**0.95**	**2.39**	**0.06**	**1.99**	0.25	1.14	0.74	0.29	**1.13**
65	1.07	**2.94**	2.25	**3.17**	**2.33**	**0.59**	**1.56**	0.84	**1.22**	**0.21**	**1.73**	**0.38**	**0.83**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE ZWANENBURG. 19—0—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	3.01	1.09	2.37	4.45	8.27	12.48	15.60	17.39	17.45	15.02	10.60	5.83	9.46
1766	0.83	0.13	0.57	**1.19**	**2.39**	**0.72**	**0.47**	**0.46**	**0.72**	**0.89**	0.58	**0.85**	**0.56**
67	0.66	4.04	**3.33**	**1.65**	0.49	1.44	1.14	0.79	**0.61**	**1.51**	**1.07**	**2.97**	**0.22**
68	1.47	2.28	**1.57**	**0.21**	**0.18**	**0.23**	**0.71**	**1.02**	**0.57**	**1.31**	0.29	**1.16**	**0.03**
69	**1.11**	**1.63**	**0.52**	**1.36**	**1.54**	0.01	0.63	**0.87**	**0.08**	**0.87**	1.96	**1.00**	**0.53**
70	**1.99**	**1.96**	**1.56**	1.11	1.00	**0.07**	0.39	**0.23**	**1.66**	**2.26**	**0.42**	**0.35**	**0.67**
71	**2.71**	0.49	1.39	2.62	**2.39**	**2.41**	**0.36**	0.16	1.11	**0.33**	**1.29**	**1.14**	0.04
72	**2.31**	**0.28**	**0.68**	**1.14**	0.49	1.13	**1.52**	**0.92**	**0.60**	**1.32**	**3.52**	**3.22**	**1.17**
73	**1.96**	**4.37**	0.31	**1.99**	**0.18**	**0.69**	**0.42**	**0.01**	**1.62**	**1.10**	**2.42**	**2.16**	**1.46**
74	**2.39**	**0.86**	**2.43**	**3.02**	**1.54**	**0.35**	**1.24**	**0.36**	**0.79**	0.09	**1.71**	2.02	**1.08**
75	0.37	**1.77**	**4.66**	**2.95**	1.00	**0.11**	**2.77**	**1.18**	**1.25**	**2.58**	**1.74**	1.63	**1.56**
76	**2.27**	5.34	**1.91**	**2.78**	**2.11**	0.81	**1.42**	**2.16**	**0.74**	**0.27**	**1.81**	**0.85**	**0.84**
77	**0.26**	0.15	1.55	**1.72**	0.40	**0.44**	0.21	**0.12**	**1.26**	**1.03**	**1.09**	**2.74**	**0.53**
78	0.56	1.43	1.72	0.39	**0.76**	**1.14**	**0.57**	**1.99**	**0.83**	1.70	2.34	**1.63**	0.10
79	**3.82**	0.22	**3.59**	**2.53**	**1.82**	**1.02**	0.93	**0.95**	**2.04**	**1.86**	**2.19**	**0.51**	**1.60**
80	**0.86**	2.46	0.88	**3.05**	1.27	**1.01**	1.07	0.64	**2.18**	**1.07**	**0.83**	0.47	**0.19**

ZWANENBURG. 19—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.
Normaal.	3.09	1.14	2.49	4.56	8.37	12.60	15.66	17.49	17.51	15.11	10.67	5.90	9.55
1781	1.94	1.79	**1.17**	**1.06**	**1.13**	**0.03**	**2.59**	**0.88**	**1.52**	**0.77**	**0.40**	**0.01**	**0.49**
82	1.06	**3.02**	2.64	1.12	1.78	1.79	**0.46**	**0.00**	1.11	**0.26**	1.70	3.49	0.91
83	1.69	**2.41**	**2.37**	2.06	**1.14**	**5.06**	**0.66**	**3.01**	**0.73**	**0.18**	**0.38**	**0.15**	**1.03**
84	4.00	4.65	4.06	2.97	3.10	**1.11**	0.32	0.89	1.43	**0.81**	3.41	**0.56**	1.86
85	2.57	0.65	3.22	4.57	2.33	1.63	1.07	0.44	1.17	**1.06**	0.03	**0.06**	1.38
86	2.69	0.14	0.39	4.41	**0.15**	1.17	**0.40**	2.67	1.37	2.31	2.40	4.93	1.82
87	0.86	0.87	**1.24**	**1.86**	1.52	1.82	0.63	1.45	1.13	—	—	—	—
88	—	**2.17**	0.82	1.85	0.09	**0.29**	**0.81**	**0.66**	1.26	**0.01**	0.12	1.37	—
89	8.35	3.90	**0.93**	4.97	2.45	**0.26**	1.32	1.16	0.51	0.87	1.95	1.83	2.17
90	**1.72**	**2.17**	**2.84**	**1.49**	2.90	**0.68**	1.40	2.62	1.99	2.53	1.60	2.58	0.56

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE ZWANENBURG. 19—2—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	3.09	1.14	2.49	4.56	8.37	12.60	15.66	17.49	17.51	15.11	10.67	5.90	9.55
1791	**0.54**	**2.84**	**1.32**	**1.12**	**1.27**	1.94	2.06	1.93	0.61	1.29	1.28	1.43	0.28
92	1.23	**0.75**	0.77	0.38	**1.69**	1.82	1.66	0.51	0.09	2.28	1.94	0.63	0.74
93	**0.74**	**0.07**	**1.69**	0.38	2.15	2.44	2.62	**0.41**	1.24	2.46	**0.69**	0.67	0.69
94	**1.42**	0.84	**2.32**	**2.81**	**2.83**	1.38	1.03	**1.47**	1.51	1.79	1.21	**0.06**	**0.27**
95	3.17	6.23	2.22	1.56	**0.66**	2.78	0.73	3.29	0.52	**1.52**	**2.46**	**0.01**	1.32
96	**3.01**	**5.32**	**1.91**	1.66	**0.86**	1.22	1.12	1.57	0.40	**0.44**	1.53	1.03	**0.26**
97	3.16	**0.48**	**0.35**	0.64	**0.62**	**0.21**	1.90	**1.30**	0.42	1.34	1.28	0.06	0.49
98	**1.41**	**1.23**	**1.87**	0.03	**1.12**	0.29	**0.47**	0.49	**0.02**	0.13	**0.32**	0.67	**0.40**
99	4.93	3.21	2.81	2.63	3.14	2.54	2.78	2.27	1.78	1.27	1.32	**0.29**	2.36
1800	4.99	1.39	2.51	2.88	**2.19**	**1.88**	3.12	2.07	0.38	**0.26**	0.51	**0.95**	1.04
1	1.14	**1.88**	1.04	**1.60**	0.07	**0.42**	2.29	1.38	0.02	**0.20**	**0.92**	**0.22**	0.06
2	**0.01**	1.52	**0.01**	**0.28**	**0.28**	1.81	0.85	2.54	**0.92**	0.33	**0.91**	**0.22**	0.36
3	**0.91**	4.38	3.17	0.42	**2.17**	2.37	1.66	**1.36**	**0.51**	1.76	0.46	0.08	0.77
4	0.04	**3.55**	0.13	1.56	1.46	**1.26**	0.17	0.39	0.67	**1.60**	**0.24**	2.69	0.03
5	4.12	2.10	0.74	0.50	1.11	3.13	2.96	1.90	0.37	**1.47**	3.03	2.56	1.75
6	**0.61**	**3.35**	**1.67**	0.10	2.84	**1.81**	1.14	0.27	**0.40**	**1.40**	0.25	**2.71**	**0.62**
7	**4.58**	**2.37**	**1.87**	2.07	0.86	**0.93**	0.72	**1.62**	**2.74**	2.12	**1.51**	0.63	**0.77**
8	**0.48**	**0.91**	0.21	2.55	2.93	**2.15**	1.08	**2.84**	**1.62**	0.06	2.22	0.51	0.13
9	2.44	2.20	**2.31**	**0.74**	2.81	**1.91**	1.12	0.35	**0.37**	**0.01**	1.41	0.91	0.49
10	**1.14**	2.21	1.28	0.12	0.16	1.91	1.03	**0.30**	**0.17**	**1.59**	0.54	**0.29**	0.31

ZWANENBURG. 19—1—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	3.09	1.16	2.45	4.51	8.34	12.57	15.64	17.47	17.49	15.10	10.67	5.90	9.54
1811	**1.62**	3.24	**1.19**	**2.15**	**1.85**	**3.74**	**2.10**	**0.84**	0.11	0.26	**3.24**	**2.58**	**1.31**
12	**1.61**	**1.21**	**2.01**	1.13	2.70	**0.51**	0.66	1.34	0.45	0.42	**0.81**	2.31	0.24
13	4.71	0.84	**2.42**	**0.63**	**0.44**	**1.37**	0.21	**0.12**	0.87	0.57	1.42	0.62	0.36
14	1.34	3.96	4.74	3.23	**1.98**	2.21	2.14	**0.81**	0.56	0.53	1.57	**0.11**	1.45
15	**0.51**	3.17	**1.69**	**3.17**	**1.13**	**1.04**	**0.09**	1.77	0.71	0.31	**0.33**	0.88	**0.09**

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR VAN ZWANENBURG. 19—1—10 uren.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	**3.09**	**1.16**	**2.45**	**4.51**	**8.34**	**12.57**	**15.64**	**17.47**	**17.49**	**15.10**	**10.67**	**5.90**	**9.54**
1816	2.08	**0.84**	1.56	0.59	**0.04**	1.54	2.66	1.38	2.06	1.06	**0.08**	2.24	1.18
17	0.27	**3.15**	**3.39**	**0.62**	2.26	1.42	**1.24**	0.78	1.37	**1.22**	3.72	**2.62**	**0.20**
18	0.54	**2.66**	**0.00**	**0.89**	**0.13**	0.40	**2.31**	**1.49**	0.54	0.09	0.18	**1.26**	**0.58**
19	1.23	**2.04**	**1.79**	**1.23**	**1.44**	**1.44**	**0.81**	**0.96**	**1.67**	**1.05**	0.74	1.15	**0.77**
20	2,43	3.42	1.36	1.13	**1.29**	**0.46**	1.94	1.06	**0.12**	0.81	0.78	**1.97**	1.09
21	1.69	0.63	1.16	**0.18**	**2.47**	1.24	2.19	2.00	**0.08**	**1.26**	**0.49**	**2.47**	0.17
22	**2.89**	**3.51**	**2.91**	**3 21**	**0.90**	**2.22**	**2.26**	**0.56**	**0.02**	0.74	**1.17**	**2.82**	**1.81**
23	3.39	7.67	0.68	**0.52**	1.09	**0.86**	2.16	0.85	**0.41**	0.11	0.58	**1.45**	1.11
24	**2.36**	**3.08**	**0.76**	**0.11**	0.58	0.28	0.32	**0.03**	**0.27**	**1.65**	**0.68**	**2.23**	**0.83**
25	**3.53**	**3.49**	1.25	1.39	**0.93**	**0.46**	**0.18**	**0.22**	0.18	**1.87**	**1.53**	**1.62**	**1.12**
26	**2.42**	3.02	**1.71**	**1.47**	**0.61**	0.43	**2.09**	**2.91**	**2.77**	**0.73**	**2.67**	**0.53**	**1.21**
27	**2.78**	0.61	4.29	**1.11**	**1.56**	**0.80**	0.11	**0.44**	0.43	**0.19**	**1.33**	0.81	**0.16**
28	**3.78**	**1.13**	0.43	**1.69**	**0.93**	**0.92**	**1.07**	**1.24**	0.54	**0.89**	**0.53**	**0.10**	**0.94**
29	**2.75**	3.98	2.59	1.41	0.17	**0.43**	0.28	0.26	1.42	1.54	0.30	1.69	0.88
30	6.92	3.18	4.51	**1.01**	**1.33**	**0.47**	1.63	**1.00**	1.21	1.46	**0.67**	**1.58**	1.07
31	1.96	1.13	**0.54**	**1.93**	**2.41**	**0.18**	**0.07**	**1.39**	**1.08**	**0.18**	**4.19**	**1.15**	**0.84**
32	**2.44**	0.76	1.18	0.15	**1.08**	1.56	**0.10**	1.91	**0.11**	0.44	**0.83**	1.38	0.23
33	**1.20**	2.44	**2.17**	1.64	0.46	**3.08**	**0.13**	0.33	2.34	0.87	**0.38**	**0.88**	**0.08**
34	**4.13**	**5.46**	**0.99**	**1.82**	0.69	**1.94**	**0.13**	**2.52**	**1.52**	**1.43**	**1.09**	0.06	**1.78**
35	**2.07**	**1.72**	**2.76**	**0.97**	0.55	1.06	**1.34**	**0.84**	**0.34**	**0.08**	0.73	1.47	**0.53**
36	0.10	**1.00**	**0.88**	**2.82**	**0.04**	**0.26**	0.76	**0.13**	0.83	1.49	**0.49**	**0.60**	**0.25**
37	**1.96**	**1.50**	**1.66**	1.73	2.40	1.97	**0.59**	0.26	**0.89**	0.71	**1.88**	**0.27**	**0.14**
38	**1.29**	7.28	4.01	0.12	1.62	**0.26**	0.14	**0.30**	0.83	0.99	**0.99**	1.29	1.12
39	0.32	**1.94**	**1.10**	0.84	1.96	0.41	**0.80**	**0.30**	1.00	0.01	**0.54**	**1.54**	**0.14**
40	**1.29**	**1.28**	**2.32**	0.96	**2.77**	**0.92**	**0.02**	1·37	**0.39**	0.49	0.79	**1.54**	**0.58**
41	4.76	0.50	2.18	**2.16**	**1.49**	**3.26**	0.48	1.98	**0.00**	**1.90**	**0.88**	**1.43**	**0.10**
42	**2.57**	2.56	**0.04**	**1 88**	0.51	**1.31**	**1.08**	0.98	**3.11**	0.04	0.73	1.29	**0.32**
43	**1.73**	**2.28**	1.12	**0.38**	1.07	**0.03**	1.76	0.64	**0.94**	**0.51**	0.18	**1.16**	**0.19**
44	**3.46**	**1.56**	0.79	·0.07	**2.04**	**0.70**	0.03	1.53	1.72	**0.62**	**0.04**	**0.27**	**0.38**
45	5.82	**0.28**	4.95	6.45	**0.21**	2.58	**0.74**	0.59	1.56	0.27	**0.60**	**1.66**	1.57

AFWIJKINGEN DER TEMPERATUUR TE **ZWANENBURG.** 19—1—10.

	Dec.	Jan.	Feb.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Jaar.
Normaal.	3.09	1.16	2.45	4.51	8.34	12.57	15.64	17.47	17.49	15.10	10.67	5.90	9.54
1846	**2.73**	**3.83**	**3.77**	**2.60**	**1.04**	**0.42**	**2.52**	**1.86**	**2.83**	**2.57**	**1.43**	0.12	**2.22**
47	0.66	2.28	0.90	0.29	1.84	**1.53**	1.09	**0.91**	**0.83**	2.27	0.18	**2.27**	0.33
48	1.49	5.00	**1.99**	**1.99**	**1.60**	**2.20**	**1.02**	0.31	1.22	0.88	**0.82**	**0.88**	**0.13**
49	**0.46**	0.06	**2.93**	**0.21**	0.62	**0.03**	0.37	0.31	1.22	0.16	0.01	**0.93**	**0.15**
50	2.10	3.61	**2.32**	0.96	**1.21**	0.80	**0.74**	0.14	0.78	1.21	1.62	**2.21**	0.39
51	**1.12**	**3.00**	**0.99**	**1.10**	0.12	1.69	0.03	0.98	**0.11**	0.82	**1.04**	1.57	**0.12**
52	**0.57**	**3.28**	**1.66**	0.62	1.79	0.63	0.09	**3.41**	**0.89**	**0.07**	1.23	**2.82**	**0.69**
53	**4.40**	**4.17**	3.12	4.07	1.23	0.63	**0.19**	**0.24**	0.94	0.60	**0.43**	1.62	0.23
54	5.36	**0.33**	**0.71**	**1.16**	**0.54**	0.74	0.53	**0.35**	0.06	**0.18**	0.73	1.18	0.44
55	**2.62**	0.89	7.90	3.12	1.90	2.19	0.20	0.03	0.22	0.32	**0.38**	1.57	1.28
56	2.77	**0.89**	0.12	0.62	**0.38**	1.58	0.03	0.87	**0.61**	0.60	**1.21**	1.29	0.40
57	**1.68**	**0.28**	2.07	**0.21**	0.34	**0.76**	**2.30**	**1.36**	**2.72**	**1.01**	**1.60**	**0.77**	**0.86**
58	**2.96**	**0 28**	2.79	1.73	0.57	0.97	**3.41**	0.70	**0.61**	**1.46**	**0.10**	4.07	0.17
59	**0.40**	**2.17**	0.01	**2.43**	1.51	0.13	**0.74**	**1.86**	**0.39**	1.32	**0.10**	3.96	**0.09**
60	3.49	**2.06**	0.29	1.29	0.79	0.02	**0.58**	0.92	1.67	1.32	0.46	3.07	0.89

BETREKKELIJKE GROOTTE DER AFWIJKINGEN

OP VERSCHILLENDE PLAATSEN IN EUROPA.

GEMIDDELDE MAANDELIJKSCHE TEMPERATUURAFWIJKING IN EUROPA.

	Plaatsen.	Aantal Jaren.	Decemb.	Januari.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	October.	Nov.	JAAR.
I	Stykkisholm 1849—75	27	2.02	1.89	1.85	2.50	2.11	1.46	0.82	0.86	0.91	0.88	1.10	1.33	0.81
	Thorshaven 1 April 1867—75	8 en 9	1.20	0.47	1.21	1.04	1.03	1.10	1.21	1.59	1.48	1.36	1.19	1.01	0.61
	Nairn 1862—75	14	1.41	1.23	1.45	1.21	0.57	0.99	0.83	0.94	0.69	0.75	0.56	0.83	0.33
	Aberdeen (*) 1 Jan. 1857—75	17, 18 en 19	1.31	1.06	1.48	1.15	1.09	0.95	0.79	0.95	0.64	0.80	0.78	0.91	0.33
	Bressay (1) 1857—70	13 en 14	1.75	1.17	1.04	0.97	1.03	1.27	1.23	1.05	0.88	0.97	1.02	1.33	0.68
	Putbus 1854—75	22	1.84	1.79	2.35	1.53	0.98	1.71	1.03	1.12	1.20	0.86	1.08	1.17	0.65
	Orkaden (6) 1849—75	26 en 27	1.24	0.90	1.16	1.03	0.69	0.92	0.76	0.96	0.75	0.68	0.63	0.82	0.31
	Gemiddeld		**1.68**	**1.23**	**1.51**	**1.35**	**1.07**	**1.20**	**0.95**	**1.07**	**0.94**	**0.90**	**0.91**	**1.06**	**0.53**
II	Kiel 1849—75	27	1.93	2.14	2.47	1.52	1.23	1.46	1.07	1.02	1.20	0.76	1.06	1.44	0.57
	Greenwich 1849—75	27	1.69	1.68	1.93	1.13	1.00	1.02	1.00	1.21	0.85	0.91	0.84	1.25	0.43
	Kew 1863—72	10	1.72	1.83	2.03	1.50	0.98	1.14	0.98	1.69	0.96	1.07	0.79	1.16	0.43
	Chiswick 1849—70	22	1.56	1.34	1.86	1.24	1.11	1.06	1.03	1.17	0.84	0.95	0.78	1.37	0.48
	Oxford 1849—75	22	1.70	1.60	1.92	1.15	1.03	1.01	0.96	1.16	0.70	0.96	0.76	1.21	0.44
	Valentia 1861—75	15	1.39	1.13	1.44	0.94	0.91	0.64	0.69	0.85	0.48	0.80	0.79	1.01	0.34
	Brest 1858—75	18	1.60	1.43	1.26	0.98	1.18	0.84	1.04	1.36	0.82	0.95	0.96	1.29	0.42
	Penzance 1861—70	10	2.14	1.20	1.42	1.09	1.02	0.91	0.75	0.59	0.37	0.89	0.55	1.05	0.41
	Gemiddeld		**1.72**	**1.54**	**1.79**	**1.19**	**1.06**	**1.01**	**0.94**	**1.13**	**0.78**	**0.91**	**0.82**	**1.22**	**0.44**
II	Funchal 1865—75	11	0.82	0.58	1.55	0.84	0.44	0.43	0.44	0.36	0.44	0.27	0.61	0.54	0.31
	Angra d'Heroismo 1 Jan. 1865—75	10 en 11	0.47	0.56	0.76	0.71	0.62	0.61	0.65	0.77	0.90	0.56	0.77	0.58	0.37
	Lissabon 1855—75	21	0.91	1.12	0.72	0.77	0.79	1.14	1.15	0.93	0.76	0.98	0.61	0.61	0.30
	Gemiddeld		**0.73**	**0.75**	**1.01**	**0.77**	**0.62**	**0.73**	**0.75**	**0.69**	**0.70**	**0.60**	**0.66**	**0.58**	**0.33**
IV	Barcelona (2) 1861—74	13 en 14	1.27	1.26	1.22	0.99	1.07	1.08	0.84	0.58	0.72	0.82	0.86	0.56	0.20
	Livorno (5) 1 Jan. 1866—75	7, 8 en 9	2.28	1.58	1.33	1.43	0.53	1.08	1.03	0.72	0.76	0.65	1.20	1.14	0.58
	Alicante (3) 1861—74	13 en 14	1.29	1.00	0.92	0.58	0.83	1.05	1.00	0.80	0.69	1.20	0.95	0.87	0.38
	St. Fernando (4) 1859—74	15	1.09	1.69	0.77	0.68	1.27	0.56	0.95	0.82	0.78	1.20	0.99	0.83	0.29
	Rome 1 Maart 1857—75	18 en 19	1.65	1.37	1.22	1.30	0.80	1.40	0.94	0.73	0.83	0.73	0.93	1.02	0.34
	Triest 1849—75	27	1.62	1.87	1.38	1.45	1.19	1.32	1.13	0.94	0.99	1.00	1.51	1.19	0.51
	Napels 1866—75	10	1.94	1.10	1.13	1.27	0.93	1.85	1.28	0.68	1.05	1.39	1.06	1.06	0.43
	Reggio Cal. 1866—75	10	1.85	1.58	1.67	2.07	1.49	1.58	0.78	0.72	0.92	1.07	1.05	1.54	0.80
	Gemiddeld		**1.62**	**1.43**	**1.21**	**1.22**	**1.01**	**1.24**	**0.99**	**0.75**	**0.84**	**1.01**	**1.07**	**1.03**	**0.44**
V	Palermo 1849—70	22	0.92	1.22	1.23	1.07	0.88	0.95	0.91	1.08	1.00	1.19	1.24	1.12	0.56
	Constantinopel 1857—74	18	1.70	2.18	1.21	1.43	1.61	1.21	1.12	0.89	0.84	1.26	1.09	1.37	0.54
	Athene 1858—75	18	1.46	1.93	1.53	1.46	1.32	1.11	1.12	0.61	0.49	1.46	1.03	1.08	0.45
	Gemiddeld		**1.36**	**1.78**	**1.32**	**1.32**	**1.27**	**1.09**	**1.05**	**0.86**	**0.78**	**1.30**	**1.12**	**1.19**	**0.52**

(*) Hieraan ontbr. Juli 1859—31 Dec. 1859. (1) Hieraan ontbr. Juli 1859—31 Dec. 1859. (2) Hieraan ontbr. Juni 1874—30 Nov. 1874. (3) Hieraan ontbr. Juni 1874—30 Nov. 1874. (4) Hieraan ontbr. 1870. (5) Hieraan ontbr. 15 maanden. (6) Hieraan ontbr. 1 Juli 1859—31 Dec. 1859.

GEMIDDELDE MAANDELIJKSCHE TEMPERATUURAFWIJKING IN EUROPA.

	Plaatsen.	Aantal Jaren.	Decemb.	Januari.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	October.	Nov.	Jaar.
VI	Haparanda 1860—75	16	3.27	3.35	3.67	2.90	1.49	1.23	1.32	1.13	1.27	1.32	2.00	2.85	0.82
	Christiania 1849—75	27	2.13	2.73	3.21	1.71	0.90	1.39	1.16	1.22	1.20	1.32	1.33	1.39	0.77
	Christiansund 1861—75	15	1.88	1.57	1.45	1.24	1.02	1.61	1.54	1.02	1.01	0.92	1.24	1.32	0.59
	Stockholm 1 Jan. 1859—75	16 en 17	2.03	3.57	3.01	1.91	1.30	2.03	1.42	1.38	1.14	0.82	1.50	1.37	0.82
	Upsala 1855—75	21	1.90	3.44	3.41	1.76	1.08	1.93	1.57	1.53	1.34	0.89	1.36	1.80	0 93
	Mandal 1861—75	15	1.89	2.16	2.19	1.45	0.75	1.21	0.77	0.96	0.92	0.62	0.99	1.05	1.56
	Gemiddeld		**2.18**	**2.80**	**2.82**	**1.83**	**1.09**	**1.57**	**1.30**	**1.21**	**1.15**	**1.00**	**1.40**	**1.63**	**0.75**
VII	Leipzig 1849—75	27	2.30	2.66	2.78	1.78	1.19	1.85	1.13	1.49	1.15	1.01	1.31	1.55	0.65
	Cöslin 1849—75	27	2.16	2.31	2.65	1.59	1.25	1.83	1.11	1.08	1.16	0.83	1.46	1.23	0.66
	Dresden 1849—75	27	2.20	2.15	2.69	1.60	1.39	1.84	1.24	1.47	1.22	1.17	1.41	1.70	0.70
	Parijs 1849—75	27	2.01	2.03	1.82	1.44	1.12	1.36	1.15	1.27	1.02	1.02	0.88	1.43	0,42
	Dyon 1855—67	13	1.47	1.88	1.66	1.32	1.19	1.03	1.02	1.53	1.19	1.45	0.98	1.26	0.56
	Mühlhausen 1 Jan. 1850—70	20 en 21	2.18	2.56	2.93	1.77	1.18	1.54	1.06	1.36	0.91	0.94	1.12	1.84	0.65
	Trier 1849—75	27	2.28	2.26	2.13	1.55	1.03	1.45	0.97	1.86	1.30	1.10	1.03	1.10	0.61
	Brussel 1849—75	27	2.16	2.08	2.35	1.61	1.12	1.33	0.90	1.15	1.00	1.04	0.97	1.47	0.59
	Zwanenburg 1849—60	12	2.33	1.73	2.08	1.45	0.92	0.85	0.77	0.93	0.85	0.76	0.74	2.09	0.48
	Gemiddeld		**2.12**	**2.18**	**2.34**	**1.57**	**1.16**	**1.45**	**1.04**	**1.35**	**1.09**	**1.04**	**1.10**	**1.52**	**0.59**
VIII	Madrid 1860—73	14	1 32	1.04	1.07	0.82	1.33	1.36	1.30	0.92	0.71	1.63	1.17	0.78	0.41
	Bilbao 1861—73	13	1.79	1.15	1.41	1.58	1.09	1.51	0.68	0.60	1.23	1.18	1.28	1.25	0.37
	Toulouse 1849—70	22	1.64	1.60	1.33	1.29	0.93	1.18	1.05	0.95	0.99	1.29	1.06	1.08	0.42
	Genève 1849—75	27	1.92	1.82	1.62	1.33	1.16	1.52	0.93	1.21	1.18	1.20	0.85	1.17	0.53
	Ittendorff 1849—75	27	2.13	1.73	2.32	1.79	1.49	1.65	0.98	1.07	1.22	1.14	1.16	1.48	0.61
	St. Bernard 1861—75	15	2.43	1.55	1.89	1.58	1.14	1.70	1.07	1.23	1.17	1.27	1.29	1.00	0.39
	Aarau 1854—75	22	2.10	1.95	2.11	1.51	1.16	1.57	1.08	1.32	1.56	1.03	1.67	1.41	0.73
	Zurich 1864—75	12	2.52	1 62	2.37	1.68	1.21	2.01	1.10	1.23	1.30	1.19	1.03	1.32	0.48
	Uetliberg 1849—72	24	2.07	2.32	2.30	1.67	1.53	1.68	1.33	1.27	1.54	1.27	1.64	1.93	0.67
	Moncalieri 1866—75	10	1.41	1.41	1.86	1.35	0.98	1.39	0.91	0 97	0.83	1.10	0.99	0.62	0.43
	Turijn 1 Jan. 1866—75	9 en 10	1.56	1.39	1.72	1.36	0.84	1.49	0.94	0.98	0.78	1.12	0.86	0.59	0.28
	Alessandrie 1862—75	14	1.47	1.70	1.80	1.18	1.24	1.62	0.71	0.97	0.85	1.04	1.06	1.15	0.55
	Gemiddeld		**1.86**	**1.61**	**1.82**	**1.43**	**1.17**	**1.56**	**1.01**	**1.06**	**1.11**	**1.21**	**1.17**	**1.15**	**0.49**
IX[a]	Munchen 1849—75	27	2.26	2.36	2.59	1.79	1.38	1.96	1.08	1.44	1.36	1.36	1.34	1.82	0.72
	Arnstadt 1849—70	22	2.27	2.78	3.15	1.88	1.32	1.74	0.99	1.63	1.12	1.16	1.11	2.12	0.73
	Klagenfurt 1855—75	21	2.28	2.26	2.74	2.09	1.28	1.69	1.10	1.01	1.22	0.95	1.63	1.36	0.73
	Kremsmunster 1853—75	23	2.39	1.97	2.30	1.76	1.29	1.72	0.91	1.22	1.31	1.06	1.33	1.64	0.65
	Gemiddeld		**2.05**	**2.34**	**2.69**	**1.88**	**1.32**	**1.78**	**1.02**	**1.32**	**1.25**	**1.13**	**1.35**	**1.37**	**0.71**

GEMIDDELDE MAANDELIJKSCHE TEMPERATUURAFWIJKING IN EUROPA.

Plaatsen.	Aantal Jaren.	Decemb.	Januari.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	October.	Nov.	JAAR.
Breslau 1849—75	27	2.61	2.80	3.02	1.94	1.45	1.80	1.25	1.18	1.08	1.10	1.56	1.70	0.76
Posen 1849—75	27	2.55	2.45	2.94	1.96	1.34	1.95	1.20	1.21	1.12	0.97	1.41	1.52	0.72
Praag 1849—75	27	2.27	2.37	2.89	1.84	1.47	1.67	1.37	1.78	1.61	1.30	1.37	1.79	0.89
Krakau 1849—75	27	2.84	2.39	3.12	1.98	1.61	1.67	1.25	1.81	0.85	1.07	1.47	1.55	0.62
Ofen 1856—75	20	2.06	1.90	2.55	2.21	1.50	2.05	1.50	1.30	1.19	1.37	1.57	2.46	0.78
Warschau 1 Mei 1858—75	17 en 18	2.45	3.07	3.93	2.17	1.19	2.00	1.47	1.31	0.79	1.05	1.39	1.67	0.87
Weenen 1849—75	27	2.13	1.73	2.32	1.79	1.49	1.65	0.98	1.07	1.22	1.14	1.16	1.48	0.61
Brünn 1849—74	26	2.09	1.89	2.29	1.79	1.37	1.65	0.99	1.38	1.34	1.06	1.55	1.42	0.62
Troppau (*) 1850—70	19	1.71	2.47	3.80	2.29	1.11	1.90	1.11	1.31	1.52	1.16	1.36	1.54	0.79
Lemberg 1851—75	25	2.43	2.38	3.02	2.28	1.78	1.95	1.52	1.02	0.99	1.45	1.69	2.17	0.65
Debreczin 1 Maart 1853—74	21 en 22	2.36	2.40	2.58	1.68	1.65	1.85	1.34	1.15	0.96	1.29	1.62	1.84	0.65
Hermanstadt 1851—74	24	2.62	3.04	2.56	2.14	1.69	1.82	1.30	0.94	1.01	1.23	1.68	2.11	0.71
Gemiddeld		**2.34**	**2.41**	**2.92**	**2.01**	**1.47**	**1.83**	**1.27**	**1.29**	**1.14**	**1.18**	**1.49**	**1.77**	**0.72**
Koppenhagen 1849—74	26	1.64	2.03	2.25	1.35	0.86	1.35	1.08	1.02	1.16	0.80	1.22	1.08	0.57
Riga 1 Mei 1858—74	17 en 18	2.50	3.77	3.62	2.36	1.02	1.71	1.33	1.41	1.19	1.38	1.34	1.91	0.83
Königsberg 1849—75	27	2.86	2.63	2.78	1.68	1.37	1.76	1.43	1.25	1.35	0.88	1.48	1.59	0.69
Petersburg 1849—75	27	2.41	3.81	3.05	2.08	1.37	1.54	1.26	1.43	1.16	1.26	1.51	2.07	0.89
Dorpat 1867—75	9	2.80	3.47	2.98	1.96	2.23	2.20	1.47	0.91	1.55	1.72	1.85	1.65	1.11
Gemiddeld		**2.44**	**3.04**	**2.94**	**1.89**	**1.37**	**1.71**	**1.31**	**1.20**	**1.28**	**1.21**	**1.48**	**1.66**	**0.82**
Moskou 1858—75	18	3.83	3.89	3.80	2.77	1.46	1.67	1.55	1.49	1.04	1.20	1.46	2.30	0.97
Nicolaief 1849—75	27	2.57	3.26	2.14	2.24	1.43	1.48	1.17	1.02	0.98	1.43	1.60	2.31	0.69
Odessa 1859—75	17	2.27	3.12	2.15	2.08	1.36	1.65	1.25	0.99	1.00	1.47	1.75	2.49	0.71
Kiew 1858—75	18	2.70	3.70	2.99	2.80	1.30	2.09	1.50	1.08	1.01	1.39	1.23	2.26	0.92
Tiflis 1866—75	10	1.46	1.34	1.14	1.85	1.45	1.08	0.81	1.04	1.20	0.96	1.07	0.63	0.44
Nyné Taguilsk 1849—65	17	3.24	3.23	2.49	1.67	1.59	2.54	1.91	1.20	1.56	1.53	1.97	2.38	0.90
Gemiddeld		**2.68**	**3.09**	**2.45**	**2.23**	**1.43**	**1.75**	**1.36**	**1.14**	**1.13**	**1.33**	**1.51**	**2.03**	**0.77**

(*) Hieraan ontbreken de jaren 1866 en 67.

Terwijl in de laatste kolom der voorgaande tabel de gemiddelde waarde wordt vermeld van de afwijking gedurende een geheel jaar, zooals dit gedaan wordt voor ieder der maanden in de vroegere kolommen, geef ik hier onder voor iedere groep der plaatsen in de twaalf eerste kolommen de gemiddelde maandelijksche afwijking en in de laatste de gemiddelde afwijking van deze twaalf maanden. Deze laatste verticale kolom geeft dus eene maat van de veranderlijkheid der temperatuur in iedere groep. De horizontale dik gedrukte rijen bevatten de waarden der veranderlijkheid van iedere maand in de vijf groepen der westelijkste, in vier groepen der meer oostelijk gelegen en in twee groepen der oostelijkste plaatsen. Men ziet dat die veranderlijkheid zeer afhangt van de nabijheid der zee en van de oostelijke ligging.

HERHALING VAN DE VOORGAANDE TABEL VOOR DE GROEPEN VAN PLAATSEN.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	JAAR.	
Groep I	1.68	1.23	1.51	1.35	1.07	1.20	0.95	1.07	0.94	0.90	0.91	1.06	1.15	
II	1.72	1.54	1.79	1.19	1.06	1.01	0.94	1.13	0.78	0.91	0.82	1.22	1.16	
III	0.73	0.75	1.01	0.77	0.62	0.73	0.75	0.69	0.70	0.60	0.66	0.58	0.71	geringste veranderlijkheid.
IV	1.62	1.43	1.21	1.22	1.01	1.24	0.99	0.75	0.84	1.01	1.07	1.03	1.12	
V	1.36	1.78	1.32	1.32	1.27	1.09	1.05	0.86	0.78	1.30	1.12	1.19	1.20	
Westelijkste	**1.42**	**1.35**	**1.37**	**1.17**	**1.01**	**1.05**	**0.94**	**0.90**	**0.81**	**0.94**	**0.92**	**1.00**	**1.07**	
Groep VI	2.18	2.80	2.82	1.83	1.09	1.57	1.30	1.21	1.15	1.00	1.40	1.63	1.66	
VII	2.12	2.18	2.34	1.57	1.16	1.45	1.04	1.35	1.09	1.04	1.10	1.52	1.50	
VIII	1.86	1.61	1.82	1.43	1.17	1.56	1.01	1.06	1.11	1.21	1.17	1.15	1.31	
IX[a]	2.05	2.34	2.69	1.88	1.32	1.78	1.02	1.32	1.25	1.13	1.35	1.37	1.63	
Middelplaatsen	**2.05**	**2.12**	**2.42**	**1.75**	**1.44**	**1.59**	**1.09**	**1.23**	**1.15**	**1.10**	**1.25**	**1.42**	**1.52**	
Groep IX[b]	2.44	2.41	2.92	2.01	1.47	1.83	1.27	1.29	1.14	1.18	1.49	1.77	1.76	
X[a]	2.44	3.04	2.94	1.89	1.37	1.71	1.31	1.20	1.28	1.21	1.48	1.66	1.79	
X[b]	2.68	3.09	2.45	2.23	1.43	1.75	1.36	1.14	1.13	1.33	1.51	2.03	1.94	grootste veranderlijkheid.
Oostelijkste	**2.49**	**2.85**	**2.84**	**2.04**	**1.42**	**1.76**	**1.31**	**1.21**	**1.18**	**1.24**	**1.49**	**1.82**	**1.83**	

In groep VIII komen nog de hoog gelegen plaatsen Genève, Ittendorff, St. Bernard, Aarau en Zurich voor, die grootere veranderlijkheid bezitten. De overige plaatsen dier groep Madrid, Bilbao, Toulouse, Moncalieri, Turijn, Alessandrie wedijveren met de zeeplaatsen, gelijk zij dan ook niet ver van zee gelegen zijn.

VERGELIJKING VAN DE GELIJKTIJDIGE

AFWIJKINGEN VOOR GEHEELE JAREN,

OP PLAATSEN WAARVOOR LANGE REEKSEN AANWEZIG ZIJN.

JAARLIJKSCHE GEMIDDELDE TEMPERATUURAFWIJKINGEN C°.

	Koppenhag. Gem.v.d.dag	Petersburg. 19—1—9	Greenwich. Gem.v.d.dag	Brussel. Max. + min.	Parijs. Max. + min.	Breslau. 18—2—10	Basel. 19—1—9	Arnstadt. 20—2—8	Kremsm. 18—2—10	Munchen. 18—1of2—9	Praag. 18—2—10	Weenen. 19—2—9	Klagenfurt. 19—2—9	Nicolaief. 19.	Milaan. Waargem.	Parlermo. Max. + min.
Normaal.	7.66	3.72	9.49	10.36	10.77	7.92	10.00	8.09	7.90	9.22	9.58	9.88	7.99	7.15	12.52	17.43
1771	1.13		1.51				0.65		0.11						0.12	
72	0.43		0.38				1.61		2.30						1.79	
73	0.98		0.71				0.62		0.61						0.30	
74	0.51		0.01				1.27		1.19						0.59	
75	0.91		1.06				1.24		1.20						0.12	
76	0.70		0.16				0.46		0.37		0.84	1.42			0.06	
77	—		0.36				0.41		0.67		0.67	1.25			0.32	
78	—		0.40				0.83		1.65		0.49	0.04			0.06	
79	—		1.91				1.31		1.97		1.04	0.96			0.58	
80	—		0.67				1.25		1.05		0.35	0.21			0.79	
81	—		0.81				1.65		1.91		0.50	0.39			0.56	
82	—		1.17				0.57		1.21		0.95	0.31			0.12	
83	2.00		0.08				1.79		2.37		0.81	1.90			0.45	
84	0.58		1.41				0.07		0.65		1.50	0.85			0.22	
85	0.52		1.03				0.48		0.16		1.76	1.47			0.12	
86	0.62		1.23				0.18		0.01		2.09	0.95			0.24	
87	0.90		0.08				0 58		1.56		0.34	0.12			0.42	
88	0.88		0.44				2.19		1.91		0.52	0.62			1.46	
89	—		1.27				0.82		1.16		1.46	0.30			0.01	
90	—		0.18				1.28		2.10		0.62	0.27			0.44	
91	—		0.27				1.38		2.45		1.80	0.79			0.85	0.87
92	—		0.23			1.32	1.30		0.31		0.09	0.16			0.92	0.33
93	—		0.04			1.01	1.29		1.72		0.61	0.06			0.49	0.71
94	—		0.73			0.04	2.04		1.06		1.77	1.65			1.63	0.01
95	—		0.77			1.47	0.42		0.22		0.04	0.44			0.32	0.16
96	—		0.57			0.04	1.28		1.19		0.65	0.67			0.74	0.23
97	—		0.92			1.61	1.22		1.00		1.23	1.05			0.45	0.25
98	—		0.71			0.75	1.96		1.40		1.57	0.96			0.74	0.30
99	1.07		1.22			2.37	0.06		0.27		0.65	1.00			0.72	0.60
1800	—		0.07			0.32	1.17		—		0.22	0.21			0.96	0.80

JAARLIJKSCHE GEMIDDELDE TEMPERATUURAFWIJKINGEN C°.

	Koppenhag. Gem.v.d.dag	Petersburg. 19—1—9	Greenwich. Gem.v.d.dag	Brussel. Max.+min.	Parijs. Max.+min.	Breslau. 18—2—10	Basel. 19—1—9	Arnstadt. 20—2—8	Kremsm. 18—2—10	Munchen. 18—1of2—9	Praag. 18—2—10	Weenen. 19—2—9	Klagenfurt. 19—2—9	Nicolaief. 19	Milaan. Waargem.	Palermo. Max.+min.
Normaal.	7.66	3.72	9.49	10.36	10.77	7.92	10.00	8.09	7.90	9.22	9.58	9.88	7.99	7.15	12.52	17.43
1801	—		**0.71**			**1.24**	—				**1.37**	**0.79**			**0.54**	**0.83**
2	—		0.07			**0.97**	—				**0.70**	**0.89**			**1.20**	**0.89**
3	0.89		0.13			0.67	—		**0.02**		0.19	**0.85**			**0.36**	**0.67**
4	0.21		**1.19**			0.52	—		0.19		**0.61**	**0.42**			**0.85**	**1.20**
5	1.70		0.36			1.92	—		1.91		0.90	1.80			0.60	**0.10**
6	**0.30**	**0.25**	**1.07**		**0.85**	**1.27**	—		**0.67**	0.61	**1.37**	**0.41**			0.01	**0.00**
7	**0.56**	**0.36**	**0.71**		**0.56**	**1.86**	—		**1.25**	**1.16**	**1.70**	**0.41**			**0.75**	**0.68**
8	**0.29**	0.06	**0.13**		0.46	**0.19**	—		0.44	1.59	**0.17**	0.39			0.67	0.65
9	0.72	3.13	**0.04**		0.45	0.25	—		0.32	1.12	0.11	0.01			0.35	0.62
10	0.23	2.22	**0.51**		0.19	**0.16**	—		**1.34**	0.31	**0.25**	**0.11**			0.01	0.15
11	**0.89**	0.63	**0.93**		**1.25**	**1.47**	—		**1.77**	**1.55**	**1.95**	**1.35**			**1.50**	**0.26**
12	0.70	0.27	0.67		0.41	0.20	—		0.10	0.37	0.24	0.50			0.95	**0.72**
13	0.21	0.34	0.48		0.88	0.85	—		0.47	0.55	0.44	0.96	0.94		0.42	**0.75**
14	1.39	1.27	1.39		1.27	0.85	—		0.52	0.76	1.64	0.05	1.57		0.93	1.30
15	**0.08**	0.06	**0.74**		**0.06**	0.10	—		**0.45**	**0.41**	**0.36**	0.15	0.34		0.28	0.34
16	1.04	0.24	0.88		1.53	0.55	—		0.86	0.75	0.92	0.94	1.25		1.52	0.88
17	**0.27**	**0.91**	0.12		0.23	**0.36**	—		**0.40**	0.04	**0.20**	**0.41**	**0.00**		0.60	0.47
18	**0.66**	0.42	**1.49**		**0.61**	**0.26**	—		**0.59**	0.01	**0.72**	**1.26**	0.11		**0.65**	**0.03**
19	**1.62**	**1.35**	**0.85**		**0.26**	**0.76**	—		**0.70**	0.02	**0.89**	**0.65**	**0.31**		**0.54**	0.12
20	0.54	0.95	0.47		0.96	0.52	—		0.37	0.61	0.34	0.29	0.54		**0.24**	**0.50**
21	0.03	0.48	0.09		0.10	**0.07**	—		0.36	0.62	**0.00**	0.21	0.41		0.03	**0.02**
22	**2.04**	**2.16**	**1.42**		**1.98**	**2.07**	—		**1.69**	**1.76**	**1.97**	**1.70**	**1.72**		**1.55**	**0.72**
23	**0.04**	**0.37**	1.17		0.91	**0.00**	—	0.14	0.67	0.77	0.12	0.65	0.01		0.38	0.20
24	**1.10**	**0.71**	0.54		**0.24**	**1.36**	—	**0.49**	**0.70**	**0.12**	**1.04**	**0.16**	0.12		**0.48**	0.29
25	**1.07**	**0.74**	**0.36**		**0.93**	1.47	—	**1.61**	**0.81**	**1.24**	**1.11**	**0.06**	**0.34**	**0.61**	**0.35**	0.63
26	**1.42**	2.22	**0.39**		**0.74**	2.51	**0.43**	**1.27**	**0.44**	**0.59**	**1.09**	**0.97**	**0.85**	**0.02**	**0.56**	0.22
27	**0.35**	**1.71**	0.43		0.05	1.44	**0.63**	**0.77**	**0.44**	0.01	**0.09**	**0.10**	0.04	**1.67**	**0.12**	0.36
28	**1.02**	**0.07**	**0.55**		**0.87**	0.92	**1.16**	**0.69**	**0.64**	**0.74**	**0.04**	0.11	0.40	0.51	**0.79**	**0.53**
29	0.91	1.43	0.95		1.00	2.59	0.73	1.31	1.16	0.67	1.66	1.92	0.87	1.30	0.55	0.24
30	0.86	0.16	0.71		1.11	2.49	0.92	1.36	**0.61**	0.36	1.16	2.11	0.57	1.79	0.10	**0.10**

JAARLIJKSCHE GEMIDDELDE TEMPERATUURAFWIJKINGEN C°.

	Koppenhag. Gem.v.d.dag	Petersburg. 19—1—9	Greenwich. Gem.v.d.dag	Brussel. Max. + min.	Parijs. Max. + min.	Breslau. 18—2—10	Basel. 19—1—9	Arnstadt. 20—2—8	Kremsm. 18—2—10	Munchen. 18—1of2—9	Praag. 18—2—10	Weenen. 19—2—9	Klagenfurt. 19—2—9	Nicolaief 19	Milaan. Waargem.	Palermo. Max. + min.
Normaal.	7.66	3.72	9.49	10.36	10.77	7.92	10.00	8.09	7.90	9.22 1)	9.58	9.88	7.99	7.15	12.52	17.43
1831	**0.61**	**0.03**	**0.41**	—	**0.69**	0.06	**0.68**	**0.52**	**0.10**	0.06	0.15	**0.45**	**0.34**	0.62	**0.05**	**0.48**
32	**0.63**	0.29	0.04	—	**0.16**	0.84	**0.40**	0.37	**0.12**	0.70	0.29	0.11	0.22	2.82	0.30	**0.14**
33	**0.19**	**0.39**	0.18	**0.17**	0.13	0.40	**0.20**	0.39	**0.77**	0.59	0.17	0.14	0.82	1.02	0.96	0.15
34	**1.63**	0.50	**1.22**	**1.89**	**1.34**	**2.10**	**2.55**	**1.54**	**1.51**	**1.50**	**1.79**	**2.33**	**1.77**	0.10	**0.05**	**0.01**
35	**0.32**	**0.44**	**0.33**	**0.47**	**0.36**	**0.32**	**0.46**	**0.77**	0.57	0.07	0.20	**0.59**	**0.11**	0.42	1.56	0.40
36	0.50	0.10	0.79	**0.06**	0.36	**0.11**	**0.09**	**0.44**	0.55	0.51	0.19	**0.24**	**0.51**	0.80	1.85	0.34
37	0.65	**0.16**	1.07	0.61	0.77	0.37	0.45	0.52	0.51	1.09	1.05	0.82	**0.64**	0.54	1.88	0.98
38	2.24	1.70	1.38	1.05	1.38	1.46	0.52	1.39	0.10	—	2.64	1.60	**0.94**	1.57	1.10	**0.04**
39	0.82	**0.20**	0.81	**0.02**	0.31	**0.44**	**0.16**	0.09	**0.02**	—	0.36	0.02	**1.14**	0.14	0.46	0.32
40	2.18	1.16	0.44	0.02	**0.69**	0.49	**0.19**	0.31	1.25	—	0.73	0.47	**1.56**	1.65	0.50	**0.20**
41	1.16	**0.16**	0.58	0.49	0.78	**0.17**	**0.00**	0.14	**0.04**	0.35	0.94	0.29	**1.16**	0.40	0.30	0.11
42	**0.63**	**0.61**	**0.07**	0.11	**0.96**	0.05	**0.20**	**0.07**	0.50	0.34	0.75	0.69	**0.79**	0.36	0.80	0.85
43	**0.25**	**1.21**	**0.21**	0.18	0.08	**0.66**	**0.57**	**0.46**	**0.16**	**0.09**	0.11	**0.11**	**1.44**	**0.39**	0.25	0.61
44	0.47	0.46	**0.25**	0.70	0.74	**0.10**	**0.43**	**0.14**	**0.01**	0.01	0.50	**0.17**	0.14	0.02	0.08	0.55
45	1.23	1.10	1.24	2.08	0.09	0.72	1.09	1.11	0.92	1.22	1.59	0.92	0.41	0.64	1.04	0.63
46	1.62	**0.47**	**1.61**	**1.21**	**0.73**	**2.00**	**1.64**	**2.10**	**1.74**	**2.15**	**1.26**	**1.76**	**1.45**	**0.52**	**0.49**	**0.84**
47	0.40	**0.02**	0.16	1.12	0.14	0.40	1.19	0.70	0.50	0.84	1.52	0.98	0.16	0.44	0.52	0.24
48	**0.09**	**0.82**	**0.58**	0.05	**0.70**	**0 74**	0.61	**0.33**	**0.57**	**0.24**	0.10	**0.23**	**0.34**	**0.26**	0.61	**0.08**
49	**0.11**	0.52	**0.67**	**0.18**	**0.25**	**0.09**	0.08	**0.15**	0.15	**0.02**	0.72	0.38	0.60	0.05	**0.06**	**0.50**
50	0.54	0.48	**0.03**	0.67	**0.29**	0.27	0.86	0.94	0.51	0.82	0.70	0.37	0.71	0.19	1.20	0.93
51	**0.07**	**1.08**	**0.04**	0.09	0.35	**0.59**	0.82	0.49	0.45	1.12	0.66	0.36	0.20	**1.20**	0.75	0.42
52	**0.65**	0.44	**0.50**	**0.58**	**0.24**	**1.29**	0.07	**0.70**	**0.56**	**0.59**	**0.42**	**0.34**	0.71	0.12	0.38	**0.17**
53	0:30	**0.46**	0.19	**0.07**	**0.37**	**0.07**	0.27	0.50	**0.00**	0.26	0.71	0.10	**0.30**	**1.34**	0.41	**0.37**
54	0.05	**0.55**	**0.44**	0.55	1.08	0.42	0.99	0.85	0.64	0.85	1.00	0.62	0.77	0.74	0.57	0.22
55	1.04	**0.06**	0.94	1.44	0.13	0.40	0.68	1.31	0.08	0.21	1.02	0.37	**0.15**	**0.65**	0.58	**0.21**
56	0.95	1.71	0.46	0.25	0.58	0.42	**0.01**	0.70	0.61	**0.05**	0.92	**0.59**	0.35	1.00	1.11	**0.09**
57	**0.68**	**0.46**	**0.86**	**0.90**	**0.25**	**0.60**	**0.39**	**0.31**	0.37	**0.27**	0.35	**0.04**	0.50	**0.31**	0.75	0.68
58	**0.70**	**1.47**	**0.27**	0.23	**0.66**	0.65	0.60	1.44	1.34	0.91	1.30	0.85	1.92	**1.24**	1.31	0.14
59	**1.23**	**1.56**	**1.14**	**1.22**	**0.10**	**1.47**	**1.08**	**1.04**	**0.74**	**1.35**	**1.07**	**1.23**	**0.90**	**2.10**	**0.62**	**0.06**
60	0.70	**0.76**	1.00	1.15	1.27	0.22	1.07	1.04	1.05	0.91	0.90	0.62	1.54	**1.34**	1.38	0.56

1) Voor 1841 is de normaal 20—2—6 — 8.95.

JAARLIJKSCHE GEMIDDELDE TEMPERATUURAFWIJKINGEN C°.

	Koppenhag. Gem.v.d.dag	Petersburg. 19—1—9	Greenwich. Gem.v.d.dag	Brussel. Max.+min.	Parijs. Max.+min.	Breslau. 18—2—10	Basel. 19—1—9	Arnstadt. 20—2—8	Kremsm. 18—2—10	Munchen. 20—2—6	Praag. 18—2—10	Weenen. 19—2—9	Klagenfurt. 19—2—9	Nicolaief. 19	Milaan. Waargem.	Palermo. Max.+min.
Normaal.	7.66	3.72	9.49	10.36	10.77	7.92	10.00	8.09	7.90	8.95	9.58	9.88	7.99	7.15	12.52	17.43
1861	0.27	0.45	0.07	0.15	**0.34**	**0.14**	**0.42**	0.19	**0.01**	**0.47**	0.16	0.09	**0.40**	0.20	0.09	**0.12**
62	**0.01**	1.33	**0.50**	**0.80**	**0.21**	**0.66**	**0.88**	**0.24**	**0.72**	**1.15**	**0.44**	**0.40**	**0.62**	1.08	**0.40**	**0.57**
63	**0.84**	**1.67**	**0.68**	**0.94**	**0.14**	**1.74**	**0.66**	**0.72**	**1.09**	**1.39**	**0.97**	**1.40**	**1.08**	**0.10**	**0.68**	**0.03**
64	0.49	**0.16**	0.11	0.49	0.59	0.59	0.80	1.37	1.02	0.75	1.32	1.04	1.16	**0.01**	0.66	0.47
65	0.27	0.35	**0.49**	**0.47**	**1.28**	**0.01**	**0 29**	**0.27**	0.17	**0.67**	0.62	0.29	**0.26**	**0.34**	**0.63**	0.08
66	**0.49**	**0.75**	**0.32**	**0.65**	0.07	**1.41**	**0.24**	**0.56**	**0.77**	**0.55**	**0.65**	**0.75**	**0.41**	**0.93**	**0.47**	**0.33**
67	0.85	1.71	0.03	**0.41**	0.11	**0.69**	**0.16**	**0.24**	**0.59**	**0.69**	**0.08**	**0 37**	**0.42**	**0.92**	**0.80**	**0.57**
68	**0.48**	0.34	**0.95**	**0.88**	**0.58**	**1.50**	**0.33**	**1.42**	**1.07**	**1.07**	**0.95**	**1.22**	**0.60**	**1.10**	**0.11**	0.26
69	**0.31**	**1.20**	**0.58**	**0.76**	**0.00**	**1.24**	**0.40**	**0.66**	**0.64**	**1.05**	**0.60**	**1.03**	**0.46**	**1.24**	**0.23**	**0.31**
70	0.39	**0.17**	0.04	0.52	**0.11**	0.46	0.69	0.98	0.62	0.45	0.86	0.54	1.09	**0.33**	**0.06**	**0.62**
71	1.64	2.15	0.44	1.02	0.80	1.57	1.32	—	1.11	1.70	2.30	1.33	1.06	0.04	—	**1.01**
72	**0.83**	**1.25**	**0.69**	**0.81**	**0.38**	**1.37**	0.16	—	**0.34**	0.37	0.05	**0.28**	0.34	**0.87**	—	**0.76**
73	**0.06**	**0.38**	**0.02**	**0.26**	**0.20**	**1.24**	**0.42**	—	**0.98**	**0.45**	**2.60**	**0.73**	**0.43**	**0.91**	—	**0.95**
74	**0.76**	**0.83**	**0.48**	**0.50**	**0.43**	**0.71**	0.69	—	0.36	0.36	**1.80**	0.20	0.36	0.13	—	0.29
75	—	1.64	0.09	0.25	0.45	0.56	0.17	—	0.70	1.06	**0.74**	1 04	1.25	**0.09**	—	**0.48**

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER IN EUROPA.

QUANTITÉ DE PLUIE EN EUROPE EN MILLIMÈTRES.

1873.

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters. DECEMBER 1872.

Datum.	Angra d'Heroismo.	Funchal.	Lissabon.	Madrid.	San Fernando.	Stykkisholm.	Thorshaven.	Aberdeen.	Nairn.	Oxford.	Greenwich.	Kew.	Portsmouth.
1	⊙	⊙	6.5	11.4	15.7		9.8	15.0	0.2	7.4	3.6		4.6
2	⊙	34.5	3.3	5.2	17.8		3.3	2.5	0.8	4.6	3.3		«
3	1.2	12.2	⊙	○	19.8		0.8	7.4	7.6	◉	3.6		4.8
4	◒	2.4	2.0	○	8.1		7.8	0.2	6.3	⊙	«		3.6
5	◒	10.9	○	○	⊙		9.3	«	«	7.9	3.8		«
6	⊙	◒	●	◒	⊙		15.3	10.9	«	2.0	3.3		5.9
7	◒	○	0.5	●	○		7.8	«	1.3	1.5	11.2		17.3
8	7.6	0.2	3.3	●	◒		7.1	«	0.8	5.6	6.8		«
9	◉	○	6.8	⊙	4.6		5.7	«	«	◒	«		6.9
10	2.0	◉	34.3	6.2	7.6		2.6	0.8	6.3	0.2	4.3		«
11	3.4	◒	9.5	◒	4.1		1.0	1.5	2.5	◒	«		«
12	◒	○	1.0	○	◒		2.1	0.2	0.5	1.3	«		«
13	3.0	○	○	○	○		2.9	«	1.0	●	3.0		1.3
14	⊙	●	9.2	0.4	7.6		1.7	2.0	«	5.6	4.6		4.0
15	◒	○	1.6	⊙	5.1		◒	«	«	0.8	0.5		4.3
16	◒	◒	0.5	○	⊙	Ontbreekt.	4.1	3.3	«	29.5	7.9	Ontbreekt.	1.0
17	⊙	◉	◒	⊙	●		3.6	2.3	0.5	4.8	16.3		14.2
18	0.6	○	⊙	○	●		0.6	4.3	7.1	5.3	2.8		2.5
19	7.0	12.0	●	●	●		6.5	0.2	4.1	2.0	6.8		5.1
20	●	⊙	10.7	0.5	●		2.0	5.1	«	4.8	3.3		1.5
21	9.0	3.7	●	●	●		0.3	6.8	«	3.8	3.3		8.4
22	6.0	26.5	⊙	○	○		0.5	2.3	0.5	◒	1.8		3.8
23	10.0	21.3	0.2	⊙	●		19.1	13.5	5.8	●	«		«
24	3.0	○	18.9	3.7	26.9		6.2	«	«	1.5	1.3		«
25	1.8	9.5	5.2	4.2	50.3		8.8	3.3	«	0.5	7.9		3.8
26	6.8	○	◒	5.7	◒		1.1	0.8	«	◒	«		2.5
27	2.6	◉	11.7	◒	⊙		8.4	0.8	«	●	«		«
28	2.0	6.9	11.4	3.1	25.4		4.2	«	1.5	0.2	«		«
29	4.0	0.2	4.3	7.4	9.1		0.3	«	«	0.2	«		0.5
30	◒	⊙	0.1	0.2	⊙		2.5	«	«	1.3	«		«
31	0.4	⊙	18.8	1.7	●		5.2	2.0	«	5.8	4.1		3.0
som	70.4	140.3	159.8	49.7	202.1		150.6	85.2	46.8	96.6	103.5		99.0

Datum.	Mandal.	Christiania.	Sandosund.	Christiansund.	Skudesnes.	Koppenhagen.	Kiel.	Riga.	Arnsberg.	Mühlhausen.	Brussel.	Trier.	Parijs.
1	●	●	0.5	●	4.8	5.7	«		«		0.4	«	0.8
2	●	3.2	0.5	⊙	●	0.5	2.6		«		1.4	«	2.0
3	●	●	0.5	◉	◉	0.7	«		0.9		9.1	3.2	4.5
4	●	0.6	◒	2.5	◉	9.9	«		«		14.3	8.1	1.5
5	◉	⊙	◉	⊙	●	3.8	9.2		0.5		4.5	0.2	0.9
6	●	○	●	⊙	●	2.9	7.3		«		3.4	10.8	18.8
7	45.7	11.5	1.0	◒	●	2.4	2.0		6.9		4.7	3.1	0.4
8	●	●	0.5	⊙	14.8	10.4	«		«		4.4	5.9	2.2
9	●	●	●	●	6.2	1.3	«		4.7		5.6	0.6	0.6
10	●	1.7	●	○	○	4.1	«		1.1		4.3	7.7	14.3
11	10.0	◒	●	0.3	○	4.8	1.1		11.0		24.3	0.3	5.4
12	○	○	○	10.5	⊙	6.6	«		1.7		4.5	0.7	0.2
13	○	●	○	3.1	11.2	○	«		0.3		3.7	«	8.2
14	●	◒	●	0.7	●	7.5	4.5		«		4.3	4.3	12.0
15	○	○	○	4.9	○	4.0	2.3		3.5		3.1	3.4	0.7
16	○	○	○	○	○	◒	1.8	Ontbreekt.	9.7	Ontbreekt.	1.9	1.4	1.9
17	●	●	●	○	◒	◒	2.0		2.2		6.6	2.3	2.0
18	●	●	●	○	⊙	●	«		0.7		7.0	8.7	1.8
19	●	●	●	⊙	⊙	◒	7.4		4.8		1.4	7.2	1.8
20	●	●	●	○	⊙	◒	6.1		«		1.8	0.5	1.4
21	●	●	●	○	◒	●	1.4		«		2.7	2.1	2.0
22	●	●	●	○	●	●	«		9.2		2.1	1.4	0.1
23	●	●	4.0	◒	●	0.2	2.0		«		1.0	«	○
24	●	●	●	2.5	15.0	1.2	6.1		«		●	«	◒
25	●	6.6	●	●	●	○	«		«		0.4	0.6	0.1
26	●	●	●	2.5	17.2	◒	«		«		0.1	«	◒
27	●	●	●	0.5	●	0.6	«		«		●	«	◉
28	●	●	●	1.4	●	●	«		«		●	«	◉
29	●	●	0.5	2.3	●	◒	«		«		●	«	◒
30	58.0	1.2	⊙	14.2	0.8	◒	«		«		●	0.7	0.9
31	●	●	0.5	◉	4.0	3.7	«		«		1.8	r	0.1
som	113.7	24.8	8.0	45.4	74.0	70.3	55.8		57.2		118.8	73.2	84 6

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters. DECEMBER 1872.

Basel.	Lohn.	Uetleberg.	Genève.	St. Bernard.	Leipzig.	Dresden.	Breslau.	Prag.	Troppau.	Weenen.	Munchen.	Kremsmunster.	Klagenfurt.	Triest.	Turijn.	Alessandria.	Moncalieri.	Rome.	Palermo.	Petersburg.	Dorpat.	Lemberg.	Ofen.	Krakau.	Athene.	Constantinopel.	Tiflis.
.3	«	●	●	●	●	◒	○	●		◎	◒	●	◒	5.5	6.5	38.3	7.8	7.0	«	0.8	1.2		0.1	⊙	0.1	⊙	«
.5	«	●	6.3	●	●	●	⊙	●		◒	◎	◒	13.2	14.9	21.9	59.8	20.3	◎	«	1.1	0.3		⊙	◒	r	⊙	«
.2	1.6	11.6	◒	22.8	●	●	◒	●		1.1	●	◎	37.5	36.8	2.5	4.3	12.0	4.0	14.7	7.8	15.5		◎	●	0.2	○	«
.3	10.0	●	0.9	12.0	2.5	●	1.8	4.5		2.7	●	◎	27.6	11.3	25.9	29.3	12.6	27.9	0.6	8.1	0.1		1.8	●	0.2	⊙	«
.4	3.4	6.5	0.2	1.6	6.9	30.7	●	1.1		●	5 0	2.3	6.3	5.1	⊙	○	○	◎	0.1	1.4	0.3		6.2	1.2	r	⊙	«
.0	0.8	◎	1.5	2.5	5.1	⊙	1.1	0.2		◒	2.6	○	◎	●	⊙	◎	◒	1.0	0.2	◎	0.2		◎	0.3	1.9	0.7	«
.3	9.2	9.6	12.1	6.7	4.4	◒	◎	0.2		◒	1.6	1.1	◎	22.2	◎	◎	⊙	18.0	«	◎	0.2		1.8	●	«	◎	«
.2	8.0	4.8	2.2	5.8	0.3	1.1	2.7	2.7		0.2	1.1	2.5	○	●	⊙	○	○	0.9	«	●	1.6		●	0.3	«	⊙	«
.6	18.4	4.4	5.8	4.8	1.0	●	●	●		4.7	0.2	11.3	17.1	16.0	1,0	1.1	◒	0.3	0.1	0.4	1.2		6.1	◒	«	11.2	«
.9	2.2	●	2.1	10.0	●	●	◒	●		◒	◒	◒	3.3	◎	●	●	◎	2.0	«	0.4	●		●	9.7	r	⊙	«
●	10.2	6.6	7.6	9.1	1.3	●	●	●		7.5	0.2	19.9	34.5	30.1	1.6	8.0	2.3	2.5	«	3.0	1.2		7.0	●	12.8	⊙	«
.5	3.0	●	5.8	●	◎	●	●	●		5.0	12.4	9.0	17.5	11.4	●	○	◒	13.3	0.1	2.3	●		2.0	13.4	8.2	⊙	«
⊙	1.8	⊙	◒	○	⊙	○	⊙	○		◒	7.8	●	●	◒	○	⊙	○	●	11.8	●	0.1		◒	0.2	«	○	«
◎	«	◎	●	◒	◎	○	◒	○		◒	◒	●	●	○	◒	⊙	⊙	○	31.5	●	1.3		◎	⊙	0.8	⊙	«
○	«	⊙	⊙	○	●	●	◎	●		●	◒	●	⊙	○	○	○	○	◒	«	0.5	7.4		◎	⊙	24.6	●	«
●	2.2	⊙	◎	○	11.2	6.4	2.0	2.7	Ontbreekt.	1.2	●	●	●	⊙	●	◒	◎	○	0.1	0.7	0.4	Ontbreekt.	2.0	2.3	«	7.6	«
.7	«	●	4.1	●	●	4.0	4.3	(.9		2.5	◎	6.5	●	●	●	0.5	●	◒	1.1	0.4	0.6		0.5	1.0	0.1	●	«
.5	1.1	12.8	◒	●	9.8	●	●	5.0		3.0	7.2	6.8	4.1	1.7	2.4	12.9	2.8	◎	14.6	0.1	●		0.1	●	28.9	15.3	«
.5	«	⊙	1.7	◒	2.1	◎	5.2	0.9		1.1	2.0	1.8	●	◎	⊙	●	◒	⊙	5.7	○	⊙		0.6	●	0.4	15.0	«
◒	«	●	◒	⊙	●	3.7	1.1	0.2		◎	◎	●	●	◒	○	●	○	0.3	1.3	●	○		3.7	●	«	11.9	«
.4	0.2	●	5.2	7.0	●	●	1.1	●		●	●	●	●	⊙	⊙	⊙	◒	◎	0.2	●	○		●	0.9	«	18.8	«
.2	6.3	20.5	◒	◒	4.4	●	1.6	0.2		1.1	6.7	●	⊙	◒	○	●	⊙	9.9	«	1.7	0.6		●	●	«	11.2	2.2
.3	«	○	●	○	0.7	●	●	2.0		●	0.4	◎	●	○	⊙	◒	⊙	◒	«	0.1	0.4		●	1.4	0.4	8.8	16.4
⊙	«	⊙	●	◒	◒	1.2	○	●		●	○	●	●	●	0.9	1.5	0.9	○	«	2.8	3.5		●	●	1.3	1.9	11.7
●	«	◎	◎	●	◎	○	○	●		0.1	◎	●	●	2.2	7.9	18.7	4.5	●	«	5.4	●		○	○	«	●	3.8
◒	«	◎	◎	●	○	○	○	●		0.2	⊙	●	⊙	◎	24.5	16.3	27.2	0.2	«	●	◒		⊙	⊙	«	●	0.8
⊙	«	⊙	●	22.9	⊙	◎	○	●		0.1	●	●	●	●	33.3	13.4	28.3	15.0	1.2	6.4	1.7		●	⊙	«	2.8	2.0
●	«	◒	●	●	○	●	○	●		◒	●	●	●	◎	38.8	26.3	28.5	◎	«	0.5	●		○	○	0.1	3.2	«
●	«	◒	3.1	6.5	◒	◒	⊙	●		●	●	●	●	◎	22.0	7.2	20.3	○	«	●	●		○	○	0.1	◎	«
◎	«	◒	●	●	◎	●	○	●		0.7	⊙	●	●	●	16.1	40.9	9.6	◎	«	●	0.4		⊙	◎	«	●	«
◒	«	◒	●	●	◒	●	◒	●		0.7	●	●	○	●	6.6	4.8	5.4	◒	«	◎	2.9		◒	◎	«	◒	«
3.8	79.3	76.8	58.6	111.7	49.7	47.1	20.9	20.6		31.9	47.2	61.2	161.1	157.2	211.9	283.3	182.5	102.3	83.3	43.9	41.1		31.9	30.7	80.1	108.4	36.9

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters. JANUARI 1873.

Datum.	Angra d'Heroismo.	Funchal.	Lissabon.	Madrid.	San Fernando.	Stykkisholm.	Thorshaven.	Aberdeen.	Nairn.	Oxford.	Greenwich.	Kew.
1	13.6	●	●	0.2	1.5		1.8	1.5	«	2.3	0.5	
2	◒	○	6.9	◒	●		2.8	4.3	«	7.6	10.9	
3	◒	◒	○	○	1.5		8.5	1.0	«	1.3	2.3	
4	18.0	◒	⊙	○	○		0.5	3.0	2.3	8.4	2.5	
5	◎	●	2.2	1.1	2.0		18.5	5.3	2.3	0.5	8.6	
6	16.0	◒	2.7	2.7	1.5		3.3	2.5	5.6	●	«	
7	5.0	◒	●	0.2	4.5		16.1	«	2.3	◎	«	
8	1.4	0.3	15.1	0.3	2.0		4.6	«	«	1.8	«	
9	2.0	0.9	0.5	0.4	5.0		2.7	«	«	4.3	5.6	
10	12.4	39.9	16.5	◒	3.0		0.4	3.3	0.8	◎	9.1	
11	14.8	16.9	45.1	⊙	6.0		0.1	1.8	0.5	1.5	«	
12	⊙	17.7	●	⊙	5.0		1.9	«	«	1.5	«	
13	⊙	5.3	○	○	5.0		0.2	«	10.2	●	1.8	
14	◒	7.8	●	◎	6.5		14.9	«	2.5	●	«	
15	7.0	2.5	●	○	1.5		6.1	«	0.5	0.5	«	
16	⊙	○	2.9	●	○	Ontbreekt.	3.1	«	«	1.8	«	Ontbreekt.
17	◒	○	○	2.4	2.5		5.7	12.4	1.0	◎	2.3	
18	⊙	○	0.2	○	2.0		12.0	0.2	«	10.9	2.5	
19	◒	○	1.0	0.5	3.0		18.8	5.3	0.8	3.0	10.9	
20	0.4	◒	6.5	1.4	0.8		9.0	«	«	1.0	«	
21	⊙	◒	●	◒	4.2		⊙	«	«	5.8	«	
22	⊙	0.8	0.4	◎	2.5		◎	0.8	«	0.5	2.5	
23	⊙	⊙	2.5	⊙	1.0		0.2	0.2	«	3.3	«	
24	8.0	○	0.5	◒	1.8		1.0	«	«	◎	2.3	
25	7.6	0.1	●	○	4.7		1.5	«	«	0.3	«	
26	◒	◎	18.7	●	1.0		10.8	5.1	0.2	◎	0.2	
27	4.6	⊙	0.7	◎	2.0		3.4	7.9	«	◎	«	
28	5.0	⊙	⊙	●	0.5		1.9	«	«	◎	«	
29	⊙	4.9	●	◒	1.0		2.6	«	«	●	«	
30	2.4	28.3	0.5	●	0.5		2.5	0.8	1.0	●	«	
som	118.2	125.4	122.9	9.2	72.5	—	154.9	55.4	30.0	56.3	62.0	—

Datum.	Portsmouth.	Mandal.	Christiania.	Sandosund.	Christiansund.	Skudesnes.	Koppenhagen.	Kiel.	Riga.	Arnsberg	Muhlhausen.	Brussel.	Trier.	Parijs.
1	9.4	●	●	4.5	◒	●	3.4	«	●	«		0.2	«	◒
2	8.4	●	10.8	◒	○	7.0	1.9	2.6	●	1.1		2.3	3.5	2.4
3	1.8	◒	8.9	●	●	●	2.8	«	●	«		1.1	«	0.6
4	5.8	●	3.8	◒	◎	7.8	2.5	«	3.5	2.2		1.9	1.9	◎
5	11.4	●	3.7	●	1.5	●	1.9	9.3	●	«		0.8	1.0	◒
6	0.5	15.5	◒	◒	0.5	7.4	4.2	7.3	●	«		1.4	«	◒
7	«	●	●	●	5.0	11.0	6.4	2.0	●	«		◒	«	○
8	«	●	◎	◎	3.7	0.8	●	«	●	«		◎	«	◎
9	3.0	●	●	●	●	●	○	«	●	«		●	«	●
10	20.8	●	●	1.4	0.2	29.4	1.8	«	●	«		●	«	●
11	«	●	5.5	●	3.3	8.8	0.8	1.2	●	«		●	«	●
12	1.0	●	0.4	●	4.7	●	1.1	«	●	3.1		0.2	2.4	2.8
13	1.5	●	●	●	0.6	12.4	●	2.5	◒	2.7		4.9	1.2	●
14	1.0	◒	○	○	3.2	◎	2.2	4.5	14.8	«		0.9	r	◒
15	«	10.5	◒	●	2.2	●	3.6	2.2	3.7	«		●	«	●
16	0.2	○	○	○	0.7	14.2	●	1.7	●	«	Ontbreekt.	●	«	●
17	2.5	●	○	●	○	6.6	○	2.0	◎	2.3		●	5.0	●
18	2.5	◒	●	4.0	0.3	⊙	2.6	«	2.7	«		1.5	«	0.5
19	14.2	35.5	●	3.8	◎	32.0	0.4	7.4	1.4	28.0		8.3	33.2	16.0
20	5.8	●	23.3	5.0	◒	◎	11.1	6.2	●	5.9		17.0	2.2	0.4
21	1.8	●	3.5	●	◒	◎	1.6	1.4	9.7	11.3		10.2	2.1	2.9
22	1.8	●	4.4	○	◒	●	◒	«	13.0	4.3		5.9	5.6	4.7
23	«	24.0	●	●	⊙	11.4	○	2.0	◎	2.0		3.4	2.2	3.2
24	8.6	●	●	●	◎	13.8	◒	0.6	●	«		1.3	r	1.7
25	«	●	●	●	1.0	3.2	●	«	1.2	«		2.3	«	◒
26	«	●	●	◎	●	●	○	«	●	«		○	«	⊙
27	«	●	◎	◎	●	●	○	«	○	«		○	«	◒
28	«	○	●	○	●	○	●	«	⊙	«		○	s	⊙
29	«	●	◎	●	○	◎	●	«	●	«		●	«	●
30	«	◒	○	●	○	⊙	○	«	●	«		○	«	1.7
som	102.0	85.5	64.3	18.7	26.9	165.8	48.3	52.9	50.0	62.9	—	63.6	60.3	36.9

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

millimeters.

JANUARI 1873.

Lohn.	Luzern.	Genève.	St. Bernard.	Leipzig.	Dresden.	Breslau.	Praag.	Troppau.	Weenen.	Munchen.	Kremsmunster.	Klagenfurt.	Triest.	Turijn.	Alessandria.	Moncalieri.	Rome.	Palermo.	Petersburg.	Dorpat.	Lemberg.	Ofen.	Krakau.	Athene.	Constantinopel.	Tiflis.
«	2.5	0.2	36.0	◒	●	◉	●			●	●	⊙	3.9	5.6	12.2	4.0	◉	«	0.8	2.3		●	●	r		«
1.1	0.7	5.0	◉	⊙	◉	◒	0.4			1.1	●	○	12.6	0.2	●	1.0	○	«	1.1	0.4		●	●	«		«
1.9	1.1	⊙	1.8	1.2	●	◉	●			0.7	4.3	●	14.4	0.3	◒	◒	10.0	«	1.4	0.2		◉	●	«		«
«	«	◒	○	0.1	●	⊙	○			0.8	●	11.3	⊙	0.2	⊙	⊙	◒	2.6	0.3	0.4		◉	●	«		«
«	«	0.7	⊙	◉	⊙	◒	○			⊙	●	●	⊙	⊙	◒	◉	○	1.3	●	1.4		●	●	«		«
«	«	○	○	0.2	◉	◒	○			⊙	◉	●	⊙	⊙	⊙	⊙	○	«	1.6	●		●	1.8	«		1.8
«	«	◒	○	⊙	◒	●	○			○	○	●	○	○	○	○	○	«	1.3	●		●	●	«		«
«	«	●	○	○	○	○	○			○	○	●	○	◒	○	○	○	«	0.2	0.9		●	●	«		«
«	«	●	○	⊙	○	⊙	●			◒	●	●	○	◒	1.0	⊙	●	«	1.8	0.4		●	●	«		«
«	«	●	◒	◉	◒	●	●			◒	●	●	●	◒	●	◒	○	«	0.2	5.1		0.3	○	«		«
«	«	●	○	◉	◉	◒	●			⊙	●	●	◉	⊙	●	◒	○	«	7.5	2.2		0.5	●	«		«
«	«	0.7	⊙	⊙	◉	⊙	●			○	●	●	●	◉	●	◒	○	«	3.0	6.9		0.1	○	«		«
0.8	2.7	◒	⊙	●	●	0.2	1.1			●	◉	●	●	⊙	◒	◒	◒	«	9.1	3.9		0.2	●	«		«
«	«	○	○	●	●	0.2	●			●	◉	◒	◒	◉	○	○	○	«	3.4	0.9		◉	1.4	«		«
«	«	◒	◒	0.2	○	◉	○	Ontbreekt.	Ontbreekt.	○	◒	●	●	○	●	●	○	«	0.7	4.5	Ontbreekt.	0.1	0.3	«	Ontbreekt.	«
«	«	◉	◉	◉	●	●	●			●	◒	●	1.3	●	●	●	●	«	2.3	0.4		●	◉	«		«
«	«	1.3	◉	●	●	0.2	○			●	⊙	●	●	●	1.0	●	●	«	0.7	0.1		●	●	r		«
«	3.5	2.2	◒	2.2	3.8	●	0.1			0.2	●	●	1.0	●	●	●	11.8	2.2	●	5.3		0.4	●	«		«
4.3	5.5	6.3	1.2	◉	◒	2.0	1.6			○	●	●	4.5	0.4	●	●	●	1.3	2.7	2.0		0.1	○	«		«
33.0	1.9	7.8	18.9	0.1	●	●	0.6			0.6	●	29.8	14.2	0.3	2.9	1.0	4.0	«	1.7	3.3		0.1	0.4	«		«
0.6	1.4	1.9	5.9	●	0.8	2.9	0.1			2.9	◒	3.7	5.7	1.0	◉	◒	15.0	2.2	●	10.1		2.3	1.4	«		«
2.8	0.5	6.2	5.0	●	◒	○	●			0.1	○	●	5.2	◉	○	◒	2.0	2.3	0.4	12.1		7.5	○	«		«
2.6	«	1.5	3.0	1.9	●	●	0.4			◉	◒	○	◒	○	○	○	3.0	4.0	5.5	●		3.9	●	«		
0.1	«	0.4	◒	2.5	2.4	1.8	0.2			0.2	◒	3.4	10.7	○	2.6	●	7.0	«	3.2	0.2		◒	1.7	0.8		«
«	«	◉	◉	●	●	◒	●			●	7.7	2.2	0.7	●	◒	⊙	7.7	3.0	0.5	◒		2.3	●	«		«
«	«	●	○	●	●	◉	●			●	●	1.7	◉	○	○	○	○	7.0	0.1	○		●	1.1	4.9		«
«	«	◉	○	○	○	⊙	●			◉	●	◉	◉	⊙	⊙	⊙	○	1.5	●	○		2.4	◒	«		«
«	«	9.4	●	●	○	●	●			●	●	●	0.7	◒	0.9	●	⊙	«	●	●		5.1	●	«		«
«	«	1.9	8.7	●	●	1.6	●			●	●	●	⊙	○	◒	◒	1.9	«	0.4	0.1		2.6	●	«		0.6
«	«	9.4	◉	●	●	●	●			●	⊙	●	○	●	◉	◉	○	«	●	0.1		3.3	●	«		1.0
47.2	19.8	54.9	80.5	8.4	7.0	8.9	4.5			6.6	12.0	52.1	74.9	8.0	20.6	6.0	62.4	27.4	49.9	64.1		31.2	8.1	5.7		3.4

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters.

FEBRUARI 1873.

Datum.	Angra d'Heroismo.	Funchal.	Lissabon.	Madrid.	San Fernando.	Stykkisholm.	Thorshaven.	Aberdeen.	Nairn.	Oxford.	Greenwich.	Kew.	Portsmouth.	Mandal.	Christiania.	Sandosund.	Christiansund.	Skudesnes.	Koppenhagen.	Kiel.	Riga.	Arnsberg.	Mühlhausen.	Brussel.	Trier.	[illegible]
Jan. 31	3.4	5.5	●	1.7	●	Ontbreekt.	0.6	«	1.3	●	0.2	Ontbreekt.	0.2	●	●	●	○	○	●	«	○	«	Ontbreekt.	●	«	[illegible]
Febr. 1	10.0	◒	15.6	◒	●		1.0	2.5	«	2.3	«		«	●	●	●	●	⊙	●	«	○	«		0.1	«	[illegible]
2	◉	7.6	0.6	1.1	12.7		2.8	1.0	«	3.8	12.4		7.9	●	●	0.5	○	○	0.2	0.7	⊙	«		●	0.7	[illegible]
3	◉	○	22.6	1.7	10.7		6.1	5.1	6.8	0.8	«		19.6	●	◒	●	●	●	1.6	0.5	⊙	«		0.7	0.8	[illegible]
4	11.0	○	○	◒	◒		⊙	4.3	4.6	1.8	2.3		0.5	●	⊙	●	◒	●	●	«	⊙	«		1.0	«	[illegible]
5	5.0	○	3.4	⊙	○		○	2.8	1.0	2.8	«		«	52.7	●	●	○	●	●	«	●	«		0.7	sn	[illegible]
6	12.4	○	0.8	◒	6.1		3.0	0.8	«	◉	«		«	●	●	●	0.7	●	●	«	◒	«		3.5	sn	[illegible]
7	12.0	◒	1.6	◒	○		0.9	0.2	«	●	«		«	◉	●	●	●	●	●	«	●	«		●	0.5	[illegible]
8	17.6	⊙	1.9	◉	8.9		11.2	«	«	●	0.2		«	●	●	●	●	●	◒	«	●	5.4		1.4	1.0	[illegible]
9	32.0	◉	0.4	5.6	5.1		3.7	«	«	●	«		«	●	●	●	4.2	●	0.5	«	●	«		3.1	0.5	[illegible]
10	0.6	18.7	○	⊙	3.8		◉	0.2	1.0	●	0.5		«	⊙	●	◒	●	◉	2.7	«	1.1	1.2		0.1	«	[illegible]
11	12.6	20.3	○	○	○		2.8	«	«	●	«		«	◉	◉	◒	1.6	●	○	«	7.7	«		1.1	«	[illegible]
12	1.6	◒	○	⊙	○		◒	0.5	0.2	0.5	0.5		«	○	●	◉	0.5	17.8	◒	«	5.3	0.2		4.1	1.6	[illegible]
13	5.0	●	○	○	○		⊙	«	1.0	◉	«		«	⊙	◉	●	●	⊙	◒	«	1.4	8.3		0.4	0.1	[illegible]
14	5.0	◉	○	○	○		⊙	0.2	0.8	●	«		«	○	⊙	⊙	2.3	◉	●	«	◒	4.3		1.2	0.2	[illegible]
15	2.4	●	○	○	◒		7.6	«	«	●	«		«	◉	◒	●	3.2	◉	●	«	●	9.5		0.7	0.2	[illegible]
16	◒	1.0	○	○	◒		1.3	«	«	●	«		«	⊙	●	●	6.8	1.8	●	«	◉	«		●	«	[illegible]
17	◉	●	○	●	◉		18.7	«	«	●	«		«	●	◉	◒	3.0	◉	◒	1.0	●	«		●	«	[illegible]
18	9.0	●	○	◒	●		5.6	«	«	●	«		«	◉	⊙	●	9.5	●	◒	«	◉	«		●	«	[illegible]
19	4.6	2.8	●	⊙	●		4.6	«	«	●	«		«	○	◉	◒	14.2	◉	●	«	⊙	«		●	«	[illegible]
20	⊙	4.3	5.7	⊙	●		2.1	«	«	●	«		«	◒	○	◒	0.8	●	●	«	●	«		●	«	[illegible]
21	3.6	○	19.3	0.5	◉		34.2	«	«	●	«		«	●	●	●	4.5	3.0	◒	«	1.4	«		●	«	[illegible]
22	◒	⊙	8.3	0.7	●		1.7	1.0	0.2	0.5	2.0		«	●	○	○	3.5	◉	●	«	●	«		●	«	[illegible]
23	0.8	●	0.1	1.1	●		2.6	1.8	1.4	4.6	0.2		1.5	⊙	◒	⊙	1.5	●	○	«	2.7	4.7		0.2	5.4	[illegible]
24	2.8	⊙	●	0.2	●		1.8	4.6	1.0	8.6	10.9		5.3	⊙	○	⊙	0.5	10.1	○	«	●	12.8		6.5	14.2	[illegible]
25	⊙	○	4.6	◉	●		●	0.8	«	9.1	11 9		18.8	◒	⊙	○	0.2	◒	3.1	8.4	○	3.2		11.7	8.1	[illegible]
26	⊙	○	14.8	3.0	●		1.8	3.6	1.0	2.3	7.4		11.4	●	●	3.0	●	●	0.8	«	⊙	6.1		1.8	10.1	[illegible]
27	◒	○	0.4	◒	●		0.5	6.6	7.1	0.5	«		1.3	●	8.1	5.5	●	●	4.1	«	●	2.4		2.5	4.1	[illegible]
28	1.0	○	1.3	◒	●		0.1	0.2	«	3.3	0.5		«	79.5	●	0.5	◒	21.6	3.4	2.6	◉	0.2		0.3	«	[illegible]
Maart 1	⊙	●	1.5	0.6	5.6		◉	«	«	3.5	5.6		4.1	●	●	0.5	1.8	●	●	«	●	«		○	1.6	[illegible]
som	152.4	60.2	102.9	16.2	52.9		114.7	36.2	27.4	44.5	54.6		71.6	132.2	8.1	10.0	58.8	54.3	16.4	13.2	19.6	58.3		41.1	49.1	68.

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters.

FEBRUARI 1873.

Basel.	Lohn.	Luzern.	Genève.	St. Bernard.	Leipzig.	Dresden.	Breslau.	Praag.	Troppau.	Weenen.	Munchen.	Kresmmunster.	Klagenfurt.	Triëst.	Turijn.	Alessandria.	Moncalieri.	Rome.	Palermo.	Petersburg.	Dorpat.	Lemberg.	Ofen.	Krakau.	Athene.	Constantinopel.	Tiflis.
○	3.0	6.8	●	4.5	1.6	●	●	●		●	●	●	●	●	●	5.0	2.0	3.3	«	◒	0.1		5.1	0.5	r		«
2.5	2.8	5.2	●	3.1	●	●	0.5	●		0.7	0.4	0.9	●	◒	1.4	2.7	0.5	29.5	3.9	0.1	◒		8.1	◎	0.4		6.0
1.3	«	«	10.7	3.3	●	◒	2.9	●		●	0.1	●	●	◎	6.8	3.3	●	○	3.2	○	○		1.2	◎	1.1		5.8
0.5	7.7	4.6	1.0	3.3	●	⊙	1.1	●		1.6	●	6.3	8.8	17.6	8.2	21.2	13.4	7.0	«	0.1	○		2.4	◒	0.9		11.4
1.6	«	5.0	1.2	2.7	●	○	●	0.5		2.3	2 8	●	1.6	0.4	●	●	●	7.5	«	○	⊙		1.5	0.3	«		5.2
0.8	2.0	0.5	◒	◎	●	●	0.2	●		2.0	●	0.7	●	⊙	●	●	◒	3.0	55.2	●	●		2.5	0.5	0.4		«
●	«	«	●	●	●	●	●	●		2.2	●	●	23.2	1.5	0.2	7.2	1.7	16.9	27.4	0.4	0.3		4.6	◎	8.6		«
●	1.0	1.7	1.0	10.8	●	●	●	●		15.0	●	●	5.8	3.1	13.2	5.9	10.4	8.0	1.7	0.9	●		3.2	●	0.2		1.8
◎	0.2	«	●	◒	●	●	●	0.8		2.2	●	◎	6.6	9.3	20.0	12.1	23.8	13.2	2.4	0.1	0.1		0.5	●	«		0.6
◎	«	«	◒	○	●	●	0.9	0.3		2.1	●	●	6.8	2.9	0.9	1.0	●	3.8	17.5	●	0.1		1.0	3.4	r		«
●	«	«	●	●	●	●	1.8	16.9		20.6	1.2	7.4	3.1	●	○	◒	◒	9.0	0.9	●	0.7		7.9	●	18.8		«
2.1	7.5	3.2	◎	●	4.0	12.2	7.7	6.2		5.0	5.4	12.4	●	●	○	○	○	●	2.8	2.6	5.4		4.5	4.7	«		«
●	«	«	◒	○	◒	●	1.6	●		0.2	1.3	●	⊙	●	◒	0.9	◒	⊙	«	9.0	0.1		0.9	2.1	«		«
2.6	0.1	«	⊙	●	●	●	◎	1.3		●	●	●	⊙	◎	○	◒	○	○	17.5	●	0.3		0.2	◎	0.4		«
●	0.7	«	0.4	⊙	4.8	2.7	0.7	0.1		0.2	1.2	7.9	◎	⊙	⊙	⊙	○	○	17.9	●	1.1		○	◒	«		«
0.8	0.7	4.2	◒	○	1.1	●	●	0.3	Ontbreekt.	0.4	1.8	5.0	◒	○	○	○	○	○	0.3	1.0	0.6	Ontbreekt.	●	◒	sn	Ontbreekt.	«
◒	«	«	⊙	○	●	●	●	●		1.2	0.1	●	◒	○	●	⊙	◒	○	«	0.2	1.0		●	●	sn		«
○	«	«	◎	○	2.0	3.3	1.3	●		●	◎	●	⊙	○	○	○	○	○	0.7	3.9	●		⊙	0.3	0.9		2.8
⊙	«	«	◒	○	●	●	●	●		○	●	○	○	○	○	○	○	○	«	3.0	●		◎	●	5.6		9.5
◎	«	«	●	○	●	●	●	●		●	●	●	●	○	○	○	○	○	«	0.4	○		●	0.8	«		«
◒	«	«	●	○	○	○	◎	○		●	◎	●	●	○	○	○	○	○	«	0.4	1.1		●	◎	«		«
⊙	«	«	●	⊙	●	●	◎	●		◎	●	●	○	○	⊙	○	⊙	○	«	3.2	●		●	◒	0.1		«
◎	«	«	0.1	○	◒	◎	◒	●		●	◒	●	⊙	6.9	◒	1.4	◒	5.0	«	0.4	1.2		●	◒	«		«
0.5	2.6	«	2.6	3.7	0.6	4.1	●	0.5		●	0.6	12.9	◒	1.3	●	●	◒	⊙	«	1.5	3.0		●	2.4	«		«
6.9	11.2	«	●	⊙	◎	0.7	1.4	1.2		1.3	14.1	2.2	⊙	●	◒	●	◎	◒	«	◒	1.9		⊙	0.5	«		«
◎	4.0	«	◒	⊙	○	14.6	5.9	●		3.7	5.8	8.3	◒	●	◒	◒	◒	◒	«	○	○		◎	4.2	«		«
0.4	«	«	1.5	●	7.3	◒	◒	⊙		○	4.8	○	◎	1.8	●	4.2	1.6	7.0	«	⊙	●		●	◒	«		«
●	2.8	«	5.5	●	●	●	●	1.8		◎	●	●	19.6	20.7	●	13.7	●	●	«	⊙	◒		4.1	◎	«		«
0.1	2.0	2.0	2.3	19.4	●	●	1.8	8.1		16.7	10.8	15.3	5.6	1.3	○	3.8	●	●	19.7	◎	●		◎	●	«		«
◎	«	3.0	1.6	◒	○	⊙	●	●		9.8	0.7	○	●	◒	○	⊙	⊙	3.0	2.3	●	4.5		0.5	1.0	12.3		«
0.1	48.3	36.2	27.9	50.8	21.4	37.6	27.8	38.0		87.2	51.1	79.3	81.3	66.8	50.7	82.4	53.7	116.2	173.5	27.2	26.5		48.2	20.7	49.7		43.1

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters. MAART 1873.

Datum.	Angra d'Heroismo.	Funchal.	Lissabon.	Madrid.	San Fernando.	Stykkisholm.	Thorshaven.	Aberdeen.	Nairn.	Oxford.	Greenwich.	Kew.	Portsmouth.	Mandal.	Christiania.	Sandosund.	Christiansund.	Skudesnes.	Koppenhagen.	Kiel.	Riga.	Arnsberg.	Muhlhausen.	Brussel.	Trier.	Parijs.
2	◒	○	⊙	⊙	◒		9.1	3.8	«	5.3	«		5.3	●	0.8	●	○	●	◒	«	●	5.0		4.6	1.7	0.1
3	⊙	⊙	●	◒	⊙		6.1	«	«	1.5	1.5		1.0	5.0	●	●	◎	◒	1.9	1.4	2.7	«		0.2	«	2.8
4	⊙	○	○	○	●		2.5	4.6	2.8	●	0.2		1.3	●	●	●	⊙	◒	0.4	«	11.6	5.2		3.2	3.7	1.7
5	⊙	⊙	4.9	◒	13.5		0.7	0.2	0.5	◒	0.8		1.0	●	●	●	◒	●	●	«	2.7	«		0.6	12.8	7.3
6	⊙	⊙	○	⊙	4.6		2.4	0.2	«	9.4	«		4.6	○	○	○	●	○	◒	«	1.4	«		13.2	2.0	0.4
7	⊙	○	0.5	◒	○		3.5	5.1	«	◎	2.8		6.9	●	●	●	◎	◎	●	«	1.4	1.4		0.2	1.4	2.0
8	1.2	●	45.5	11.1	14.7		3.8	21.3	10.7	1.0	0.5		0.2	●	●	●	○	◒	◒	2.8	●	«		1.5	0.6	◒
9	0.4	○	8.0	4.8	15.7		5.5	7.1	4.8	2.3	3.3		1.0	●	●	4.5	●	●	1.9	«	●	«		○	«	◒
10	4.6	●	◎	◒	●		0.5	3.3	«	1.3	0.5		3.0	●	4.8	0.5	⊙	●	◒	«	●	6.5		4.8	7.0	2.2
11	3.0	⊙	◎	⊙	●		11.4	5.1	1.3	1.3	3.0		2.5	●	●	1.5	●	6.2	3.2	«	◎	6.8		2.5	4.3	2.4
12	⊙	●	13.4	1.5	9.7		3.8	1.3	4.1	1.0	«		0.5	10.3	6.4	●	◒	○	0.7	«	8.4	4.5		0.7	0.5	0.2
13	4.0	⊙	0.6	◒	1.0		2.6	1.0	6.6	5.6	3.3		«	●	◎	●	○	⊙	◒	«	0.1	«		0.3	«	◎
14	3.2	4.6	8.8	0.2	◎		0.7	0.2	2.8	1.5	«		0.2	●	○	○	◒	⊙	◒	«	●	«		○	«	◒
15	6.8	1.4	14.8	2.6	7.6	Ontbreekt.	0.1	3.8	0.5	1.3	«	Ontbreekt.	8.6	○	○	○	0.5	◒	●	9.2	●	«	Ontbreekt.	◒	0.8	2.7
16	◒	0.3	6.4	2.7	27.9		●	«	«	15.2	4.8		2.8	○	○	◒	⊙	○	○	«	5.9	«		○	r	◎
17	◒	1.9	0.2	6.8	19.1		◎	2.0	«	●	«		8.6	●	◎	●	⊙	◎	●	«	◎	«		0.1	r	0.1
18	7.0	●	1.0	0.5	11.4		6.4	0.5	«	●	«		«	○	◎	◒	○	○	○	«	3.0	«		●	0.9	3.9
19	0.4	35.1	1.0	0.4	◎		0.1	«	«	●	«		«	●	⊙	●	1.0	3.6	●	«	●	3.8		●	«	●
20	1.2	○	0.7	0.5	5.8		0.7	0.2	«	3.8	«		«	○	◒	○	●	○	●	«	●	0.4		●	1.5	●
21	◒	0.6	1.2	1.6	●		0.6	«	«	◒	3.0		«	⊙	◒	○	1.2	○	●	3.1	●	«		3.0	1.7	◒
22	9.6	6.7	3.5	0.6	17.0		0.3	0.8	1.0	1.0	«		0.2	●	●	●	0.3	○	○	«	⊙	«		○	«	0.2
23	11.0	22.1	13.5	●	10.7		●	1.5	«	0.3	0.2		1.8	◒	○	○	●	○	◒	«	⊙	«		○	«	0.3
24	◒	0.5	4.4	44.0	◒		1.2	«	«	0.2	«		«	●	◒	◒	●	●	◒	«	●	«		○	«	◒
25	◒	◒	●	18.7	7.6		◒	«	«	◎	«		«	○	◎	◒	●	○	○	«	⊙	«		○	«	⊙
26	1.4	◒	●	⊙	◎		0.2	«	«	0.3	«		«	○	⊙	●	○	○	○	«	○	«		○	«	⊙
27	⊙	◒	◒	⊙	●		◎	«	«	⊙	«		«	○	◎	●	⊙	○	○	«	○	«		○	«	⊙
28	0.8	⊙	11.3	1.2	●		0.1	«	«	◒	«		«	○	○	○	○	○	○	«	○	«		●	r	3.9
29	10.0	⊙	18.7	2.0	10.2		◎	«	«	⊙	«		«	○	○	○	○	○	○	«	◎	«		◒	«	⊙
30	◒	○	3.4	6.7	●		2.5	«	«	4.1	2.3		0.2	○	○	○	○	○	○	«	○	2.1		○	1.0	⊙
31	◒	⊙	4.6	1.1	11.7		◒	0.8	«	◒	1.3		2.8	○	○	○	○	○	○	0.6	○	1.8		0.3	«	1.4
som	64.6	73.2	166.4	107.0	188.2		64.8	63.0	35.1	56.4	27.5		52.5	15.3	12.0	6.5	3.0	9.8	8.1	17.1	37.2	37.5		35.2	39.9	31.6

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters.

MAART 1873.

	Lohn.	Luzern.	Genève.	St. Bernard.	Leipzig.	Dresden.	Breslau.	Praag.	Troppau.	Weenen.	Munchen.	Kremsmunster.	Klagenfurt.	Triest.	Turijn.	Alessandria.	Moncalieri.	Rome.	Palermo.	Petersburg.	Dorpat.	Lemberg.	Ofen.	Krakau.	Athene.	Constantinopel.	Tiflis.
●	0.5	«	2.2	◒	◒	○	●	●		●	●	○	●	○	◒	⊙	⊙	⊙	1.2	5.5	0.7		0.2	0.3	«	●	«
.9	0.6	12.2	◉	◉	7.5	●	◉	3.5		●	1.2	5.0	●	○	⊙	◉	◉	●	2.9	1.4	0.1		1.4	0.6	1.5	●	«
.4	3.9	11.0	0.5	3.7	1.8	2.3	●	2.0		●	2.3	2.5	◒	⊙	⊙	○	⊙	○	22.6	◉	3.9		⊙	1.4	14.2	2.9	«
.9	5.2	4.0	1.3	⊙	1.0	4.1	2.0	●		2.0	2.4	3.1	●	⊙	⊙	◒	◒	○	«	●	0.7		◉	0.5	2.5	●	«
.6	2.2	7.3	1.3	3.3	0.2	●	●	6.2		17.9	4.9	30.5	◉	7.0	⊙	○	◒	○	«	●	1.4		3.9	●	«	0.3	«
◉	«	«	◉	◒	●	●	0.2	●		0.9	3.8	●	1.0	○	●	◒	1.0	○	«	●	●		⊙	●	«	3.2	«
.2	«	2.2	17.6	4.0	1.9	●	●	●		●	◉	●	●	0.4	0.7	0.5	0.6	○	«	◒	⊙		⊙	◒	r	⊙	«
.0	14.9	19.0	15.3	9.8	◉	◉	◉	1.8		●	0.9	○	◒	●	1.1	2.3	●	◉	«	●	●		0.2	2.8	«	⊙	1.0
.3	1.2	12.3	9.8	12.2	○	○	◉	●		●	1.6	●	⊙	●	●	0.6	●	●	1.3	●	●		⊙	0.1	«	⊙	«
.8	0.6	«	2.6	2.1	0.3	◉	◉	●		3.8	2.6	5.6	27.2	●	⊙	0.3	◒	◉	2.4	0.1	3.0		1.0	4.0	«	○	«
.4	8.6	2.8	14.8	5.8	1.0	4.1	●	1.2		○	0.6	○	0.6	◉	◉	●	◉	⊙	«	0.6	2.9		○	2.4	0.1	⊙	«
.6	11.1	8.7	8.0	4.0	◉	●	0.7	0.3		●	3.4	●	2.7	1.1	3.4	10.9	11.3	●	«	2.3	0.4		◉	●	«	⊙	«
.1	5.6	1.2	◉	◒	16.0	15.4	1.6	2.6		●	0.5	●	0.7	5.9	○	●	◒	2.0	1.5	0.1	◉		0.2	◉	r	○	«
◒	1.0	«	◉	●	8.4	2.9	●	⊙		○	0.5	⊙	◉	◉	◉	◒	◉	◒	«	○	○		○	⊙	«	●	«
◉	«	«	◒	●	●	●	●	●		●	◒	●	○	⊙	●	●	●	○	«	○	●		◉	●	«	⊙	«
●	«	«	7.6	8.0	●	●	◒	◉	Ontbreekt.	○	●	⊙	1.2	●	15.9	13.9	15.6	◉	«	●	1.5	Ontbreekt.	⊙	●	«	◒	«
●	«	«	◉	7.9	●	●	●	●		●	●	●	●	9.5	64.2	36.9	51.9	2.0	0.3	1.9	0.4		◉	0.2	«	●	2.4
.2	3.8	7.6	2.7	6.0	●	●	●	●		●	◉	●	1.6	10.0	23.5	19.3	13.4	13.5	«	2.0	●		●	0.5	«	◉	«
9	5.0	8.9	1.4	●	2.9	●	1.3	3.0		●	2.6	9.0	1.6	5.2	1.3	3.2	0.2	9.0	«	●	◉		0.7	0.1	«	⊙	«
●	1.6	9.5	●	●	5.2	6.0	1.1	◉		●	4.1	●	0.3	◉	4.5	1.7	3.6	4.0	«	⊙	○		2.9	5.5	«	○	«
◒	«	«	●	15.2	0.1	●	0.7	●		●	0.4	●	1.7	3.1	0.5	◉	1.3	⊙	«	2.6	⊙		0.4	0.1	«	◒	6.2
◒	«	«	◒	⊙	◉	⊙	◒	◉		●	●	●	0.1	○	⊙	◒	1.2	⊙	«	○	0.2		●	◒	«	●	«
○	«	«	◒	●	○	○	○	○		○	●	○	●	○	●	◒	1.0	○	«	2.4	●		○	○	«	●	1.0
○	«	«	⊙	◒	●	○	⊙	○		⊙	○	○	◒	◒	⊙	◒	◒	○	«	◉	⊙		◒	◒	«	●	«
○	«	«	○	○	⊙	○	◒	○		○	○	○	◉	○	○	⊙	⊙	2.0	22.0	◉	○		○	⊙	«	●	0.4
◒	«	«	◒	⊙	○	○	⊙	○		○	○	○	⊙	○	●	◒	◒	◉	4.3	●	○		○	○	0.8	6.5	1.7
◒	«	«	◒	⊙	○	○	○	○		○	◉	○	○	○	○	⊙	◒	○	«	○	○		○	○	«	7.6	«
○	«	«	⊙	○	○	○	○	○		○	◒	○	○	⊙	○	○	⊙	○	«	○	○		○	○	«	2.6	8.0
○	«	«	⊙	○	○	○	⊙	○		○	○	○	⊙	⊙	○	○	⊙	○	«	○	○		○	○	«	◒	1.0
○	«	«	⊙	◉	◉	○	○	○		○	○	○	⊙	○	◒	○	◒	○	«	○	○		○	○	«	4.7	21.0
3	65.8	106.7	85.1	82.0	46.3	34.8	7.6	21.3		24.6	31.8	55.7	38.7	42.2	115.1	89.6	101.1	32.5	58.5	18.9	19.7		10.9	18.5	19.1	27.8	42.7

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters.

APRIL 1873.

Datum.	Angra d'Heroismo.	Funchal.	Lissabon.	Madrid.	San Fernando.	Stykkisholm.	Thorshaven.	Aberdeen.	Nairn.	Oxford.	Greenwich.	Kew.	Portsmouth.	Mandal.	Christiania.	Sandosund.	Christiansund.	Skudesnes.	Koppenhagen.	Kiel.	Riga.	Arnsberg.	Mühlhausen.	Brussel.	Trier.	Paris.
1	4.0	⊙	0.2	0.4	5.1		3.9	0.5	«	○	«		«	◉	○	○	○	⊙	○	«	◉	«		◒	0.1	2.
2	◒	◒	○	◒	○		0.7	3.3	«	◒	«		«	◒	⊙	●	●	1.4	◒	«	●	«		○	«	≡
3	◒	◉	○	○	○		11.9	«	2.0	●	«		«	●	0.1	●	●	●	○	«	○	«		○	«	●
4	◒	◒	○	○	⊙		7.9	«	0.5	1.0	1.5		«	○	2.8	●	●	11.0	6.9	«	4.5	3.4		○	«	●
5	50.0	○	○	○	○		7.1	0.2	3.0	●	0.2		«	●	0.2	●	◒	1.8	◒	3.7	4.4	4.3		0.1	7.2	●
6	5.6	○	○	⊙	○		6.6	2.5	1.8	2.0	0.5		«	3.0	0.5	●	○	⊙	6.5	9.7	0.7	0.7		4.1	«	1.
7	◒	○	⊙	⊙	○		0.1	3.3	2.0	0.5	2.8		3.3	●	◒	●	○	○	3.2	«	2.9	«		3.7	«	3.
8	◒	⊙	◉	0.4	◉		0.3	3.6	1.3	1.5	0.2		«	○	◒	●	0.5	⊙	0.8	2.8	1.2	3.6		3.0	2.0	1.
9	4.0	0.1	○	◒	◒		◉	0.5	«	0.2	«		«	○	○	○	◉	○	○	«	3.1	«		3.7	«	●
10	0.4	0.2	⊙	○	●		◒	«	«	◒	«		«	○	⊙	○	2.0	◉	○	«	0.3	«		2.1	«	1.
11	28.6	6.8	○	○	◒		◉	«	«	●	«		«	○	○	○	3.5	◒	◒	«	◉	«		○	«	◉
12	4.0	1.4	◉	⊙	◉		5.3	«	«	●	«		«	○	○	○	0.4	○	○	«	1.4	«		0.3	«	●
13	1.0	8.8	5.7	⊙	○		12.3	1.8	2.3	●	«		«	○	⊙	◒	2.4	◉	◒	«	⊙	«		●	«	●
14	13.0	8.3	21.9	◒	◉		7.7	«	«	◉	«		«	◉	○	⊙	◉	◒	◒	«	◒	«		○	«	⊙
15	5.4	12.9	14.3	1.0	●	Ontbreekt.	1.6	«	«	0.5	«	Ontbreekt.	«	●	⊙	●	○	◉	◒	«	○	«	Ontbreekt.	◉	«	⊙
16	0.4	0.3	3.1	6.2	10.2		0.2	«	2.5	0.8	0.8		0.5	○	○	⊙	○	⊙	◒	«	○	1.0		◉	0.7	◉
17	◒	◒	6.8	0.2	◒		●	«	«	3.3	«		0.5	⊙	○	○	8.8	○	○	«	○	«		0.1	0.2	●
18	◒	●	0.5	0.9	7.1		0.1	«	«	●	0.8		7.6	○	○	○	○	○	○	«	○	«		●	0.5	26.
19	11.0	◒	0.3	◒	○		●	«	«	◒	«		2.5	○	○	○	●	○	◒	«	○	«		0.1	«	4.
20	⊙	◒	●	○	●		○	«	«	○	«		«	○	○	○	⊙	○	◒	«	○	5.7		2.4	0.3	●
21	4.4	13.7	⊙	◒	10.2		◉	«	«	◒	«		«	●	◒	●	1.1	●	○	«	●	«		9.3	«	●
22	5.4	0.3	0.5	5.5	14.7		◉	0.2	0.5	◒	«		«	○	0.1	○	0.1	1.2	◒	«	2.7	2.8		0.1	«	●
23	⊙	6.9	◒	1.0	2.5		◉	0.5	«	0.2	0.8		«	◉	◉	●	○	●	◒	«	●	«		0.1	0.4	◒
24	⊙	0.6	●	⊙	5.1		0.1	1.5	0.5	0.5	0.2		«	○	○	●	○	⊙	◒	0.4	○	«		0.5	2.7	◒
25	⊙	◒	●	◒	◒		2.2	1.5	1.8	●	«		«	○	◉	●	◉	○	4.6	2.1	◒	3.1		●	«	○
26	20.0	●	○	○	3.8		1.1	«	«	1.5	0 8		«	⊙	○	0.5	0.6	◉	◒	0.5	⊙	0.4		◒	2.4	●
27	1.0	◒	○	○	⊙		◒	1.8	1.8	◉	2.5		«	◒	0.1	◒	0.6	○	1.4	«	○	13.1		12.2	7.2	●
28	1.6	12.8	○	○	◒		1.2	0.2	1.0	●	«		3.0	●	◒	●	2.3	●	2.1	7.1	○	6.3		2.3	0.5	3.
29	◒	18.2	◉	○	●		3.8	0.8	1.5	●	4.3		«	◒	○	○	2.1	5.6	2.4	5.5	1.3	7.4		3.7	2.9	0.
30	◒	8.0	⊙	○	20.8		3.2	1.0	0.5	●	«		«	●	⊙	◒	1.0	●	◒	«	2.9	1.8		1.0	0.4	2.
som	159.8	99.3	53.3	15.6	79.5		77.3	23.2	23.0	12.0	15.4		17.4	3.0	3.8	0.5	25.4	21.0	27.9	31.8	25.4	53.6		48.8	27.5	45.9

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters.

APRIL 1873.

Basel.	Lohn.	Luzern.	Genève.	St. Bernard.	Leipzig.	Dresden.	Breslau.	Praag.	Troppau.	Weenen.	Munchen.	Kremsmunster.	Klagenfurt.	Triëst.	Turijn.	Alessandria.	Moncalieri.	Rome.	Palermo.	Petersburg.	Dorpat.	Lemberg.	Ofen.	Krakau.	Athene.	Constantinopel.	Tiflis.
○	«	«	○	◎	⊙	◒	○	○	Ontbreekt.	○	○	○	○	○	◎	○	◒	○	3.2	○	◎	Ontbreekt.	○	○	0.1	◒	1.8
○	«	«	○	○	⊙	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.8	○	●		○	○	«	◎	«
○	«	3.7	⊙	◒	⊙	⊙	◒	○		○	◒	○	○	○	○	○	○	○	1.7	◎	●		○	⊙	«	◒	0.1
●	«	1.8	◒	●	0.3	●	1.6	0.7		1.6	●	2.7	0.1	◒	◎	⊙	◒	○	0.3	●	0.9		○	1.6	1.1	◒	1.6
1.3	1.2	23.7	1.6	1.7	●	●	●	2.2		1.2	●	●	0.1	◒	○	◒	◒	○	«	○	3.9		●	0.2	«	⊙	«
12.9	9.5	15.6	5.7	7.0	3.2	3.0	2.7	●		0.9	17.7	8.3	42.5	14.8	◎	●	◎	1.2	0.3	◎	1.1		4.8	4.9	«	○	5.4
5.8	8.7	6.3	4.1	●	2.1	◎	3.6	1.6		3.6	1.1	20.3	13.8	12.0	⊙	1.9	◒	3.0	«	◎	2.6		18.8	5.9	«	○	«
◒	0.2	«	◒	4.0	0.1	○	●	◒		0.1	◎	●	●	0.4	○	○	○	⊙	«	0.6	●		7.6	29.6	«	⊙	«
◒	2.0	«	◎	3.6	0.1	●	0.7	⊙		○	1.0	⊙	0.1	⊙	20.1	16.4	26.9	2.0	«	●	●		○	1.0	0.6	⊙	«
◒	«	«	●	3.5	○	○	◒	○		⊙	⊙	○	17.4	20.3	62.1	34.7	92.5	47.2	«	3.1	0.7		⊙	0.5	«	⊙	«
5.3	1.8	8.8	0.7	6.5	⊙	○	◒	◎		●	◎	◒	●	4.9	5.4	0.5	7.6	◒	0.6	1.7	7.4		0.4	◒	«	⊙	«
6.9	6.9	0.8	◒	●	0.3	⊙	◎	●		○	6.1	⊙	0.2	⊙	◒	◒	◒	●	19.8	7.4	0.6		⊙	○	«	○	«
◒	«	«	◒	○	◎	⊙	◒	○		◒	◎	◎	●	◒	○	○	○	●	8.5	1.6	5.3		○	◎	0.6	◒	«
○	«	«	○	○	◒	●	⊙	○		○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	0.2	3.1	0.5		○	⊙	2.2	◒	«
⊙	«	«	⊙	○	⊙	○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	⊙	○	«	○	0.1		○	◒	0.2	●	«
◒	«	«	1.3	7.0	⊙	○	◒	○		⊙	⊙	⊙	⊙	2.3	5.7	4.0	8.5	⊙	«	◒	◒		●	◒	«	○	0.3
●	«	«	10.9	14.7	○	◒	◎	○		⊙	●	◒	1.9	4.5	52.8	37.9	33.8	4.0	0.6	○	⊙		◎	◒	«	⊙	0.5
18.3	18.0	37.1	2.1	●	●	○	◒	4.5		◒	⊙	⊙	2.0	14.6	8.4	10.0	●	18.1	0.3	◒	○		●	●	«	○	1.5
45.2	5.5	37.1	1.8	●	3.3	3.6	●	4.1		0.7	3.7	9.0	●	0.7	3.8	0.6	2.6	8.0	0.3	◒	○		0.8	1.9	«	⊙	0.7
3.9	11.8	1.0	3.6	●	18.4	4.8	0.9	●		0.7	7.0	9.5	11.8	●	5.6	0.2	3.8	9.3	5.9	●	○		1.0	1.2	«	⊙	«
0.4	1.1	7.1	◎	◒	●	2.0	0.2	0.2		◎	6.4	4.1	0.5	●	◒	⊙	⊙	○	«	2.6	1.2		2.3	0.6	«	4.2	«
◒	0.4	«	◒	○	0.2	⊙	◒	○		2.3	1.3	10.1	0.1	●	8.9	⊙	1.0	◎	«	9.1	1.3		1.0	◒	«	5.8	«
●	2.8	6.7	◎	◒	1.3	1.4	0.2	1.1		1.9	●	9.0	9.7	27.7	●	◒	◒	10.0	0.5	1.2	0.2		30.7	●	«	◒	2.5
◎	5.4	15.9	◎	8.2	●	◎	◎	○		●	2.6	1.1	●	11.9	0.1	◒	3.1	○	0.1	0.1	○		4.1	2.6	«	◎	«
◎	0.2	«	0.4	●	0.3	○	⊙	⊙		●	0.6	4.5	9.1	13.6	●	2.5	◎	7.0	«	◎	○		12.7	◎	«	◒	«
⊙	«	15.9	◒	●	◎	○	◒	⊙		◒	0.8	5.6	3.6	8.0	◒	◒	◒	●	4.3	●	●		●	4.6	«	0.6	3.5
◒	«	«	◒	◎	◎	◎	◒	●		●	◒	◎	12 6	●	○	⊙	○	◎	0.4	●	◎		1.7	◒	9.6	9.7	«
3.5	1.3	3.2	1.7	◎	●	●	⊙	●		○	0.3	3.8	0.1	3.7	⊙	◒	5.8	0.2	«	◒	⊙		○	◒	«	◒	«
2.0	1.2	«	3.6	2.1	5.0	●	◎	1.1		⊙	1.7	●	⊙	7.0	○	⊙	⊙	6.0	0.5	●	2.2		0.4	●	«	●	«
●	2.8	1.4	0.1	◎	0.2	4.0	0.5	0.3		1.2	2.8	7.9	⊙	◒	◎	◒	⊙	2.9	0.2	1.9	8.6		◒	6.0	2.7	●	0.5
105.5	80.8	186.1	37.6	58,3	34.8	18.8	10.4	15.8	—	14.2	53.1	95.9	125.6	146.4	172.9	108.7	185.6	118.9	48.5	32.4	36.6	—	86.3	69.6	17.1	20.3	18.4

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters. MEI 1873.

Datum.	Angra d'Heroismo.	Funchal.	Lissabon.	Madrid.	San Fernando.	Stykkisholm.	Thorshaven.	Aberdeen.	Nairn.	Oxford.	Greenwich.	Kew.	Portsmouth.	Mandal.	Christiania.	Sandosund.	Christiansund.	Skudesnes.	Koppenhagen.	Kiel.	Riga.	Arnsberg	Muhlhausen.	Brussel.	Trier.	Parijs.
1	◒	●	24.8	8.7	◒		1.5	1.3	0.5	⊙	α		α	◒	●	●	4.0	◯	1.2	0.8	1.1	7.8		4.4	r	●
2	◒	0.1	9.0	◒	2.5		23.2	12.4	1.0	●	α		α	●	○	◒	0.1	●	3.3	2.4	●	0.4		0.4	α	≡
3	◒	α	2.2	0.8	●		0.7	1.0	2.5	1.3	α		α	7.0	5.1	2.5	●	22.4	1.6	α	◒	4.3		●	α	●
4	⊙	α	○	⊙	◯		6.4	1.8	α	7.4	α		α	●	●	0.5	◒	◯	5.6	7.5	●	4.3		5.5	0.7	0.3
5	◒	●	1.1	◒	●		4.4	0.8	3.0	5.6	3.0		1.0	◒	1.4	●	4.3	●	0.8	1.5	1.1	α		0.4	2.9	●
6	⊙	○	1.5	◯	●		0.4	23.9	7.1	1.5	1.3		2.8	●	●	●	●	◯	◒	α	27.3	0.9		1.5	1.1	●
7	⊙	●	●	⊙	○		0.4	8.1	5.6	12.4	16.0		1.0	●	◯	●	⊙	●	◒	5.4	0.3	0.4		3.2	0.7	5.0
8	⊙	0.1	○	○	◯		0.1	1.3	1.0	0.3	0.8		10.7	28.8	0.9	0.5	●	20.0	6.5	4.2	○	2.7		14.2	1.6	●
9	⊙	○	○	○	◯		5.7	0.5	α	5.1	1.8		α	●	◯	●	⊙	●	◒	α	◯	α		4.5	α	7.0
10	10.0	○	○	○	○		1.5	2.8	2.0	●	α		0.2	●	2.0	●	●	6.0	○	α	9.0	7.5		5.3	1.5	●
11	◒	○	○	○	○		2.9	0.5	0.5	◯	α		α	⊙	◯	○	●	●	●	10.5	0.5	α		0.2	α	◯
12	⊙	○	○	○	⊙		0.1	4.1	3.8	⊙	α		α	○	◒	●	○	6.2	10.6	0.7	●	α		0.8	α	1.0
13	2.4	●	●	○	◒		⊙	α	α	◒	α		α	◯	●	●	2.5	⊙	4.9	α	◒	0.7		◯	α	○
14	◒	5.5	●	⊙	○		●	α	α	◒	α		α	●	●	●	●	◒	1.8	α	1.8	5.0		0.1	α	⊙
15	◒	1.8	17.0	5.2	2.5	Ontbreekt.	0.1	α	α	◯	α	Ontbreekt.	α	○	◒	●	1.0	◒	◒	α	11.4	1.1	Ontbreekt.	●	α	○
16	⊙	○	11.4	4.6	●		1.0	α	α	⊙	α		α	○	⊙	○	◯	◯	○	α	6.4	α		○	α	○
17	⊙	⊙	13.0	5.6	2.5		1.8	α	α	2.5	3.8		α	○	○	○	⊙	○	0.5	α	1.4	α		●	1.3	●
18	⊙	⊙	3.1	◯	12.7		3.2	0.5	α	●	1.5		2.5	○	○	○	●	◒	◒	α	4.4	3.4		1.8	10.1	10.7
19	◒	○	0.7	◯	⊙		2.4	0.8	5.6	◒	α		α	●	0.8	●	⊙	○	◒	16.6	◯	0.7		4.8	4.3	2.0
20	◒	◒	◒	⊙	◒		9.7	α	α	9.4	α		α	18.6	3.4	7.5	◯	○	◒	α	○	α		0.3	r	●
21	⊙	○	○	⊙	○		9.1	α	α	0.2	2.8		α	●	⊙	0.5	●	●	3.6	α	⊙	α		⊙	α	○
22	⊙	○	⊙	◒	○		6.4	α	α	1.5	α		3.3	⊙	●	●	◒	7.0	0.4	2.3	0.8	α		0.9	r	●
23	◒	○	○	○	○		10.7	2.5	3.5	0.3	2.5		0.8	●	●	4.0	0.1	●	●	α	1.5	13.5		3.9	4.5	●
24	3.4	◒	○	○	○		2.1	2.0	1.8	◒	α		α	20.5	14.3	●	3.0	15.2	11.6	4.7	2.3	0.2		3.0	6.1	●
25	0.4	○	○	○	○		4.6	0.2	1.3	●	α		α	○	8.3	●	2.2	◒	1.9	0.3	13.6	0.1		⊙	α	○
26	⊙	○	○	⊙	○		◯	α	1.0	3.5	0.2		α	○	○	○	2.3	◒	◒	α	8.4	α		◯	ɒ	⊙
27	1.8	◒	○	○	●		0.1	1.8	0.2	5.1	1.8		1.5	●	●	●	5.5	●	○	4.5	1.1	8.7		2.0	3.4	⊙
28	◒	◒	○	○	○		◯	α	α	◒	α		4.6	○	0.2	○	0.5	◒	0.6	α	◒	3.6		2.9	7.7	14.4
29	3.0	○	○	○	⊙		0.8	α	α	●	α		α	5.8	0.9	◯	1.0	⊙	0.9	α	●	0.2		2.7	α	●
30	0.6	○	○	○	○		0.7	α	α	⊙	2.3		0.2	⊙	◯	●	○	○	1.9	1.1	1.5	4.9		0.1	r	⊙
31	⊙	◒	◯	0.8	⊙		0.2	α	α	3.0	α		α	●	1.9	7.5	○	◒	11.0	α	◯	α		4.6	1.1	⊙
som	27.6	7.5	83.8	25.7	20.2		100.2	66.3	40.4	59.1	37.8		28.6	80.7	39.2	23.0	26.5	76.8	68.7	62.5	93.9	70.4		67.5	47.0	40.4

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters.

MEI 1873.

Basel.	Lohn.	Luzern.	Genève.	St. Bernard.	Leipzig.	Dresden.	Breslau.	Prag.	Troppau.	Weenen.	Munchen.	Kremsmunster.	Klagenfurt.	Triest.	Turijn.	Alessandria.	Moncalieri.	Rome.	Palermo.	Petersburg.	Dorpat.	Lemberg.	Ofen.	Krakau.	Athene.	Constantinopel.	Tiflis.
4.8	1.8	2.2	◒	●	○	●	4.1	●		4.3	2.6	16.2	○	◒	○	○	○	○	«	1.5	0.3		7.5	7.0	8.2	25.4	2.0
◒	1.2	5.2	○	○	◒	8.8	5.2	⊙		2.9	9.2	5.4	○	○	○	○	○	○	«	7.9	3.9		◒	5.6	«	◒	0.8
◒	«	«	◒	12.7	7.5	1.7	0.7	2.0		○	0.1	14.0	0.9	◉	○	◒	◒	◒	0.6	7.1	●		0.6	0.2	«	◒	0.4
0.6	1.1	14.5	3.7	●	1.8	1.1	2.2	●		10.3	15.3	5.6	20.5	5.6	◒	◒	⊙	0.6	«	1.2	○		18.6	2.7	1.2	●	«
⊙	0.7	9.5	◒	⊙	1.0	●	8.3	⊙		0.6	●	●	⊙	○	○	⊙	⊙	○	«	0.2	3.6		11.2	12.3	«	◉	11.0
●	«	«	4.8	8.8	0.2	●	◒	●		○	○	◉	○	◒	1.1	2.0	5.6	○	«	2.9	0.3		◉	◉	28.2	◉	«
11.0	3.6	8.6	7.1	3.7	●	⊙	◒	0.5		○	3.4	○	0.2	●	0.3	2.4	○	●	2.3	●	1.7		●	◉	«	6.8	«
◉	0.4	3.0	4.2	4.2	1.9	2.9	●	0.3		◉	2.5	9.0	26.5	11.7	⊙	1.0	⊙	○	2.5	●	◉		0.1	◉	«	◒	«
◉	0.9	2.2	◉	2.6	◉	●	●	●		9.5	●	27.5	5.7	9.2	◒	◉	◒	2.0	3.6	⊙	2.4		4.1	●	12.9	9.6	«
◒	3.1	5.6	◒	◉	○	◉	◒	●		8.0	2.8	7.7	●	4.7	○	○	○	○	4.8	◉	6.0		2.5	0.5	«	0.3	«
○	«	4.3	○	○	0.3	●	◒	0.1		2.7	8.3	1.1	⊙	◒	○	○	○	22.8	«	13.0	●		●	0.1	13.6	◉	«
◉	«	«	⊙	◒	1.0	●	7.7	6.7		9.6	●	8.6	0.2	◒	○	⊙	○	○	«	3.4	0.9		⊙	4.9	13.8	●	«
◒	«	«	⊙	◉	◉	7.6	3.8	1.6		3.8	6.0	4.7	10.3	1.2	○	○	○	○	«	●	0.8		0.6	1.8	0.3	2.0	«
○	«	«	○	○	16.0	10.0	3.8	2.9		6.3	●	3.4	○	⊙	⊙	○	○	⊙	«	0.7	2.5		◒	1.9	«	◒	«
○	«	«	○	○	8.4	6.6	1.1	●		6.8	◉	0.9	○	⊙	○	○	○	○	«	5.8	9.1		1.6	2.8	«	9.4	7.2
⊙	«	«	◒	5.8	●	●	◒	●	Ontbreekt.	●	○	●	○	◒	0.2	◒	●	○	«	9.0	0.5	Ontbreekt.	●	◒	«	⊙	«
◉	«	«	8.0	●	2.8	○	○	○		⊙	●	●	⊙	◉	13.8	0.6	1.2	●	«	22.2	11.1		◒	⊙	«	⊙	10.5
1.8	«	10.8	2.6	7.8	5.2	●	◒	5.0		⊙	1.7	14.7	3.4	◉	2.3	3.3	1.3	⊙	«	0.6	0.2		5.3	5.9	«	⊙	«
15.0	0.2	5.1	6.9	8.9	0.1	●	6.3	0.6		○	7.2	22.8	1.8	◉	◉	◒	◉	◒	«	◉	○		⊙	9.0	«	⊙	«
33.4	8.5	8.4	11.8	3.0	●	●	0.7	●		1.4	6.1	5.2	7.8	⊙	⊙	◒	2.0	◒	16.0	●	⊙		0.4	8.8	«	◒	«
◉	«	«	◉	◉	●	9.2	●	●		●	11.5	●	8.2	1.8	4.8	⊙	○	7.0	«	⊙	○		9.9	1.9	«	◒	«
●	«	«	◉	◉	●	◒	◉	●		3.2	●	●	6.8	9.0	●	◉	◒	◉	«	●	0.9		0.3	9.6	«	◒	«
3.5	0.5	6.2	0.7	◒	◉	◉	◒	3.3		◉	1.0	●	●	◒	○	◒	⊙	◒	6.0	0.8	10.6		⊙	2.1	«	◉	«
4.3	5.1	10.8	◒	◉	○	◉	5.2	1.8		2.5	3.2	2.2	4.3	⊙	○	○	○	○	1.8	1.5	2.5		◉	4.4	«	○	«
⊙	0.3	«	○	⊙	●	2.8	0.7	●		◉	14.9	7.9	1.6	⊙	◒	⊙	⊙	◒	7.5	15.3	2.6		⊙	◉	«	◉	«
⊙	«	«	⊙	⊙	◉	1.6	⊙	⊙		○	1.2	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	◒	○	«	6.3	1.7		⊙	⊙	r	2.0	«
10.1	6.9	9.2	2.9	23.0	○	◉	◉	8.5		2.5	5.0	12.4	15.1	8.2	4.8	3.0	◒	○	«	2.6	●		1.7	◒	«	◒	«
11.1	4.7	9.1	6.5	●	○	◒	17.1	0.7		8.9	14.2	13.8	1.8	●	⊙	◒	3.9	◒	«	○	○		●	17.1	«	○	1.4
◒	2.3	15.4	◒	●	○	●	2.5	●		0.7	3.7	16.9	●	●	○	⊙	○	○	0.1	⊙	2.1		0.8	0.5	«	⊙	4.8
◒	«	0.2	◒	◒	○	●	5.9	●		1.1	2.6	2.3	○	⊙	○	⊙	⊙	○	«	2.8	3 5		4.0	24.5	«	◉	17.2
4.0	8.2	6.5	◒	●	◉	2.7	◉	◉		○	0.1	●	53.8	26.6	○	0.2	○	○	«	3.9	◒		◉	6.5	«	⊙	0.5
99.6	49.5	136.8	59.2	80.5	46.2	55.0	75.3	34.0		85.1	122.6	207.3	168.9	78.1	27.3	12.5	14.0	32.4	45.2	108.7	67.2		69.2	130.1	78.2	55.5	55.8

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters.

JUNI 1873.

Datum.	Angra d'Heroismo.	Funchal.	Lissabon.	Madrid.	San Fernando.	Stykkisholm.	Thorshaven.	Aberdeen.	Nairn.	Oxford.	Greenwich.	Kew.	Portsmouth.	Mandal.	Christiania.	Sandosund.	Christiansund.	Skudesnes.	Koppenhagen.	Kiel.	Riga.	Arnsberg.	Mühlhausen.	Brussel.	Trier.	Parijs.
1	⊙	6.2	●	◒	●	10.7	◒	«	«	◉	4.8		2.3	◉	0.6	●	○	⊙	8.1	1.2	⊙	«		24.9	3.3	2.5
2	⊙	3.3	1.9	0.5	◒	1.4	⊙	«	«	3.8	«		2.0	○	○	○	○	◒	0.3	«	◒	«		0.2	«	16.
3	●	4.5	2.2	◒	4.1	1.8	0.1	0.2	«	◒	6.6		8.1	○	○	○	○	○	●	«	○	«		0.3	«	7.
4	◒	◉	2.9	●	5.1	◒	⊙	«	«	16.5	5.1		«	○	○	○	○	○	◒	«	○	3.1		●	«	2.
5	◒	◒	0.4	11.4	8.9	⊙	◒	0.8	«	●	0.8		5.1	○	○	○	3.3	◒	○	«	1.4	5.4		7.3	1.8	0.2
6	◒	○	1.0	1.3	◉	◉	⊙	«	«	◉	«		«	○	○	◒	1.2	○	○	2.4	○	30.2		13.7	5.5	◒
7	⊙	●	0.1	◒	⊙	5.0	0.2	0.5	«	●	«		«	○	○	○	0.5	⊙	◒	«	⊙	«		0.1	«	●
8	⊙	◒	◒	1.2	◉	1.4	4.5	«	«	●	«		«	⊙	○	○	◉	◉	5.6	«	●	«		●	«	◉
9	◒	◒	6.1	12.4	⊙	1.9	17.7	1.3	0.5	◉	«		«	●	r	●	2.0	●	◒	3.3	2.4	5.5		⊙	0.6	≡
10	◒	●	⊙	1.1	5.1	⊙	22.3	1.5	«	0.5	«		«	◒	◉	●	0.5	●	11.2	«	○	«		⊙	«	○
11	2.0	◒	2.2	1.2	◒	4.1	7.4	«	«	●	1.0		3.3	●	2.5	r	2.3	32.2	◒	«	◒	«		○	2.3	◒
12	⊙	⊙	●	0.8	◒	⊙	1.6	«	«	0.5	«		«	30.2	●	●	⊙	●	◒	«	⊙	15.6		5.2	3.2	◒
13	◉	●	◉	○	⊙	◉	●	1.0	2.3	12.9	5.3		1.3	◒	●	●	⊙	○	◒	«	0.6	«		0.1	«	1.
14	⊙	0.3	●	◒	◒	◉	3.6	7.1	14.5	0.5	0.2	Ontbreekt.	«	●	2.4	●	0.6	●	◒	«	15.2	«	Ontbreekt.	●	2.3	2.
15	◒	3.3	⊙	◒	◒	◉	◉	«	«	●	«		2.3	●	●	●	●	●	◒	«	○	8.2		●	4.5	17.
16	⊙	⊙	1.4	⊙	●	◒	◉	0.8	1.0	◒	«		«	●	4.7	9.0	○	8.0	◒	3.7	0.9	«		●	0.2	9.
17	⊙	●	◉	○	○	◉	●	«	«	1.0	«		«	●	18.1	2.0	●	●	11.7	«	9.9	«		0.1	«	●
18	1.0	◒	○	○	○	◉	●	«	«	◒	18.5		3.3	○	1.6	●	●	●	●	«	2.7	«		1.3	0.2	25.
19	◒	◒	○	○	○	◉	0.1	«	0.5	0.2	0.8		«	◒	◒	●	●	●	●	«	●	5.0		◒	«	5.
20	⊙	○	○	⊙	○	1.1	7.0	«	«	◒	«		0.5	●	●	●	○	●	●	«	◒	«		●	«	⊙
21	⊙	⊙	○	21.4	◉	2.4	6.9	«	1.5	◒	«		«	●	0.0	◉	3.0	◉	●	«	○	«		○	«	○
22	○	●	○	⊙	◉	1.7	9.1	«	«	◒	«		«	○	○	○	◉	◒	◒	«	⊙	«		○	1.1	○
23	⊙	⊙	○	◒	◒	◉	8.1	1.0	0.8	0.8	«		«	8.0	1.6	●	2.4	13.0	◒	«	○	8.0		1.9	16.5	13.
24	⊙	⊙	○	⊙	○	◒	3.4	1.5	4.1	0.5	«		«	◒	○	○	●	●	◒	«	○	«		○	«	◒
25	1.0	◒	○	○	○	○	0.7	6.6	3.6	◉	«		0.8	9.0	9.6	r	2.6	5.2	6.5	«	4.4	3.9		0.1	0.9	0.
26	◒	⊙	○	○	●	2.3	0.2	1.3	«	●	«		«	◉	0.7	0.5	●	◒	7.2	8.4	◉	«		1.8	«	○
27	◒	●	0.2	○	⊙	◒	1.7	«	0.5	●	«		«	◉	◒	1.0	1.4	◉	9.3	0.3	◒	1.8		0.3	«	●
28	⊙	●	○	⊙	○	10.1	◒	1.0	7.6	◉	«		«	●	4.8	●	1.0	◉	1.6	«	◉	«		●	«	●
29	⊙	0.1	◒	1.0	◉	2.5	●	0.8	«	31.5	9.9		«	○	○	○	⊙	⊙	●	«	2.9	«		○	1.6	○
30	⊙	●	●	◒	⊙	◉	5.1	«	«	1.8	11 9		6.1	⊙	⊙	◒	◉	◉	◒	«	15.0	12.9		13.2	3.4	9.
som	4.0	17.7	18.4	52.3	23.2	46.4	99.7	25.4	36.9	70.5	64.9		35.1	47.2	46.6	12.5	20.8	53.4	61.5	19.3	55.4	99.6		70.5	47.4	111

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters. JUNI 1873.

Basel.	Lohn.	Luzern.	Genève.	St. Bernard.	Leipzig.	Dresden.	Breslau.	Prag.	Troppau.	Weenen.	Munchen.	Kremsmunster.	Klagenfurt.	Triëst.	Turijn.	Alessandria.	Moncalieri.	Rome.	Palermo.	Petersburg.	Dorpat.	Lemberg.	Ofen.	Krakau.	Athene.	Constantinopel.	Tiflis
◉	1.3	6.8	⊙	○	○	⊙	⊙	2.0		15.2	2.0	30.2	3.1	1.1	○	○	●	⊙	«	○	⊙		8.1	●	«	⊙	«
◒	«	«	◉	◉	○	○	◉	○		◒	○	⊙	○	○	●	◉	0.5	○	«	⊙	⊙		12.8	12.2	«	◒	15.5
◉	«	«	4.4	●	○	○	2.7	○		○	○	○	⊙	⊙	⊙	◒	●	○	«	●	●		○	0.4	«	●	29.2
◒	«	«	◒	◉	⊙	○	⊙	○		⊙	⊙	○	1.0	◉	0.4	7.8	8.0	●	«	◒	○		○	○	«	3.4	10.8
3.1	«	13.6	5.1	2.3	2.6	⊙	◒	15.8		0.5	◉	20.1	⊙	◉	9.7	17.4	1.2	●	0.8	●	0.2		◉	2.3	«	○	7.1
◉	«	0.3	◒	◉	0.5	5.5	8.6	●		◉	8.0	9.0	⊙	0.4	8.7	◉	3.6	○	0.1	2.2	○		◒	◉	«	○	4.5
15.0	6.4	42.3	2.1	6.4	0.3	16.1	13.5	●		1.6	16.9	28.4	◉	◒	◒	0.9	◉	5.0	«	○	6.7		3.8	24.9	«	◒	«
◒	«	4.7	⊙	◉	◉	◉	◒	◉		◒	3.9	◉	○	●	2.3	0.3	2.6	○	«	14.0	1.8		⊙	0.1	«	0.6	0.5
○	«	«	○	⊙	4.2	1.9	0.7	1.1		3.4	●	3.4	⊙	◒	◉	⊙	◒	○	«	4.1	●		⊙	1.9	4.9	●	«
○	«	«	⊙	◒	●	5.8	3.6	5.3		2.0	◒	◉	◒	⊙	●	◒	◉	○	«	●	⊙		1.5	2.4	«	33.6	15.3
◒	«	«	◉	◉	◉	◒	0.7	○		0.1	○	○	⊙	◒	5.5	5.5	6.3	1.0	4.0	○	○		1.9	1.4	«	⊙	3.3
17.4	3.6	1.6	◉	7.7	●	●	◉	2.0		3.4	◒	●	2.7	8.0	26.1	◒	15.3	●	0.2	○	○		0.3	2.8	«	●	«
4.0	4.3	31.4	7.0	●	●	●	0.2	2.7		0.6	14.9	18.0	5.5	32.8	13.8	13.9	0.8	8.0	«	○	9.3		4.0	9.1	«	◒	«
3.0	«	0.6	0.6	◉	●	●	0.2	8.5		◒	39.9	2.7	0.1	◒	○	○	⊙	◒	«	10.0	6.2		9.9	◉	«	⊙	9.4
4.0	«	1.8	◒	⊙	6.6	8.3	0.7	27.6		◒	3.6	⊙	○	○	⊙	1.0	◒	○	«	○	○		◉	◒	«	5.4	«
◒	0.4	10.9	◒	◉	8.5	●	0.7	◉	Ontbreekt.	⊙	0.5	◉	○	⊙	⊙	◉	1.2	○	«	11.8	◒	Ontbreekt.	○	2.2	«	◒	«
2.4	«	6.5	9.3	20.0	0.9	◉	◒	◉		○	0.9	1.6	○	⊙	4.0	●	5.7	◉	«	○	0.2		2.4	○	«	◉	4.5
33.7	2.4	15.6	15.5	5.0	⊙	◉	0.9	29.2		⊙	●	○	○	27.8	0.5	◒	0.2	○	«	3.4	0.6		○	○	«	◒	0.4
2.6	2.1	10.0	◒	◉	3.7	2.9	46.9	5.5		1.6	0.4	12.4	6.2	◉	●	◒	◒	○	«	3.4	0.4		9.9	⊙	«	◒	8.2
◒	5.2	«	⊙	◒	●	◉	◒	⊙		6.7	9.4	3.6	◒	◉	0.3	◒	◒	○	«	3.8	●		0.1	7.5	«	⊙	0.8
⊙	«	«	⊙	◒	○	○	⊙	○		○	18.9	⊙	◉	1.7	0.4	◒	◒	○	«	○	⊙		16.5	⊙	«	◉	«
2.2	«	«	9.5	0.5	●	◉	◒	○		○	○	○	○	⊙	○	○	⊙	0.1	«	0.2	◉		◉	◉	«	◒	«
7.2	«	«	18.8	2.5	0.6	○	◒	2.9		○	○	18.3	○	○	○	⊙	◒	○	«	○	○		⊙	○	1.2	⊙	0.9
2.0	8.2	11.5	◉	◉	10.8	1.5	◉	0.8		4.2	2.4	1.8	15.5	◉	2.5	◒	◒	●	«	○	4.5		◒	1.1	«	⊙	1.3
◉	3.3	0.1	0.3	◉	0.6	●	2.9	5.0		1.2	2.0	4.5	14.2	31.5	⊙	○	⊙	◉	«	4.4	⊙		6.5	0.8	«	⊙	3.8
◒	1.1	3.0	○	◒	2.9	4.3	2.7	2.0		1.0	7.7	5.0	◉	0.4	⊙	⊙	⊙	⊙	«	0.6	0.3		○	1.1	«	○	«
◉	«	«	⊙	◒	0.8	1.6	●	◉		1.2	0.2	7.9	◉	◒	○	○	⊙	○	«	3.0	1.3		◒	●	«	2.0	«
○	«	«	○	○	●	●	●	●		4.4	0.1	1.8	●	◒	○	○	○	○	«	11.8	8.5		◒	1.9	«	◒	«
○	«	«	○	○	●	●	◒	●		12.5	○	○	○	◒	○	○	○	○	«	⊙	57.0		0.6	◒	«	⊙	0.3
◉	«	«	0.4	9.4	⊙	○	⊙	2.1		○	○	○	○	○	◒	◒	◒	○	«	5.7	3.7		○	⊙	«	⊙	«
96.6	38.3	158.6	73.0	53.8	43.0	45.9	85.0	112.5		59.6	131.7	168.7	48.3	103.7	74.2	46.8	44.8	14.1	5.1	78.4	100.7		68.3	72.1	6.1	45.0	115.8

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters.

JULI 1873.

Datum.	Angra d'Heroismo.	Funchal.	Lissabon.	Madrid.	San Fernando.	Stykkisholm.	Thorshaven.	Aberdeen.	Nairn.	Oxford.	Greenwich.	Kew.	Portsmouth.	Mandal.	Christiania.	Sandosund.	Christiansund.	Skudesnes.	Koppenhagen.	Kiel.	Riga.	Arnsberg.	Muhlhausen.	Brussel.	Trier.	Parijs.
1	◒	○	○	⊙	○	◒	0.2	«	0.2	●	«		7.1	3.5	0.2	●	●	◒	1.2	«	9.5	12.7		6.5	9.7	6.4
2	◒	●	○	⊙	○	0.8	◎	«	«	0.2	«		«	○	○	◒	⊙	⊙	12.4	4.6	0.8	7.5		0.8	«	●
3	⊙	◒	○	○	○	8.6	0.4	«	1.8	0.2	«		«	◎	⊙	◎	◒	◎	46.9	«	●	«		◎	«	○
4	⊙	◒	●	○	◎	1.1	8.5	10.9	0.2	5.6	2.8		«	◒	⊙	◎	⊙	◎	◒	2.4	◒	3.8		2.8	0.3	●
5	1.2	○	⊙	11.5	●	⊙	12.7	«	«	1.0	0.2		0.2	●	5.2	◒	⊙	◎	8.2	«	◒	«		◎	«	●
6	⊙	⊙	◒	9.1	◒	2.8	8.8	6.8	«	◒	11.9		10.4	◎	○	◒	⊙	◎	1.7	«	◎	7.0		4.5	8.1	⊙
7	3.6	⊙	○	5.0	○	◒	0.2	«	«	⊙	«		«	●	◒	◎	◎	12.0	○	«	○	«		⊙	«	●
8	◒	●	○	○	«	2.3	3.1	«	«	◎	«		«	○	●	●	◎	⊙	◒	«	⊙	«		○	«	○
9	⊙	○	○	○	◎	◒	4.2	1.3	0.2	●	«		«	◒	◎	●	○	●	○	«	●	«		●	«	0.6
10	⊙	○	⊙	○	●	0.9	4.3	1.8	1.8	◎	«		«	◒	4.1	●	7.5	●	○	«	○	«		○	3.4	●
11	⊙	●	◒	6.9	⊙	◎	4.4	0.5	0.2	●	«		«	3.3	4.4	●	6.0	●	◒	«	◒	6.5		2.2	0.1	◒
12	◒	⊙	○	1.1	⊙	◎	12.1	«	0.8	5.6	0.5		«	●	◒	●	◒	5.6	◒	1.2	◎	7.2		3.3	5.3	8.6
13	⊙	◎	◒	○	○	⊙	8.8	3.3	12.9	24.4	20.3		1.3	◎	⊙	○	4.0	○	5.9	«	⊙	«		0.6	«	⊙
14	⊙	○	0.2	○	○	◒	1.9	16.8	0.5	9.1	1.5		28.4	●	11.5	2.0	1.0	●	◒	3.9	8.3	«		0.1	4.4	●
15	⊙	○	○	○	○	3.0	0.5	2.0	1.0	1.0	7.6	Ontbreekt.	2.8	●	⊙	r	2.0	16.7	10.0	28.4	○	12.8	Ontbreekt.	0.1	2.5	◒
16	⊙	«	○	○	○	◎	0.9	0.5	2.5	◎	«		3.8	15.2	11.3	●	13.5	●	14.0	7.9	3.1	2.5		0.5	«	3.8
17	◒	○	○	0.4	⊙	0.5	2.0	0.5	«	1.3	«		0.2	◒	○	○	●	27.5	2.0	2.8	0.1	«		0.1	«	●
18	⊙	○	○	⊙	○	1.0	13.4	2.5	0.5	◎	1.3		0.5	●	17.6	7.0	0.4	11.0	1.0	«	4.5	19.0		●	5.4	◒
19	◒	○	○	○	○	2.1	1.9	3.3	3.0	◒	«		«	40.2	9.4	●	0.6	◎	3.6	13.0	○	«		◎	«	◎
20	◎	◒	○	○	○	◎	20.9	«	0.8	⊙	«		«	◎	◒	◎	◒	◎	0.4	«	2.7	«		○	«	○
21	1.0	◒	●	○	○	3.2	5.8	«	«	○	«		«	⊙	⊙	●	0.2	◎	3.1	«	3.4	«		⊙	«	○
22	⊙	○	○	○	⊙	6.9	1.3	«	«	1.3	«		«	○	○	○	23.0	◎	○	«	6.3	«		○	«	○
23	⊙	«	○	○	○	◒	●	15.7	12.4	◒	«		«	○	○	○	○	⊙	○	«	3.1	«		○	0.1	◒
24	◒	«	○	○	○	◒	2.8	4.8	3.0	0.2	«		«	⊙	◒	⊙	3.6	⊙	○	«	0.8	0.5		19.4	«	0.4
25	◒	«	○	○	○	⊙	13.1	0.2	1.5	2.8	«		«	◒	⊙	○	⊙	⊙	○	«	⊙	«		○	«	⊙
26	◒	«	○	○	○	◎	1.4	10.2	«	◎	0.8		«	○	⊙	⊙	○	⊙	○	«	⊙	«		○	19.0	◒
27	⊙	«	○	○	●	◎	◎	«	10.2	◎	«		«	◎	0.6	⊙	0.2	●	○	«	○	6.9		10.0	«	10.0
28	⊙	◒	⊙	○	«	◎	◎	«	31.0	◒	«		«	●	◒	◒	●	●	4.5	«	○	«		○	0.9	◒
29	⊙	○	◎	⊙	«	◎	●	0.2	«	2.5	«		«	◎	○	○	◒	32.4	7.9	3.7	◎	1.5		◒	12.4	11.3
30	⊙	○	○	⊙	«	⊙	0.2	7.4	6.1	1.8	«		«	⊙	0.2	○	⊙	◎	◒	«	○	«		1.4	«	○
31	0.4	◒	○	○	«	◎	14.4	1.3	2.0	◒	«		«	14.5	5.2	●	1.1	17.0	●	«	◒	«		○	«	○
som	6.2	0.0	0.2	34.0	0.0	33.2	148.2	90.0	92.6	57.0	46.9		54.7	76.7	69.7	9.0	63.1	122.2	122.8	67.9	42.6	87.9		52.3	71.6	41.1

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

n millimeters.

JULI 1873.

Lohn.	Luzern.	Genève.	St. Bernard.	Leipzig.	Dresden.	Breslau.	Praag.	Troppau.	Weenen.	Munchen.	Kremsmunster.	Klagenfurt.	Triest.	Turijn.	Alessandria.	Moncalieri.	Rome.	Palermo.	Petersburg.	Dorpat.	Lemberg.	Ofen.	Krakau.	Athene.	Constantinopel.	Tiflis.
7.4	65.0	2.4	●	1.5	7.6	1.1	16.6		8.6	22.4	21.0	⊙	2.6	◉	◉	0.6	r	«	0.2	⊙		○	1.5	«	○	«
«	0.3	⊙	◒	0.1	●	●	◒		2.0	3.3	3.1	4.5	◒	0.8	17.3	0.2	r	«	○	●		⊙	8.7	«	○	«
«	«	○	○	2.6	3.3	●	◒		⊙	○	◉	◉	⊙	●	○	◒	○	«	○	●		⊙	◉	«	⊙	«
«	«	◉	◒	◉	◒	●	0.2		◒	⊙	3.4	○	⊙	⊙	⊙	◒	○	«	◉	●		○	●	«	⊙	«
0.4	5.6	◒	◒	11.3	◒	●	●		0.4	0.6	0.9	4.4	1.0	◒	○	⊙	○	«	●	●		●	◉	«	⊙	«
«	«	◒	⊙	◉	◒	⊙	○		◒	◉	◉	0.3	⊙	○	○	⊙	○	«	○	●		○	◒	«	⊙	«
1.7	«	⊙	◒	⊙	⊙	◒	◒		◒	0.3	6.3	0.9	⊙	0.2	⊙	0.6	○	«	○	○		◉	◒	«	⊙	«
0.5	6.0	0.4	4.8	◒	◉	◒	◒		r	◒	⊙	0.3	⊙	0.4	0.5	17.4	○	«	○	○		◒	⊙	«	⊙	«
1.6	2.1	◒	◒	⊙	○	⊙	◒		0.2	○	◒	0.4	7.7	○	○	⊙	⊙	«	○	○		⊙	◒	«	⊙	«
«	2.2	⊙	◒	0.5	○	◒	2.1		⊙	●	1.4	○	○	1.5	○	0.4	○	«	2.1	0.1		⊙	2.0	«	⊙	9.2
«	11.7	⊙	6.2	◒	○	◒	◒		⊙	○	⊙	●	○	29.1	0.9	30.8	○	«	◉	2.5		◉	1.8	«	⊙	«
0.8	4.2	12.3	23.4	◉	◒	25.7	○		○	6.3	○	○	○	◉	⊙	◉	○	«	⊙	⊙		○	○	«	⊙	«
15.8	40.4	⊙	9.2	10.9	18.3	◒	0.4		0.2	2.2	7.9	0.2	17.1	4.5	⊙	◒	○	«	○	2.1		○	⊙	«	○	1.4
«	«	23.5	◉	◉	○	○	○		0.1	4.8	○	○	4.2	2.1	⊙	6.6	○	«	6.4	●		○	0.6	«	○	«
14.1	20.0	7.6	10.2	43.1	1.5	◒	○		8.8	4.6	4.3	8.4	◒	0.6	0.4	1.4	○	«	○	9.5		5.4	4.6	«	⊙	«
10.0	4.2	◒	◒	7.7	●	2.9	◉	Ontbreekt.	◒	5.6	3.4	●	⊙	○	○	⊙	○	«	○	0.8	Ontbreekt.	◒	○	«	○	«
«	8.2	○	○	0.1	2.5	1.1	⊙		1.0	⊙	◒	○	○	○	○	⊙	○	«	12.6	◒		○	0.1	«	◒	«
«	«	⊙	○	◉	⊙	○	○		○	○	○	○	○	⊙	○	⊙	○	«	0.6	●		○	○	«	◒	«
10.2	18.2	◒	◉	7.1	7.6	2.0	0.3		2.7	3.7	●	9.8	9.5	⊙	○	⊙	○	«	○	⊙		⊙	r	«	⊙	0.6
«	«	○	○	1.2	1.5	0.9	●		◉	○	●	◉	⊙	○	⊙	○	○	«	○	●		1.6	0.6	«	○	«
«	«	○	○	3.6	14.3	0.2	2.9		◒	●	5.9	◒	◒	○	○	⊙	○	«	3.9	●		●	●	1.7	◒	«
«	«	○	○	○	⊙	⊙	○		0.2	○	◉	◉	⊙	○	○	○	○	«	0.4	◒		●	2.8	«	5.0	«
«	«	⊙	◉	⊙	○	◒	⊙		⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	«	4.8	3.6		○	0.1	«	34.0	«
2.3	23.6	26.7	3.0	○	○	◒	○		⊙	◒	14.9	3.4	●	⊙	◒	46.0	○	«	○	⊙		○	●	«	○	«
1.6	«	○	8.6	◉	○	⊙	○		⊙	0.2	1.3	0.7	16.1	35.5	○	7.4	○	«	◒	◒		⊙	2.0	«	⊙	«
«	«	⊙	◒	○	○	⊙	○		○	○	●	●	○	○	○	⊙	○	«	⊙	○		◒	◒	r	◒	«
0.3	«	8.9	◉	◒	⊙	○	○		○	○	○	○	⊙	0.9	5.3	3.5	●	«	○	○		⊙	○	«	◒	«
3.6	18.6	◒	7.5	3.0	●	◒	4.2		⊙	3.0	⊙	⊙	⊙	1.3	0.3	1.3	○	«	○	⊙		○	○	«	8.0	0.5
0.3	4.0	○	○	1.9	●	0.7	0.2		⊙	16.4	⊙	◉	⊙	○	○	○	○	«	○	⊙		○	◒	«	⊙	«
«	«	◒	◒	22.8	18.1	1.4	7.4		◒	◉	⊙	0.2	○	⊙	○	◒	○	«	●	◒		○	6.0	«	⊙	«
«	«	○	⊙	⊙	◉	0.4	○		⊙	0.9	⊙	15.2	⊙	○	○	○	○	«	○	○		○	○	«	○	«
70.6	234.3	81.8	72.9	117.4	74.7	36.4	34.3		24.2	74.3	73.8	48.7	58.2	76.9	24.7	116.2	0.0	0.0	31.0	18.6		7.0	30.8	1.7	47.0	11.7

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters. AUGUSTUS 1873.

Datum.	Angra d'Heroismo.	Funchal.	Lissabon.	Madrid.	San Fernando.	Stykkisholm.	Thorshaven.	Aberdeen.	Nairn.	Oxford.	Greenwich.	Kew.
1	0.4	○	○	○	«	0.3	●	6.6	2.8	●	6.8	
2	3.0	○	○	⊙	«	0.7	1.6	«	«	◒	«	
3	⊙	⊙	○	○	«	5.5	9.0	1.0	3.3	◒	«	
4	⊙	◒	●	⊙	«	●	2.9	2.3	0.2	●	«	
5	⊙	◒	●	◒	«	◉	3.3	0.2	«	0.5	11.4	
6	◒	◒	●	◒	◉	0.9	20.5	3.3	2.8	◉	«	
7	⊙	○	●	5.0	●	1.5	1.7	«	«	◒	«	
8	⊙	○	◒	◒	◒	⊙	3.1	0.2	«	●	«	
9	⊙	○	⊙	⊙	○	◒	1.1	6.6	«	◒	«	
10	⊙	«	○	○	○	○	0.2	3.3	2.3	6.4	2.5	
11	⊙	○	○	○	○	◉	●	«	«	6.8	9.6	
12	⊙	○	◒	○	○	1.3	3.3	«	«	1.0	«	
13	◒	○	○	○	○	◉	0.2	14.0	6.3	●	1.0	
14	◒	○	●	⊙	◒	7.8	3.3	2.5	4.6	1.8	«	Ontbreekt.
15	◒	«	○	◒	○	5.1	1.0	«	«	◒	0.8	
16	⊙	●	○	◒	○	◉	1.2	«	0.5	◒	«	
17	⊙	○	◉	1.4	○	○	5.5	7.1	4.8	0.5	«	
18	◒	○	○	⊙	◉	◒	1.9	1.0	«	10.2	14.5	
19	⊙	⊙	◉	◒	○	◉	1.0	1.8	18.0	0.2	«	
20	⊙	○	○	◒	○	◉	0.9	6.3	«	0.8	1.0	
21	⊙	○	○	⊙	⊙	0.4	◒	«	«	◒	«	
22	⊙	○	◉	⊙	⊙	3.6	○	21.5	3.0	●	«	
23	⊙	○	0.2	◒	○	1.9	○	1.3	1.0	0.8	1.0	
24	◒	«	2.5	⊙	◉	6.0	○	«	«	12.7	19.0	
25	6.0	●	◉	⊙	⊙	2.4	⊙	«	«	0.2	«	
26	1.6	⊙	◒	⊙	●	4.1	●	5.3	3.6	10.2	1.0	
27	⊙	⊙	○	○	◉	8.8	8.9	4.1	«	2.8	«	
28	◒	⊙	◒	⊙	◉	5.1	1.6	3.6	1.8	6.8	9.4	
29	◒	⊙	○	⊙	⊙	○	8.0	11.2	«	2.0	1.0	
30	⊙	○	○	○	⊙	○	12.2	8.1	0.8	0.8	«	
31	⊙	○	●	○	●	○	0.9	«	«	2.0	1 5	
som	11.0	0.0	2.7	6.4	0.0	55.4	93.3	111.3	55.3	66.5	80.5	

Datum.	Portsmouth.	Mandal.	Christiania.	Sandosund.	Christiansund.	Skudesnes.	Koppenhagen.	Kiel.	Riga.	Arnsberg.	Mühlhausen.	Brussel.	Trier.	
1	«	●	⊙	◉	8.5	◉	8.4	«	⊙	«		●	«	
2	«	⊙	0.4	○	3.3	7.8	◒	12.1	◉	0.4		◉	«	
3	«	●	0.3	●	◉	●	9.2	«	◒	«		○	«	
4	«	◒	○	◒	3.3	◉	1.2	«	11.7	«		⊙	«	
5	«	29.7	1.4	●	3.2	●	2.6	7.2	◉	«		●	«	
6	«	13.6	0.3	●	1.6	48.2	4.2	2.1	◒	«		●	«	
7	«	⊙	⊙	○	5.1	4.2	6.3	«	4.6	«		◉	«	
8	«	●	2.5	●	7.5	●	○	«	○	«		○	«	
9	«	●	⊙	11.0	4.5	8.0	4.5	4.6	◒	«		7.1	7.3	3
10	«	◒	11.1	13.5	9.0	◉	5.5	9.1	⊙	20.5	-	4.5	0.2	
11	3.8	○	○	○	2.5	1.5	1.6	3.4	4.9	«		7.9	3,9	
12	«	○	○	◒	0.5	○	0.3	«	3.0	10.8		7.3	0.3	
13	1.8	●	5.5	9.5	◉	●	○	8.3	○	7.4		0.1	1.1	
14	«	◒	6.9	○	5.5	26.5	8.0	10.7	3.0	3.7	Ontbreekt.	◒	«	
15	3.3	◒	⊙	○	9.5	◉	4.6	«	7.9	«		◒	«	
16	«	10.5	○	●	2.5	●	○	«	○	«		⊙	«	
17	«	⊙	4.0	●	◉	◒	◒	«	○	«		◉	«	
18	«	○	○	⊙	0.1	27.5	1.3	«	●	0.7		●	3.9	
19	2.5	●	0.2	7.5	◉	◉	12.9	4.5	○	«		6.0	«	6
20	0.8	46.5	6.6	●	0.1	◉	0.5	«	○	«		◉	0.1	
21	3.8	◒	7.8	4.0	◒	34.0	○	4.8	1.0	«		3.5	0.1	1
22	«	31.5	2.6	5.0	◒	⊙	3.7	5.6	⊙	«		18.9	«	1
23	5.1	28.6	◒	⊙	2.3	●	0.2	«	0.3	16.1		12.6	«	0
24	«	○	○	●	0.1	◒	○	7.0	1.8	«		1.8	«	
25	6.8	○	○	◒	0.1	○	◒	«	●	«		◉	«	4
26	«	⊙	○	⊙	○	⊙	○	20.3	0.5	«		8.2	r	2
27	2.3	●	8.8	0.5	○	⊙	◒	9.1	◉	«		○	0.5	
28	1.3	◒	4.2	●	◉	◒	○	10.2	⊙	«		●	5.0	0
29	1.8	◉	10.2	6.5	⊙	18.8	4.2	7.2	◒	11.0		2.5	2.8	0
30	4.1	◉	3.1	19.5	⊙	◒	2.8	«	◒	«		5.9	1.3	2
31	2.0	29.5	18.1	6.0	4.9	20.3	4.6	3.6	●	«		1.4	1.3	15
som	39.4	189.9	104.0	83.0	74.1	196.8	86.6	129.8	38.7	70.6		87.7	27.8	38

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters. AUGUSTUS 1873.

Basel.	Lohn.	Luzern.	Genève.	St. Bernard.	Leipzig.	Dresden.	Breslau.	Praag.	Troppau.	Weenen.	Munchen.	Kremsmunster.	Klagenfurt.	Triëst.	Turijn.	Alessandria.	Moncalieri.	Rome.	Palermo.	Petersburg.	Dorpat.	Lemberg.	Ofen.	Krakau.	Athene.	Constantinopel.	Tiflis
◒	«	«	0.3	⊙	5.7	◒	2.3	0.2		1.1	○	○	2.5	○	○	○	⊙	r	«	⊙	2.0		○	⊙	«	⊙	«
⊙	4.3	13.6	⊙	◉	0.3	3.8	◉	●		◉	45.8	11.3	1.0	◒	4.6	◒	⊙	○	«	2.5	◉		⊙	0.3	«	⊙	4.2
○	«	«	○	◉	○	○	⊙	○		○	○	◒	○	○	◒	⊙	◒	r	«	7.3	0.8		◒	2.4	«	⊙	«
○	«	«	○	◒	●	◉	◒	○		○	○	○	○	○	◒	⊙	◒	○	«	13.8	14.1		○	⊙	«	⊙	
○	«	«	○	⊙	●	◉	⊙	○		⊙	○	⊙	○	○	○	○	⊙	○	«	3.3	0.7		○	⊙	«	⊙	
○	«	«	○	○	●	◒	◒	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	«	9.9	1.6		⊙	⊙	«	⊙	1.4
○	«	«	○	○	●	⊙	◒	○		○	○	○	○	⊙	○	○	○	○	«	16.5	0.8		⊙	⊙	«	○	«
○	«	«	⊙	⊙	○	◒	⊙	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	«	0.5	0.8		○	◒	«	⊙	«
◒	«	«	4.6	6.4	◉	⊙	⊙	○		◒	○	○	○	○	○	⊙	0.2	○	«	2.1	0.5		○	○	«	⊙	«
4.0	25.2	94.6	○	◒	4.5	5.8	6.8	26.7		5.9	39.0	15.8	14.0	2.9	0.4	○	0.3	○	«	14.5	0.4		⊙	10.0	«	◒	«
1.4	«	0.4	◒	◒	0.9	1.5	0.2	5.4		◒	0.2	1.6	●	○	⊙	◒	◒	○	«	21.3	2.0		○	0.1	«	◒	«
◒	0.6	13.9	0.9	◉	22.6	●	10.6	20.8		◒	2.5	2.7	4.0	◒	○	⊙	⊙	○	«	0.4	1.0		○	⊙	«	◒	«
◒	4.0	3.0	⊙	○	◉	3.2	3.6	2.9		◒	59.6	○	●	○	○	⊙	⊙	○	«	1.9	○		1.0	0.5	«	◒	0.4
⊙	«	«	○	○	11.2	●	2.0	2.3		2.3	2.3	10.6	1.9	⊙	○	○	○	○	«	⊙	0.7		0.7	29.2	4.2	5.6	0.6
○	«	«	○	○	0.6	4.5	⊙	◒		r	1.1	○	◒	○	○	○	⊙	○	«	10.2	⊙		○	◉	«	◒	«
○	«	«	⊙	◒	⊙	○	○	⊙	Ontbreekt.	○	○	○	●	○	13.7	⊙	8.0	○	«	4.2	4.5	Ontbreekt.	○	◒	«	⊙	«
◉	1.9	«	◒	◒	0.1	⊙	1.4	○		4.0	◉	⊙	15.9	○	⊙	⊙	◒	○	«	0.3	0.1		⊙	◒	«	◒	«
◒	«	2.5	7.3	◉	○	○	◒	◉		○	◉	●	●	◉	1.6	◉	2.4	●	0.3	○	●		◉	◒	«	◒	6.0
8.6	6.5	22.0	24.8	35.9	0.7	●	⊙	⊙		○	◉	◒	○	◒	8.8	◒	10.8	⊙	«	○	⊙		○	0.5	«	⊙	«
9.1	16.0	15.3	⊙	◒	5.0	12.5	0.7	15.4		5.3	2.2	4.5	4.2	15.0	○	◒	⊙	r	«	⊙	⊙		○	14.7	«	◒	«
○	«	«	○	○	0.4	◉	⊙	◒		○	○	◒	◉	○	●	⊙	◒	⊙	«	○	0.2		⊙	0.8	«	◒	«
⊙	«	«	○	8.5	○	○	○	○		○	○	○	○	○	⊙	○	◒	○	«	2.6	0.2		○	0.1	«	○	«
◒	«	«	6.9	4.7	○	○	○	○		○	⊙	○	○	○	8.1	◒	◉	○	«	○	4.4		○	○	«	○	«
0.2	0.2	1.7	⊙	◉	◒	⊙	⊙	○		○	0.3	○	○	⊙	⊙	0.2	0.5	⊙	«	●	●		○	⊙	«	○	«
○	«	«	⊙	⊙	◉	○	○	○		○	0.9	○	○	○	3.8	○	⊙	○	«	●	○		○	0.2	«	⊙	«
◒	«	«	◒	◒	◒	◒	○	⊙		○	○	○	○	○	⊙	◉	◉	○	«	●	◉		○	○	«	⊙	0.4
●	3.5	4.5	◉	5.0	0.8	◒	◒	1.1		⊙	1.4	26.6	○	⊙	●	◒	◉	○	«	○	○		0.9	◒	«	○	«
4.1	3.3	2.4	13.0	7.0	5.4	●	◒	◒		◉	1.6	3.8	9.1	◉	5.2	20.2	◒	◉	«	○	○		14.5	3.0	«	⊙	0.8
3.0	7.7	46.8	◒	●	○	0.9	1.1	◉		28.8	3.0	0.9	19.9	1.8	○	◒	⊙	⊙	«	○	○		0.5	10.2	«	○	«
●	«	«	5.8	10.0	0.2	◒	1.6	○		⊙	●	3.4	2.1	◉	⊙	◉	◒	r	«	○	0.6		0.3	◒	«	○	«
0.6	7.7	10.9	7.9	24.0	●	◒	◉	●		4.1	11.5	◉	1.5	⊙	◒	○	⊙	○	0.9	◒	●		◉	●	r	⊙	«
[illegible]1.0	80.9	231.6	71.5	101.5	58.5	32.2	30.3	74.8		51.5	171.4	81.2	76.1	19.7	46.2	20.4	22.2	0.0	1.2	111.3	35.4		17.9	72.0	4.2	5.6	13.8

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters.

SEPTEMBER 1873.

Datum.	Angra d'Heroismo.	Funchal.	Lissabon.	Madrid.	San Fernando.	Stykkisholm.	Thorshaven.	Aberdeen.	Nairn.	Oxford.	Greenwich.	Kew.	Portsmouth.	Mandal.	Christiania.	Sandosund.	Christiansund.	Skudesnes.	Koppenhagen.	Kiel.	Riga.	Arnsberg.	Muhlhausen.	Brussel.	Trier.	Parijs.
1	◒	⊙	○	⊙	◉	○	0.1	10.4	11.9	8.9	8.9		«	●	3.7	●	●	●	0.4	«	2.4	«		0.9	r	1.2
2	12.1	⊙	⊙	⊙	●	◉	2.3	1.3	5.3	0.2	«		6.3	●	26.2	7.0	◒	●	●	1.0	○	1.7		2.7	1.6	0.5
3	5.1	○	○	○	●	○	●	1.5	7.6	1.3	2.3		0.8	45.4	7.2	●	1.6	◒	11.6	«	⊙	0.1		2.5	«	0.5
4	6.4	○	○	⊙	○	◉	◒	2.5	8.4	1.3	0.2		4.3	⊙	◒	1.5	●	10.3	5.8	0.6	●	0.7		6.9	3.5	◒
5	0.4	○	⊙	◉	◒	◒	⊙	1.0	0.5	●	«		1.0	●	9.0	1.0	●	◒	5.5	5.7	●	0.3		0.3	«	●
6	◉	⊙	◉	0.8	◉	28.5	0.1	4.3	2.0	0.5	«		«	●	3.1	●	◒	●	2.7	2.6	○	0.5		1.8	«	0.3
7	0.6	«	○	○	○	6.8	1.1	6.6	6.9	4.8	16.0		«	58.9	0.4	9.0	○	◉	5.7	«	⊙	«		1.8	«	⊙
8	⊙	◒	◉	◉	◒	○	◒	3.6	12.2	◉	«		7.1	◒	6.6	12.5	⊙	◉	◒	0.4	7.2	5.2		8.8	5.1	4.0
9	◒	⊙	○	○	○	◉	0.1	0.5	2.8	7.6	4.8		«	◒	6.3	3.0	○	32.0	3.1	7.8	1.9	«		1.0	«	6.0
10	⊙	○	○	○	○	◉	⊙	4.6	6.3	9.4	«		4.3	●	◒	●	2.8	●	5.7	3.4	1.2	8.3		7.0	7.9	1.9
11	⊙	◒	○	○	○	◉	0.4	6.1	6.1	◒	5.8		0.8	●	2.6	13.0	⊙	●	2.0	8.8	1.4	3.8		0.8	9.0	●
12	◒	◉	○	⊙	○	◉	2.9	1.0	12.4	◉	«		«	80.5	◒	●	3.4	19.8	4.5	«	4.4	0.2		0.1	12.0	19.1
13	0.4	○	0.2	⊙	◒	1.1	0.2	«	0.8	3.0	1.3		«	○	◒	○	1.3	◒	1.2	«	○	5.4		◉	0.7	1.6
14	◒	○	⊙	○	⊙	0.6	1.3	0.2	«	4.8	4.3		2.3	◒	⊙	●	⊙	⊙	○	1.2	0.3	2.1		9.1	2.0	●
15	⊙	○	◒	◒	○	0.4	1.4	19.0	22.6	3.0	20.1	Ontbreekt.	27.2	40.9	4.4	13.5	2.4	10.2	7.2	2.1	◒	3.6	Ontbreekt.	11.0	1.5	6.6
16	⊙	○	◒	○	○	0.2	2.2	3.0	2.3	0.5	«		2.3	◒	2.9	4.0	⊙	●	0.8	4.0	0.1	16.6		1.8	5.0	3.8
17	○	○	○	○	⊙	0.7	2.3	2.8	3.3	⊙	0.2		1.5	●	8.6	◒	5.5	2.8	0.4	3.7	15.3	3.6		1.1	3.3	1.8
18	⊙	○	○	○	○	◒	9.4	3.8	7.4	◒	«		«	◉	17.7	2.5	◒	●	6.8	2.8	0.3	1.6		1.1	5.4	0.5
19	⊙	○	○	○	○	○	1.3	3.3	9.4	0.5	«		«	31.6	0.6	◒	12.0	●	2.3	7.2	7.5	«		◒	«	1.6
20	◒	○	○	○	○	◒	19.2	6.6	0.5	◒	«		«	◉	⊙	●	2.0	23.4	1.9	1.6	●	0.4		●	«	○
21	⊙	○	⊙	○	○	4.8	0.3	0.2	2.8	◒	«		«	5.0	0.6	○	7.0	●	4.7	4.3	●	2.1		●	«	◉
22	⊙	◒	○	⊙	⊙	12.2	35.0	«	«	◒	«		0.2	◒	○	○	18.7	⊙	◒	«	5.0	«		0.6	0.3	0.2
23	2.6	○	○	⊙	○	2.3	3.9	2.8	3.0	⊙	«		«	●	0.3	●	6.3	●	0.3	1.8	○	«		●	«	⊙
24	1.8	◒	◉	○	◉	3.2	0.6	«	«	◒	«		«	◒	○	◒	1.0	22.8	1.3	«	3.1	«		●	«	○
25	6.0	◒	◉	○	◒	15.0	2.6	«	«	○	«		«	●	●	●	◉	◒	○	«	●	«		0.1	«	○
26	⊙	○	○	○	○	7.6	0.7	«	«	○	«		«	●	0.4	●	1.0	●	◒	«	●	«		○	«	○
27	◒	○	◉	○	●	◉	28.0	«	«	⊙	«		«	●	●	⊙	3.2	●	○	«	●	«		○	«	○
28	17.0	⊙	⊙	○	⊙	1.2	0.6	2.3	11.4	◒	«		«	8.2	◒	●	6.5	◉	○	«	⊙	«		○	«	●
29	1.0	⊙	○	○	◉	◒	7.9	«	0.5	●	«		«	○	○	○	1.0	◉	○	0.1	○	2.6		●	0.3	●
30	19.0	0.7	◒	○	⊙	⊙	3.8	«	«	●	«		«	○	○	○	8.0	●	○	«	0.3	«		●	«	◒
som	72.3	0.7	0.2	0.8	0.0	84.6	127.7	87.4	146.4	45.8	63.9		58.1	270.5	89.2	67.0	83.7	125.3	73.9	59.1	50.4	58.8		60.4	57.6	49.6

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA

n millimeters.

SEPTEMBER 1873.

Lohn.	Luzern.	Genève.	St. Bernard.	Leipzig.	Dresden.	Breslau.	Prag.	Troppau.	Weenen.	Munchen.	Kremsmunster.	Klagenfurt.	Triest.	Turijn.	Alessandria.	Moncalieri.	Rome.	Palermo.	Petersburg.	Dorpat.	Lemberg.	Ofen.	Krakau.	Athene.	Constantinopel.	Tiflis.
1.7	10.7	0.3	⊙	●	⊙	⊙	◒		◒	4.6	●	●	◒	○	○	⊙	○	«	○	0.2		⊙	◒	«	1.2	«
3.6	4.0	4.8	7.1	◒	⊙	○	○		○	2.1	◎	●	○	0.3	0.3	●	○	«	○	●		○	○	«	37.8	«
«	21.1	◒	●	2.1	●	◎	0.7		0.4	3.3	30.7	18.2	32.3	●	0.3	◎	r	«	○	○		○	⊙	«	1.7	«
19.2	5.4	◎	◎	◎	◎	33.4	○		10.0	0.5	3.6	◎	◒	◒	0.7	◎	⊙	«	○	●		1.3	0.2	«	⊙	«
«	4.9	◒	◎	0.2	3.1	◒	○		1.0	3.2	4.5	7.9	7.4	●	4.6	0.5	●	«	○	2.4		1.5	0.2	«	⊙	«
«	«	15.6	12.1	◎	◒	◒	2.2		9.2	0.9	◎	8.4	15.8	●	●	9.9	47.0	«	⊙	●		8.6	4.3	«	○	«
37.3	15.0	9.8	9.0	8.2	11.5	4.7	1.0		3.8	0.2	4.7	1.7	45.8	17.7	◒	1.8	●	«	◎	●		●	1.0	«	○	«
0.1	2.8	1.7	◒	2.0	◒	◒	◒		0.8	7.7	6.5	3.6	◒	●	◒	◎	7.0	«	●	1.9		4.9	9.7	«	○	«
«	3.1	◎	●	◎	◎	0.7	●		◎	3.6	●	11.0	13.9	⊙	◒	24.0	19.0	«	●	12.6		⊙	0.4	«	○	«
«	0.2	0.5	◎	0.9	◎	◎	0.5		◒	●	3.8	6.7	⊙	●	◒	◒	⊙	«	0.6	2.4		○	◒	«	◎	«
7.7	«	⊙	○	2.3	4.4	2.3	⊙		0.7	4.1	◎	●	⊙	○	⊙	◒	1.5	«	0.1	9.7		○	1.8	«	⊙	«
«	«	⊙	◒	1.8	●	●	1.8		◒	⊙	⊙	○	○	◎	⊙	◒	○	«	1.0	17.3		⊙	◎	«	⊙	«
«	0.1	⊙	◎	1.0	●	2.7	1.6		○	⊙	○	●	○	○	○	◒	○	«	11.5	12.0		○	11.8	«	⊙	1.2
«	«	16.9	20.2	8.6	4.4	◒	●		○	○	●	14.7	19.9	33.2	6.0	19.8	○	«	0.4	0.3		○	0.1	«	◒	«
16.0	26.0	8.6	10.2	1.1	4.6	5.2	6.1		4.1	15.8	9.9	5.3	1.9	○	0.2		◎	«	0.2	●		○	0.5	«	◒	«
7.2	2.7	4.8	3.4	8.1	●	2.0	●		7.8	1.2	4.3	22.7	11.7	○	1.0	⊙	r	«	⊙	9.8		3.5	10.7	«	○	«
7.7	4.3	1.4	3.4	5.2	●	1.8	●	Ontbreekt.	⊙	1.3	●	●	⊙	⊙	○	○	0.7	17.2	0.9	●	Ontbreekt.	⊙	0.3	«	○	«
2.5	1.6	◒	●	2.5	2.6	0.7	1.4		1.4	1.9	7.4	◒	○	◎	○	○	4.5	0.6	1.9	0.9		◒	0.3	«	◎	«
2.4	«	⊙	◒	◎	○	3.4	2.0		12.9	14.7	20.7	●	◒	○	○	⊙	◎	«	0.1	0.3		3.0	7.7	«	27.5	«
«	«	○	○	○	●	◎	○		○	0.6	⊙	◎	○	○	○	○	○	«	0.2	⊙		○	●	«	⊙	«
«	«	○	○	●	●	◎	●		⊙	○	○	●	○	●	○	◒	○	«	2.4	6.9		⊙	●	«	○	«
«	1.9	◎	◒	●	●	◎	0.5		1.0	●	3.8	9.8	11.2	2.6	⊙	41.8	○	«	4.6	1.0		2.8	4.0	«	◒	5.5
«	1.0	●	◒	●	●	5.2	●		●	0.1	●	●	●	3.5	3.0	◒	○	«	2.7	0.9		1.3	●	«	○	«
«	0.3	⊙	○	2.2	7.6	◒	0.3		12.4	●	7.0	⊙	◒	●	◒	●	○	12.7	0.6	0.1		3.4	7.8	«	⊙	«
«	«	⊙	◒	◒	○	◒	○		⊙	◎	⊙	⊙	○	○	○	◎	○	2.7	●	●		○	2.0	12.6	13.5	«
«	«	●	⊙	○	○	⊙	○		○	○	○	○	○	●	⊙	⊙	○	8.8	0 3	●		○	0.1	4.2	30.4	«
«	«	◒	○	○	○	⊙	◒		⊙	●	○	◎	○	●	⊙	◒	◒	17.8	●	●		◒	○	«	4.5	«
«	«	◒	○	○	○	○	○		○	○	○	●	○	○	○	⊙	○	6.0	◒	●		⊙	0.3	«	0.4	«
«	«	⊙	○	0.1	●	○	○		○	⊙	⊙	●	○	○	○	○	○	17.1	○	○		○	○	«	◒	1.4
«	«	○	○	1.7	○	●	●		○	○	○	○	○	○	○	⊙	○	0.3	3.7	1.2		○	○	0.8	◎	«
75.4	105.1	64.4	65.4	48.0	38.2	62.1	18.1		64.5	65.8	106.9	110.0	159.9	57.3	16.1	97.8	36.7	83.2	31.2	80.8		30.3	63.2	17.6	132.3	8.1

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters.

October 1873.

Datum.	Angra d'Heroismo.	Funchal.	Lissabon.	Madrid.	San Fernando.	Stykkisholm.	Thorshaven.	Aberdeen.	Nairn.	Oxford.	Greenwich.	Kew.
1	10.0	1.1	●	⊙	◒	◒	0.6	16.2	6.1	●	«	
2	1.0	9.5	●	○	○	◒	0.4	6.3	5.6	1.0	«	
3	⊙	7.3	3.3	1.1	●	5.5	0.7	2.0	0.8	●	«	
4	◒	⊙	2.1	3.5	6.6	6.2	10.9	8.1	0.5	●	«	
5	◒	⊙	3.6	2.8	13.7	5.0	18.2	«	1.5	◉	0.2	
6	⊙	○	◒	4.7	●	13.0	8.6	«	0.8	●	«	
7	5.0	1.0	○	○	◉	8.1	2.5	5.6	3.3	6.1	11.9	
8	◒	10.5	◉	4.5	●	◒	6.7	4.6	2.0	◒	0.5	
9	◒	0.9	●	○	◒	◉	1.5	2.8	«	1.5	0.2	
10	◒	0.3	●	○	◉	◉	18.0	4.6	4.8	●	0.2	
11	⊙	◉	○	○	⊙	◉	8.7	«	7.1	3.0	«	
12	◒	⊙	⊙	○	○	◉	0.4	0.5	«	15.5	26.9	
13	0.4	◒	1.3	○	●	◒	◒	2.3	«	2.3	5.8	
14	◒	7.6	6.5	○	3.8	0.5	1.6	0.2	5.8	◒	«	
15	◒	⊙	2.1	15.2	58.9	●	8.2	0.8	0.8	◒	«	
16	◒	0.5	○	○	7.6	4.6	1.3	«	0.5	◒	«	Ontbreekt.
17	◉	1.8	0.2	○	◉	●	4.8	«	«	●	«	
18	⊙	«	○	○	⊙	2.3	0.3	«	0.5	●	«	
19	◒	○	○	○	⊙	4.5	21.1	0.8	1.0	0.8	1.3	
20	◒	0.5	○	○	○	◒	37.4	2.8	2.8	◉	1.5	
21	◒	⊙	○	○	○	●	0.5	«	1.8	13.7	4.1	
22	○	○	○	○	●	0.9	0.3	1.0	2.3	10.9	1.5	
23	◒	○	2.6	○	◒	◉	6.6	«	2.5	7.9	9.4	
24	◒	○	6.9	3.5	6.9	◉	1.1	«	«	0.5	0.2	
25	⊙	●	1.2	○	◒	○	0.2	«	1.0	⊙	«	
26	◒	◒	1.2	○	⊙	0.6	◉	1.5	«	⊙	«	
27	◒	●	◉	○	10.7	6.1	8.0	«	«	⊙	«	
28	1.0	◒	○	○	⊙	24.2	12.2	1.0	0.8	◒	«	
29	27.6	●	○	○	⊙	◒	13.1	«	«	◒	«	
30	◉	2.8	◒	○	◉	5.2	1.3	1.3	3.6	0.8	«	
31	⊙	2.6	○	○	●	◒	5.3	0.5	1.8	4.6	0 5	
som	45.0	46.4	31.0	35.3	108.2	86.7	200.5	62.9	57.7	68.6	64.2	

Datum.	Portsmouth.	Mandal.	Christiania.	Sandosund.	Christiansund.	Skudesnes.	Koppenhagen.	Kiel.	Riga.	Arnsberg.	Mühlhausen.	Brussel.	Trier.	Paris.
1	«	●	○	○	5.0	⊙	◒	«	1.3	«		◉	«	[illegible]
2	«	●	◉	1.0	9.0	◉	11.3	9.7	⊙	19.2		●	«	[illegible]
3	«	○	○	○	1.2	⊙	0.8	1.0	2.5	«		●	0.2	[illegible]
4	«	●	◉	●	0.8	●	20.8	13.8	1.4	2.4		0.6	0.3	[illegible]
5	«	●	⊙	0.5	◉	●	18.9	0.5	1.4	1.3		0.4	5.8	10.
6	«	○	0.9	○	5.5	7.0	●	1.2	3.3	«		⊙	«	[illegible]
7	3.6	●	5.7	0.5	2.6	●	●	«	0.5	8.4		2.3	11.8	[illegible]
8	15.7	●	◉	●	8.4	◒	5.4	5.6	●	4.0		1.0	9.9	[illegible]
9	1.3	◒	◉	●	4.5	⊙	◒	1.3	●	«		3.0	«	0.
10	1.0	●	3.2	5.5	2.0	●	1.6	0.2	10.8	«		●	«	[illegible]
11	0.8	◉	○	○	10.5	●	0.8	0.6	●	«		●	0.2	0.
12	9.1	○	◉	●	3.2	48.0	7.6	0.8	1.5	«		●	«	[illegible]
13	15.5	●	1.4	1.5	1.3	○	1.9	3.7	0.2	1.0		2.5	0.9	[illegible]
14	1.0	◉	●	●	⊙	●	2.6	4.2	◒	«		1.8	«	[illegible]
15	«	91.0	7.6	●	1.3	22.6	0.3	1.0	●	«		○	«	[illegible]
16	«	○	○	○	◉	○	2.7	3.2	5.1	«	Ontbreekt.	○	«	[illegible]
17	«	●	◒	●	3.6	◉	○	«	8.6	«		○	«	[illegible]
18	«	●	●	●	12.5	●	◒	«	0.3	«		⊙	«	[illegible]
19	1.8	○	○	○	6.2	◒	●	«	0.2	3.1		1.2	0.2	[illegible]
20	0.8	●	10.2	2.0	0.9	●	◒	0.6	○	8.3		1.8	2.2	[illegible]
21	«	◒	0.8	11.0	◉	●	9.7	10.8	0.7	11.9		4.5	4.6	1.
22	1.3	◒	5.1	●	5.0	46.8	4.7	12.4	3.9	5.5		10.6	1.2	1.
23	10.2	●	5.2	8.0	0.7	●	6.3	3.5	1.2	11.9		0.4	19.4	0.
24	4.6	◒	10.9	◒	○	●	4.6	4.5	●	4.3		8.0	20.7	43.
25	1.3	●	●	0.5	0.5	41.6	4.7	3.6	◒	«		13.8	«	9.
26	1.8	69.0	3.2	○	1.3	⊙	◒	0.2	●	1.1		4.4	6.8	1.
27	«	○	○	○	4.8	◒	○	«	●	«		0.2	0.1	0.
28	«	○	●	○	4.5	●	○	0.6	●	«		0.5	«	[illegible]
29	«	●	○	○	8.7	●	○	«	0.9	«		0.1	«	[illegible]
30	«	◒	○	⊙	0.5	●	◒	«	●	«		●	«	[illegible]
31	7.4	14.6	●	●	◒	24.5	◒	«	●	«		◒	«	[illegible]
som	77.2	174.6	54.2	30.5	104.5	190.5	104.7	83.0	43.8	82.4		57.1	84.3	66.

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters.

October 1873.

Basel.	Lohn.	Luzern.	Genève.	St. Bernard.	Leipzig.	Dresden.	Breslau.	Praag.	Troppau.	Weenen.	Munchen.	Kremsmunster.	Klagenfurt.	Triest.	Turijn.	Alessandria.	Moncalieri.	Rome.	Palermo.	Petersburg.	Dorpat.	Lemberg.	Ofen.	Krakau.	Athene.	Constantinopel.	Tiflis
◒	«	«	⊙	○	◒	●	●	○		○	○	○	●	○	○	○	○	○	«	8.8	○		⊙	⊙	«	●	«
○	«	«	○	○	8.3	●	8.6	1.7		0.4	⊙	1.6	●	⊙	○	○	⊙	○	«	⊙	4.2		⊙	1.0	«	◎	«
◒	«	«	⊙	○	2.0	●	1.1	0.5		◒	◒	⊙	○	⊙	○	○	◒	○	«	7.1	1.0		◒	1.5	«	◎	«
◒	«	«	⊙	○	2.4	◎	1.1	0.2		◒	○	○	○	◎	○	○	◒	○	«	0.3	○		⊙	2.8	«	⊙	0.2
●	«	«	◒	◎	0.5	13.8	0.7	1.4		7.8	○	1.1	○	◒	●	◒	◒	○	«	0.6	2.0		3.3	2.3	«	⊙	«
1.2	«	«	○	⊙	●	●	0.2	●		◎	1.8	●	⊙	⊙	○	⊙	◒	⊙	«	1.5	4.5		◒	●	«	⊙	«
◒	«	«	1.2	◎	◒	●	○	⊙		○	○	●	●	◒	⊙	◎	◒	○	«	1.1	●		●	○	«	⊙	«
8.9	9.9	«	28.8	34.0	◎	◒	◎	4.1		0.1	◎	○	○	◒	2.9	●	3.6	○	«	◎	0.4		⊙	○	«	⊙	«
5.4	27.5	53.2	0.7	●	6.2	15.3	2.9	2.3		◎	16.5	2.3	0.6	5.2	13.8	17.2	16.4	80.0	«	0.1	20.7		⊙	◒	«	◒	«
●	8.8	19.3	◒	◒	0.1	2.6	5.2	●		⊙	10.2	●	1.0	2.5	⊙	◎	●	20.5	41.6	13.2	0.1		⊙	0.8	«	●	«
◒	«	«	⊙	◒	●	◒	⊙	○		⊙	⊙	●	●	◒	1.5	●	1.2	2.9	17.2	0.3	1.6		◒	0.2	«	◒	«
◒	«	«	◎	◎	◎	●	○	○		⊙	○	○	○	◎	0.8	0.8	◒	7.0	22.3	1.2	1.0		⊙	○	«	○	«
◒	«	«	3.0	●	◒	○	○	⊙		◎	○	●	◒	◎	●	1.2	◎	◎	5.7	7.6	0.5		◒	⊙	«	○	«
2.6	6.7	7.1	15.1	42.0	●	●	1.4	1.0		0.1	0.4	●	◎	◒	3.6	●	12.0	○	11.5	1.1	◒		◎	●	«	⊙	«
0.1	9.3	14.0	0.4	12.4	0.3	9.6	7.2	7.7	Ontbreekt.	●	0.6	●	1.1	52.1	9.4	35.5	8.8	⊙	«	0.2	2.1	Ontbreekt.	⊙	◎	«	◒	«
●	0.2	«	●	3.4	●	●	◒	●		4.2	6.1	●	3.9	29.2	15.7	27.5	17.2	r	«	●	1.9		⊙	4.8	«	⊙	«
●	«	«	●	6.2	○	●	⊙	◒		⊙	●	●	◎	9.2	51.0	13.5	26.4	2.0	«	1.4	3.6		◎	0.3	«	⊙	«
●	«	«	●	●	○	○	○	○		⊙	●	●	2.1	23.1	7.3	4.6	5.2	○	«	2.7	●		○	0.2	«	◎	«
●	«	«	0.1	◒	1.6	●	◎	○		2.0	●	●	0.5	10.5	◒	1.5	◒	○	1.6	0.9	1.7		◎	0.9	«	⊙	«
◎	«	«	3.0	◒	⊙	●	⊙	○		◒	●	●	◒	⊙	●	◒	⊙	○	11.6	0.8	○		0.3	◒	6.2	◒	7.5
5.4	1.9	14.6	◎	◎	0.7	●	2.5	1.4		0.3	1.6	1.4	3.3	◒	◎	◎	◒	1.7	10.2	◒	1.5		⊙	0.6	18.5	●	0.8
1.2	«	«	0.2	⊙	1.6	4.4	●	0.4		0.1	0.6	●	◎	◎	●	●	●	⊙	«	2.8	1.0		●	◒	0.1	5.7	«
0.2	«	«	●	●	⊙	◎	◒	◒		⊙	⊙	○	●	6.8	●	●	●	1.0	«	0.6	●		⊙	⊙	15.7	⊙	«
●	«	«	15.1	●	●	◎	◒	◒		○	⊙	⊙	0.5	0.3	0.6	10.1	1.0	0.9	«	◎	◎		⊙	⊙	0.3	◎	«
0.5	6.2	20.4	5.0	58.0	◎	⊙	◎	3.6		◒	⊙	⊙	9.7	22.3	4.2	18.0	1.1	9.0	«	●	●		⊙	⊙	9.0	●	0.4
◒	«	«	0.5	◒	0.2	4.8	10.8	2.0		7.3	7.3	●	3.1	◒	○	◒	⊙	0.8	«	○	⊙		2.4	0.4	«	◒	«
◒	«	«	⊙	⊙	0.8	●	0.5	●		◒	0.4	●	0.7	◎	⊙	⊙	◒	2 0	«	●	0.8		⊙	0.4	«	⊙	1.7
●	«	«	●	◎	1.3	●	●	●		●	●	7.0	1.4	3.5	10.6	14.9	12.3	10.1	3.4	2.7	●		◎	◒	«	◎	«
●	«	«	◎	●	●	●	◒	●		0.6	◎	◎	0.1	◒	9.9	30.4	9.0	26.4	«	○	1.6		2.9	●	«	◎	3.0
●	«	«	0.2	16.5	●	◎	●	●		2.9	●	●	45.5	65.1	22.5	20.7	28.9	112.5	1.6	0.2	●		6.3	●	«	○	«
7.8	4.8	16.2	8.0	●	1.3	3.8	5.0	●		1.3	0.4	4.5	20.8	4.7	19.9	9.5	3.6	11.2	«	0.4	2.5		12.8	1.6	«	◒	«
33.3	75.1	144.8	81.3	172.5	27.3	54.3	47.2	26.3		27.1	45.9	17.9	94.3	234.5	173.7	205.2	146.7	288.0	126.7	55.6	52.7		28.0	17.8	49.8	5.7	13.6

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters.

NOVEMBER 1873.

Datum.	Angra d'Heroismo.	Funchal.	Lissabon.	Madrid.	San Fernando.	Stykkisholm.	Thorshaven.	Aberdeen.	Nairn.	Oxford.	Greenwich.	Kew.	Portsmouth.
1	◒	⊙	11.0	4.2	12.2	7.0	4.2	18.8	12.4	1.3	7.6		8.9
2	◒	⊙	8.2	4.6	10.7	●	22.2	«	4.8	7.4	18.3		5.3
3	⊙	◒	1.0	◎	◒	◎	3.3	«	«	◒	4.3		3.8
4	1.4	⊙	9.4	5.6	7.6	◎	0.7	«	«	2.8	0.2		1.3
5	◒	○	0.1	0.8	●	◎	◒	«	«	15.5	2.3		1.5
6	26.0	○	◒	◒	◎	◒	0.2	7.4	5.1	4.1	9.1		6.1
7	1.6	○	4.8	●	12.7	◎	◎	58.4	15.0	1.0	2.8		0.5
8	⊙	0.8	0.6	6.0	◎	0.7	⊙	7.9	7.6	2.0	«		7.1
9	4.8	◒	◒	○	⊙	0.9	◎	3.3	3.8	1.0	2 3		7.1
10	2.2	17.7	⊙	○	◎	◒	◎	0.8	«	●	0.2		11.4
11	◒	3.7	18.8	8.6	20.3	○	0.1	0.8	«	◒	«		«
12	⊙	◒	5.8	0.3	11.4	●	5.0	«	«	◒	«		«
13	1.0	19.5	◎	◒	2.5	◒	3.0	«	«	●	«		«
14	4.6	1.9	⊙	◎	◒	0.6	◎	1.5	1.5	◎	«		«
15	3.0	6.5	9.5	0.2	●	◎	◎	«	«	◎	«		«
6	18.8	18.1	●	◒	●	0.2	◒	«	«	●	«	Ontbreekt.	«
17	14.6	11.7	◎	◎	●	0.5	0.3	«	«	●	«		«
18	15.8	3.4	○	●	6.1	2.0	0.4	«	«	●	«		«
19	◒	0.9	⊙	●	●	1.0	1.2	0.5	«	●	0.2		«
20	6.0	9.5	●	◒	●	1.5	6.8	«	«	●	«		«
21	4.0	28.5	○	○	⊙	4.3	17.1	0.5	1.5	1.0	3.3		«
22	2.0	9.3	○	⊙	○	0.9	2.9	5.1	1.8	◎	1.0		3.0
23	27.0	◒	○	○	○	◎	14.0	2.0	2.0	1.0	«		«
24	6.8	0.1	○	3.5	○	0.9	10.8	«	2.8	◎	«		«
25	19.0	6.2	●	○	◒	1.8	3.8	«	2.5	0.2	«		2.0
26	0.4	○	2.5	◒	◒	1.3	12.0	3.6	1.0	5.8	5.6		1.0
27	⊙	2.5	●	◒	●	2.7	31.6	1.0	1.3	●	1.5		4.6
28	◒	◒	◒	⊙	◒	●	2.5	5.3	11.9	●	«		«
29	⊙	○	⊙	○	⊙	◎	34.0	«	«	0.5	4.1		«
30	◒	⊙	⊙	○	◒	●	0.6	8.1	2.8	◒	«		2.5
Som	159.0	140.3	71.7	30.3	83.5	26.3	176.7	125.0	78.1	43.6	62.8		66.1

Datum.	Mandal.	Christiania.	Sandosund.	Christiansund.	Skudesnes.	Koppenhagen.	Kiel.	Riga.	Arnsberg.	Muhlhausen.	Brussel.	Trier.	Parijs.
1	◎	8.5	15.5	◒	◎	0.6	«	3.8	3.1		0.2	2.0	●
2	◎	1.2	⊙	◎	◎	0.7	0.4	0.2	«		4.9	0.1	4.4
3	●	3.4	●	○	◎	◒	«	●	«		0.1	«	◒
4	●	●	11.8	●	●	●	0.3	5.9	0.5		◒	2.7	◒
5	30.8	0.5	●	1.4	23.0	4.8	2.1	●	«		0.1	0.5	0.2
6	●	1.3	●	1.2	●	●	0.1	0.5	«		●	«	1.0
7	●	●	●	1.2	◒	22.8	1.3	●	«		◎	«	◒
8	●	○	◒	0.4	●	6.0	5.3	0.1	«		0.8	«	≡
9	○	○	○	1.3	●	3.4	0.4	2.0	«		●	«	●
10	○	○	○	1.6	○	○	0.1	8.1	«		0.2	«	9.2
11	○	◒	○	3.7	◎	○	0.1	●	«		◎	«	◒
12	●	◒	○	3.9	●	◒	0.1	0.5	«		○	«	⊙
13	◒	◒	●	5.3	⊙	●	0.1	1.4	«		○	«	◒
14	○	◎	⊙	1.0	○	●	0.1	2.0	0.8		●	«	◎
15	●	●	●	4.0	●	○	«	◒	«		○	«	●
6	⊙	●	●	0.5	●	0.8	0.9	2.8	3.1	Ontbreekt.	0.7	sn	○
17	○	○	○	1.6	0.8	○	0.1	5.8	1.6		◎	«	●
18	◒	◒	◎	2.1	◎	○	«	3.4	0.7		0.2	«	●
19	◒	●	◒	3.8	●	○	0.2	1.9	1.8		●	«	⊙
20	◒	○	○	0.5	●	●	0.1	1.7	«		○	«	⊙
21	●	●	4.5	1.5	●	●	0.1	●	«		●	0.1	≡
22	◎	8.9	3.5	3.4	●	2.0	9.5	●	23.9		3.1	8.3	5.5
23	◒	0.3	●	0.5	●	8.1	2.1	●	7.2		3.4	0.8	●
24	23.0	2.5	●	0.6	67.6	4.3	0.8	2.1	«		◎	1.2	2.9
25	◒	●	○	0.2	●	2.8	2.1	1.6	«		0.5	1.8	1.4
26	●	⊙	●	0.7	●	0.4	0.2	3.4	«		●	«	0.1
27	●	9.2	2.5	●	●	1.3	0.8	6.3	6.1		7.4	13.6	4.5
28	52.5	●	●	2.7	●	0.3	0.5	5.7	14.0		4.1	2.1	2.4
29	◎	●	○	4.3	●	0.8	0.2	2.6	9.0		1.5	5.6	●
30	◎	◎	○	3.9	61.0	7.9	8.1	8.2	6.5		3.9	1.1	3.0
Som	106.3	35.8	37.8	51.3	152.4	67.0	36.1	70.0	78.3		31.1	39.9	34.6

HOEVEELHEDEN GEVALLEN WATER EN BEWOLKING IN EUROPA.

In millimeters.

November 1873.

Basel.	Lohn.	Luzern.	Genève.	St. Bernard.	Leipzig.	Dresden.	Breslau.	Praag.	Troppau.	Weenen.	Munchen.	Kremsmunster.	Klagenfurt.	Triest.	Turijn.	Alessandria.	Moncalieri.	Rome.	Palermo.	Petersburg.	Dorpat.	Lemberg.	Ofen.	Krakau.	Athene.	Constantinopel.	Tiflis.
◒	«	«	◒	◎	2.9		⊙	○		1.0	1.4	●	●	4.3	3.6	2.2	3.4	17.5	«	3.1	2.5		●	1.5	«	●	«
◎	«	«	0.1	●	◎		○	●		⊙	⊙	●	●	⊙	8.2	2.1	5.7	◒	3.7	0.4	⊙		●	0.1	«	◎	«
◎	«	«	●	●	●		◒	●		◒	●	○	●	◒	41.1	28.0	42.8	3.0	«	●	0.3		1.8	1.4	«	◒	«
◎	«	«	◎	38.5	●		⊙	●		◒	◎	⊙	0.7	7.6	0.2	6.0	●	22.6	37.6	●	5.2		●	◒	«	⊙	«
◒	«	«	◒	●	◎		1.8	◒		1.1	◒	○	18.0	26.8	●	◎	◒	1.3	25.3	2.8	●		◎	◎	«	○	«
●	«	«	10.7	◎	●		4.7	0.7		1.4	●	●	●	8.1	3.5	0.7	5.1	10.3	«	0.2	●		1.3	0.8	«	○	«
4.1	2.5	«	0.6	5.7	⊙		3.4	0.3		0.2	●	6.0	7.7	◒	●	●	◎	1.5	«	0.1	2.6		●	2.9	«	⊙	«
2.8	7.1	2.4	4.2	2.9	●		⊙	0.4		0.4	4.9	○	7.7	1.1	10.2	5.4	12.0	0.3	«	4.4	8.6		●	0.2	«	⊙	«
5.8	«	«	5.0	10.3	●		●	●		●	●	●	●	◎	23.3	7.8	21.4	○	«	4.0	3.3		⊙	●	«	◒	«
9.8	«	6.5	1.9	10.3	⊙		◎	●		◎	●	●	1.2	1.7	29.0	24.4	18.0	5.2	13.7	0.6	●		1.3	◎	«	◒	«
4.0	3.1	10.3	●	●	●		●	○		○	○	◎	◎	◒	3.8	0.7	2.8	⊙	«	1.3	0.3		○	●	0.2	◎	«
◎	«	«	●	●	◒		○	○		○	○	○	●	⊙	●	●	◒	◎	0.1	●	0.3		○	○	«	●	«
○	«	«	◒	⊙	○		○	○		○	○	●	●	○	○	◒	◎	⊙	«	3.7	0.1		○	⊙	«	10.7	«
◒	«	«	◒	◎	○		●	●		●	◎	●	●	0.9	3.6	7.6	3.0	22.1	17.5	○	0.7		●	◎	«	●	0.7
●	«	«	●	○	●		◎	●		◒	●	●	●	◎	○	●	◎	2.0	14.8	○	0.1		●	◎	14.5	10.4	«
◎	«	«	◎	○	1.9		●	●		0.4	⊙	●	◎	⊙	●	◎	●	○	8.9	●	2.7		◎	●	6.7	8.2	«
●	«	«	◒	○	0.7	Ontbreekt.	4.1	⊙	Ontbreekt.	◒	●	○	●	○	◒	○	⊙	○	2.6	1.2	0.1	Ontbreekt.	⊙	●	0.5	0.5	0.2
●	«	«	●	○	●		●	◒		●	●	●	◒	○	○	○	○	○	0.3	1.4	0.1		●	1.3	«	◎	5.8
⊙	«	«	●	○	●		0.2	○		◒	⊙	◎	◎	○	●	◎	◒	○	«	2.2	6.2		⊙	◎	«	8.3	7.2
○	«	«	●	○	2.5		0.9	●		●	◎	◎	●	○	●	○	○	⊙	«	4.2	●		○	●	«	◒	21.4
●	«	«	●	○	0.5		●	●		◎	⊙	◎	●	○	◎	◒	◒	○	3.8	○	0.1		○	◎	1.1	●	4.4
4.6	0.3	0.7	4.5	5.4	1.7		●	3.4		1.7	◎	8.5	1.5	5.3	●	◎	◒	1.2	2.2	●	●		13.7	●	«	◒	«
5.6	4.2	2.3	4.0	●	6.5		●	1.9		2.5	1.9	4.3	●	⊙	⊙	○	○	3.0	2.4	●	0.8		3.9	7.2	«	◒	«
1.2	«	«	◎	5.3	●		12.2	◎		3.2	13.2	●	◒	◒	◎	⊙	⊙	○	«	0.7	1.8		⊙	9.0	«	20.8	«
◎	2.0	«	◒	⊙	◎		2.9	◎		1.1	2.8	2.4	◒	◒	●	●	●	⊙	«	1.7	●		◎	●	«	◎	«
6.8	«	«	●	⊙	○		◒	○		○	0.9	●	●	●	●	●	●	○	«	1 0	1.7		⊙	◒	«	⊙	«
●	4.1	3.8	23.0	10.6	0.1		2.7	0.3		3.5	◎	3.0	27.9	20.4	0.6	1.8	0.8	r	«	3.2	0.2		6.0	0.1	«	⊙	6.8
8.3	6.5	1.4	●	6.0	2.9		2.0	0.1		7.3	0.3	3.3	●	◒	○	◒	⊙	●	1.2	●	0.7		0.3	11.1	«	⊙	«
●	5.5	2.3	◒	⊙	4.6		●	0.4		2.4	6.8	8.2	●	⊙	○	○	⊙	○	0.2	0.1	1.6		◒	2.8	4.8	55.0	«
6.2	4.5	0.6	14.6	●	0.4		●	●		1.0	◎	●	2.5	16.8	⊙	⊙	⊙	○	«	3.4	7.2		3.2	0.1	0.6	●	«
9.2	39.8	30.3	68.6	95.0	24.7		34.9	7.5		27.2	32.2	35.7	67.2	93.0	127.1	87.7	115.0	90.0	134.3	39.7	47.2		31.5	38.5	28.4	113.9	46.5

REGENHOEVEELHEDEN GEVALLEN IN NOORDELIJK EUROPA 1873.

Maanden.	Stykisholm.	Thorshaven.	Aberdeen.	Northshield.	Bodo.	Christiansund.	Brono.	Dovre.	Christiania.	Skudesness.	Sandosund.	Mandal.	Upsala.	Koppenhagen.	Riga.	Petersburg.	Dorpat.	Gemidd.
Decemb. 1872.	7.1	150.6	85.2	111.9	65.3	45.4	59.1	32.0	24.8	74.0	8.0	113.7	68.7	70.3	—	43.9	41.1	62.6
Januari 1873.	68.3	154.9	55.4	25.9	34.3	26.9	38.7	23.0	64.3	165.8	18.7	85.5	63.1	48.3	50.0	49.9	64.1	61.0
Februari.	72.6	114.7	36.2	48.5	17.0	57.0	86.8	48.0	8.1	54.3	9.5	132.2	21.4	16.4	19.6	27.2	26.5	46.8
Winter.	**148.0**	**420.2**	**176.8**	**86.3**	**116.6**	**129.3**	**184.6**	**103.0**	**97.2**	**294.1**	**36.2**	**331.4**	**153.2**	**135.0**	—	**121.0**	**131.7**	**166.5**
Maart.	123.4	64.8	63.0	47.2	27.6	4.8	34.5	16.0	12.0	9.8	7.0	15.3	25.7	8.1	37.2	18.9	19.7	31.5
April.	79.5	77.3	23.2	26.9	64.0	25.4	57.0	13.5	3.8	21.0	0.5	3.0	32.2	27.9	25.4	32.4	36.6	32.3
Mei.	28.9	100.2	66.3	77.2	0.2	26.5	29.9	34.0	39.2	76.8	23.0	80.7	45.4	68.7	93.9	108.7	67.2	56.9
Lente.	**231.8**	**242.3**	**152.5**	**151.3**	**91.8**	**56.7**	**121.4**	**63.5**	**55.0**	**107.6**	**30.5**	**99.0**	**103.3**	**104.7**	**156.5**	**160.0**	**123.5**	**120.7**
Juni.	46.4	99.7	25.4	36.3	92.6	20.8	44.8	21.6	46.6	53.4	12.5	47.2	51.3	61.5	55.4	78.4	100.7	52.6
Juli.	33.2	148.2	90.0	57.6	66.0	63.1	63.7	100.3	69.7	122.2	9.0	76.7	13.0	122.8	42.6	31.0	18.6	66.3
Augustus.	55.4	93.3	111.3	88.1	77.3	74.1	63.2	54.2	104.0	196.8	83.0	189.9	69.5	86.6	38.7	111.3	35.4	90.1
Zomer.	**135.0**	**341.2**	**226.7**	**182.0**	**235.9**	**158.0**	**171.7**	**176.1**	**220.3**	**372.4**	**104.5**	**313.8**	**133.8**	**270.9**	**136.7**	**220.7**	**154.7**	**209.1**
September.	84.6	127.7	87.4	54.9	109.1	83.7	98.9	92.9	100.6	125.3	67.0	270.5	54.5	73 9	50.4	31 2	80.8	93.7
October.	86.7	200.5	62.9	57 0	29.0	104.5	162.2	49.0	54.2	190.5	30.5	174.6	81.3	104.7	43.8	55.6	52.7	90.6
November.	26.3	176.7	125.0	33.0	174.4	51 3	102.2	60.6	35.8	152.4	37.8	106.3	38.1	67.0	70.0	39.7	47.2	79.0
Herfst.	**197.6**	**504.9**	**275.3**	**144.9**	**312.5**	**239.5**	**363.3**	**202.5**	**190.6**	**468.2**	**135.3**	**551.4**	**173.9**	**245.6**	**164.2**	**126.5**	**180.7**	**263.4**
Sommen.	712.4	1508.6	831.3	564.5	756.8	583.5	841.0	545.1	563.1	1242.3	306.5	1295.6	564.2	756.2	—	628.2	590.6	759.7

REGENHOEVEELHEDEN GEVALLEN IN ZUIDELIJK EUROPA.

Maanden.	Turijn.	Moncalieri.	Triest.	Fiume.	Gemidd.	Angra d'Heroismo.	Funchal.	Alessandria.	Rome.	Napels.	Benevento.	Locorotondo.	Palermo.	Syracusa.	Athene.	Constantinopel.	Tiflis.	Gemidd.
Decemb. 1872.	228.9	202.5	157.0	181.0	192.3	70.4	140.3	283.3	102.3	78.2	71.0	19.3	83.3	58.9	80.1	108.4	38.9	94.5
Januari 1873.	8.0	6.0	75.0	91.0	45.0	118.2	125.4	20.6	62.4	84.5	74.0	31.1	27.4	57.4	5.7	—	3.4	55.5
Februari.	50.7	53.7	67.0	71.0	60.6	152.4	60.2	82.4	116.2	178.0	126.0	317.3	173.5	71.4	49.7	—	43.1	124.6
Winter.	**287.6**	**262.2**	**299.0**	**343.0**	**297.9**	**341.0**	**325.9**	**386.3**	**280.9**	**340.7**	**271.0**	**367.7**	**284.2**	**187.7**	**135.5**	—	**85.4**	**273.3**
Maart.	115.1	101.1	42.0	107.0	91.3	64 6	73.2	89.6	32.5	49.8	36.5	31.5	58.5	80.5	19.1	27.8	42.7	50.5
April.	172.9	185.6	146.0	161.0	166.4	159.8	99.3	108.7	118 9	121.1	66.0	52.0	48.5	—	17.1	20.3	18.4	75.5
Mei.	27.3	14.0	78.0	129.0	62.1	27.6	7.5	12.5	32.4	71.8	37.5	51.1	45.2	—	78.2	55.5	55.8	43.2
Lente.	**315.3**	**300.7**	**266.0**	**397.0**	**319.8**	**252.0**	**180.0**	**210.8**	**183.8**	**242.7**	**140.0**	**134.6**	**152.2**	—	**114.4**	**103.6**	**116.9**	**166.4**
Juni.	74.2	44.8	104.0	142.0	91.2	4.0	17.7	46.8	14.1	30.7	36.0	32.5	5.1	0.6	6.1	45.0	115.8	29.5
Juli.	76.9	116 2	85.0	23.0	75.3	6.2	0.0	24.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.7	47.0	11.7	7.7
Augustus.	46.2	22.2	20.0	106.0	48.6	11.0	0.0	20.4	0.0	16.2	0.0	6 0	1.2	0.0	4.2	5.6	13.8	6.5
Zomer.	**197.3**	**183.2**	**209.0**	**271.0**	**215.1**	**21.2**	**17.7**	**91.9**	**14.1**	**46.9**	**36.0**	**39.0**	**6.3**	**0.6**	**12.0**	**97.6**	**141.3**	**43.7**
September.	57.3	97.8	160.0	166.0	120.3	72.3	0 7	16.1	36.7	27.1	16.5	166.4	83.2	10.3	17.6	132 3	8.1	48.9
October.	173.7	143.8	234.0	172.0	180.9	45.0	46.4	205.2	288.0	82.8	57.5	288.1	127.6	63.3	49.8	5.7	13.6	106.1
November.	127.1	115.0	93.0	135.0	117.5	159.0	140.3	87.7	90.0	192.9	298.5	555.1	134.3	187.7	28.4	113.9	46.5	169.5
Herfst.	**358.1**	**356.6**	**487.0**	**473 0**	**418.7**	**276.3**	**187.4**	**309.0**	**414.7**	**302.8**	**372.5**	**1009.6**	**345.1**	**261.3**	**95.8**	**251.9**	**68.2**	**324.5**
Sommen.	1158.3	1102.7	1261.0	1484.0	1251.5	890.5	711.0	998.0	893.5	933.1	819.5	1550.9	787.8	—	357.7	—	411.8	807.9

REGENHOEVEELHEDEN GEVALLEN IN SPANJE 1873.

MAANDEN.	Oporto.	Coimbra.	Lissabon.	Vergara.	Bilbao.	Oviedo.	Santiago.	Salamanca.	Valladolid.	Soria.	Burgos.	Madrid.	Saragossa.	Huesca.	Perpignan.	Gemidd.
Decemb. 1872.	399.4	174.8	159.7	151.9	154.8	90.1	325.6	32.1	19.3	41.6	79 3	49.7	45.2	92 4	16.7	122.2
Januari 1873.	282.8	103.1	122.9	103.4	78.4	61.4	304.4	19.3	6.9	31.6	32.8	10.9	6.8	22.0	21.7	80.6
Februari.	157.4	67.5	101.4	304.2	196.8	163.3	154.3	10.7	2.5	51.0	40.3	14.1	12.8	25.7	10.8	87.5
Winter.	**839.6**	**345.4**	**384.0**	**559.5**	**430.0**	**314.8**	**784.3**	**62.1**	**28.7**	**124.2**	**152.4**	**74.7**	**64.8**	**140.1**	**49.2**	**290.3**
Maart.	248.2	123.8	167.9	174.0	197.9	193.7	212.4	67.3	57.3	95.5	120.5	107.6	86.4	84.0	24.1	130.7
April.	143.4	69.8	53.3	149.5	143.4	116.4	75.4	26.4	24.9	16.0	36.3	15.6	7.5	13.8	55.2	63.1
Mei.	107.6	82.6	83.8	57.2	55.8	62.1	86.0	6.8	19.6	35.8	22.0	25.7	10.5	48.3	20.1	48.3
Lente.	**499.2**	**276.2**	**305.0**	**380.7**	**397.1**	**372.2**	**373.8**	**100.5**	**101.8**	**147.3**	**178.8**	**148 9**	**104.4**	**146.1**	**99.4**	**242.1**
Juni.	85.0	132.2	18.4	103.4	103.0	44 9	66.7	61.2	38 6	60.9	104.9	52.3	20.8	30.7	27.1	63.3
Juli.	0.0	1.6	0.2	—	65.6	19.9	6.1	1.0	0.0	35.5	14.6	34.0	19.7	16.9	23.1	17.0
Augustus.	13.6	10.1	2.7	85.0	36.5	25.9	79.7	0.9	0.0	11.9	11.6	6.4	1 9	52.2	12.0	23.4
Zomer.	**98.6**	**143.9**	**21.3**	—	**205.1**	**90.7**	**152.5**	**63.1**	**38.6**	**108.3**	**131.1**	**92.7**	**42.4**	**99.8**	**62.2**	**96.5**
September.	5.4	4.8	0 2	—	78.4	41.6	45.7	5 2	0.0	11.7	36.4	0.8	7.1	56.7	11.1	21.8
October.	132.4	84.5	31.0	129.7	174.5	97.9	116.1	30.2	0.0	24.4	43 8	35.3	24.8	33.0	51.0	67.2
November.	166.0	114.2	71.7	73.9	75.4	38.5	174.4	23.0	29.7	49.5	61.2	30 3	113.9	78.9	50 6	76.7
Herfst.	**303.8**	**203.5**	**102.9**	—	**328.3**	**178.0**	**336.2**	**58.4**	**29.7**	**85.6**	**141.4**	**66.4**	**145.8**	**168.6**	**112.7**	**161.5**
Sommen.	1741.2	969.0	813.2	—	1360.5	955.7	1646.8	284.1	198.8	465.4	603.7	382.7	357.4	554.6	323.5	761.2

MAANDEN.	Sournia.	Thuez.	Mont-Louis.	Barcelona.	Palma.	Valencia.	Alicante.	Murcia.	Albacete.	Guidad Real.	Sevilla.	Granada.	Tarifa.	San Fernando.	Laguna de Tenerife.	Gemidd.
Decemb. 1872.	23.5	27.5	55.8	60.8	75.8	26.4	26.4	22.1	23.5	53.8	59.8	74.1	120.0	202.1	151.3	66.9
Januari 1873.	69.6	45.5	110.6	7.8	11.4	14.0	22.6	12.4	10.0	2.1	10.1	15.4	18.9	69.8	56.1	31.7
Februari.	51.7	6.6	51.6	36.1	24.0	6.6	8.9	8.9	4.3	2.2	13.8	25.1	60.7	68.2	70.1	29.3
Winter.	**144.8**	**79.6**	**218.0**	**104.7**	**111.2**	**47.0**	**57.9**	**43.4**	**37.8**	**58.1**	**83.7**	**114.6**	**199.6**	**340.1**	**277.5**	**127.9**
Maart.	77.5	114.2	101.0	73.2	20.2	129.0	97.0	69.0	68.8	5 5	43.4	76.5	70.4	193.8	93.7	82.2
April.	84.3	97.6	80.9	77.5	58.7	33.2	84.8	73.3	60.9	3 8	23.1	74.2	60.2	79.5	49.5	62.8
Mei.	38.5	62.6	69.0	12.8	1.5	4.8	25.7	12.7	25.8	4.0	29.9	39 0	21.5	20.2	26.1	26.3
Lente.	**200.3**	**274.4**	**250.9**	**163.5**	**80.4**	**167.0**	**207.5**	**155.0**	**155.5**	**13.3**	**96.4**	**189.7**	**152.1**	**293.5**	**169.3**	**171.3**
Juni.	20.8	55.2	57.6	5.4	7.8	3.8	41.9	48 2	6.3	18.6	45.0	18.3	3.8	23.2	11.3	24.5
Juli.	31.9	33.6	15.1	1.4	0.0	0.8	0.0	6.7	0.0	12.1	0.0	3 8	0.0	0.0	—	7.5
Augustus.	13.1	48 0	90.6	1.5	1.6	6.0	5.6	0.0	6.3	4.8	0.0	0 0	0.0	0 0	—	12.7
Zomer.	**65.8**	**136.8**	**163.3**	**8.4**	**9.4**	**10.6**	**47.5**	**54.9**	**12.6**	**35.5**	**45.0**	**22.1**	**3.8**	**23.2**	—	**45.6**
September.	18.7	41.1	60.5	105.8	57.7	0.6	20.1	9.6	6.9	3.7	0.0	0.0	1.0	0.0	—	23.3
October.	24 6	63.1	75.9	69.1	183.4	123.4	65.3	41.5	18.3	26.0	41.2	23 5	16.2	108.2	—	62.8
November.	323 7	148.6	98.3	36.8	26.2	34.6	21.1	15.1	37.8	24.4	37.4	28.4	53.9	83.5	—	69.3
Herfst.	**367.0**	**252.8**	**234.7**	**211.7**	**267.3**	**158.6**	**106.5**	**66.2**	**63.0**	**54.1**	**78.6**	**51.9**	**71.1**	**191.7**	—	**155.4**
Sommen.	777.9	743.6	866.9	488.3	468.3	383.2	419.4	319.5	268 9	161.0	303.7	378.3	426.6	848.5	—	489.6

REGENHOEVEELHEDEN GEVALLEN IN MIDDEL-EUROPA 1873.

MAANDEN.	York.	Eccles.	Oxford.	London.	Greenwich.	Portsmouth.	Kiel.	Berlijn.	Leipzig.	Dresden.	Trier.	Brussel.	Parijs.	Bazel.	Lucern.	Genève.	St. Bernard.	Gemidd.
Decemb. 1872.	94.0	77.5	96.6	104.1	103.5	99.0	55.8		49.7	47.1	73.2	118.8	84.6	53.8	109.0	58.6	111.7	83.6
Januari 1873.	57.1	96.7	56.3	62.2	62.0	102.0	52.9		8.4	7.0	60.3	63.6	36.9	25.0	19.8	54.9	80.5	52.9
Februari.	32.5	14.0	44.5	49.0	54.6	71.6	13.2		21.4	37.6	49.1	41.1	68.3	20.1	36.2	27.9	50.8	39.5
Winter.	**183.6**	**188.2**	**197.4**	**215.3**	**220.1**	**272.6**	**121.9**		**79.5**	**91.7**	**182.6**	**223.5**	**189.8**	**98.9**	**165.0**	**141,4**	**243.0**	**175.9**
Maart.	54.9	68.3	56.4	33.8	27.5	52.5	17.1		46.3	34.8	39.9	35.2	31.6	47.3	106.7	85.1	82.0	51.2
April.	11.7	17.8	12.0	15.5	15.4	17.4	31.8		34.8	18.8	27.5	48.8	45.3	105.5	186.1	37.6	58.3	42.8
Mei.	46.5	52.1	59.1	37.8	37.8	28.6	62.5		46.2	55.0	47.0	67.5	40.4	99.6	136.8	59.2	80.5	59.8
Lente.	**113.1**	**138.2**	**127.5**	**87.1**	**80.7**	**98.5**	**111.4**		**127.3**	**108.6**	**114.4**	**151.5**	**117.3**	**252.4**	**429.6**	**181.9**	**220.8**	**153.8**
Juni.	74.2	74.4	70.5	65.0	64.9	35.1	19.3		43.0	45.9	47.4	70.5	111.9	96.6	158.6	73.0	53.8	69.0
Juli.	44.2	109.2	67.0	46.9	46.9	54.7	67.9		117.4	74.7	71.6	52.3	41.1	135.5	234.3	81.8	72.9	81.8
Augustus.	54.6	105.3	66.5	80.6	80.5	39.4	128.9		58.5	32.2	27.8	87.7	38.8	51.0	231.6	71.5	101.5	78.5
Zomer.	**173.0**	**288.9**	**194.0**	**192.5**	**192.3**	**129.2**	**216.1**		**218.9**	**152.8**	**146.8**	**210.5**	**191.8**	**283.1**	**624.5**	**226.3**	**228.2**	**229.3**
September.	46.7	58.7	45.8	64.0	63.9	58.1	59.1		48.0	38.2	57.6	60.4	49.6	91.0	105.1	64.4	65.4	61.0
October.	42.4	116.8	68.6	64.8	64.2	77.2	83.0		27.3	54.3	84.3	57.1	66.8	83.3	144.8	81.3	172.5	80.5
November.	36.8	57.6	43.6	64.5	65.5	66.1	36.1		24.7	—	39.9	31.1	34.6	79.2	30.3	68.6	95.0	51.6
Herfst.	**125.7**	**233.1**	**158.0**	**193.3**	**193.6**	**201.4**	**178.2**		**100.0**	**—**	**181.8**	**148.6**	**151.0**	**253.5**	**280.2**	**214.3**	**332.9**	**196.4**
Sommen.	595.4	848.4	676.9	688.2	686.7	701.7	627.6		525.7	—	625.6	734.1	649.9	887.9	1499.3	763.9	1024.9	769.1

MAANDEN.	Arnsberg.	Baden.	Carlsruhe.	Breslau.	Munchen.	Kremsmunster.	Weenen.	Brünn.	Klagenfurt.	Linz.	Ischl.	Pilzen.	Praag.	Lemberg.	Krakau.	Ofen.	Ostrawith.	Gemidd.
Decemb. 1872.	57.2	117.3	63.2	20.9	47.2	61.2	31.9	25.0	161.1	43.0	105.0	32.0	20.9	6.0	30.7	31.9	75.0	54.7
Januari 1873.	62.9	112.9	72.1	8.9	6.6	12.0	20.0	6.0	52.1	13.0	30.0	17.0	4.5	4.0	8.1	31.2	28.0	28.8
Februari.	58.3	102.8	82.6	27.8	51.1	79.3	87.2	41.0	81.3	23.0	80.0	37.0	38.0	4.0	20.7	48.2	109.0	57.1
Winter.	**178.4**	**333.0**	**217.9**	**57.6**	**104.9**	**152.5**	**139.1**	**72.0**	**294.5**	**79.0**	**215.0**	**86.0**	**63.4**	**14.0**	**59.5**	**111.3**	**212.0**	**140.6**
Maart.	37.5	223.0	136.5	7.6	31.8	55.7	24.6	15.0	38.7	54.0	52.0	37.0	21.3	6.0	18.5	10.9	55.0	48.5
April.	53.6	195.7	130.8	10.4	53.1	95.9	14.2	32.0	125.6	46.0	126.0	37.0	15.8	19.0	60.6	86.3	115.0	71.6
Mei.	70.4	202.5	70.6	75.3	122.6	207.3	85.1	90.0	168.9	210.0	325.0	46.0	34.0	17.0	130.1	69.2	336.0	132.9
Lente.	**161.5**	**621.2**	**338.0**	**93.3**	**207.5**	**358.9**	**123.9**	**137.0**	**333.2**	**310.0**	**503.0**	**120.0**	**71.1**	**42.0**	**209.2**	**166.4**	**506.0**	**253.1**
Juni.	99.6	99.3	151.1	85.0	131.7	168.7	59.6	44.0	48.3	95.0	204.0	126.0	112.5	72.0	72.1	68.3	110.0	102.8
Juli.	87.9	176.1	110.1	36.4	74.3	73.8	24.2	31.0	48.7	52.0	116.0	34.0	34.3	92.0	30.8	7.0	63.0	64.2
Augustus.	70.6	35.3	142.2	30.3	171.4	81.2	51.5	44.0	76.1	72.0	156.0	23.0	74.8	32.0	72.0	17.9	94.0	73.2
Zomer.	**258.1**	**310.7**	**403.4**	**151.7**	**377.4**	**323.7**	**135.3**	**119.0**	**173.1**	**219.0**	**476.0**	**183.0**	**221.6**	**196.0**	**174.9**	**93.2**	**267.0**	**240.2**
September.	58.5	171.4	59.6	62.1	65.8	106.9	65.4	52.0	110.0	72,0	167.0	21.0	18.1	45.0	63.2	30.3	72.0	73.0
October.	82.4	147.6	71.4	47.2	45.9	17.9	27.1	30.0	94.3	16.0	50.0	34.0	26.3	58.0	17.8	28.0	53.0	49.8
November.	78.3	142.8	66.6	34.9	32.2	35.7	27.2	33.0	67.2	46.0	154.0	16.0	7.5	13.0	38.5	31.5	51.0	51.5
Herfst.	**219.5**	**461.8**	**197.6**	**144.2**	**143.9**	**160.5**	**119.7**	**115.0**	**271.5**	**134.0**	**371.0**	**71.0**	**51.9**	**116.0**	**119.5**	**89.8**	**176.0**	**174.3**
Sommen.	817.5	1726.7	1156.9	446.8	833.7	995.6	518.0	443.0	1072.3	742.0	1565.0	460.0	408.0	368.0	563.1	460.7	1161.0	808.2

MAANDELIJKSCHE REGENHOEVEELHEDEN IN EENIGE OPEENVOLGENDE JAREN, OPGEMAAKT VOOR EEN GROEP VAN PLAATSEN.

IN **NOORDELIJK EUROPA.**

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	**Winter.**	**Lente.**	**Zomer.**	**Herfst.**	**Jaar.**
1865	28.9	47.4	48.0	41.7	14.7	50.6	36.9	58.5	94.0	25.3	77.2	63.3	124.3	107.0	189.4	165.8	586.5
66	26.3	47.8	73.1	45.5	36.5	47.2	56.8	70.5	74.0	62.4	29.4	62.2	147.3	129.2	201.3	154.0	631.7
67	104.2	58.8	76.9	48.9	91.8	49 0	53.7	50.5	79.7	103.9	114.0	88.1	239.9	189.7	183.9	306.0	919.5
68	99.3	82.3	142.5	105.5	63.6	58.8	61.5	44.2	99.9	76.8	122.6	68.8	324.1	227.9	205.6	268.2	1025.8
69	93.7	69.4	92.1	42.8	62.3	44.7	48.3	52.6	62.9	92.7	84.8	84.9	255.2	149.8	163.8	262.4	831.2
70	75.0	51.1	32.7	37.1	44.3	48.7	52.4	44.9	57.1	69.3	68.7	61.9	158.8	130.1	154.4	199.9	643.2
71	60.2	54.7	67.6	60.1	43.9	31.7	51.2	98.8	69.4	62.8	69.9	62 2	182.5	135.7	219.4	194.9	732.5
72	73.6	80.5	57.8	58.1	53.5	58.6	58.8	57.4	74.1	100.7	102.6	73.9	211.9	170.2	190.4	277.2	849.7
73	62.6	61.0	46.8	31.5	32.3	56.9	52.6	66.3	90.1	93.7	90.6	79.0	170.4	120.7	209.1	263.4	763.6
Gem.	**69.3**	**61.4**	**70.8**	**52.4**	**49.2**	**49.6**	**52.5**	**60.4**	**77.9**	**76.4**	**84.4**	**71.6**	**201.5**	**151.1**	**190.8**	**232.4**	**775.9**

IN **MIDDEL EUROPA.**

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Winter.	Lente.	Zomer.	Herfst.	Jaar.
1865	16.4	54.6	48.1	55.2	13.3	68.8	56.6	75.5	90.6	13.6	69.8	56.6	119.1	137.3	222.7	140.0	619.1
66	14.5	38.6	71.9	76.0	60.3	72.4	60.3	86.5	109.4	86.5	20.2	56 9	125.0	208.7	256.2	163.6	753.5
67	59.5	62.7	45.2	42.3	83.3	73.2	69.3	95.2	48.7	49.8	67.2	31.5	167.4	198.8	213.2	148.5	727.9
68	65.3	43.9	32.2	45.9	55.8	37.5	43.0	57.4	62.5	45.6	64.3	48.3	141.4	139.2	162.9	158.2	601.7
69	91.4	39.6	49.7	50.0	31.5	75.7	54.9	47.5	66.5	58.8	50.9	77.9	180.7	157.2	168.9	187.6	694.4
70	58.4	40.4	19 8	40.3	24 0	32.8	60.2	67.1	101.4	51.6	89.1	55.1	118.6	97.1	228.7	195.8	640.2
71	62.9	35.2	34.9	29 3	85 7	45.2	106.7	125.3	51.6	62.6	53.9	36.6	139.3	160.2	283.6	153.1	736.2
72	28 4	55.8	41.6	45.4	61.3	94.6	99.0	80.0	98.5	59.9	96.3	94.9	125.8	201.3	277.5	251.1	855.7
73	69.2	40.8	48.3	49.8	57.2	96.3	85.9	73.0	75.8	67.0	65.1	51.6	158.3	203.3	234.7	183.7	780.0
Gem.	**52.5**	**45.7**	**43.5**	**48.2**	**52.5**	**66.3**	**70.7**	**78.6**	**78.3**	**55.0**	**64.1**	**56.6**	**141.7**	**167.0**	**227.6**	**175.7**	**712.1**
Utrecht 1849–77	**58.1**	**50.1**	**46.4**	**43.0**	**40.7**	**48.1**	**51.3**	**76.0**	**85.0**	**69.7**	**69.0**	**57.1**	**154.6**	**131.8**	**212.3**	**195.8**	**694.5**

REGENHOEVEELHEDEN IN ZUIDELIJK EUROPA.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Winter.	Lente.	Zomer.	Herfst.	Jaar.
1865	40.6	37.1	136.4	63.8	21.0	0.3	2.1	28.1	2.0	10.1	107.0	35.4	214.1	85.1	32.2	152.5	483.9
66	38.5	14.8	18.4	29.7	17.9	15.8	30.2	0.0	3.9	45.8	30.2	91.5	71.7	63.4	34.1	167.5	336.7
67	58.9	31.4	8.0	30.8	20.0	3.5	22.5	1.8	3.4	31.2	100.6	64.1	98.3	54.3	27.7	195.9	376.2
68	158.1	105.9	11.6	86.1	28.1	19.3	36.0	2.7	5.6	27.2	100.6	99.0	275.6	133.5	44.3	226.8	680.2
69	22.5	65.2	14.5	101.3	40.0	16.3	7.0	3.7	13.8	15.9	41.7	37.2	102.2	157.6	24.5	94.8	379.1
70	60.4	67.7	35.8	67.9	59.0	6.2	6.6	19.9	16.4	21.9	28.9	41.7	163.9	133.1	42.9	92.5	432.4
71	61.5	141.4	30.2	16.9	20.0	14.4	7.3	0.0	6.6	15.7	166.4	100.5	233.1	51.3	13.9	282.6	580.9
72	142.5	128.9	14.0	17.2	25.9	4.3	22.1	1.3	8.6	1.6	70.4	86.2	285.4	47.4	32.0	158.2	523.0
73	81.7	16.5	111.6	38.8	32.8	61.7	5.6	0.8	2.7	50.4	88.7	81.4	209.8	133.3	9.1	220.5	572.7
Gem.	**73.9**	**67.6**	**42.3**	**50.3**	**29.4**	**15.7**	**15.5**	**6.5**	**7.0**	**24.4**	**81.6**	**70.8**	**183.8**	**95.4**	**29.0**	**176.8**	**485.0**

IN SPANJE.

	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Winter.	Lente.	Zomer.	Herfst.	Jaar.
1865	92.3	97.8	44.4	70.7	130.1	81.1	65.4	54.7	53.8	70.4	106.6	84.4	234.5	281.9	173.9	261.4	951.7
66	30.7	13.1	33 3	79.3	48.6	65.2	47.9	2.6	13.1	56.6	83.3	11.7	77.1	193.1	63.6	151.5	485.3
67	26.8	113.3	25.4	121.7	18.2	53.2	33.2	15.5	22.0	54.3	36.4	42.9	165.5	193.0	70.8	133.7	563.0
68	55.7	49.9	50.5	24.8	34.2	52.4	20.6	25.6	21.4	98.6	57.0	98.3	156.1	111.5	67.6	253.9	589.1
69	106.3	71.1	48.7	86.4	44.7	74.9	20.2	24.6	23.0	35.8	40.7	40.3	226.1	206.0	67.8	116.7	616.5
70	105.2	82.4	102.4	45.7	41.8	34.2	14.9	15.8	35.2	44.6	75.0	115.5	290.0	121.7	65.9	235.2	712.8
71	115.2	92.6	31.8	55.6	19.7	105.1	55.3	10.6	15.7	87.0	71.2	102.0	239.6	180.4	81.7	260.3	762.0
72	85.2	115.4	93.6	69.4	58.4	40.2	13.0	28.1	13.9	44.1	128.7	67.3	294.2	168.0	55.0	240.2	757.4
73	94.6	56.2	58.4	106.5	62.9	37.3	43.9	12.3	18.0	22.6	65.0	73.0	209.2	206.7	74.2	160.5	650.5
Gem.	**79.1**	**76.9**	**54.3**	**73.3**	**50.9**	**60.4**	**34.9**	**21.1**	**24.0**	**57.1**	**73.8**	**70.6**	**210.3**	**184.7**	**80.0**	**201.5**	**676.5**

Het verschil in de wijze van verdeeling der regens naar de breedte is uit deze tabellen zeer duidelijk. Wij voegden onder aan Middel-Europa ook nog toe de hoeveelheid voor elke maand in Utrecht, zie keerzijde, om te toonen, dat Dr. WOJEIKOF in zijn schoon Overzicht toch te onrechte periodiciteit in de regens voor de Westkust van Europa ontkend heeft. Alleen November vertoont in Utrecht nog eene hoogst geringe onregelmatigheid. Uitvoeriger komen wij hier op terug in het eerstvolgend deel voor Europa 1876, II, als wij dus de waarnemingen van meer jaren kunnen aanwenden. Dan zullen wij ook Noordelijk- en Middel-Europa naar de lengte onderscheiden. Het voorname doel van deze tabellen was te toonen en beter te doen opmerken, dat de Nederlandsche Jaarboeken zeer belangrijke gegevens bevatten, sedert 1854 reeds voor de verdeeling van den regens.

GROOTSTE MAANDELIJKSCHE

TEMPERATUUR AFWIJKINGEN.

Van 1849—1875.	December.				Januari.				Februari.			
	Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.			
	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.
Arnstadt. 1)	1854	8.17	4.96	1853	1864	5.98	5.80	1866	1855	8.07	5.72	1869
Basel.	72	6.26	6.37	69	64	4.30	4.26	66	75	3.37	4.66	69
Breslau.	56	6.05	5.01	53	50	5.49	5.81	66	55	7.85	5.62	69
„ 1791-1848.	30	11.59	5.80	07	03	8.81	7.71	1796	27	9.04	4.79	43
Brünn.	72	5.77	4.33	73	64	5.95	4.77	1863	58	6.56	3.72	67
Brussel.	54	5.47	4.81	69	61	4.68	3.75	66	70	3.51	7.14	55
Chiswick. 1)	54	3.45	3.99	53	61	2.67	2.94	66	55	5.87	3.23	69
Christiania.	68	5.03	5.29	58	50	5.32	5.34	74	55	8.41	5.08	63
„ 1837-1848.	41	3.61	4.11	43	38	4.04	2.27	43	45	7.29	3.68	42
Coslin.	71	5.50	4.12	58	50	4.91	5.54	66	55	7.42	4.51	69
Dresden.	56	5.29	4.94	53	48	6.04	4.77	50	55	7.40	5.12	69
Genève.	72	5.66	6.08	69	64	3.06	3.76	66	60	2.98	4.64	67
Greenwich.	75	3.81	4.19	53	71	2.41	3.47	75	55	5.42	3.58	69
Ittendorf. 2)	54	3.91	3.59	53	50	3.08	5.65	61	58	2.75	2.81	50
Kiel.	54	4.92	4.11	58	61	3.54	4.60	66	55	8.61	4.09	69
Konigsberg.	71	6.72	5.36	58	50	7.49	5.87	66	55	8.30	4.52	63
Koppenhage.	71	4.25	4.25	58	50	3.13	4.37	66	55	6.36	3.66	63
„ 1767-1848.	1789	8.50	3.56	44	1776	6.93	4.02	24	38	6.85	4.35	22
Krakau.	1865	5.76	4.77	53	1871	6 13	5.05	63	70	8.09	5.34	69
Kremsmunster.	72	7.39	3.61	69	64	3.24	4.54	63	75	4.73	5.64	69
Leipzig.	71	5.93	5.10	53	50	6.50	5.31	66	55	6.56	5.00	69
Milaan. 1)	56	3.58	2.71	69	58	4.42	2.46	51	58	5.38	3.28	49
„ 1771-1848.	1789	3.57	4.93	26	30	4.95	4.80	04	37	5.81	5.78	00
Munchen.	1872	7.29	4.40	53	61	4.25	5.06	66	75	5.10	6.15	69
Nicolaef.	63	10.55	6.80	75	61	6.80	6.52	67	72	7.50	4.03	53
„ 1825-1848.	41	7.32	5.40	31	38	8.69	5.43	27	41	6.33	7.24	43
Nyne Taguilsk. 3)	61	9.63	5.03	57	54	6.24	8.35	50	57	5.31	4.14	59

Van 1849—1875.	Maart.				April.				Mei.			
	Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.			
	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.
Arnstadt. 1)	1853	5.31	3.64	1859	1852	2.95	3.36	1869	1851	4.02	5.34	1868
Basel.	53	4.56	4.29	67	60	2.29	3.68	65	74	3.84	4.11	69
Breslau.	53	5.07	4.07	59	52	3.32	2.98	69	64	3.85	4.01	65
„ 1791-1848.	45	6.87	6.19	36	17	4.52	7.32	00	26	4.31	4.18	11
Brünn.	65	4.37	3.56	72	64	3.28	2.65	66	71	3.29	3.72	68
Brussel.	53	3.52	3.46	62	52	2.01	3.79	65	68	4.03	3.89	65
Chiswick. 1)	65	3.03	2.35	59	60	2.44	2.56	65	55	2.45	2.32	68
Christiania.	53	3.99	4.22	54	53	1.92	1.93	54	67	4.11	2.31	59
„ 1837-1848.	39	3.85	3.57	46	38	3.40	2.44	42	37	1.20	3.26	42
Coslin.	53	3.61	3.56	61	52	2.96	3.45	51	73	4.24	3.35	65
Dresden.	53	3.27	3.49	62	71	2.97	3.44	48	71	5.97	4.89	68
Genève.	53	4.27	2.81	59	49	2.47	3.61	65	51	3.34	4.39	68
Greenwich.	65	2.75	2.69	59	60	2.16	3.06	65	55	2.15	2.45	68
Ittendorf. 2)	53	4.17	3.58	62	53	2.17	2.45	62	51	3.47	2.45	62
Kiel.	53	4.91	3.08	59	58	3.25	3.70	49	61	2.58	3.44	65
Konigsberg.	53	3.47	3.44	61	52	3.54	3.04	51	64	4.52	3.06	72
Koppenhage.	53	4.29	2.90	59	53	2.53	2.37	69	67	3.49	2.23	65
„ 1767-1848.	45	6.32	4.10	22	1771	3.65	3.35	1798	14	3.33	4.07	01
Krakau.	75	40.2	3.95	59	1852	3.52	2.69	1872	64	4.26	3.93	72
Kremsmunster.	53	3.09	3.36	73	53	2.95	2.71	62	74	4.63	4.04	68
Leipzig.	53	4.92	4.26	59	52	2.69	2.65	69	51	3.71	4.29	68
Milaan. 1)	65	3.84	3.32	59	60	2.31	2.88	65	56	5.05	2.94	68
„ 1771-1848.	08	4.63	3.62	1780	17	3.52	3.35	00	37	4.41	3.50	1784
Munchen.	65	3.99	5.10	1862	53	2.85	3.29	69	51	4.97	5.21	1869
Nicolaef.	75	7.28	5.12	66	52	3.31	3.86	59	52	2.28	5.61	72
„ 1825-1848.	25	4.42	4.23	36	32	3.01	2.76	48	40	4.01	2.00	34
Nyne Taguilsk. 3)	60	4.94	3.39	55	61	6.15	3.51	59	42	6.18	3.50	61

1) tot 1870. 2) tot 1863. 3) tot 1865.

Juni.				Juli.				Augustus.				September.				October.				November.			
Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.			
Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.
1869	2.45	2.62	1858	1867	2.62	2.67	1859	1864	2.50	2.25	1868	1851	3.09	2.20	1865	1850	2.92	1.90	1855	1858	7.57	6.24	1860
71	3.60	3.51	68	60	2.44	3.55	59	66	2.52	3.32	61	51	3.04	2.36	58	50	2.88	1.80	61	51	3.75	4.31	52
65	2.34	3.72	66	60	1.92	3.34	65	64	2.02	2.51	59	50	1.56	3.75	66	71	2.88	3.19	55	58	5.20	4.58	72
21	3.14	3.87	11	1795	3.22	4.50	34	33	3.48	6.74	07	33	4.40	3.50	1797	05	4.12	3.80	46	29	5.64	4.82	1798
69	2.77	2.35	66	1867	2.62	3.04	65	64	3.10	2.62	61	50	2.01	2.67	1866	69	3.05	3.16	57	58	4.35	3.35	1872
69	2.73	3.83	58	60	2.18	3.22	52	60	2.05	2.75	57	73	3.23	2.79	65	50	2.63	2.03	50	71	3.15	4.33	52
60	2.85	2.97	58	60	2.52	3.09	68	60	2.24	1.64	57	60	2.36	2.85	65	50	2.75	2.41	61	51	3.07	3.26	52
49	2.24	3.43	61	62	2.62	4.08	55	56	2.39	3.10	57	71	2.47	5.73	63	52	2.92	2.43	57	56	3.62	3 04	63
41	1.41	2.10	46	40	2.28	0.94	47	48	2.31	4.80	46	47	0.78	1.63	46	43	2.26	4.00	46	48	1.78	4.37	47
65	2.85	2.96	66	63	2.55	2.39	65	64	4.25	2.73	68	50	1.47	1.76	57	71	3.16	2.59	51	58	3.76	3.27	72
71	6.80	2.30	58	71	4.57	3.67	65	71	4.20	3.49	68	71	3.09	3.02	66	71	4.17	2.76	55	58	5.84	3.71	52
71	2.71	2.19	58	60	2.53	3.06	70	67	3.76	2.20	59	51	3.43	3.02	71	50	2.54	1.95	61	51	4.35	3.13	52
60	2.24	3.36	58	60	2.10	3.10	68	60	1.94	2.04	71	60	1.90	3.93	65	50	1.71	2.67	61	51	2.86	3.24	52
53	0.90	2.99	58	60	2.31	3.11	59	60	1.44	2.34	59	51	2.79	2.01	58	50	2.67	2.05	61	58	3.60	4.22	52
69	2.50	2.91	58	67	2.26	1.75	54	64	3.22	2.80	57	53	1.91	1.67	57	71	2.40	2.02	57	58	2.77	5.54	52
65	4.37	2.31	52	63	2.67	2.16	58	64	3.59	2.75	68	71	2.41	2.32	66	75	3.87	3.06	51	58	4.44	3.09	72
65	2.19	2.39	58	62	2.78	2.50	52	64	3.89	2 61	57	71	1.83	1.87	58	71	2.27	2.39	57	58	3.01	2.21	72
05	4.04	3.20	1783	41	4.16	4.05	1783	33	3.09	4.11	46	40	2.14	3.49	1775	40	4.49	3.66	31	1774	6.49	3.39	22
65	3.01	3.41	1875	64	2.32	2.01	1859	64	2.12	1.92	59	70	1.99	3.26	1866	71	4.22	2.96	55	1858	5.46	3.75	72
69	2.74	2.09	66	60	3.50	3.19	59	49	2.50	1.99	59	50	2.30	2.77	68	71	2.50	2.79	57	58	5.25	4.08	52
71	3.43	3.80	58	60	2.15	3.86	59	64	2.34	3.04	59	51	2.51	2.08	57	75	3.18	2.47	55	58	4.86	3.76	52
69	1.69	2.09	49	51	2.77	1.48	69	60	1.98	2.94	61	51	3.78	2.90	65	50	2.57	1.89	62	51	3.15	2.24	52
43	2.99	4.20	22	17	4.37	3.50	1788	16	4.40	3.35	1797	33	3.81	3.56	1785	08	2.98	3 51	02	12	3.62	2.87	11
71	3.97	3.36	58	60	3.26	4.29	1859	66	2.39	2.89	1859	51	3.84	3.09	1868	71	3.32	2.99	55	58	5.37	5.56	52
54	1.82	3.83	75	52	2.58	2.88	58	56	1.42	2.89	59	55	3.34	3.13	59	71	3.57	3.22	69	62	4.13	6.18	51
46	4.18	3.11	48	32	4.60	4.30	26	35	3.64	3.10	39	35	3.12	2.38	34	33	3.70	2.59	41	32	5.73	5.44	25
62	4.48	3.46	51	55	3.30	1.64	54	58	3.31	4.04	53	57	2.51	6.79	51	62	2.83	4.77	54	61	4.96	5.67	51

van 1849—1875.	December.				Januari.				Februari.			
	Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.			
	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.
Orkaden.	1875	3.28	3.05	1857	1867	4.01	1.94	1874	1855	3.83	1.89	1850
Oxford.	75	3.59	4.24	53	50	2.68	3.60	75	55	5.28	3.83	69
Paderborn. 3)	54	5.17	4.80	53	50	5.27	4.07	63	55	7.01	3.61	61
Palermo. 1)	68	1.95	3.08	53	64	2.21	3.48	56	74	2.32	3.76	55
„ 1831-1848.	35	1.82	1.34	47	48	2.82	1.89	38	42	2.24	2.68	36
Parijs.	71	4.79	5.04	69	60	3.84	3.76	52	54	3.64	3.56	68
„ 1806-1848.	30	7.03	5.09	07	38	6.94	4.99	34	38	6.34	3.59	09
Petersburg.	71	7.37	4.79	58	61	8.35	7.09	63	71	11.28	6.64	69
„ 1806-48.	18	11.45	5.94	27	14	12.28	7.48	43	44	6.82	6.69	22
Posen.	56	6.64	4.59	53	50	7.75	5.16	69	55	9.07	5.16	69
Praag.	54	6.11	4.20	69	64	5.84	5.41	66	75	7.31	4.87	69
Stykisholm.	67	3.64	4.36	73	74	6.14	3.30	51	66	7.79	4.10	62
Toulouse. 1)	54	3.03	5.51	69	55	2.95	3 08	56	60	3.68	3.27	67
Trier.	54	5.67	5.91	69	50	5.10	4.49	53	55	5.65	4.51	69
Triest.	72	3.29	4.01	73	58	3.61	3.42	53	58	4.56	2.99	66
Uetliberg. 4)	72	4.80	5.86	69	71	5.45	4.38	66	60	4.10	5.09	69
Weenen.	72	6.39	5.34	56	64	5.16	4.65	63	58	7.08	50.3	69
„ 1831-1848.	41	9.27	5.41	34	38	6.06	5.75	34	42	5.45	5.40	43
Zurich. 6)	72	5.94	6.20	69	71	3.10	3.56	66	75	4.03	4.74	69
Zwanenburg. 5)	54	5.36	4.40	53	50	3.61	4.17	53	55	7.90	2.93	49
„ 1743-1848.	1789	8.35	4.58	07	23	7.67	5.46	34	41	4.95	4.66	1775

van 1849—1875.	Maart.				April.				Mei.			
	Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.			
	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.
Orkaden.	1862	2.19	2.87	1854	1859	2.20	2.25	1852	1850	4.34	2.44	187
Oxford.	65	2.59	2.47	59	60	2.28	3.00	65	55	2.66	2.57	6
Paderborn. 3)	53	5.11	4.42	62	52	2.66	3.42	65	51	3.95	4.45	6
Palermo. 1)	52	1.62	4.04	67	70	1.02	2.84	59	74	1.52	2.97	6
„ 1831-1848.	40	3.09	2.65	45	34	2 85	2.90	48	37	3.06	2.63	4
Parijs.	64	3.92	2.58	61	60	2.55	4.65	65	51	2.32	3.68	6
„ 1806-1848.	44	5.22	3.42	22	37	4.75	5.65	44	43	5.02	3.66	0
Petersburg.	56	6.53	4.30	61	52	4.18	2.87	51	67	6.26	3.38	5
„ 1806-48.	09	6.48	6.26	22	10	4.36	5.72	27	10	4.04	5.27	3
Posen.	53	6.17	3.54	59	52	3.90	2.84	72	74	5.60	4.67	6
Praag.	53	5.46	3.99	59	52	3.55	3.05	74	71	4.29	3.52	6
Stykisholm.	66	8.84	6.54	56	59	7.58	4.70	52	66	4.70	2.19	7
Toulouse. 1)	65	3.77	2.74	62	60	2.93	2.01	65	55	3.24	2.60	6
Trier.	53	4.46	3.12	62	52	2.77	3.11	65	51	3.36	4.04	6
Triest.	75	3.36	3.39	62	53	2.55	1.80	56	74	4.23	3.85	6
Uetliberg. 4)	65	4.24	4.99	62	53	2.75	5.72	65	51	3.85	5.15	6
Weenen.	75	4.27	3.87	59	53	3.34	2.89	69	74	4.58	3.82	6
„ 1831-1848.	40	3.83	5.15	36	39	4.06	3.53	31	45	2.66	4.27	3
Zurich. 6)	65	3.86	3.25	73	52	1.57	4.12	65	74	3.61	5.16	6
Zwanenburg. 5)	53	4.07	2.43	59	55	1.90	1.21	50	55	2.19	0.76	5
„ 1743-1848.	1748	4.88	3.90	1750	1799	3.14	3.26	1762	05	3.13	5.06	178

3) tot 1865. 4) tot 1872. 5) tot 1860. 6) de jaren 1853—63 ontbreken.

Juni.				Juli.				Augustus.				September.				October.				November.			
Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.			
Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.
1849	**1.74**	**1.53**	1852	1862	**1.98**	**3.41**	1852	1864	**1.52**	**3.13**	1852	1860	**1.45**	**2.16**	1865	1858	**1.38**	**1.56**	1866	1861	**1.72**	**2.22**	1857
60	**1.89**	**2.94**	58	60	**1.96**	**2.77**	59	60	**1.82**	**2.01**	71	60	**1.89**	**3.33**	65	52	**1.69**	**2.59**	61	71	**2.79**	**2.88**	52
65	**1.77**	**3.79**	58	63	**1.56**	**3.25**	59	64	**2.70**	**3.17**	57	51	**2.32**	**2.71**	57	50	**3.57**	**2.26**	57	58	**3.96**	**4.19**	52
57	**0.91**	**3.21**	59	60	**2.84**	**1.69**	70	70	**1.81**	**2.87**	54	70	**2.79**	**2.74**	49	50	**2.47**	**3.17**	55	70	**2.11**	**3.36**	52
45	**10.1**	**3.16**	48	35	**2.44**	**2.59**	46	36	**1.09**	**2.08**	46	35	**1.71**	**1.75**	44	37	**2.87**	**2.95**	45	37	**2.25**	**1.74**	40
69	**2.63**	**3.37**	58	58	**1.95**	**3.75**	59	60	**2.19**	**2.31**	56	63	**1.89**	**3.71**	65	50	**2.06**	**1.34**	61	71	**3.51**	**4.07**	52
21	**2.61**	**4.03**	23	16	**3.41**	**2.42**	08	44	**2.99**	**4.21**	42	07	**2.65**	**2.71**	41	17	**3.96**	**3.53**	31	15	**3.14**	**3.61**	21
65	**3.37**	**2.51**	59	53	**2.55**	**3.70**	61	56	**3.30**	**2.46**	68	71	**2.78**	**3.62**	63	52	**3.40**	**3.22**	74	56	**4.61**	**4.40**	51
10	**3.29**	**3.19**	26	32	**3.19**	**3.41**	14	35	**3.43**	**3.63**	12	12	**3.10**	**3.28**	19	11	**4.83**	**3.07**	36	09	**5.14**	**3.82**	47
65	**2.89**	**2.91**	66	56	**2.45**	**2.86**	65	64	**2.94**	**2.82**	59	50	**1.79**	**2.67**	66	71	**3.30**	**2.60**	72	58	**3.99**	**4.59**	72
65	**2.56**	**2.65**	58	63	**2.64**	**1.97**	68	34	**3.49**	**3.19**	57	56	**1.05**	**2.24**	57	75	**2.26**	**2.21**	63	58	**2.87**	**3.47**	72
66	**2.33**	**2.44**	71	66	**2.73**	**1.99**	72	66	**2.97**	**1.81**	56	66	**3.77**	**2.62**	57	55	**2.72**	**3.61**	56	66	**3.66**	**3.01**	57
53	**2.53**	**2.81**	65	67	**1.70**	**3.25**	59	60	**2.28**	**2.12**	61	53	**2.78**	**2.83**	65	50	**3.19**	**3.26**	61	51	**4.50**	**3.45**	52
71	**3.26**	**3.36**	58	49	**3.00**	**2.55**	70	64	**2.31**	**3.52**	68	51	**2.76**	**2.62**	65	50	**2.64**	**1.61**	51	58	**4.79**	**4.64**	52
71	**3.55**	**2.94**	49	60	**2.80**	**1.81**	59	70	**2.11**	**2.89**	59	51	**2.34**	**2.96**	65	69	**2.34**	**3.15**	57	56	**3.15**	**4.00**	52
71	**4 46**	**4.52**	58	67	**2.39**	**4.28**	59	69	**2.88**	**4.07**	63	51	**4.32**	**3.44**	65	50	**4.09**	**3.44**	61	51	**5.18**	**5.41**	52
71	**3.11**	**2.48**	66	60	**2.80**	**3.31**	59	64	**2.41**	**2.07**	63	51	**2.23**	**2.64**	68	75	**2.80**	**2.19**	68	58	**3.99**	**3.43**	52
47	**3.15**	**2.51**	34	37	**3.59**	**3.89**	34	33	**2.39**	**2.80**	42	37	**2.13**	**4.20**	34	42	**3.21**	**3.25**	46	35	**4.02**	**3.28**	40
71	**3.50**	**2.01**	49	67	**1.75**	**2.31**	74	66	**1.99**	**2.02**	73	51	**3.27**	**2.05**	68	50	**1.73**	**1.53**	49	51	**3.89**	**31.5**	52
54	**0.53**	**3.41**	58	51	**0.98**	**1.86**	59	60	**1.67**	**2.72**	57	59	**1.32**	**1.46**	58	50	**1.62**	**1.60**	57	58	**4.07**	**2.82**	52
00	**3.12**	**2.77**	1775	1795	**3.29**	**3.17**	1775	33	**2.34**	**3.11**	42	1790	**2.52**	**2.58**	1775	17	**3.72**	**4.19**	31	1786	**4.93**	**3.22**	1772

Van 1856—1875.	December.				Januari.				Februari.				Maart.				April.				Mei.			
	Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.			
	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.
Aarau.	1872	7.63	5.57	1869	1864	3.86	3.86	1860	1870	3.34	4.51	1862	1865	3.74	4.36	1862	1873	1.62	4.19	1865	1873	2.83	4.17	1868
Chiswick. 1)	54	3.45	3.99	53	61	2.67	2.94	66	58	2.48	3.23	69	65	3.03	2.35	59	60	2.44	2.56	65	56	2.07	2.32	68
Constantinopel.	63	3.84	3.04	73	64	3.94	3.41	57	58	3.32	2.08	60	74	3.32	3.70	66	70	3.14	4.05	73	61	3.40	3.31	72
Debreczin.	72	7.01	5.89	73	64	8.97	4.40	63	58	9.14	5.12	61	56	3.39	3.91	73	64	3.06	2.64	60	74	5.07	2.94	63
Dijon. 2)	65	2.77	2.07	63	61	3.29	3.29	60	60	3.25	3.53	67	65	3.97	3.01	62	60	2.31	3.61	65	66	2.02	3.20	65
Hermanstadt.	72	9.57	5.73	72	64	9.92	4.25	67	58	9.87	4.32	61	74	4.01	4.39	66	64	3.84	2.58	72	74	4.51	2.89	72
Klagenfurt.	72	7.40	4.85	69	58	6.84	4.84	63	57	5.45	4.02	70	75	3.68	4.00	59	64	2.56	2.57	62	74	4.61	4.22	68
Lemberg.	56	6.21	3.22	69	71	4.40	4.81	63	70	8.72	4.59	61	75	4.29	4.21	63	75	2.96	3.64	72	74	5.66	2.94	72
Lissabon.	68	1.01	3.62	69	58	2.22	1.98	67	60	2.96	1.71	67	65	1.64	1.57	68	56	1.69	1.65	70	72	1.38	2.52	64
Mühlhausen. 1)	56	5.30	4.37	69	64	6.66	4.22	66	65	5.99	5.65	69	65	4.51	3.34	59	61	1.94	2.79	69	64	2.72	4.65	68
Ofen.	72	6.55	4.47	69	64	5.24	3.64	63	58	7.27	4.21	69	75	5.37	3.34	63	64	3.15	2.52	66	74	4.49	3.51	69
Perpignan. 1)	60	2.47	3.73	69	58	2.67	2.53	66	60	3.75	5.05	67	65	3.16	2.74	67	60	3.06	2.44	67	56	2.10	3.10	64
Putbus.	56	3.97	3.72	58	61	4.35	4.07	73	70	4.81	4.44	69	65	2.91	3.32	59	64	1.51	2.67	69	64	2.79	4.29	68
Upsala.	71	5.79	2.56	66	75	6.64	6.88	63	71	8.43	5.44	63	66	4.03	4.09	71	71	2.49	2.91	69	67	4.77	3.74	65
1866—1875.																								
Aberdeen.	1875	3.13	2.41	66	67	3.14	1.64	69	70	1.10	2.23	68	67	1.87	2.11	74	71	1.72	1.51	69	69	2.26	1.54	75
Allessandrie.	72	3.93	3.28	69	68	3.16	4.97	73	75	2.51	3.67	69	75	3.75	2.14	73	73	0.66	1.78	72	74	3.08	2.70	68
Alicante. 3)	72	3.43	3.20	69	68	0.29	2.38	67	73	0.93	2.01	69	73	0.79	0.36	67	73	3.09	3.21	71	72	2.04	1.57	67
Angra d'Heroisme.	71	0.57	1.21	69	70	0.40	1.43	72	66	1.11	1.26	68	67	1.43	1.53	74	70	1.01	0.90	75	67	1.38	1.39	73
Athene.	66	2.29	2.33	71	69	2.76	2.49	71	74	2.17	1.89	66	74	4.32	3.21	66	70	3.96	1.98	74	74	2.32	2.06	69
Barcelona. 3)	70	1.26	3.21	69	71	2.20	1.39	73	73	1.67	2.95	67	69	2.56	2.02	67	73	3.07	2.04	71	67	2.49	1.08	68
St. Bernard.	71	4.04	3.94	67	71	3.17	3.71	75	75	3.30	3.81	70	70	3.20	2.60	73	73	2.25	1.42	74	74	4.19	3.86	68
Bilbao. 4)	72	4.23	5.17	69	70	1.84	2.26	73	73	2.48	2.67	72	69	3.64	1.94	67	73	3.04	1.20	71	72	2.79	1.42	68

1) tot 1870. 2) tot 1867. 3) tot Mei 1874. 4) tot Febr. 1874. 5) tot Dec. 1874.

Juni.				Juli.				Augustus.				September.				October				November.			
Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.			
Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.
1871	3.80	3.44	1858	1873	3.35	4.52	1859	1870	2.81	3.42	1873	1870	2.11	2.78	1855	1869	2.41	3.67	1861	1871	2.94	3.97	1872
60	2.85	2.97	58	60	2.52	3.09	68	60	2.24	1.64	57	60	2.36	2.85	65	68	1.42	2.41	61	58	2.73	1.76	57
57	2.25	1.90	71	57	2.35	1.68	58	57	1.93	1.42	71	57	3.15	2.37	63	70	2.32	2.12	68	67	4.03	2.97	72
71	3.07	2.90	66	60	2.77	2.47	65	64	2.09	2.60	59	70	2.71	2.77	68	66	3.71	3.22	57	56	4.23	4.62	72
60	1.66	3.31	58	56	3.31	3.29	59	60	2.62	2.48	59	65	3.72	3.08	63	67	1.58	2.78	62	58	3.55	1.75	65
65	3.27	1.39	68	64	3.58	1.35	74	57	2.94	1.70	59	70	3.89	2.86	66	66	3.86	2.57	73	56	5.47	4.30	70
71	3.20	1.60	68	60	2.52	2.60	59	58	2.25	3.15	61	70	2.16	2.07	68	69	3.94	2.74	57	56	5.10	2.59	62
65	3.35	3.48	75	56	2.77	2.89	65	64	1.87	3.27	59	70	2.81	4.10	66	71	4.78	3.07	58	58	5.50	3.90	72
59	1.84	3.05	70	75	2.32	1.92	59	65	1.53	2.66	64	66	5.68	2.84	65	72	2.19	1.78	70	62	1.51	1.19	60
69	2.97	2.91	58	60	2.24	2.47	59	64	2.57	2.11	68	70	1.64	2.26	65	66	2.90	1.66	62	58	6.19	2.99	65
71	4.04	3.01	66	56	2.31	3.60	59	70	2.59	3.10	59	70	3.00	2.91	66	71	2.91	3.11	57	74	3.81	3.24	72
60	1.87	3.93	70	60	2.16	2.34	69	60	1.79	1.61	61	60	1.75	2.75	65	60	2.26	1.94	65	56	0.89	1.81	66
65	2.56	2.65	58	63	2.64	1.97	68	64	3.49	3.25	68	64	1.80	2.24	57	71	2.26	2.21	63	58	2.87	3.47	72
71	3.53	2.68	60	61	3.02	3.34	65	64	3.26	4 74	68	71	2.88	2.74	66	64	3.10	2.90	72	56	5.03	2.82	72
71	1.63	1.09	68	67	2.01	1.44	68	66	1.19	1.31	71	66	1.24	0.52	70	73	0.94	1.12	66	69	0.68	0.91	73
71	2.84	1.43	68	75	0.87	2.55	73	70	1.97	2.34	73	70	0.99	2.29	71	69	1.29	2.10	73	74	2.28	1.07	70
71	1.98	1.34	70	72	0.74	0.64	68	70	1.46	2.06	73	70	1.02	2.42	66	72	2.68	1.26	71	71	2.13	0.65	66
67	0.72	1.57	73	69	1.37	1.63	72	67	1.88	0.58	71	69	1.48	1.05	72	69	2.04	0.19	75	67	0.71	1.07	71
73	1.82	2.26	72	69	0.63	1.31	66	67	1.12	0.24	71	75	2.22	2.40	72	66	2.30	1.86	72	67	2.66	1 84	70
69	1.08	2.55	68	67	0.83	1.09	73	67	0.92	1.29	73	66	1.47	1.52	71	72	1.38	0.76	70	68	1.26	1.13	66
71	3.80	1.04	68	75	0.89	3.03	70	69	2.16	2.18	75	66	0.25	2.24	71	70	2.45	2.05	67	71	2.18	0.90	73
72	0.60	1.95	68	66	1.18	1.02	68	69	1.72	4.63	71	67	1.75	1.34	71	68	3.02	1.03	70	67	2.07	1.05	73

van 1866—1875.	December.				Januari.				Februari.				Maart.				April.				Mei.			
	Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.			
	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.
Bressay. 1)	1870	2.75	3.60	1866	1867	4.42	2.61	1866	1870	1.15	1.43	1869	1869	1.94	1.01	1866	1867	2.01	1.83	1866	1867	0.90	2.24	1866
Brest.	71	4.55	2.57	69	71	2.19	2.91	75	70	2.17	2.99	69	69	1.48	1.08	71	73	0.62	2.53	69	72	0.42	2.22	68
Christiansund.	75	3.38	2.13	66	67	4.30	3.15	72	71	2.02	2.50	67	66	2.79	1.70	68	71	2.64	1.88	70	67	3.42	1 37	68
Dorpat.	71	8.01	3.87	74	75	4.96	5.85	74	71	10.80	4.66	69	67	4.63	3.27	71	75	4.71	1.29	72	67	6.75	3.00	72
San Fernando. 5)	75	2.11	2.56	69	71	2.08	3.43	67	73	1.44	2.33	67	69	2.11	1.25	67	67	4.42	2.20	71	72	0.99	1.21	73
Funchal.	75	1.46	2.21	69	71	0.75	1.54	67	70	2.68	6.96	66	66	1.53	3.08	68	73	0.84	1.26	67	72	0.81	1.06	75
Kiew.	71	4.44	5.53	75	71	4.29	5.30	73	70	6.27	6.01	69	75	6.71	4.40	69	75	2.80	4.86	72	74	1.81	7.87	72
Livorno.	72	5.38	3.13	73	71	2.56	1.34	67	75	4.04	2.29	66	75	2.61	2.21	73	75	1.51	0.82	67	74	2.94	1.74	68
Madrid. 7)	72	3.13	3.83	69	71	3.08	2 02	72	73	1.85	2.25	67	66	1.95	0.65	72	73	2.93	2.47	71	72	2.47	3.28	70
Mandal. 8)	71	5.05	3.86	74	67	5.86	3.86	66	71	3.91	3.46	68	66	3.19	2.24	71	67	1.86	1.11	70	73	3.30	1.72	68
Moncalieri.	72	4.08	2.91	73	68	3.84	3.81	73	75	3 23	3.20	67	75	3.90	2.91	73	75	1.45	1.72	67	74	3.05	3.00	68
Nairn.	75	4.25	2.84	66	67	4.20	1.87	74	66	1.54	2.18	68	67	2.77	2.36	74	71	2.25	1.34	70	69	2.14	1.58	68
Napels.	74	5.52	2.83	73	69	1.88	1.83	67	75	2.52	2.00	69	74	2.40	2.14	73	70	1.53	2.13	72	74	4.10	2.90	68
Odessa.	67	1.04	3.55	73	69	3.79	5.80	67	70	6.53	3.98	69	75	5.30	4.30	66	70	1.39	4.95	67	74	0.80	3.22	69
Penzance 1)	70	0.23	3.84	69	67	1.01	2.64	69	70	1.78	2.83	69	67	1.43	1.33	68	70	+0.11	1.29	67	66	1.24	1.55	70
Reggio Cal.	72	3.81	3.70	73	75	2.56	3.03	73	75	3.69	2.12	72	75	3.64	2.94	73	75	4.26	2.30	71	74	3.39	3.12	70
Riga.	71	8.33	3.86	74	68	5.08	5.00	66	71	10.84	4.89	69	75	4.84	4.35	71	75	3.27	1.45	69	67	4.40	3.03	72
Rome.	72	4.23	2.46	73	69	2.44	2.03	67	75	2.32	2.62	66	74	2.73	2.12	67	75	1.66	0.96	67	74	3.30	2.22	68
Stockholm.	68	5.57	2.89	66	67	6.25	5.98	73	71	7.52	3.62	69	66	3.16	4.27	71	67	2.62	2.93	69	67	5.45	2.43	68
Tiflis.	66	3.34	3.41	75	69	0.85	4.35	73	68	1 76	2.06	75	74	4.55	2.81	70	70	2.81	3.87	72	68	2.12	2.04	73
Thorshaven.	75	1.39	3.00	74	74	1.16	1.73	69	70	1.26	2.35	72	69	2.86	1.25	75	71	3.33	0.45	75	69	2.97	0.81	75
Turijn.	72	3.95	3.05	73	68	3.51	3.68	73	75	2.61	3.59	66	75	2.91	2.94	73	73	0.62	1.58	67	74	2.60	3 05	68
Valentia.	71	2.33	2.99	67	67	1.55	2.78	75	70	1.69	2.63	69	67	2.35	1.56	74	66	0.38	1.57	69	72	1.46	0.99	68
Warschau.	71	5.00	3.85	69	71	5.67	5.82	66	70	8.53	6.36	69	67	3.10	2.40	73	75	1.89	2.94	72	74	3.60	4.35	72

1) tot 1870. 5) tot 1874. 6) tot Dec. 1872. 7) tot 1873. 8) tot 1874.

Juni.				Juli.				Augustus.				September.				October.				November.			
Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.				Grootste Afwijkingen.			
Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.	Jaar.	Negat.	Posit.	Jaar.
1867	2.53	1.91	1866	1867	1.62	1.02	1868	1869	1.28	0.52	1870	1869	1.27	0.16	1866	1866	1.18	-0.03	1866	1866	2.05	0.09	1867
71	0.99	1.99	68	75	1.34	2.79	68	66	0.78	1.50	71	75	1.59	2.19	68	72	2.52	0.25	66	68	4.38	1.92	66
69	2.74	4.28	72	67	1.56	3.60	73	70	2.74	1.67	68	68	2.21	0.23	66	69	2.29	1.39	74	75	2.05	1 63	73
69	2.21	1.86	72	67	1.36	1.38	68	74	2.12	3.11	68	71	3.51	0.06	75	75	3.07	2.68	74	75	3.56	1.79	72
71	1.43	1.44	68	68	0.98	0.87	74	68	1.63	0.69	71	71	1.20	2.87	66	72	2.92	2.07	66	69	2.21	1 34	67
73	0.47	0.86	68	75	1.07	0.13	69	74	0.82	0.67	72	74	0.59	0.64	66	68	1.02	1.01	70	68	1.68	1.08	75
70	0.99	4.23	75	70	0.78	2.76	71	70	0.97	2.45	69	70	1.96	3.55	66	71	3.46	2.09	68	67	2.89	4.40	70
71	2.33	1.44	66	75	1.04	1.40	73	70	1.33	1.86	73	70	1.32	1.36	71	67	2.09	0.94	73	67	1.88	1.07	72
71	3.07	4.20	70	66	2.18	1 48	70	66	0.93	0.37	73	68	2.53	2.49	70	72	2.94	1.27	70	71	1.18	0.82	66
69	1.20	1.25	66	71	1.27	2.56	68	74	3.31	2.84	68	71	1.52	0.54	66	70	0.89	2.00	74	69	1.49	2.02	72
71	2.55	1.54	68	75	2.18	1.77	69	70	2.04	1.97	73	70	1.32	2.41	71	69	1.77	1.84	73	71	0.74	0.91	72
69	1.40	1.93	66	67	2.03	1.47	68	66	0.87	1.86	71	74	1.39	0.46	67	73	1.08	1.16	67	70	1.97	1.20	67
71	2.33	1.81	74	68	1.10	1.70	69	70	1.53	1.52	73	74	4.52	2.79	67	67	2.05	0.96	73	67	2.36	1.12	70
70	1.18	4.05	75	69	0.39	1.96	66	70	1.13	2.05	69	75	2.23	3.41	68	66	4.34	3.51	69	67	4.23	5.11	70
69	0.93	1.47	70	67	0.41	1.79	68	66	0.91	0.81	70	66	0.69	1.34	68	68	0.71	0.65	66	70	1.03	1.44	66
75	1.23	2.82	70	66	0.54	2.08	70	66	1.63	1.58	73	68	1.54	3.45	72	67	2.38	1.95	72	68	3.36	1.91	72
73	1.97	2.07	66	73	3.25	2.01	68	73	3.70	2.85	68	73	2.65	2.79	66	75	4.90	1.60	74	75	3.20	3.20	72
71	1.81	1.96	74	68	0.97	1.67	73	74	1.36	2.27	73	70	1.34	1.49	67	67	2.58	0.74	72	67	2.48	2.17	70
71	3.18	1.94	68	66	2.52	2.09	72	73	1.57	3.10	68	71	1.81	1.70	66	75	2.80	2.07	74	75	2.77	2.06	72
70	1.48	1.87	69	70	1.96	1.41	71	67	0 95	2.64	74	75	0.52	2.75	66	70	1.13	2.47	68	71	0.47	1.52	74
69	2.44	-0.31	73	69	2.33	-0.83	71	74	2.46	-0.46	71	69	2.78	0.27	67	69	2.63	0.70	75	69	2.28	1.44	67
71	2.98	1.07	66	75	1.46	1.59	69	70	1.82	1.83	73	70	1.02	2.25	71	69	1.94	1.28	73	68	1.31	1.04	72
67	1.62	0.70	74	66	1.73	1.76	68	66	1.91	1.00	70	71	0.86	1.83	75	72	1.32	1.38	69	70	2.44	1.56	69
69	2.69	3.70	66	69	1.28	1.23	74	66	0.96	0.92	75	71	1.40	3.23	66	71	3.82	2.79	72	75	1.98	4.22	72

Het teeken + bij de getallen in de kolom negatief beteekent dat er geen negatieve afwijking is voorgekomen zooals b. v. te Penzance in April p. 167.
„ — „ positief „ „ „ „ „ „

VERSCHIL DER UITERSTE TEMPERATUUR-AFWIJKINGEN VAN 1849 TOT 1875, OF VROEGER VOORGEKOMEN.

Plaatsen.	Dec.	Januari.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Arnstadt (1)	13.07	11.78	13.79	8.95	6.31	9.36	5.07	5.29	4.75	5.29	4.82	13.81
Basel	12.63	8.56	8.03	9.85	5.97	7.95	7.11	5.99	5.84	5.40	4.68	8,06
Breslau	11.06	11.30	13.47	9.14	6.30	7.86	6.06	5.26	4.53	5.31	6.07	9.78
„ 1791—1848	17.39	16.52	13.83	13.06	11.84	8.49	7.01	7.72	10.22	7.90	7.92	10.46
Brünn	10.10	10.72	10.28	7.93	5.93	7.01	5.12	5.66	5.72	4.68	6.21	7.70
Brussel	10.28	8.43	10.65	6.98	5.80	7.92	6.56	5.40	4.80	6.02	4.66	7.48
Chiswick (1)	7.44	5.61	9.10	5.38	5.00	4.77	5.82	5.61	3.88	5.21	5.16	6.33
Christiania	10.32	10.66	13.49	8.21	3.85	6.42	5.67	6.70	5.49	8.20	5.35	6,66
„ 1837—1848	7.72	6.31	10.97	7.42	5.84	4.46	3.51	3.22	7.11	2.41	6.26	6.15
Cöslin	9.62	10.45	11.93	7.17	6.41	7.59	5.81	4.94	6.98	3.23	5.75	7.03
Dresden	10.23	10.81	12.52	6.76	6.41	10.86	9.10	8.24	7.69	6.11	6.93	9.55
Genève	11.74	6.82	7.62	7.08	6.08	7.73	4.90	5.59	5.96	6.45	4.49	7.48
Greenwich	8.00	5.88	9.00	5.44	5.22	4.60	5.60	5.20	3.98	5.83	4.38	6.10
Ittendorff (2)	7.50	8.73	5.56	7.75	4.62	5.92	3.89	5.42	3.78	4.80	4.72	7.82
Kiel	9.03	8.14	12.70	7.99	6.95	6.02	5.41	4.01	6.02	3.58	4.42	8.31
Konigsberg	12.08	13.36	12.82	6.91	6.58	7.58	6.68	4.83	6.34	4.73	6.93	7.53
Koppenhagen	8.50	7.50	10.02	7.19	4.90	5.72	4.58	5.28	6.50	3.70	4.66	5.22
„ 1767—1848	12.06	10.95	11.20	10.42	7.00	7.40	7.24	8.21	7.20	5.63	8.15	9.88
Krakau	10.53	11.18	13.43	7.97	6.21	8.19	6.42	4.33	4.04	5.25	7.18	9.21
Kremsmunster	11.00	7.78	10.37	6.45	5,66	8.67	4.83	6.69	4.49	5.07	5.29	9.33
Leipzig	11.03	11.81	11.56	9.18	5.34	8.00	7.23	6.01	5.38	4.59	5.65	8.62
Milaan (1)	6.29	6.88	8.66	7.16	5.19	7.99	3.78	4.25	4,92	6.68	4.46	5.39
„ 1771—1848	8.50	9.75	11.59	8.25	6.87	7.91	7.19	7.87	7.75	7.37	6.49	6.59
Munchen	11.69	9.31	11.25	9.09	6.14	10.18	7.33	7.55	5.28	6.93	6.31	10.93
Nicolaief	17.35	13.32	11.53	12.40	7.17	7.89	5.65	5.46	4.31	6.47	6.79	10.31
„ 1825—1848	12.72	14.12	13.57	8.65	5.77	6.01	7.29	8.90	6.74	5.50	6.29	11.17
Nyné-Taguilsk (3)	14.66	14.59	9.45	8.33	9.66	9.68	7.94	4.94	7.35	9.30	7.60	10.63
Orkaden	6.33	5.95	5.72	5.06	4.45	6.78	3.27	5.39	4.67	3.61	2.94	3.94
Oxford	7.83	6.28	9.11	5.06	5.28	5.23	4.83	4.73	3.83	5.22	4.28	5.67
Paderborn (3)	9.97	9.34	10.62	9.53	6.08	8.40	5.56	5.22	5.87	5.03	5.83	8.15
Palermo (1)	5.03	5.69	6.08	5.66	3.86	4.49	4.15	4.53	4.68	5.53	5.64	5.47
„ 1831—1848	3.16	4.71	4.92	5.74	5.75	5.69	4.17	5.03	3.09	3.46	5.82	3.99
Parijs	9.83	7.60	7.20	6.50	7.20	6.00	6.00	5.70	4.50	5.60	3.40	7.58
„ 1806—1848	12.12	11.93	9.93	8.64	10.40	8.68	6.64	5.83	7.20	5.36	7.49	6.75
Petersburg	12.16	15.44	17.92	10.83	7.05	9.64	5.88	6.25	5.76	6.40	6.62	9.01

VERSCHIL DER UITERSTE TEMPERATUUR-AFWIJKINGEN VAN 1849 TOT 1875, OF VROEGER VOORGEKOMEN.

Plaatsen.	Dec.	Januari.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Petersburg 1806—1848	17.39	19.76	13.51	12.74	10.08	9.31	6.48	6.60	7.06	6.38	7.90	8.96
Posen	11.23	12.91	14.28	9.71	6.74	10.27	5.80	5.27	5.76	4.78	5.90	8.58
Praag	10.31	11.25	12.18	9.45	6.60	7.81	9.76	10.01	8.26	8.31	7.25	6.21
Stykkisholm	8.00	9.44	11.89	15.38	12.28	6.89	4.77	4.72	4.78	6.39	6.33	6.67
Toulouse (1)	8.54	6.03	6.95	6.51	4.94	5.84	5.34	4.95	4.40	5.61	6.45	8.95
Trier	11.58	9.59	10.16	7.58	5.88	7.40	6.62	5.55	5.83	5.38	4.25	9.43
Triest	7.30	7.03	7.55	6.75	4.35	8.08	6.49	4.61	5.00	5.30	5.49	7.15
Uetliberg (4)	10.66	9.83	9.19	9.23	8.47	9.00	8.98	6.67	6.95	7.76	7.53	10.59
Weenen	11.73	9.81	12.11	8.14	6.23	8.40	5.59	6.11	4.48	4.87	4.99	7.42
„ 1831—1848	14.68	11.81	10.85	8.98	7.59	6 93	5.66	7.48	5.19	6.33	6.46	7.30
Zurich (6)	12.14	6.66	8.77	7.11	5.69	8.77	5.51	4.06	4.01	5.32	3.37	7.04
Zwanenburg (5)	9.76	7.78	10.38	6.50	3.11	2 95	3.94	4.39	4.39	2.78	2.22	6.89
„ 1743—1848	12.93	13.13	9.61	8.78	6.40	8.19	5.89	6.46	5.45	5.11	7.91	8.15
Gemiddeld verschil	**10.48**	**9.86**	**10.58**	**8.23**	**6.41**	**7.46**	**5.92**	**5.79**	**5.59**	**5.55**	**5.76**	**7.95**

VERSCHIL DER UITERSTE TEMPERATUUR-AFWIJKINGEN VAN 1856 TOT 1875 VOORGEKOMEN.

Aarau	13.20	7.72	7.85	8 10	5.81	7.00	7.24	7.87	6.23	4.89	6.08	6.91
Chiswick (1)	7.44	5.61	5.71	5.38	5.00	4.39	5.82	5.61	3.88	5.21	3.83	4.49
Constantinopel	6.88	7.35	5.40	7.02	7.19	6.71	4.15	4.03	3.35	5.52	4.44	7.00
Debreczin	12.90	13.37	14.26	7.30	5.70	8.01	5.97	5.24	4.69	5.48	6.93	8.85
Dyon (2)	4.84	6.58	6.78	6.98	5.92	5.22	4.97	6.60	5.10	5.80	4.26	5.30
Hermanstadt	15.30	14.17	14.19	8.40	6.42	7.40	4.66	4.93	4.64	6.75	6.43	9.77
Klagenfurt	12.25	11.68	9.47	7.68	5.13	8.83	4.80	5.12	5.40	4.23	6.68	7.69
Lemberg	9.43	9.21	13.31	8.50	6.60	8.60	6.83	5.66	5.14	6.91	7.85	9.40
Lissabon	4.63	4.20	4.67	3.21	3.34	3.90	4.89	4.24	4.19	8.52	3.97	2 70
Muhlhausen (1)	9.67	10.88	11.64	7.85	4.73	7.37	5.88	4.71	4.68	3.90	4.56	9.18
Ofen	11.02	8.88	11.48	8.71	5.67	8.00	7.05	5.91	5.69	5.91	6.02	7.05
Perpignan (1)	6.20	5.20	8.80	5.90	5.50	5.20	5.80	4.50	3.40	4.50	4 20	2.70
Putbus	7.69	8.42	9.25	6.23	4.18	7.08	5.21	4.61	6.74	4.04	4.17	6.34
Upsala	8.35	13.52	13.87	8.12	5.40	8.51	6.21	6.36	8.00	5.52	[illegible]	[illegible]
Gemiddeld verschil	**9.27**	**9.06**	**9.76**	**7.10**	**5.47**	**6.87**	**5.68**	**5.38**	**5.08**	**5.52**	**5 42**	**6.80**

VERSCHIL DER UITERSTE TEMPERATUUR-AFWIJKINGEN VAN 1866 TOT 1875 VOORGEKOMEN.

Plaatsen.	Dec.	Jan.	Febr.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Aberdeen	5.54	4.78	3.33	3.98	3.23	3.80	2.72	3.45	2.40	1.76	2.06	1.59
Alessandrie	7.21	8.13	6.18	5.89	2.44	5.78	4.27	3.42	4.31	3.28	3.39	3.35
Alicante	6.63	2.67	2.94	1.15	6.30	3.61	3.32	1.38	3.52	3.44	3.94	2.78
Angra d'Heroismo	1.78	1.83	2.37	2.96	1.91	2.77	2.29	3.00	1.93	2.53	2.23	1.78
Athene	4.62	5.25	4.06	7.53	5.94	4.38	4.08	1.94	1.31	4.62	4.16	4.50
Barcelona	4.47	3.59	4.62	4.58	5.11	3.57	3.63	1.92	2.21	2.99	2.14	2.39
St. Bernard	7.98	6.88	7.11	5.81	3.67	8.05	4.84	3.92	4.34	2.49	4.50	3.08
Bilbao	9.40	4.10	5.15	5.58	4.24	41.9	2.55	2.20	6.35	3.09	4.05	3.12
Bressay	6.35	7.03	2.58	2.95	3.84	3.14	4.46	2.64	1.80	1.43	1.21	2.14
Brest	7.12	5.10	5.16	2.56	3.15	2.64	2.98	4.13	2.28	3.78	2.77	6.30
Christiansund	5 51	7.45	4.52	4.49	4.52	4.79	7.02	5.16	4.41	2.44	3.68	3.68
Dorpat	11.88	10.81	15.46	7.90	6.00	9.75	4.07	2.74	5.23	3.57	5.75	5.35
San Fernando	4.67	5.51	3.77	3.36	6.62	2.20	2.87	1.85	2.32	4.07	4.99	3.55
Funchal	3.67	2.29	9.64	4.61	2.10	1.87	1.33	1.20	1.49	1.23	2.03	2.76
Kiew	9.97	9.59	12.28	11.11	7.66	9.68	5.22	3.54	3.42	5.51	5.55	7.29
Livorno	8.51	3.90	6.33	4.82	2.33	4.68	3.77	2.44	3.19	2.68	3.03	2.95
Madrid	6.96	5.10	4.10	2.60	5.40	5.75	7.27	3.66	1.30	5.02	4.21	2.00
Mandal	8.91	9.72	7.37	5.43	2.97	5.02	2.45	3.83	4.15	2.06	2.89	3.51
Moncalieri	6.99	7.65	6.43	6.81	3.17	6.05	4.09	3.95	4.01	3.73	3.61	1.65
Nairn	7.09	6.07	3.72	5.13	3.59	3.72	3.33	3.50	2.73	1.85	2.24	3.17
Napels	8.35	3.71	4.52	4.54	3.66	7.00	4.14	2.80	3.05	7.31	3.01	3.48
Odessa	4.59	9.59	10.51	9.60	6.34	4.02	5.23	2.35	3.18	5.64	7.85	9.34
Penzance	4.07	3.65	4.61	2.76	1.40	2.79	2.40	2.20	1.72	2.03	1.36	2.47
Reggio Cal.	7.51	5.59	5.81	6.58	6.56	6 51	4.05	2.62	3.21	4.99	4.33	5.27
Riga	12.19	10.08	15.73	9.19	4.72	7.43	4.04	5.26	6.55	5.44	6.50	6.40
Rome	6.69	4.47	4.94	4.85	2.62	5.52	3.77	2.64	3.63	2.83	3 32	4.65
Stockholm	8.46	12.23	11.14	7.43	5.55	7.88	5.12	4.61	4.67	3.51	4.87	4.83
Thorshaven	4.39	2.89	3.61	4.11	3.78	3.78	2.75	3.16	2.92	3.05	3.33	3.72
Tiflis	6.75	5.20	3.82	7.36	6.68	4.16	3.35	3.37	3.59	3.27	3.60	1.99
Turijn	7.00	7.19	6.20	5.85	2.20	5.65	4.05	3.05	3.65	3.27	3.22	2.35
Valentia	5.32	4.33	4.32	3.91	1.95	2.45	2.32	3.49	2.91	2.69	2.70	4.00
Warschau	8.85	11.49	14.89	5.50	4.83	7.95	6.39	2.51	1.88	4.63	6.61	6.20
Gemiddeld verschil	**6.54**	**6.18**	**6.16**	**5.34**	**4.20**	**5.02**	**3.88**	**3.06**	**3.24**	**3.44**	**3.72**	**3.80**

De verandering is grooter in April dan in Maart en Mei te Alicante, Barcelona, Bressay, Brest, San Fernando. En kleiner in Mei dan in April of Juni in Spanje, Reggio, Athene, Tiflis. Odessa, Bressay, Christiansund, Brest.

DAGELIJKSCHE GANG VAN DE TEMPERATUUR

TE MILAAN EN TE ST. PETERSBURG

NAAR DE NIEUWSTE OPGAVEN.

Vervolg op 1871. II. p. 217.

THERMOMETER-VERSCHILLEN, VOOR ELK UUR VAN DEN DAG, MET DE GEMIDDELDE HOOGTE VAN DEN DAG

te Milaan.

(Waarnemingen in Januari 1763—1872 in honderdsten van graden.)

Uur.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Augustus.	September	October.	November.	December.	Uur.
13	17	24	33	41	50	55	58	50	38	31	19	17	13
14	20	30	40	50	59	67	67	59	47	35	22	18	14
15	22	33	48	60	68	75	75	68	55	40	24	19	15
16	23	40	53	67	73	78	81	76	62	45	27	20	16
17	27	42	59	68	71	75	79	77	65	48	30	22	17
18	32	43	57	60	60	61	70	70	60	47	33	27	18
19	34	40	50	49	45	50	60	52	50	41	33	30	19
20	30	36	36	30	22	20	30	30	30	32	30	28	20
21	20	22	19	7	1	0	5	10	10	20	20	20	21
22	8	2	**3**	**19**	**20**	**21**	**20**	**17**	**10**	**4**	5	9	22
23	**10**	**20**	**28**	**37**	**40**	**41**	**41**	**39**	**35**	**20**	**14**	**9**	23
0	**28**	**38**	**47**	**50**	**58**	**59**	**60**	**58**	**53**	**40**	**30**	**20**	0
1	**40**	**50**	**60**	**60**	**70**	**60**	**73**	**70**	**67**	**54**	**43**	**31**	1
2	**43**	**60**	**71**	**72**	**78**	**70**	**84**	**80**	**74**	**62**	**47**	**40**	2
3	**42**	**58**	**72**	**73**	**79**	**84**	**88**	**85**	**74**	**60**	**46**	**38**	3
4	**39**	**50**	**65**	**70**	**74**	**80**	**86**	**82**	**70**	**51**	**40**	**30**	4
5	**29**	**40**	**52**	**60**	**61**	**70**	**78**	**72**	**60**	**41**	**30**	**29**	5
6	**18**	**28**	**40**	**46**	**45**	**53**	**60**	**57**	**46**	**30**	**20**	**17**	6
7	**10**	**15**	**21**	**22**	**28**	**30**	**40**	**34**	**21**	**19**	**13**	**9**	7
8	**3**	**7**	**8**	**5**	**4**	**10**	**25**	**10**	**5**	**5**	**6**	**3**	8
9	**0**	0	4	10	10	6	7	9	10	4	1	**0**	9
10	7	8	11	21	21	20	23	20	19	12	7	4	10
11	11	14	20	30	30	36	28	31	27	20	12	8	11
12	14	20	28	35	40	45	48	40	32	27	17	13	12
Gemiddeld	0.65	3.41	7.82	12.62	17.54	21.37	23.64	22.62	18.86	13.18	6.48	2.04	Waarnemings-uren.
Correctiën voor: 21—3—9,	+ 7	+ 12	+ 16	+ 19	+ 23	+ 26	+ 25	+ 22	+ 18	+ 12	+ 8.	+ 6	
De Amerikaansche Combinatie	— 13	+ 10	+ 7	+ 21	+ 21	+ 22	+ 34	36	— 7	0	— 73	— 15	17u, 20m.-1-9.

TEMPERATUUR-VERSCHILLEN, VOOR ELK UUR VAN DEN DAG, MET DE GEMIDDELDE HOOGTE VAN DEN DAG

te St. Petersburg.

(Waarnemingen in Januari 1763—1872 in honderdsten van graden.)

Uur.	Januari.	Februari.	Maart.	April.	Mei.	Juni.	Juli.	Augustus.	September	October.	November.	December.	Uur.
13	5	74	121	168	215	280	262	190	138	52	22	17	13
14	4	91	153	195	245	325	312	214	165	72	25	11	14
15	5	106	170	221	278	355	352	245	183	82	30	10	15
16	11	111	188	224	294	365	370	267	200	96	31	10	16
17	20	120	202	260	274	316	336	281	216	106	26	7	17
18	26	122	212	236	219	236	249	246	222	116	26	2	18
19	27	132	204	177	136	136	146	147	184	117	28	3	19
20	30	123	167	102	53	39	52	72	103	99	30	2	20
21	29	92	94	**7**	**21**	**48**	**41**	**28**	14	60	26	4	21
22	17	46	10	**69**	**91**	**123**	**119**	**108**	**71**	7	3	**8**	22
23	**7**	**29**	**77**	**139**	**145**	**180**	**176**	**169**	**139**	**53**	**28**	**26**	23
0	**26**	**99**	**149**	**186**	**193**	**226**	**224**	**205**	**192**	**95**	**53**	**44**	0
1	**42**	**148**	**203**	**229**	**232**	**261**	**258**	**236**	**221**	**128**	**67**	**56**	1
2	**59**	**184**	**238**	**250**	**254**	**291**	**279**	**252**	**241**	**149**	**75**	**59**	2
3	**52**	**196**	**250**	**253**	**264**	**303**	**290**	**264**	**244**	**156**	**70**	**42**	3
4	**37**	**166**	**237**	**250**	**255**	**290**	**293**	**263**	**227**	**138**	**50**	**23**	4
5	**23**	**113**	**201**	**222**	**230**	**269**	**272**	**231**	**196**	**98**	**31**	**6**	5
6	**11**	**75**	**145**	**173**	**193**	**233**	**243**	**187**	**135**	**60**	**14**	5	6
7	**4**	**47**	**88**	**113**	**140**	**172**	**194**	**123**	**69**	**32**	**1**	21	7
8	2	**23**	**42**	**40**	**72**	**98**	**111**	**44**	**17**	**16**	12	29	8
9	12	**1**	**6**	19	14	**2**	**14**	31	29	3	23	35	9
10	17	4	19	67	74	89	73	86	65	17	27	38	10
11	29	16	40	107	124	157	148	139	99	36	37	34	11
12	33	38	56	131	163	210	211	174	125	53	42	32	12
Gemiddeld	—7.26	—11.13	—4.12	6.64	7.64	14.81	17.78	15.33	9.93	4.88	—1.56	—7.97	Waarnemings-uren.
Correctiën voor:													
18-2-10,	+ 5	+ 19	+ 2	— 18	— 13	— 11	— 14	— 27	— 15	+ 5	+ 7	+ 6	
21-2-9,	+ 6	+ 31	+ 50	+ 75	+ 87	+ 114	+ 111	+ 83	+ 66	+ 29	+ 9	+ 7	
De Amerikaansche Combinatie	+ 6	— 3	+ 5	+ 14	+ 8	+ 6	+ 9	+ 12	— 8	— 2	— 6	— 8	18u, 43m-2,-10

DEC 1955
"Bound To Please"

N.O.A.A. CENTRAL LIBRARY
3 8398 1007 4413 9